



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr. 16562



DIRECȚIA LICITATII CONTRACTARE SI SERVICII SUPOORT

Tel./Fax.: 021.264 32 92 / 021 318 66 62

Clarificarea nr. 4 la documentatia de atribuire

Autobasculanta 6x4 dotata cu lama pentru zapada si raspanditor de materiale antiderapante

- 5 loturi

Intrebare 1	In caietul de sarcini, la toate cele 5 loturi, se mentioneaza in cadrul capitolului “Cabina” : “Tablou de bord incluzand minim: computer de bord, turometru, vitezometru, indicator presiune ulei motor, indicator temperatura motor, indicator presiune/temperatura/nivel ulei hidraulic.” Va rugam sa eliminati aceasta solicitare luand in considerare faptul ca autosasiul nu functioneaza cu ulei hidraulic sub presiune sau care sa suporte cresterea temperaturii, astfel incat aceasta solicitare de a avea in tabloul de bord parametrii presiune/temperatura/nivel ulei hidraulic nu este justificata.				
Raspuns 1	Referitor la paragraful „Cabina” din Anexa 1 a caietului de sarcini pentru toate cele 5 loturi in care se solicita „Indicator Presiune/ temperatura/ nivel ulei hidraulic”, aceasta se elimina din caietul de sarcini. Drept urmare, <i>paragraful din caietul de sarcini „Cabina”</i>: <table><tr><td>CABINA:</td><td>Tablou de bord incluzind minim: computer de bord, turometru, vitezometru, indicator presiune ulei motor, indicator temperatura motor, indicator presiune/temperatura/nivel ulei hidraulic, indicator nivel combustibil, indicator temperatura exterioara; indicator contorizare kilometri parcursi si durata de functionare (total si periodic de la ultima resetare); tahograf digital calibrat.</td></tr></table> <i>se revizuieste dupa cum urmeaza:</i> <table><tr><td>CABINA:</td><td>Tablou de bord incluzind minim: computer de bord, turometru, vitezometru, indicator presiune ulei motor, indicator temperatura motor, indicator nivel combustibil, indicator temperatura exterioara;</td></tr></table>	CABINA:	Tablou de bord incluzind minim: computer de bord, turometru, vitezometru, indicator presiune ulei motor, indicator temperatura motor, indicator presiune/temperatura/nivel ulei hidraulic, indicator nivel combustibil, indicator temperatura exterioara; indicator contorizare kilometri parcursi si durata de functionare (total si periodic de la ultima resetare); tahograf digital calibrat.	CABINA:	Tablou de bord incluzind minim: computer de bord, turometru, vitezometru, indicator presiune ulei motor, indicator temperatura motor, indicator nivel combustibil, indicator temperatura exterioara;
CABINA:	Tablou de bord incluzind minim: computer de bord, turometru, vitezometru, indicator presiune ulei motor, indicator temperatura motor, indicator presiune/temperatura/nivel ulei hidraulic, indicator nivel combustibil, indicator temperatura exterioara; indicator contorizare kilometri parcursi si durata de functionare (total si periodic de la ultima resetare); tahograf digital calibrat.				
CABINA:	Tablou de bord incluzind minim: computer de bord, turometru, vitezometru, indicator presiune ulei motor, indicator temperatura motor, indicator nivel combustibil, indicator temperatura exterioara;				

		indicator contorizare kilometri parcursi si durata de functionare (total si periodic de la ultima resetare); tahograf digital calibrat.						
Intrebare 2	In caietul de sarcini, la toate cele 5 loturi, se mentioneaza in cadrul capitolului “Alte dotari”: “Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite.” Va rugam sa precizati daca mentiunea “instalatie hidraulica cu 2 circuite” se refera la instalatia necesara angrenarii atat a lamei de dezapezire cat si a raspanditorului de materiale uscate si solutii antiderapante, incluzand priza de putere pe motor, pompa hidraulica si 2 circuite distincte. Luand in considerare faptul ca raspanditorul de material antiderapant este antrenat printr-un motor auxiliar (deci nu necesita conectarea pentru antrenare la circuitul hidraulic solicitat pentru dotarea autosasiului), iar lama de dezapezire poate fi antrenata si cu o instalatie electro-hidraulica, va rugam sa precizati daca acceptati solutia cu instalatie electro-hidraulica in locul instalatiei hidraulice cu 2 circuite							
Raspuns 2	Referitor la paragraful „Alte dotari” din Anexa 1 a caietului de sarcini pentru toate cele 5 loturi in care se solicita „<i>Placa montare lama de zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite</i>”, acceptam solutia constructiva de angrenare cu unitate electrohidraulica proprie, montata pe lama de zapada, cu pastrarea placii de montare a lamei pe masina de baza. Drept urmare, <i>urmatorul paragraf din caietul de sarcini „Alte dotari”</i> <table><tr><td>Alte dotari</td><td>Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)</td></tr><tr><td colspan="2">se revizuieste dupa cum urmeaza:</td></tr><tr><td>Alte dotari</td><td>Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant</td></tr></table>		Alte dotari	Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)	se revizuieste dupa cum urmeaza:		Alte dotari	Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant
Alte dotari	Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)							
se revizuieste dupa cum urmeaza:								
Alte dotari	Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant							

		<i>Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite / unitate electrohidraulica proprie</i> Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)	
Intrebare 3	In caietul de sarcini de la toate cele 5 loturi, se mentioneaza in cadrul capitolului “Alte dotari”: <i>„Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)”</i>. Va rugam sa precizati daca aceasta cerinta presupune dotarea autosasiului basculantei cu instalatie hidraulica pentru operarea unei remorci basculabile.		
Raspuns 3	Referitor la paragraful „Alte dotari” la toate cele 5 loturi, din caietul de sarcini in care se solicita <i>„Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)”</i> mentionam ca cerinta din caietul de sarcini se refera numai la cupla omologata pentru remorcare.		