



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr.16562



**CLARIFICAREA NR. 3 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
"Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lotul 1: Targu Mures - Ungheni
si Drum de legatura - relicitare"**

Intrebare 1	<i>Va rugam sa puneti la dispozitia tuturor ofertantilor listele de cantitati, in format editabil, aferente lucrarilor de relocare si protejare a utilitatilor</i> <i>• Retele electrice de inalta tensiune (220-400 kV)</i> <i>• Retele electrice de medie tensiune 110 kV</i> <i>• Retele electrice de joasa tensiune (0.2-0.40 kV)</i> <i>• Retele alimentare cu energie a punctelor de consum</i> <i>• Mutari si protejari retele Tc</i> <i>• Retele Transgaz - Gaze inalta presiune</i> <i>• Retele gaze naturale medie si redusa presiune</i> <i>De asemenea, va rugam sa specificati care se doreste a fi modul de prezentare a ofertei financiare in ceea ce priveste mutarea si protejarea utilitatilor.</i>
Raspuns 1	Autoritatea Contractata nu considera necesara publicarea in format editabil a listelor de cantitati detaliate aferente lucrarilor de relocare si protejare a utilitatilor: ✓ Retele electrice de inalta tensiune (220-400 kV); ✓ Retele electrice de medie tensiune 110 kV; ✓ Retele electrice de joasa tensiune (0.2-0.40 kV); ✓ Retele alimentare cu energie a punctelor de consum; ✓ Mutari si protejari retele Tc; ✓ Retele Transgaz-Gaze inalta presiune; ✓ Retele gaze naturale medie si redusa presiune. In cadrul Proiectelor tehnice puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta sunt cuprinse Listele de Cantitati pe articole de deviz aferente lucrarilor de relocare si protejare a utilitatilor, pentru ca toti Ofertantii sa ia in considerare totalitatea lucrarilor aferente relocarii de utilitati la intocmirea ofertei financiare. Prin urmare, Autoritatea Contractanta considera oportun pentru implementarea contractului, ofertarea lucrarilor de relocare si protejare a utilitatilor pe liste comasate asa cum au fost publicate acestea in format electronic in SEAP.
Intrebare 2	<i>In cadrul documentului "Anexa nr. 3 - rap. arheologie mures " sunt prezentate situarile arheologice identificate pe aliniamentul viitoarei autostrazi, insa pentru sectiunea intre Ogra - Hadareni. Va rugam sa transmiteti raportul de indentificare arheologica aferent lotului 1, Targu Mures - Ungheni si drum de legatura.</i>
Raspuns 2	In cadrul Raportului privind diagnosticul arheologic si realizarea evaluarii lucrarilor de specialitate necesare pentru salvarea situarilor arheologice aferente

	judetului Mures, pe zona lotului 1, Targu Mures-Ungheni si drum de legatura, nu au fost identificate/cunoscute/declarate situri arheologice la momentul realizarii raportului. In conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 4/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 6, dupa semnarea contractului si comunicarea Datei de Incepere a Lucrarilor de catre Autoritatea Contractanta, Ofertantul va asigura asistenta tehnica arheologica, care consta in realizarea etapelor de cercetare arheologica de la diagnosticul arheologic intruziv pana la descarcarea de sarcina arheologica a intregului amplasament (inclusiv gropi de imprumut) și supravegherea arheologica a lucrarilor de executie care presupun interventii in sol, pana la finalizarea proiectului de infrastructura rutiera. Costurile de realizare a cercetarii arheologice cat si alte costuri, riscuri si responsabilitati aferente investigatiilor si obtinerii avizelor si certificatelor de descarcare de sarcina arheologica sunt incluse in suma provizionata prevazuta de catre Autoritatea Contractanta in cadrul articolului GI. 13 din Lista A. Plata sumei de 1.352.910 lei prevazuta in cadrul articolului GI.13 se va face conform descrierii de pret aferente.
Intrebare 3	<i>Referitor la Vol 10 - Exproprii, va rugam sa confirmati ca limitele santierului sunt cele mentionate in fisierul "Coridor exproprii_Subsectiunea 2_Rport final.dwg".</i>
Raspuns 3	A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare - fisierul "Anexa 1 la HG 729/2015", in care sunt precizate limitele santierului.
Intrebare 4	<i>Rugam clarificati daca documentele solicitate ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului se vor prezenta conform termenului de predare - respectiv documente valabile la data predarii - sau documente valabile la data solicitarii de catre autoritate.</i>
Raspuns 4	Cu privire la documentele solicitate ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, Autoritatea Contractanta va respecta prevederile Art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, respectiv: "Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, cu exceptia situatiei contractelor subsecvente atribuite in executarea unui acord-cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte <u>documente justificative ACTUALIZATE</u> prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAЕ, cu exceptia procedurilor desfasurate in mai multe etape cand documentele justificative sunt solicitate inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua catre candidati selectati". A se vedea in acest sens si prevederile Fisei de Date a Achizitiei, respectiv pct. IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare - DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE, Nota 1: "Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte <u>documente justificative actualizate</u> prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAЕ". Documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea cerintei si sa fie valabile la momentul transmiterii acestora catre Autoritatea Contractanta.

Intrebare 5	<i>Rugam clarificati/ confirmati daca formularul DUAЕ completat de catre subcontractant - in cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract - se poate semna electronic de catre ofertant in baza imputernicirii privind semnatura electronica extinsa acordata de subcontractant reprezentantului ofertantului pentru aceasta procedura.</i>
Raspuns 5	Documentul Unic de Achizitie European (DUAЕ) pentru subcontractant se poate semna electronic de catre ofertant in situatia in care persoana desemnata de reprezentantul legal al subcontractantului sa semneze documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, in baza Formularului nr. 1 "Imputernicire", este aceeaasi cu persoana/persoanele desemnata/e de ofertant prin intermediul Formularului anterior mentionat.
Intrebare 6	<i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele cu detaliile lucrarilor de canalizatie ITS aferente urmatoarelor articole din lista de cantitati:</i> <i>- D8 - Teava PVCМ 110 incastrata in beton 2 tuburi in sectiune;</i> <i>- D9 - Camere de tragere;</i> <i>- D10 - Canalizatie PVC M110 in lungul autostrazii ptr ITS 8 tuburi in sectiune.</i>
Raspuns 6	Va atasam urmatoarele Planse: 6099-PT+DE-ITS-2-01 - Detaliu profile sant - Canalizatie ITS; 6099-PT+DE-ITS-2-02 - Detaliu camera de tragere. A se vedea Anexa 2 la prezenta clarificare.
Intrebare 7	<i>Avand in vedere ca in fisa de date la sectiunea I se mentioneaza denumirea autoritatii contractante: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA iar in acordul contractual beneficiarul este Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, va rugam sa clarificati aceasta disconcordanta si sa specificati clar denumirea Autoritatii Contractante.</i>
Raspuns 7	A se vedea Anuntul de tip erata nr. 95998/03.11.2016 la Anuntul de participare nr. 170795/21.10.2016.
Intrebare 8	<i>Potrivit AND554/ 2002 "Administratorii Drumurilor executa lucrari si servicii de intretinere si reparatii," prin urmare aceasta activitate nu este in sarcina Antreprenorului.</i> <i>Va rugam clarificati.</i>
Raspuns 8	Conform prevederilor Articolului II.1.10 Intretinerea drumurilor din Specificatiile tehnice pentru articole generale Antreprenorul are obligatia sa intretina drumurile existente in timpul executiei atat pe perioada de iarna cat si pe perioada de vara. Antreprenorul va aloca o suma forfetara in Lista A pentru articolele GI.08 si GI.09 pentru lucrari de intretinere sezon de iarna si sezon de vara, in conformitate cu prevederile specificatiilor tehnice. Drumurile aferente Santierului precum si punctele de acces la santier de la limitele autostrazii, dupa caz, vor fi intretinute de catre Antreprenor in conformitate cu Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor de aprobare a "Regulamentului privind administrarea, utilizarea, intretinerea si repararea drumurilor publice", indicativ nr. AND-554, care prevede tipul de lucrari care trebuie sa fie executate in sezoanele de iarna si de vara.

Intrebare 9	<i>Referitor la cap. II.1.7. Relocare si protejare de utilitati</i> <i>Articolul II.1.7A Investigatie. Va rugam sa specificati cum vor fi identificate utilitatile subterane in termen de 70 de zile de la Data de incepere, in situatia in care accesul este permis de Beneficiar pe parti din lucrare si exista la emiterea Datei de Incepere parti din lucrare unde Antreprenorul nu are acces.</i>
Raspuns 9	Dupa comunicarea Datei de Incepere a Lucrarilor Beneficiarul va acorda Dreptul de Acces si Posesia Santierului astfel incat Antreprenorul va putea in conformitate cu prevederile Articolului II.1.7.A Investigatie din Specificatii tehnice pentru Articole Generale sa identifice toate utilitatile afectate de lucrari in termen de 70 de zile de la Data de Incepere. De asemenea, mentionam faptul ca Decizia de expropriere a suprafetelor de teren necesare executiei lucrarilor a fost emisa in data de 01.04.2016.
Intrebare 10	<i>Va rugam sa confirmati ca pentru personalul solicitat prin Formular nr. 5 - Propunere Tehnica - VI. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului - A. Personal cheie, B. Personal de specialitate si C. Personal productiv, ca modalitate de asigurare a personalului, se accepta si declaratii de disponibilitate.</i>
Raspuns 10	In conformitate cu cerintele din cuprinsul Formularului nr. 5, sectiunea VI, indicarea modalitatii de asigurare a personalului este solicitata doar pentru A. Personal cheie si B. Personal de specialitate . Pentru aceste categorii de personal, se va indica in coloana " <i>Modalitatea de asigurare a personalului</i> " daca expertii nominalizati sunt angajati ai ofertantului prin contract de munca/colaborare sau daca acestia vor fi pusi la dispozitie de catre subcontractanti si/sau terti sustinatori. Se accepta prezentarea unor declaratii de disponibilitate care sa confirme disponibilitatea personalului propus de a lucra in cadrul contractului, in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator.
Intrebare 11	<i>Va rugam sa specificati daca pentru personalul mentionat in Formular nr. 5- Propunere Tehnica - VI. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului – B. Personal de specialitate, trebuie sa prezentam CV-uri si orice alte documente relevante precum atestate, autorizatii certificate, recomandari, etc, sau este de ajuns sa fie nominalizati in tabel</i>
Raspuns 11	In conformitate cu cerintele din cuprinsul Formularului nr. 5, sectiunea VI, " <i>CV-urile si orice alte documente considerate relevante, precum atestate, autorizatii, certificate, recomandari etc</i> " sunt solicitate doar pentru expertii nominalizati in tabelul A. Personal cheie . Prezentarea CV-ului si a oricaror alte documente justificative este obligatorie, suplimentar fata de nominalizarea in tabelul A a expertilor care alcatuiesc personalul cheie.
Intrebare 12	<i>In Fisa de date la capitolul IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare se solicita:</i> <i>„Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:</i> <i>a) Formularul nr. 10 „Propunerea Financiara” in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire;</i> <i>b) Declaratia ofertantului (Anexa 1 la Formularul nr. 10) in conformitate</i>

	<i>cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire;</i> <i>c) Anexa la oferta (Anexa 3 la Formularul nr. 10) semnata si stampilata de reprezentantul legal al Ofertantului unic. In cazul unei Asocieri, Anexa 3 va fi semnata in cadrul aceleiasi exemplar de reprezentantul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie);</i> <i>d) Listele de cantitati (Anexa 4 la Formularul nr. 10) cuprinse in documentatia tehnica, completate conform instructiunilor.</i> <i>Va rugam clarificati care sunt Anexele la Formularul 10, intrucat in „documentul word - Formulare Ogra” sunt prezentate urmatoarele Anexa la Formularul 10:</i> <i>– Anexa nr.1 Declaratia ofertantului pentru procedura de achizitie publica "Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lotul 1 : Targu Mures - Ungheni, Drum de legatura-relicitare"</i> <i>– Anexa nr. 2 la Formularul nr. 10 - Anexa la Oferta pentru contractul de executie lucrari : "Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lotul 1 : Targu Mures - Ungheni, Drum de legatura-relicitare";</i> <i>– Anexa nr. 3 la Formularul nr.10 - Listele de cantitati.</i>
Raspuns 12	Dintr-o eroare de tehnoredactare, in Fisa de date a achizitiei Anexa la oferta a fost numerotata ca Anexa 3, iar Listele de cantitati ca Anexa 4. Prin urmare, se corecteaza in Fisa de date numerotarea anexelor la Propunerea Financiara dupa cum urmeaza: <i>„Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:</i> <i>a) Formularul nr. 10 „Propunerea Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire</i> <i>b) Declaratia ofertantului (Anexa 1 la Formularul nr. 10), in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire</i> <i>c) Anexa la oferta (Anexa 2 la Formularul nr. 10) semnata si stampilata de reprezentatul legal al Ofertantului unic. In cazul unei Asocieri, Anexa 2 va fi semnata in cadrul aceleiasi exemplar de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie).</i> <i>d) Listele de cantitati (Anexa 3 la Formularul nr. 10) cuprinse in documentatia tehnica, completate conform instructiunilor."</i>
Intrebare 13	<i>In Lista de Articole Generale - cod articol GI.03 sunt prevazute „costurile privind efectuarea de investigatii, proiectarea faza detalii de executie a proiectelor de utilitati, corelarea proiectelor si lucrarilor de protectie sau relocare a utilitatilor identificate prin investigatiile prevazute in cap. 11.1.7 din specificatii tehnice pentru Articole Generale, respectiv suma provizionata de 934.000 lei.</i> <i>In Volumul 5.3 Specificatii Tehnice-Articole Generale, cap.II.1.7, punctul B Protejarea/mutarea utilitatilor identificate, (pag 10/43), Autoritatea Contractanta mentioneaza:"Antreprenorul va folosi suma provizionata definita in Lista A, articolul GI.03, pentru a acoperi costul total (inclusiv</i>

	<i>costul avizelor si autorizatiilor, dar exclusiv TVA) pentru proiectarea si executia mutarii, inlaturarii sau protejarii tuturor serviciilor de utilitati, care vor fi identificate suplimentar fata de cele incluse in listele de cantitati, drept urmare a investigatiei mentionate mai sus. Se va acorda o atentie deosebita prevederilor Conditilor Speciale, Sub-Clauza 13.5".</i> <i><u>Va rugam clarificati daca in suma provizionata prevazuta in Lista A la articolul GI.03 este inclus si costul necesar pentru executia lucrarilor de mutare/protejare utilitati mentionate in urmatoarele Liste de cantitati:</u></i> 1. <i>Retele electrice de inalta tensiune (220-400 kV)</i> 2. <i>Retele electrice de medie tensiune 110 kV</i> 3. <i>Retele electrice de joasa tensiune (0.2-0.40 Kv);</i> 4. <i>Retele alimentare cu energie a punctelor de consum</i> 5. <i>Mutari si protejari retele Tc</i> 6. <i>Protejare instalatii telecomunicatii speciale</i> 7. <i>Retele trans-Gaze inalta presiune</i> 8. <i>Retele gaze natural medie si redusa presiune</i> 9. <i>Retele apa</i> 10. <i>Retele canalizare.</i> <i>In situatia in care, la aceasta data nu exista proiecte elaborate la faza PT, DDE pentru tipurile de utilitati mai sus enuntate, (estimarea cantitatilor necesare urmand a fi facuta la elaborarea proiectelor), iar suma provizionata include si costul executiei lucrarilor de mutare/protejare utilitati va rugam precizati daca in Oferta Financiara poate fi trecuta o suma totala pentru toate tipurile de utilitati ce urmeaza a fi relocate/protejate.</i>
Raspuns 13	Suma precizata la articolul GI 03 este prevazuta pentru toate masurile intreprinse pentru identificarea tuturor utilitatilor, realizarea proiectului faza detalii de executie pentru proiectele de utilitati (intocmite la faza de Proiect tehnic de catre Beneficiar) si pentru executia lucrarilor de protejare si/sau mutare de utilitati neidentificate de catre Beneficiar, dar identificate si incluse de catre Antreprenor in raportul detaliat elaborat potrivit Clauzei II.1.7B din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. Aceasta suma se aplica pentru retelele care nu au fost cuprinse in Proiectul tehnic sau despre care detinatorii de utilitati nu au stiut la momentul elaborarii Proiectului Tehnic si pentru elaborarea detaliilor de executie si obtinerea avizelor pentru aceasta faza de proiectare. In ceea ce priveste executia lucrarilor de mutare/protejare utilitati mentionate in urmatoarele liste de cantitati: • Retele electrice de inalta tensiune (220-400 kV); • Retele electrice de medie tensiune 110 kV; • Retele electrice de joasa tensiune (0.2-0.40 kV); • Retele alimentare cu energie a punctelor de consum; • Mutari si protejari retele Tc; • Retele Transgaz-Gaze inalta presiune; • Retele gaze naturale medie si redusa presiune. in cadrul proiectelor tehnice pentru utilitati puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta sunt cuprinse Listele de Cantitati pe articole de deviz, pentru ca toti Ofertantii sa ia in considerare totalitatea lucrarilor necesare

	relocarii de utilitati identificate pana in prezent, la intocmirea ofertei financiare. Costul total necesar pentru executia lucrarilor de mutare/protejare utilitati va fi mentionat in listele de cantitati, in format excel, publicate in SEAP. Costul total al lucrarilor de relocare utilitati va fi estimat de catre Ofertanti pe baza proiectelor tehnice pentru utilitati puse la dispozitie in cadrul documentatiei.
Intrebare 14	<i>Mentionam ca, in STAS 10473/1/87 -Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment-, „mixtura stabilizata” este denumita „strat rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment” si reprezinta in infrastructura rutiera stratul de fundatie. Propunem inlocuirea sintagmei „executie strat mixturi stabilizat” din Formularul nr. 5 - Metodologia de executie, cu „executie strat din balast stabilizat”.</i>
Raspuns 14	Stasul 10473/1/87 se refera la straturile de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti si nu la mixturi asfaltice.
Intrebare 15	<i>Referitor la Formular 5, lit. C - PERSONAL PRODUCTIV, avand in vedere ca nu se elibereaza diploma pentru pontator, va rugam sa confirmati faptul ca se accepta decizie de numire in functie</i>
Raspuns 15	In conformitate cu cerintele din cuprinsul Formularului nr. 5, sectiunea VI, "tabelul C. PERSONAL PRODUCTIV va fi completat de catre ofertanti cu numarul de personal pentru fiecare categorie de personal productiv indicata, astfel incat sa se asigure corelarea cu Programul de executie a lucrarilor. Totodata, Tabelul C poate fi completat cu orice alte categorii de personal pe care ofertantii le considera necesare in vederea realizarii contractului, astfel incat sa se asigure corelarea cu Programul de executie a lucrarilor". Pentru aceasta categorie de personal nu au fost solicitate documentele justificative de tipul celor enuntate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, ci s-a solicitat doar indicarea numarului de personal.