



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr.16562



CLARIFICAREA NR. 12 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "
Finalizarea lucrarilor la Nodul Gilau si conexiunea dintre Sectiunea 2B cu Subsectiunea 3A1,
Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj - Oradea"

Intrebare 1	Documentatia de atribuire, Sectiunea Formulare, Formularul B „Garantie de participare”: In continutul acestui formular, la punctele a), b) si c) referitoare la cazurile de executare ale garantiei de participare este solicitata completarea numelui ofertantului sub forma „<i>numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri</i>”. Va semnalam faptul ca un eventual grup de operatori economici constituit in vederea prezentarii unei oferte comune in cadrul procedurii de atribuire nu are propriile date de identificare fiscala, nefiind o entitate cu personalitate juridica, prin urmare existand doar datele de identificare fiscala ale fiecaruia dintre membrii grupului. Va solicitam sa clarificati modalitatea de indicare a datelor privind ofertantul in cazul prezentarii ofertei de catre un grup de operatori economici.
Raspuns 1	In continutul Formularul B „Garantie de participare”, la punctele a), b), c) referitoare la cazurile de executare ale garantiei de participare se completeaza numele ofertantului sub forma „<i>numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale ofertantului</i>”, iar in situatia in care ofertantul este o asociere (un eventual grup de operatori economici constituit in vederea prezentarii unei oferte comune in cadrul unei proceduri de atribuire), se va completa dupa cum urmeaza: ...(numele Asocierii) reprezentata prin Lider... (numele, adresa si datele de identificare fiscala ale Liderului Asocierii).
Intrebare 2	Documentatia de atribuire, Sectiunea Formulare, Formularul nr 9 „Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale, a prevederilor caietelor de sarcini si a documentatiei tehnice, precum si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la documentatia de atribuire”: Prin semnarea acestui formular, ofertantul (prin persoana reprezentantului imputernicit) confirma ca accepta prevederile contractuale, prevederile intregii documentatii de atribuire precum si pe cele ale clarificarilor/modificarilor/completarilor aduse acesteia pe perioada de elaborare a ofertelor. Este solicitata insa si prezentarea materiala a tuturor clarificarilor/completarilor/modificarilor la documentaia de atribuire, inclusiv anexele acestora: „<i>Totodata, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire (inclusiv anexele acestora) si le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina</i>”. Va semnalam faptul ca volumul clarificarilor/modificarilor/completarilor la documentatia de atribuire impreuna cu anexele acestora ar putea deveni considerabil, fapt de natura sa ingreuneze semnificativ postarea ofertei pe site-ui SEAP, acesta avand o capacitate limitata de postare a documentelor (maxim 50 MB). Va solicitam sa eliminati din continutul Formularului nr. 9 prevederea privind

	necesitatea prezentării materiale a tuturor clarificarilor/modificarilor/completărilor la documentația de atribuire și a anexelor acestora, având în vedere ca, prin semnarea formularului, ofertantul confirmă deja acceptarea conținutului acestora.
Raspuns 2	În cuprinsul Formularului nr. 9, paragraful: <i>„Totodată, confirm că acceptăm Clarificarile/ Modificarile/ Completările la Documentația de atribuire (inclusiv anexele acestora) și le prezentăm atasate la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină.”</i> se modifica astfel: <i>„Totodată, confirm că acceptăm Clarificarile/ Modificarile/ Completările la Documentația de atribuire și le prezentăm atasate la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină.”</i>
Intrebare 3	Documentația de atribuire, Secțiunea Formulare, Formularul nr. 10 „Formularul de propunere financiară”, Anexa nr. 1 la Formularul nr. 10 „Declarația ofertantului pentru procedura de achiziție publică” și Anexa nr. 2 la Formularul nr. 10 „Anexa la oferta pentru contractul de execuție lucrări”: Conform modelelor puse la dispoziția ofertanților de către Autoritatea Contractantă, aceste trei formulare ar trebui semnate de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor unei eventuale asocieri (cazul prezentării ofertei de către un grup de operatori economici). Prevederea este de natură să îngreuneze și să obstrucționeze în mod nedorit procesul de elaborare a ofertei și postare a acesteia pe site-ul SEAP, cele trei formulare trebuind să fie făcute să circule între toți membrii asocierii (al căror număr nu este limitat și care pot avea sedii nu numai în localități diferite ci chiar în țări diferite), urmând ca doar după semnarea lor să fie postate pe site-ul SEAP. Urmarea ar fi aceea ca operatorii economici constituiți într-un eventual grup în vederea prezentării ofertei, ar trebui să anticipeze considerabil definitivarea ofertei financiare (cazul concret al Formularului nr. 10), în așa fel încât să aibă la dispoziție și timpul material necesar în vederea circularii/semnării/postării formularului pe site-ul SEAP. Va solicităm să înlocuiți obligativitatea semnării acestor formulare (de către reprezentanții legali ai membrilor unei eventuale asocieri cu prevederea potrivit căreia aceste formulare să fie semnate de către reprezentantul imputernicit al Ofertantului, cu atât mai mult cu cât, potrivit punctului 1 al Formularului nr. 1 „Imputernicire”, acesta este deja mandatat în acest scop).
Raspuns 3	Autoritatea Contractantă își menține prevederile din Documentația de atribuire cu privire la modalitatea de completare a Formularului nr. 10 FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARĂ .
Intrebare 4	Documentația de atribuire, Secțiunea Formulare, Formularul nr. 4 „Formular de identificare financiară”: Modelul acestui formular este prezent în Secțiunea Formulare dar solicitarea prezentării acestuia nu se regăsește nicaieri în cuprinsul Documentației de atribuire. Va solicităm să clarificați dacă acest formular trebuie să fie prezentat în oferta postată pe site-ul SEAP sau urmează să fie prezentat, în urma solicitării autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.
Raspuns 4	În cadrul Fișei de Date a Achiziției, capitolul IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, punctul 10. SEMNAREA CONTRACTULUI, se menționează: <i>„Înainte de încheierea contractului, ofertantul declarat câștigător va prezenta</i>

	<i>“Formularul de Identificare Financiara” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire - Formularul nr. 4. In cazul unei asocieri, acesta va fi prezentat doar de catre liderul asocierii.”</i> Prin urmare, Formularul nr. 4 nu va inclus in oferta incarcata in SEAP, urmand sa fie prezentat doar de catre ofertantul declarat castigator inainte de incheierea contractului.
Intrebare 5	Conform Formularului nr. 5, Programul de executie si fluxul de numerar, se solicita prezentarea in Propunerea Tehnica a Fluxului de numerar corelat cu Programul de executie si cu preturile unitare propuse. Avand in vedere ca Oferta financiara si documentele aferente se cripteaza in SEAP, urmand a fi decriptate doar la finalizarea evaluarii tuturor Propunerilor Tehnice depuse, consideram ca Fluxul de numerar nu ar trebui solicitat in Propunerea Tehnica. Va rugam sa clarificati acest aspect.
Raspuns 5	Referitor la „fluxul de numerar”, acesta va fi furnizat in cadrul „Propunerii Financiare” a ofertei.
Intrebare 6	Referitor la Lista de cantitati „Canalizare si drenaj”, subcapitolul „Umplutura dren si canalizare”, nr. crt. 4 si 5, Tub riflat si Tub Canalizare - va rugam sa precizati tipurile conductelor si diametrele solicitate
Raspuns 6	Cu privire la Lista de cantitati „Canalizare si drenaj”, dorim sa precizam urmatoarele: – pentru drenaje: Tub riflat perforat DN=160 mm; – pentru canalizare: Tub DN=400 mm; In ceea ce priveste materialele din care sunt executate, va rugam sa consultati Caietele de sarcini din „PIESE DESENATE” - Volumul HIDRO. Dorim sa precizam faptul ca tipurile tuburilor de drenaj si canalizare pe care le veti folosi vor fi supuse aprobarii Inginerului.
Intrebare 7	Referitor la Pretul Z01 - Platforma si drum provizoriu: Descrierea de pret nu cuprinde si dezafectarea lucrarilor. Acestea raman definitive sau se vor dezafecta? Daca se vor dezafecta unde se vor cota aceste operatii?
Raspuns 7	Dezafectarea platformei drumurilor si platformelor provizorii va fi codata in cadrul articolului PM 01 - „Aducerea terenului la starea initiala” conform „Liste de cantitati - Descrieri de preturi” .
Intrebare 8	Referitor la Lista de cantitati Articole Generale, la nr. crt. 4 avem Articolul GI.04 <i>Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, potrivit clauzei II 1.7 din specIficatii tehnice pentru "Articole generale” pe durata perioadei de notificare a defectelor” - 60 luni.</i> Avand in vedere ca fiecare ofertant va oferi o perioada de notificare a defectelor cuprinsa intre minim 60 luni si maxim 108 luni si declarate in cadrul Formularului nr. 6, va rugam sa precizati daca ofertantii vor corela Lista de cantitati Articole Generale cu Formularul nr. 6, respectiv daca fiecare ofertant va modifica numarul de luni cotate in lista de cantitati in concordanta cu perioada de notificare a defectelor ofertata.
Raspuns 8	Conform Fisei de date, punctul IV.2.1. Criterii de atribuire Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada de notificare a defectiunilor suplimentara (pana la incidenta de 108 luni) fata de perioada de notificare a defectiunilor minim acceptata de 60 de luni. Oferirea unei perioade de notificare a defectiunilor suplimentara trebuie sa-i ofere Autoritatii Contractante cel mai bun raport calitate-pret, respectiv oferirea unei calitati foarte bune a lucrarii la costuri cat mai reduse. Prin urmare consideram ca nu este necesara retransmiterea listei de cantitati pentru

	Articole Generale in format editabil. Costurile aferente garantiei suplimentare a lucrarilor acordata de catre ofertanti, vor fi suportate de catre acestia.
Intrebare 9	Descrierile de pret pentru Articole Generate fac trimitere la Clauze din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
Raspuns 9	Pentru „ Specificatiile tehnice pentru articole generale ”, va rugam sa consultati „Volumul- Documentatie tehnica - Liste de cantitati, descriere de preturi si specificatii tehnice pentru Articole Generale”. Dorim sa facem precizarea ca pentru a avea o imagine clara asupra tuturor documentelor ofertantii trebuie sa studieze in intregime toate documentele publicate in SEAP.
Intrebare 10	Va rugam sa ne indicati sursele materialelor impuse de dvs. (balast, piatra sparta, agregate mixturi, otel beton, elementele prefabricate) si sa ne transmiteti documentele de certificare/documente de calitate insotitoare, documente necesare intocmirii Cartii Tehnice.
Raspuns 10	Toate rezultatele testelor de laborator si documentele care certifica calitatea materialelor puse la dispozitie de catre Beneficiar, sunt incluse in cartea tehnica de constructie (care a fost predata la DRDP Cluj in anul 2013). Pentru materialele noi care se vor procura de la terti, documentele de calitate vor fi incluse in cartea tehnica care se va face la finalizarea lucrarii de catre Antreprenor.
Intrebare 11	Avand in vedere ca materialele (balastul, piatra sparta, agregatele pentru mixturi, otel beton, elementele prefabricate) au fost depozitate o perioada indelungata de timp (vara, iarna) fiind supuse intemperiilor si mai multor cicluri repetate de inghet/dezghet, este posibil ca acestea sa nu mai corespunda conditiilor impuse de prevederile caietelor de sarcini, standardelor si normativelor in vigoare; prin urmare acestea sunt produse neconforme. Va rugam sa precizati in ce masura C.N.A.I.R. isi asuma raspunderea pentru utilizarea acestor materiale neconforme impuse.
Raspuns 11	Afirmatia dumneavoastra „utilizarea acestor materiale neconforme” nu are nici o justificare reala. Nisipul de concasaj 0-4 mm, si criblurile 4-8 mm, 16-25 mm au fost testate in cursul anului 2016 de catre laboratorul DRDP Cluj (laborator grad 1) si corespund din punct de vedere calitativ cu cerintele specificatiilor tehnice. Pentru otel beton, Constructorul va proceda conform prevederilor NE012/2-2009, pct.8.5.2.e (ii) „coroziunea”.
Intrebare 12	Va rugam sa precizati in ce masura putem utiliza agregatele impuse de dvs. pentru prepararea mixturilor asfaltice, in conditiile in care fiecare ofertant isi are certificata productia de mixturi si are declarate performantele mixturilor asfaltice fabricate utilizand anumite surse de materiale componente/prime. Va aducem la cunostinta ca schimbarea oricarei surse de materie prima, atrage dupa sine un nou proces de certificare, proces ce poate dura minim 60 de zile.
Raspuns 12	Agregatele de cariera aflate in stoc pot fi folosite la prepararea mixturilor asfaltice care se vor utiliza in lucrari, pe baza studiilor pentru retete, efectuate de catre laborator autorizat si aprobate de catre Inginer. Certificarea productiei de mixturi asfaltice este necesara numai in cazul introducerii pe piata a acestor produse (H.G. nr.622/2004, art.4.2).
Intrebare 13	Va rugam sa specificati in cadrul caror tipuri de mixturi se vor utiliza sorturile 8-16 si 16-25 de pietris concasat, puse la dispozitie de dvs.
Raspuns 13	La mixturile asfaltice utilizate la autostrada se vor folosi numai agregate de cariera.

	Pietrisul concasat 8-16 mm si 16-25 mm se poate utiliza la fabricarea betoanelor de ciment sau la agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic.
Intrebare 14	Specificati unde se vor utiliza criblurile sort 16-25, atata timp cat mixturile acestui proiect sunt MAS16, BAD20 (22,4) si AB 31,5.
Raspuns 14	Criblura 16-25 mm (care are treceri prin sita de 25 mm de 100%) se poate folosi la mixturile asfaltice tip BAD 20 (22.4) si AB 31.5, tinand cont de faptul ca dimensiunea sitelor de resortare de la statia de asfalt sunt de: 4 mm, 8 mm, 16 mm si 25 mm, acestea incadrandu-se astfel in fractiunile amestecului de agregate care se dozeaza la fiecare sarja, respectiv 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm si 16-25 mm.
Intrebare 15	Facem referire la Clarificarea nr. 11 postata pe SEAP, Raspuns 3 si precizam urmatoarele: - Pieseile desenate aferente lucrarilor de canalizare si drenaj la care se face trimitere nu se regasesc in documentatia postata pe SEAP. Va rugam sa clarificati acest aspect. - Pretul H016 - se mentioneaza ca se refera la tubul riflat Ø500mm pentru drenul longitudinal din corpul digului canalului de fuga, dar conform listelor de cantitati si descrierilor de pret H016 se numeste „Umpluturi deviere provizorie albie”. Va rugam sa clarificati acest aspect. - Pretul H015 - se mentioneaza ca se refera la geotextil dar conform listelor de cantitati si descrierilor de pret H015 se numeste „Sapaturi deviere provizorie albie”. Va rugam sa clarificati acest aspect. - Pieseile desenate referitoare la drenaj cu caracter hidrotehnic la care se face trimitere nu se regasesc in documentatia postata pe SEAP. Va rugam sa clarificati acest aspect.
Raspuns 15	- Pieseile desenate aferente lucrarilor de canalizare si drenaj se gasesc in „Documentatie tehnica – Piese desenate” – Volumul „Autostrada, Nod, Drenaj”, iar plansele de referinta sunt: - ITP-2B3-DE-AUT-DA-00-001-R01; (scan 9); - ITP-2B3-DE-DET-DR-00-003-R01; (scan 10); - ITP-2B3-DE- DET-DR-00-004-R01; (scan 11); - Pretul H016 face referire la articolul „Umplutura de pamant in albie provizorie” asa cum este prevazut in Volumul „descrierea de preturi”. - Pretul H015 face referire la articolul „Sapaturi provizorii” asa cum este in Volumul „descrierea de preturi”. Referitor la listele de cantitati aferente – „drenuri si canalizare”, va comunica faptul ca descrierile de pret se regasesc in volumul „descrieri de pret” – „drenuri si canalizare”, respectiv „geosintetice (geogril, geotextil, geocelule)”. Cat priveste piesele desenate acestea sunt cuprinse in „Documentatia tehnica – Piese desenate – Volumul Hidro”, iar plansele de referinta sunt: ITP-2B3-DE-HYD-DL-02-001-R01; (scan 9); ITP-2B3-DE-HYD-DR-02-001-R01; (scan 10); respectiv „Documentatie tehnica – Piese desenate”, Volumul „Lucrari de drmurii si consolidari”, iar plansa de referinta este: ITP-2B3-DE-DET-DR-00-003-R01;

	d. Pieseile desente aferente lucrarilor de drenaj hidrotehnic se gasesc in „Documentatie tehnica – Piese desenate”, Volumul „ Hidro ”, iar plansele de referinta sunt: i. ITP-2B3-DE-HYD-PS-02-001-R01; (scan 8); ii. ITP-2B3-DE-HYD-DL-02-001-R01; (scan 9); iii. ITP-2B3-DE-HYD-DR-02-001-R01; (scan 10).			
Intrebare 16	Referitor la Clarificarea nr. 11 postata pe SEAP, Raspuns 5 in care se precizeaza: <i>Operatorii economici vor prezenta oferta doar pentru infrastructura sistemului ITS. Nu se vor include in oferta echipamente componente ale sistemului Inteligent de Transport.</i> ". In documentatia pusa la dispozitia ofertantilor pe SEAP nu s-au gasit informatii referitoare la Sistemul Inteligent de Transport. Va rugam sa precizati in ce consta infrastructura sistemului ITS care se doreste ofertata si unde se va cota aceasta in listele de cantitati.			
Raspuns 16	Referitor la infrastructura pentru ITS facem precizarea ca in partea de suprastructura a podului au fost prevazute orificii pentru introducerea tubulaturii din PVC prin care urmeaza sa fie introduse elementele de conexiune ale sitemelor de ITS, dar care vor face obiectul unei alte proceduri de achizitie.			
Intrebare 17	Referitor la Clarificarea nr. 11 postata pe SEAP, Raspuns 12 in care se face trimitere catre Avizul Consiliului Tehnico-Economic al S.C. HIDROELECTRICA nr. 432/2012, anexat documentatiei tehnice - acest aviz nu s-a regasit in documentatia postata pe SEAP. Va rugam sa il puneti la dispozitia ofertantilor.			
Raspuns 17	Referitor la transmiterea Avizului nr. 43/2012 facem precizarea ca Proiectantul general IPTANA, in urma revizuirii documentatiei tehnice, a operat modificarile specificate in avizul Hidroelectrica nr. 43/2012. Drep urmare, va transmitem spre informare avizul CTE - HIDROELECTRICA nr. 43/2012, in Anexa nr. 1 la prezenta clarificare.			
Intrebare 18	Referitor la Clarificarea nr. 11 postata pe SEAP, Raspuns 13 in care se mentioneaza: <i>„Pentru confirmarea calitatii agregatelor de cariera a pietrei sparte si a balastului va punem la dispozitie rapoartele de incercare pe materiale emise de catre Laboratorul gradul 1 al DRDP Cluj dupa cum urmeza... ”</i> - in continuare este dat un tabel ce contine numarul raportului de incercare, data raportului, materialul incercat si observatii dar nu sunt puse la dispozitia ofertantilor aceste rapoarte asa cum se precizeaza in Clarificare. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor rapoartele de incercare pe materiale emise de catre laboratorul de gradul 1 al DRDP Cluj.			
Raspuns 18	Referitor la calitatea agregatelor de cariera, a pietrei sparte si a balastului, va transmitem anexat Rapoartele de incercare pentru acestea dupa cum urmeaza:			
	Nr. Raport incercare	Data raportului de incercare	Material incercat	Observatii
	137	27.05.2016	Sort 0-4 mm Nisip de concasaj	Zona de depozitare: organizare de santier loc. Savadisla, km 38
	138	27.05.2016	Sort 4-8 mm Agregate concasate de cariera	
	139	27.05.2016	Sort 8-16 mm Agregate concasate	

			de cariera	
	140	27.05.2016	Sort 16-25 mm Agregate concasate de cariera	
	143	27.05.2016	Piatra sparta amestec optimal	Zona de depozitare: organizare de santier loc. Savadisla, km 38
	144	27.05.2016	Balast sort 0-63 mm	
A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta clarificare.				