



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873


Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368: J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON






**Directia Licitatii, Contractare si Servicii Suport
Departamentul Licitatii si Contractare Venituri Proprii si B.S.
Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii**



**Clarificare nr. 6 la Documentația de atribuire pentru
MASINA MULTIFUNCTIONALA CU ECHIPAMENTE**

INTREBARE 1	In caietul de sarcini, de la toate cele 7 loturi, se mentioneaza in cadrul capitolului: ECHIPAMENTE: RASPANDITOR MATERIAL DE MATERIAL ANTI-DERAPANT Se solicita: "Telecomanda" Va rugam sa confirmati faptul ca se face referire la pupitrul de comanda pentru operarea raspanditorului de material antiderapant.		
RASPUNS 1	Referitor la cerinta „ECHIPAMENTE” din Anexa 1 la caietul de sarcini, pentru cele 7 loturi, prin care se solicita „<i>Raspanditor de material anti-derapant</i>” cu „<i>Telecomanda</i>” nu face referire la pupitrul de comanda pentru operarea raspanditorului de material antiderapant.		
INTREBARE 2	In caietul de sarcini, de la toate cele 7 loturi, se mentioneaza in cadrul capitolului: ECHIPAMENTE: RASPANDITOR MATERIAL DE MATERIAL ANTI-DERAPANT Se solicita: "Latime de imprastiere: intre 1.5m-6m" Va rugam sa acceptati participarea la procedura de achizitie a echipamentelor care asigura latime de imprastiere intre 2m-8m, avand in vedere faptul ca latimea de imprastiere ofertata(latime 6m) este superioara celei solicitate in caietul de sarcini(latime 4,5m), si cu indeplinirea a tuturor celorlalte cerinte din caietul de sarcini.		
RASPUNS 2	Referitor la cerinta „ECHIPAMENTE” din Anexa 1 la caietul de sarcini, prin care se solicita „<i>Raspanditor de material anti-derapant</i>” la care „<i>Latimea de imprastiere: intre 1.5m – 6m</i>” se accepta modificarea privind latimea de imprastiere. Drept urmare, <i>urmatorul paragraf din Anexa 1 "Specificatii tehnice privind cerintele minime pentru MASINA MULTIFUNCTIONALA CU ECHIPAMENTE EXTINSE" la caietul de sarcini pentru cele 7 loturi:</i> <table><tr><td>ECHIPAMENTE</td><td>RASPANDITOR DE MATERIAL ANTI-DERAPANT Latimea de imprastiere: intre 1,5 – 6 m;</td></tr></table>	ECHIPAMENTE	RASPANDITOR DE MATERIAL ANTI-DERAPANT Latimea de imprastiere: intre 1,5 – 6 m;
ECHIPAMENTE	RASPANDITOR DE MATERIAL ANTI-DERAPANT Latimea de imprastiere: intre 1,5 – 6 m;		

	<u>se revizuieste dupa cum urmeaza:</u>	
	ECHIPAMENTE	RASPANDITOR DE MATERIAL ANTI-DERAPANT <i>Latimea de imprastiere: intre 1,5q++' – 8 m;</i>
INTREBARE 3	In caietul de sarcini, de la toate cele 7 loturi, se mentioneaza in cadrul capitolului: ECHIPAMENTE: BRAT DE LUCRU EXTENSIBIL Se solicita: “Posibilitate de montaj pe platforma benei” Va rugam sa eliminate cerinta respectiva din caietul de sarcini din urmatoarele cosiderente: a. Echipamentele de lucru solicitate(Cap cositor,Taietor de crengi, ,Instalatie pentru spalat parapet, Burghiu) necesita vizibilitate si manevrabilitate foarte buna pentru eficienta ridicata si evitarea accidentelor.Montarea bratului de lucru in spatele vehiculului nu ofera vizibilitatea necesara si precizia in exploatare a echipamentelor. b. Pentru Instalatia pentru spalat parapet si indicatoare rutiere se solicita rezervor de apa de 2500l,montarea se face in bena masini.	
RASPUNS 3	A se vedea Punctul 4 din Modificari ale documentatiei de atribuire nr. 92/9625/10.02.2017.	
INTREBARE 4	In caietul de sarcini,loturile 6-7, se mentioneaza in cadrul capitolului: ECHIPAMENTE: PLUG DE ZAPADA Latimea lucru plug unghi ascutit: 2900 mm Latimea lucru plug unghi 1800 –pozitie lama: 2500 mm Latime lucru plug unghi optuz: 2500 mm Inaltimea lamei: minim 900 mm (la centru), minim 1100 mm(la margini) Va rugam detaliami cerintele din caietul de sarcini prin completarea schitei urmatoare:	



A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

RASPUNS 4

Referitor la cerinta „ECHIPAMENTE” din Anexa 1 la caietul de sarcini, prin care se solicita „PLUG DE ZAPADA” la care „Latimea lucru plug unghi ascutit: 2900 mm; Latimea lucru plug unghi 180° - pozitie lama: 2500 mm; Latime lucru plug unghi obtuz: 2500 mm; Inaltimea lamei: minim 900 mm (la centru), minim 1100 mm (la margini)”: Latimea de lucru a plugului in unghi ascutit si obtuz, pozitia E si F este de 2500 mm, latimea de lucru a plugului, pozitia D si G este de 2900 mm, inaltimea lamei la centru pozitia A minim 900 mm, inaltimea lamei la margini, pozitia B minim 1100 mm.

Drept urmare, urmatorul paragraf din Anexa 1 "Specificatii tehnice privind cerintele minime pentru MASINA MULTIFUNCTIONALA CU ECHIPAMENTE EXTINSE" la caietul de sarcini pentru loturile 6 si 7:

ECHIPAMENTE


PLUG DE ZAPADA

		Latimea lucru plug unghi ascutit : 2900 mm; Latimea lucru plug unghi 180°-pozitie lama: 2500 mm; Latime lucru plug unghi obtuz: 2500 mm
	<i>se revizuieste dupa cum urmeaza:</i>	
	ECHIPAMENTE	PLUG DE ZAPADA Latimea lucru plug unghi ascutit : 2500 mm ; Latimea lucru plug unghi 180°-pozitie lama: 2900 mm ; Latime lucru plug unghi obtuz: 2500 mm

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stefan IONITA

15 FEB. 2017



DIRECTOR

DIRECTIA LICITATII, CONTRACTARE SI SERVICII SUPT

Ec. Horia NICOLAE

SEF DEPARTAMENT LICITATII SI CONTRACTARE VENITURI PROPRII SI B.S.
Cons. Jur. Silvia BARBULESCU

[Signature]

14.02.2017

SEF SERVICIU ACHIZITII LUCRARI SI SERVICII
Ing. Ileana RADU

[Signature]

SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI SI SERVICII
Florina CHIVU

[Signature]

14.02.2017