



**CLARIFICAREA NR. 2 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
"Achizitie Excavatoare pe pneuri"**

Intrebare 1	Referitor la cerinta din caietul de sarcini „Punte fata rigida” va rugam sa acceptati „Punte fata oscilanta”. Puntea oscilanta asigura adaptarea la teren denivelat.
Raspuns 1	A se vedea Raspunsul 7 din Clarificarea nr. 1.
Intrebare 2	Referitor la cerinta din caietul de sarcini „SASIU, Lama stabilizatoare fata, Lama de nivelare spate” va rugam sa acceptati o singura lama, „Lama stabilizatoare si nivelare spate”. Cerinta de echipare spate atat cu lama cat si cu cale nu aduce niciun avantaj operational sau de productivitate si creste costurile de operare ale utilajului.
Raspuns 2	A se vedea Raspunsul 3 din Clarificarea nr. 1.
Intrebare 3	Referitor la cerinta din caietul de sarcini „Scaun rotativ” va rugam sa acceptati „Scaun fara rotatie”, cu pastrarea celorlate cerinte solicitate. Scaunul fara rotatie asigura operarea sigura a utilajului, operatorul fiind pozitionat permanent spre zona de lucru.
Raspuns 3	A se vedea Raspunsul 11 din Clarificarea nr. 1.
Intrebare 4	Referitor la cerinta din caietul de sarcini Echipament de lucru, Cupa inversa - „dispozitiv de calare actionat hidraulic cu comanda din cabina” va rugam sa confirmati ca cerinta se refera la sasiul utilajului.
Raspuns 4	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca cerinta din Caietul de Sarcini – Anexa 1, cu privire la „dispozitiv de calare actionat hidraulic cu comanda din cabina” se refera la sasiul utilajului.
Intrebare 5	Conform Documentatiei de atribuire in caietul de sarcini Anexa 1, Specificatii Tehnice privind cerintele minime pentru Excavator pe pneuri, subcapitolul MOTOR, a fost solicitat: - putere minima - min. 105 KW Va rugam sa acceptati participarea la licitatie si a utilajelor dotate cu motoare avand puterea motorului de minim 93 KW. Aceasta solicitare avand ca motivatie faptul ca genereaza in primul rand un consum de combustibil mult mai mic decat in cazul unui utilaj cu o putere mai mare, in conditiile in care performantele unui motor de minim 93 KW, permit aceeasi eficienta totala si performante ca si in cazul unui utilaj cu o putere cu numai 12 KW mai mare. Precizam totodata ca diferenta de 12 KW la putere, este 100% insesizabila pentru operator din punct de vedere al performantei si productivitatii utilajului.
Raspuns 5	Avand in vedere faptul ca diferenta de putere este de natura sa modifice si sa influenteze parametri dinamici si functionali ai utilajului, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta din Caietul de Sarcini cu privire la specificatiile tehnice MOTOR

	„Putere minima – min. 105 KW”.				
Intrebare 6	Conform Documentatiei de atribuire in caietul de sarcini Anexa 1, Specificatii Tehnice privind cerintele minime pentru Excavator pe pneuri, subcapitolul TRANSMISIE, a fost solicitat: - Integrata in sasiu/hidrostatica cu 2 viteze de mers Vmax deplasare 40km/h Va rugam sa acceptati participarea la licitatie si a utilajelor dotate cu Transmisie integrata in sasiu/hidrostatica cu 2 viteze de mers si Vmax deplasare 33km/h. Va precizam ca in general excavatoarele pe pneuri sunt utilaje destinate constructiilor si ca diferenta de 7 km/h nu imbunatateste semnificativ productivitatea avand in vedere ca specificul activitatilor la care se preteaza acest gen de utilaj nu presupune deplasarea autonoma intre punctele de lucru.				
Raspuns 6	Prin Raspunsul 1 din Clarificarea 1, Autoritatea Contractanta a rectificat cerintele Caietului de Sarcini cu privire la Transmisie astfel: <i>Deoarece excavatorul pe pneuri se deplaseaza in general in perimetrul santierelor de constructii, parcurgand distante relativ mici si rareori cu viteza maxima, urmatoarele specificatii tehnice din Caietul de Sarcini:</i> <table border="1"> <tr> <td><i>Transmisie</i></td><td><i>Integrata in sasiu/hidrostatica cu 2 viteze de mers Vmax deplasare 40km/h</i></td></tr> </table> <i>se revizuiesc dupa cum urmeaza:</i> <table border="1"> <tr> <td><i>Transmisie</i></td><td><i>Integrata in sasiu/hidrostatica cu 2 viteze de mers Vmax deplasare 35km/h.</i></td></tr> </table> Autoritatea Contractanta isi mentine specificatiile tehnice mentionate mai sus.	<i>Transmisie</i>	<i>Integrata in sasiu/hidrostatica cu 2 viteze de mers Vmax deplasare 40km/h</i>	<i>Transmisie</i>	<i>Integrata in sasiu/hidrostatica cu 2 viteze de mers Vmax deplasare 35km/h.</i>
<i>Transmisie</i>	<i>Integrata in sasiu/hidrostatica cu 2 viteze de mers Vmax deplasare 40km/h</i>				
<i>Transmisie</i>	<i>Integrata in sasiu/hidrostatica cu 2 viteze de mers Vmax deplasare 35km/h.</i>				
Intrebare 7	Conform Documentatiei de atribuire in caietul de sarcini Anexa 1, Specificatii Tehnice privind cerintele minime pentru Excavator pe pneuri, subcapitolul PUNTE FATA, a fost solicitat: - Rigida, motoare, directoare Va rugam sa acceptati participarea la licitatie si a utilajelor dotate cu PUNTE FATA <i>oscilanta</i>, motoare si directoare. Puntea oscilanta reprezentand un beneficiu suplimentar pentru dumneavoastra, datorita capacitatilor superioare de trecere peste obstacole si automat impactul asupra utilajului in deplasarea in conditii dificile de drum.				
Raspuns 7	A se vedea Raspunsul 7 din Clarificarea 1.				
Intrebare 8	Conform Documentatiei de atribuire in caietul de sarcini Anexa, Specificatii Tehnice privind cerintele minime pentru Excavator pe pneuri, subcapitolul SASIU, a fost solicitat: - Lama stabilizatoare fata - Cale stabilizatoare spate - Lama nivelare spate Va rugam sa clarificati daca se solicita doua lame stabilizatoare, una in fata si una in spate, precum si sistem de calare, sau a fost trecuta din greseala de doua ori aceasi lama stabilizatoare (ce poate efectua si lucrari de nivelare).				
Raspuns 8	A se vedea Raspunsul 3 din Clarificarea nr. 1.				
Intrebare 9	Conform Documentatiei de atribuire in caietul de sarcini Anexa 1, Specificatii Tehnice privind cerintele minime pentru Excavator pe pneuri, subcapitolul CABINA, a fost solicitat:				

	- Scaun rotativ Va rugam sa acceptati participarea la licitatie si a utilajelor dotate cu scaun fix, nerotativ, in conditiile in care la acest utilaj nu este nevoie ca operatorul sa se roteasca cu scaunul pentru a ajunge in pozitia de lucru cu spatele, ci se roteste cu intreaga cabina.
Raspuns 9	A se vedea Raspunsul 11 din Clarificarea nr. 1.
Intrebare 10	Conform Documentatiei de atribuire in caietul de sarcini Anexa 1, Specificatii Tehnice privind cerintele minime pentru Excavator pe pneuri, subcapitolul ECHIPAMENTE DE LUCRU, a fost solicitat: - Echipament picon hidraulic, greutate minim 1000 kg, lungime picon min.500mm, placa adaptare Va rugam sa acceptati participarea la licitatie si a utilajelor dotate cu echipament picon hidraulic, greutate <i>minim 900 kg/4110 Joule</i>, lungime picon min.500mm, placa adaptare, in conditiile in care acest picon este perfect dimensionat pentru excavatoare pe pneuri ce indeplinesc caracteristicile cerute de dumneavoastra, iar diferenta de 100kg intre cele doua nu va influenta in niciun fel performantele de lucru cu atat mai mult cu cat energia de impact dezvoltata de acest picon este de peste 4100 Joule una dintre cele mai mari de pe piata specifica.
Raspuns 10	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta din Caietul de Sarcini cu privire la specificatiile tehnice pentru „<i>Echipamente de lucru</i>”, in care se solicita „<i>Echipament picon hidraulic, greutate minim 1000 kg, lungime picon min.500mm, placa de adaptare</i>”, intrucat doreste achizitionarea unui picon hidraulic de greutate cu placa de adaptare de min. 1000 kg si cu lungimea uneltei de lucru spit/dalta de min.500 mm.
Intrebare 11	Conform Documentatiei de atribuire in caietul de sarcini Anexa I, Specificatii Tehnice privind cerintele minime pentru Excavator pe pneuri, subcapitolul ECHIPAMENTE DE LUCRU, a fost solicitat: - Brat variabil hidraulic Va rugam sa clarificati aceasta cerinta oferindu-ne mai multe detalii.
Raspuns 11	Bratul excavatorului este alcatuit din doua segmente articulate, actionate hidraulic.
Intrebare 12	Conform Documentatiei de atribuire in caietul de sarcini CAPITOLUL II, Specificatii generale cu privire la obligatiile furnizorului, Subcapitolul II.9. Cerinte minime privind Perioada de Garantie, a fost solicitat: - Perioada de garantie: 24 de luni Va rugam sa ne comunicati numarul de ore de functionare pe care estimati ca il va realiza excavatorul in perioada de 24 de luni.
Raspuns 12	Autoritatea Contractanta nu poate estima orele de functionare pe perioada de garantie.
Clarificare din oficiu	Avand in vedere recomandarea ANAP din Anuntul de participare numarul 171255/09.11.206, si tinand cont de Anuntul de tip erata nr. 97460/07.12.2016, publicat de Autoritatea Contractanta, se opereaza urmatoarele modificari la modelul de contract, respectiv: - Articolul 16.2 se modifica integral si va avea urmatorul continut: <i>"16.2 Cu respectarea Articolului 16.1, prin exceptie de la Articolul 10.1, ca urmare a optiunii mentionate si in Fișa de Date a Achiziției, se poate accepta, numai cu aprobarea prealabilă a Autorității Contractante, în funcție de justificările aduse de Furnizor care să ateste necesitatea prelungirii termenelor, depășirea termenelor limită de livrare, cu prelungirea corespunzătoare a duratei contractului, fără</i>

suplimentarea Valorii Contractului și fără a aduce atingere dreptului Autorității Contractante de a aplica Furnizorului penalități de întârziere."

- Articolul 16.3 litera c) se completează și va avea următorul conținut:

"16.3 c) Ca urmare a opțiunii menționate și în Fișa de Date a Achiziției, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului, se referă la următoarele clauze contractuale:

I. Părțile contractante:

1) din punct de vedere al schimbării denumirii, al statutului, al acționariatului, al formei societății, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci când Furnizorul este înlocuit de un nou Furnizor, în situația în care drepturile și obligațiile Furnizorului inițial, rezultate din contractul de achiziție publică, sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016;

II. Durata contractului;

III. Verificări și recepție."