



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368: J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON



Compania Națională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere - S.A.

06 FEB. 2017

Nr. Inregistrare 92/

6536


**Directia Licitatii, Contractare si Servicii Suport
Departamentul Licitatii si Contractare Venituri Proprii si B.S.
Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii**

**Clarificare nr. 6 la Documentația de atribuire pentru
BULDOEXCAVATOR**

INTREBARE 1	In cadrul caietului de sarcini la sectiunea MOTOR este specificata ca si cerinta : Nivel de emisii poluante – minim STAGE IV , Pentru participarea cu sanse egale a tuturor operatorilor economici si tinand cont de specificul utilajului, va rugam sa ne comunicati daca se accepta participarea la licitatie a unor buldoexcavatoare echipate cu motoare diesel cu norma de poluare STAGE III B – acestea fiind normele in vigoare la nivel european pentru motoarele cu clasa de putere solicitata.
RASPUNS 1	Referitor la cerinta „MOTOR” din caietul de sarcini Anexa 1, in care se solicita „Nivel de emisii poluante – minim STAGE IV”: Autoritatea contractanta isi mentine cerinta din caietul de sarcini.
INTREBARE 2	In cadrul caietului de sarcini la sectiunea VOPSITORII este specificata ca si cerinta : Vopsea culoare portocalie (RAL 2011) , In spiritul liberei concurente si tinand cont ca aceasta solicitare nu modifica calitatea prestatilor si lucrarilor executate cu acest tip de utilaj, va rugam sa acceptati participarea la licitatie a unor buldoexcavatoare vopsite cu o culoare RAL 1028.
RASPUNS 2	- Referitor la cerinta „VOPSITORII” din caietul de sarcini Anexa 1, in care se cere „Vopsea culoare portocalie (RAL 2011)”: ne mentinem cerinta din caietul de sarcini.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stefan IONITA



DIRECTOR

DIRECTIA LICITATII, CONTRACTARE SI SERVICII SUPORT

Ec. Horia NICOLAE

0302