


**LOT 1: incaltaminte de protectie - bocanci,
incaltaminte de protectie - pantofi**



CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia de echipamente individuale de protectie a muncii (E.I.P.), compuse din urmatoarele loturi (sortimente):

- bocanci de protectie;
- pantofi de protectie;

Achizitia se va desfasura pe loturi (sortimente) de produse.

Baza juridica referitoare la obligatiile si raspunderile administratiei de a asigura dotarea salariatilor pe timpul desfasurarii proceselor de munca, respectiv conditiile ce trebuie indeplinite de E.I.P. si furnizorii de E.I.P. sunt reglementate prin:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
- Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
- Contractul Colectiv de Munca.
- Orice alte acte normative incidente

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Dotarea personalului salariat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania S.A., in mod unitar, cu echipament individual de protectie, corespunzator riscurilor specifice meseriilor si locurilor de munca se face in conformitate cu prevederile legislatiei nationale specifice domeniului securitatii si sanatatii in munca, transpusa in Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M., a salariatilor C.N.A.I.R. S.A.

Periodicitatea si conditiile pentru care se acorda echipamentul sunt reglementate prin Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M.

Date fiind exigentele formulate in fisa tehnica este de anticipat asigurarea unor durate mai lungi de viata in utilizare, pentru echipamentele de protectie supuse achizitiei.

3. CARACTERISTICILE TEHNICE

Caracteristicile constructive, fizico-mecanice si functionale proprii modelelor, standardele aplicabile, procedura aplicabila de certificare/avizare a punerii pe piata, modelele, materialele, culorile si garantia sunt mentionate in anexele 1 si 2, la prezentul Caiet de sarcini, intitulate "Fisa tehnica".

Aceste Fise Tehnice contin de asemenea obligatiile ofertantului si/sau producatorului privind intocmirea si prezentarea documentatiei destinata identificarii produsului respectiv.

In fisele tehnice sunt mentionate cerintele de performanta minime, obligatorii, recunoscute a asigura indeplinirea cerintelor esentiale de securitate si sanatate conform regulilor tehnice aplicabile, aprobate de M.M.F.P.S.

4. MOSTRE

Pentru toate loturile (sortimentele) de echipamente individuale de protectie a muncii se vor prezenta obligatoriu mostre, care trebuie sa corespunda cerintelor din fisele tehnice.

Societatile care depun mostre neconforme cu cerintele din fisele tehnice vor fi excluse din procedura de achizitie.

5. CANTITATI, MARIMI

Cantitatile minime si maxime pe contractele subsecvente si totale sunt indicate in Anexa 3 si Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini, intitulata "Centralizatorul loturilor de echipamente individuale de protectie a muncii".

Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica prin desemnare castigator si semnarea contractului, Achizitorul va comunica Furnizorului atat numarul de cantitati cat si marimile necesare pentru Echipamente Individuale de Munca, la inceputul anului in curs aferent fiecarui contract subsecvent din cele patru.

6. AMBALARE

~~Modul de ambalare este precizat in fisele tehnice de E.I.P. in functie de precautiile ce trebuie~~ avute in vedere la livrarea pe loturi (sortimente) si tipuri de produse.

Ambalarea produselor va fi individuala sau in seturi, in folii, saci sau cutii de carton, dupa caz, distinct pe fiecare regionala a C.N.A.I.R.- S.A.

7. DOCUMENTE

Ofertele tehnice vor contine toate datele solicitate in fisele tehnice si vor fi prezentate astfel ca evaluarea sa poata avea loc in conditii de referinta similare.

Fata de cele prezentate, rugam potentialii ofertanti sa parcurga cu atentie textul fiselor tehnice si sa formuleze corect si complet oferta tehnica.

8. CONDITIILE DE LIVRARE

Loturile de echipamente individuale de protectie a muncii pe structura sortimentala se vor livra la magaziile centrale ale D.R.D.P. Bucuresti, D.R.D.P. Craiova, D.R.D.P. Timisoara, D.R.D.P. Cluj, D.R.D.P. Brasov, D.R.D.P. Iasi, D.R.D.P. Constanta, CESTRIN si C.N.A.I.R. Central. Adresele subunitatilor beneficiarului si numerele de telefon sunt prezentate in Anexa nr. 5.

Inaintea livrarii, pentru comunicarea adresei magaziei centrale si alte detalii, vor fi sunate persoanele de contact de la subunitati, conform Anexei nr. 5.

Livrările loturilor (sortimentelor) de echipamente individuale de protectie a muncii se vor face in cel mult 60 de zile pentru:

- bocanci de protectie;
- pantofi de protectie;

Documentele care insotesc produsele la locurile de livrare sunt:

- avizul de insotire a marfii;
- declaratie de conformitate a producatorului/comerciantului emisa pentru modelul prezentat;

- certificatul de calitate si garantie cu mentionarea termenului (obligatie rezultata din prevederile Ordonantei de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorului);
- instructiuni pentru utilizatori.

9. RECEPTIE AI E.I.P.

Receptia produselor se va face pe baza de control cantitativ si calitativ efectuat de catre Furnizor, iar la destinatie de persoanele responsabile de la D.R.D.P. 1 – 7, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central, nominalizate de angajatori.

Dupa primirea produselor se va intocmi Nota de receptie si constatare de diferente.

10. CONDITII DE PLATA

Plata se va efectua de C.N.A.I.R.- Central in baza urmatoarelor documente:

- **nota de receptie si constatare de diferente**, incheiata de persoanele desemnate de directiile regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central sa preia echipamentele individuale de protectie a muncii;
- **avizul de insotire a marfii**, intocmit si semnat de Furnizor sau curier si de reprezentantii directiilor regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central, cu ocazia primirii produsului;
- **factura** emisa de Furnizor si depusa la Registratura C.N.A.I.R. S.A. din Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta A, sector 1.

Plata se va efectua in termen de 45 de zile daca produsele au fost receptionate sau in termen de 45 de zile daca factura a fost emisa anterior receptiei.

11. GARANTII

Produsele livrate vor avea explicit mentionate termenele de garantie in utilizare si respectiv, in depozitare, conform precizarilor din fisele tehnice.

In cazul in care la utilizarea efectiva se constata ca rezultatele nu corespund cu cele din documentele de calitate (fisele tehnice, certificatele de calitate, rapoartele de incercari), furnizorul va fi instiintat asupra neconformitatilor constatate.

In acest caz, furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a inlocui produsele refuzate. Inlocuirea produselor se va face in 5 zile.


Dreptul achizitorului de a testa si daca este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost testate si de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

12. DURATA ACORDULUI - CADRU

Durata Acordului - Cadru este de 4 ani de la intrarea in vigoare a acestuia.

COMPARTIMENT P.P.

Ing. Dan Bujor



18.04.17

FIȘA TEHNICĂ
BOCANCI DE PROTECȚIE

Obiectul fișei tehnice îl constituie sortimentul *bocanci de protecție* din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protecție a muncii, aprobată și parte componentă a Contractului Colectiv de Muncă.

Domeniu de utilizare.

Echipamentul este necesar pentru dotarea personalului care desfășoară activități specifice întreținerii și administrării drumurilor naționale.

Bocancii vor fi utilizați ca protecție împotriva frigului (până la -17°C) și a absorbției apei, a alunecării pe suprafețe netede pe care se află lichide vâscoase, suprafețe unse cu hidrocarburi, inclusiv pe zăpadă și polei, protecție împotriva prafului, murdăririi, a agresiunilor mecanice minore (abraziune, agățare).

Condiții minime de admisibilitate.

Pentru produse se vor prezenta:

- o *declarație pe propria răspundere* pentru conformitatea produsului cu urmatorul standard:

- SR EN ISO 20345:2004/A1:2008 (EN ISO 20345:2004/A1:2007)
echipament individual de protecție – încălțăminte de securitate.

- *certificatul de calitate și garanție* al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuiala sa schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultată din prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului);

- termen de livrare: livrarea produselor se va face în maxim 60 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;

- produsele vor fi livrate pe baza unui aviz de însoțire a marfii;

- locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, CESTRIN, C.N.A.I.R. - Central;

- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;

- produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere, Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării. Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;

La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse).

Cerințele stabilite de C.N.A.I.R. sunt obligatorii.

Caracteristici tehnico-functionale:

Bocancii vor fi utilizați ca mijloc de protecție împotriva:

- agresiunilor mecanice minore (abraziune, agățare, tăiere, înțepare);
- alunecării pe suprafețe netede pe care se află lichide vâscoase, suprafețe unse cu hidrocarburi, inclusiv pe zăpadă și polei;
- împotriva frigului (până la -17°C);
- protecție împotriva apei.

Fetele bocancilor vor fi confecționate din piele naturală pigmentată de culoare neagră, impermeabilizată, cu carâmb înalt (minim 17 cm), rezistente la uzură și agresiuni mecanice minore (abraziune, agățare, tăiere, înțepare).

Pentru piele se va prezenta un buletin de încercare pentru permeabilitate la apă, cu o vechime de maxim un an, de la un laborator autorizat (ex: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie sau de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii „Alexandru Darabont”).

Bocancii vor avea bombeu de securitate, pentru a rezista la șocuri și compresii.

Căptușeala va fi realizată din blană sintetică.

Talpa: poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, sau echivalent, antistatizată, rezistentă la uzură și penetratie, produse petroliere și acizi, antiderapantă și termorezistentă. Având în vedere condițiile de munca ale lucrătorilor noștri pe perioada de iarnă, nu se admite talpa lipită.

Inchiderea bocancilor va fi făcută cu siret, prin găici metalice sau perforatii consolidate cu capse din metal, protejate împotriva oxidării.

Bocancii trebuie să asigure confort termic pentru utilizator și la o temperatură de -17°C.

Conform SR EN ISO 20345:2004/A1:2008 (EN ISO 20347:2004/A1:2007), scăderea temperaturii la suprafața brantului nu trebuie să depășească 10°C în cursul încercării specifice (după o expunere de 30 minute la temperatura de -17°C)

Încălțăminte să aibă o masă cât mai redusă.

Marimi: furnizorul să poată livra marimi între 35 și 49.

CATEGORIA DE SIGURANTA: minim S2 (A+FO+E+WRU) + CI.

Bocancii nu trebuie să prezinte următoarele defecte:

- cute încrețite în interiorul încălțăminte, în zona călcâiului, a bombeului;
- butoni nenituiți;
- cusături desfăcute, încrețite, înșirate, întrerupte;
- diferențe de culori între perechi;
- înălțimi de carâmbi diferite cu mai mult de 2 mm ;
- dezlipiri și crăpături ale tălpilor și pieilor.

Producătorul să poată furniza încălțăminte într-o gamă de mărimi cât mai mare: 35-49.


Să aibă marcaj pe fiecare semipereche sau pe ambalaj, care să conțină următoarele informații:

- mărime;
- codificare tip a modelului;
- data fabricației (cel puțin anul fabricației și trimestrul);
- marcaj de identificare fabricant;
- țara de fabricație;

Prezenta marcajului de conformitate CE pe produs și pe ambalaj.

Se va prezenta obligatoriu și o mostra a produsului, care trebuie să corespundă cerințelor din fișa tehnica.

Compartiment P.P.
Ing. Dan Bujor



18.01.12

FIȘA TEHNICĂ
PANTOFI DE PROTECȚIE

Obiectul fișei tehnice îl constituie sortimentul *pantofi de protecție* din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protecție a muncii, aprobată și parte componentă a Contractului Colectiv de Muncă.

Domeniu de utilizare.

Echipamentul este necesar pentru dotarea personalului care desfășoară activități specifice întreținerii și administrării drumurilor naționale.

Pantofii vor fi utilizați ca protecția părții anterioare a piciorului împotriva lovirii și strivirii, protecția împotriva agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, agățare, perforație, tăieturi), a alunecării pe suprafețe netede pe care se află lichide vâscoase, suprafețe unse cu hidrocarburi, la lucrări unde se manipulează obiecte grele sau unde există riscul rostogolirii unor obiecte grele ce pot conduce la strivirea degetelor, în medii normale fără atmosfera potențial explozivă sau în exterior, fără umiditate excesivă.

Condiții privind conținutul documentelor referitoare la produs.

Pentru produs se vor prezenta:

- o *declarație pe propria răspundere* pentru conformitatea produsului cu următorul standard:
 - SR EN ISO 20345:2004/A1:2008 (EN ISO 20345:2004/A1:2007) echipament individual de protecție – încălțăminte de securitate.
- *certificatul de calitate și garanție* al produsului. Termen de garanție: 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuielile sale schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultată din prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului);
- termen de livrare: livrarea produselor se va face în maxim 60 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;
- produsele vor fi livrate pe baza unui aviz de însoțire a marfii;
- locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, CESTRIN, C.N.A.I.R. - Central;
- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
- produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere, Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării. Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;

La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse).

Cerințele stabilite de C.N.A.I.R. sunt obligatorii.

Caracteristici tehnico-functionale:

Pantofii vor fi utilizați ca mijloc de protecție împotriva:

- agresiunilor mecanice minore (abraziune, agățare, tăiere, perforație);
- alunecării pe suprafețe netede pe care se află lichide vâscoase, suprafețe unse cu hidrocarburi;
- la lucrări unde se manipulează obiecte grele sau unde există riscul rostogolirii unor obiecte grele ce pot conduce la strivirea degetelor.

Fețele pantofilor vor fi confecționate din piei bovine cu fata naturală neteda sau presata pigmentată de culoare neagră.

Captuseala: spalt piei bovine sau porcine cu strat intermediar de spuma poliuretanică (material spongios) sau netesut impaslit.

Talpa exterioară: poliuretan dublă densitate sau cauciuc. Talpa va fi prevăzută cu crampe (profil antiderapant). Grosime talpa : min. 4 mm. Înălțime crampon: min. 2,5 mm.

Pantofii vor avea bombeu de securitate, pentru a rezista la șocuri și compresii.

Închiderea pantofilor va fi făcută cu sîret, prin găici metalice sau perforații consolidate cu capse din metal, protejate împotriva oxidării.

Pantofii trebuie să asigure confort termic pentru utilizator și la o temperatură de +30°C.

Încălțăminte să aibă o masă cât mai redusă.

Marimi: furnizorul să poată livra marimi între 35 și 49.

CATEGORIA DE SIGURANTA: minim S2 (A+FO+E+WRU).

Pantofii nu trebuie să prezinte următoarele defecte:

- cûte încrețite în interiorul încălțăminte, în zona călcâiului, a bombeului;
- butoni nenituiți;
- cusături desfăcute, încrețite, înșirate, întrerupte;
- diferențe de culori între perechi;
- înălțimi de carâmbi diferite cu mai mult de 2 mm între semiperechi;
- dezlipiri și crăpături ale tălpilor și pieilor.

Producătorul să poată furniza încălțăminte într-o gamă de mărimi cât mai mare: **35-49**.

Să aibă marcaj pe fiecare semipereche sau pe ambalaj, care să conțină următoarele informații:


- mărime;
- codificare tip a modelului;
- data fabricației (cel puțin anul fabricației și trimestrul);
- marcaj de identificare fabricant;
- țara de fabricație;
- numărul standardului;

Prezența marcajului de conformitate CE pe produs și pe ambalaj.

Se va prezenta obligatoriu și o mostră a produsului, care trebuie să corespundă cerințelor din fișa tehnică.

Compartiment P.P.

Ing. Dan Bujor



19.01.18

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
DIN ROMANIA

Anexa 3

CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIONA IN CADRUL AGORDULUI CADRU PE 4 ANI
Bocanci de protectie

Nr. crl.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU PE 4 ANI											
				Contract subsecvent anul I			Contract subsecvent anul II			Contract subsecvent anul III			Contract subsecvent anul IV		
				Cantitati		Maxime	Cantitati		Maxime	Cantitati		Maxime	Cantitati		Maxime
				Minime			Minime			Minime			Minime		
1	DRDP BUCURESTI	Bocanci de protectie	pereche	640		646	560		563	625		630	600		603
2	DRDP CRAIOVA			465		505	470		510	465		505	470		510
3	DRDP TIMISOARA			500		520	50		70	520		540	540		560
4	DRDP CLUJ			550		600	550		600	600		750	650		800
5	DRDP IASI			499		520	550		600	550		600	550		600
6	DRDP CONSTANTA			500		550	500		550	500		550	500		550
7	DRDP BRASOV			350		423	350		418	350		426	380		420
8	CESTRIN			35		36	15		17	20		21	30		34
9	CNADNR CENTRAL			20		30	15		25	5		10	5		10
Total				3559		3830	3060		3353	3635		4032	3725		4087

Compartiment Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
DIN ROMANIA

Anexa 4

CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIONA IN CADRUL ACORDULUI CADRU PE 4 ANI
Pantofi de protectie

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU PE 4 ANI							
				Contract subsecvent anul I		Contract subsecvent anul II		Contract subsecvent anul III		Contract subsecvent anul IV	
				Cantitati		Cantitati		Cantitati		Cantitati	
				Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime
1	DRDP BUCURESTI	Pantofi de protectie	pereche	615	618	580	585	615	620	605	609
2	DRDP CRAIOVA			388	428	388	428	388	428	388	428
3	DRDP TIMISOARA			470	490	430	440	490	510	510	530
4	DRDP CLUJ			550	600	550	600	600	750	650	800
5	DRDP IASI			569	590	580	600	580	600	580	600
6	DRDP CONSTANTA			500	550	500	550	500	550	500	550
7	DRDP BRASOV			280	320	280	320	250	280	250	280
8	CESTRIN			20	22	3	4	4	5	20	21
9	CNADNR CENTRAL			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				3392	3618	3311	3527	3427	3743	3503	3818

Compartiment Prevenire si Protectie

Ing. Dan Bujor




C.N.A.I.R.S.A.
ADRESE SUBUNITATI

Nr. crt	Denumirea subunitatii	Adrese subunitati si magazine centrale Persoane
1	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti	Bucuresti, b-ul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod postal 061094. Persoana de contact: Pana Bogdan. Tel. 021.318.66.84.; 0742.358.572. Magazia centrala: S.D.N. Bucuresti Sud
2	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova	Craiova, str. Calea Severinului nr. 1 - 7, Jud. Dolj, cod postal 200000. Persoana de contact: Vilau Andrei. Tel. 0251.408.765.; 0735.308.239. Magazia centrala: S.D.N. Craiova
3	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara	Timisoara, str. Coriolan Baran nr. 18, Jud. Timis, cod postal 300238. Persoana de contact: Niorba Ioan. Tel. 0256.309.616.; 0727.745.050. Magazia centrala: S.D.N. Timisoara
4	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj	Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, Jud. Cluj, cod postal 400205. Persoana de contact: Bozbici Florin. Tel. 0264.432.434.; 0755.032.293.
5	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov	Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, scara 1, Jud Brasov, cod postal 500090. Persoana de contact: Groza Nicusor. Tel. 0268.321.623.; 0744.789.151. Magazia centrala: S.D.N. Brasov
6	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi	Iasi, str. Gheorghe Asachi nr. 19, Jud. Iasi, cod postal 700481. Persoana de contact : Marcu Adrian. Tel. 0232.214.431.; 0745.115.683. Magazia centrala: District Valea Lupului
7	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta	Constanta, str. Prelungirea Traian FN, Jud. Constanta, cod postal 900716. Persoana de contact: Marculescu Dorin. Tel. 0241.581.147.; 0745.128.848. Magazia centrala: S.D.N. Fetesti
8	CESTRIN Bucuresti	Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod postal 061127. Persoana de contact: Arghiroiu Danut. Tel. 021.317.11.20.; 0722.404.946.
9	C.N.A.I.R. - Central	Bucuresti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, etaj 8, sector 1, cod postal 010873. Persoana de contact: Ciobanu Eugen. Tel. 021.264.32.07.; 0726.130.680.

NOTA: Inainte de expedierea produselor, furnizorul va contacta telefonic persoanele nominalizate in tabel, pentru a intra in posesia adresei magazinei centrale a subunitatilor.

Compartiment P.P.
Ing. Dan Bujor


10.01.12