

**LOT 2: manusi iarna, caciuli iarna, scurta de
iarna**

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN ROMANIA**

Compartiment Prevenire si Protectie

Nr. 3136/25.01.17

**APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Stefan IONITA**

20 JAN 2017



CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia de echipamente individuale de protectie a muncii (E.I.P.), compuse din urmatoarele loturi (sortimente):

- manusi pentru iarna;
- scurte de iarna;
- caciuli iarna;

Achizitia se va desfasura pe loturi (sortimente) de produse.

Baza juridica referitoare la obligatiile si raspunderile administratiei de a asigura dotarea salariatilor pe timpul desfasurarii proceselor de munca, respectiv conditiile ce trebuie indeplinite de E.I.P. si furnizorii de E.I.P. sunt reglementate prin:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
- Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
- Contractul Colectiv de Munca.
- Orice alte acte normative incidente

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Dotarea personalului salariat al Companiei Nationale de Administrare din Romania S.A., in mod unitar, cu echipament individual de protectie, corespunzator riscurilor specifice meseriilor si locurilor de munca se face in conformitate cu prevederile legislatiei nationale specifice domeniului securitatii si sanatatii in munca, transpusa in Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M., a salariatilor C.N.A.I.R.

Periodicitatea si conditiile pentru care se acorda echipamentul sunt reglementate prin Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M.

Date fiind exigentele formulate in fisa tehnica este de anticipat asigurarea unor durate mai lungi de viata in utilizare, pentru echipamentele de protectie supuse achizitiei.

3. CARACTERISTICILE TEHNICE

Caracteristicile constructive, fizico-mecanice si functionale proprii modelelor, standardele aplicabile, procedura aplicabila de certificare/avizare a punerii pe piata, modelele, materialele, culorile si garantia sunt mentionate in anexele 1, 2, 3 la prezentul Caiet de sarcini, intitulate "Fisa tehnica".

Aceste Fise Tehnice contin de asemenea obligatiile ofertantului si/sau producatorului privind intocmirea si prezentarea documentatiei destinata identificarii produsului respectiv.

In fisele tehnice sunt mentionate cerintele de performanta minime, obligatorii, recunoscute a asigura indeplinirea cerintelor esentiale de securitate si sanatate conform regulilor tehnice aplicabile, aprobate de M.M.F.P.S.

Loturi (sortimentele) care se personalizeaza, se vor inscripiona conform Anexei 8.

4. MOSTRE

Pentru toate loturile (sortimentele) de echipamente individuale de protectie a muncii se vor prezenta obligatoriu mostre, care trebuie sa corespunda cerintelor din fisele tehnice.

Societatile care depun mostre neconforme cu cerintele din fisele tehnice vor fi excluse din procedura de achizitie.

5. CANTITATI, MARIMI

Cantitatile minime si maxime pe contractele subsecvente si totale sunt indicate in Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6 la prezentul caiet de sarcini, intitulata "Centralizatorul loturilor de echipamente individuale de protectie a muncii".

Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica prin desemnare castigator si semnarea contractului, Achizitorul va comunica Furnizorului atat numarul de cantitati cat si marimile necesare pentru Echipamente Individuale de Munca, la inceputul anului in curs aferent fiecarui contract subsecvent din cele patru.

6. AMBALARE

Modul de ambalare este precizat in fisele tehnice de E.I.P. in functie de precautiile ce trebuie avute in vedere la livrarea pe loturi (sortimente) si tipuri de produse.

Ambalarea produselor va fi individuala sau in seturi, in folii, saci sau cutii de carton, dupa caz, distinct pe fiecare regionala a C.N.A.I.R.- S.A.

7. DOCUMENTE

Ofertele tehnice vor contine toate datele solicitate in fisele tehnice si vor fi prezentate astfel ca evaluarea sa poata avea loc in conditii de referinta similare.

Fata de cele prezentate, rugam potentialii ofertanti sa parcurga cu atentie textul fiselor tehnice si sa formuleze corect si complet oferta tehnica.

8. CONDITIILE DE LIVRARE

Loturile de echipamente individuale de protectie a muncii pe structura sortimentala se vor livra la magaziile centrale ale D.R.D.P. Bucuresti, D.R.D.P. Craiova, D.R.D.P. Timisoara, D.R.D.P. Cluj, D.R.D.P. Brasov, D.R.D.P. Iasi, D.R.D.P. Constanta, CESTRIN si C.N.A.I.R. Central. Adresele subunitatilor beneficiarului si numerele de telefon sunt prezentate in Anexa nr. 7.

Inaintea livrarii, pentru comunicarea adresei magaziei centrale si alte detalii, vor fi sunate persoanele de contact de la subunitati, conform Anexei nr. 7.

Livrările loturilor (sortimentelor) de echipamente individuale de protectie a muncii se vor face in cel mult 45 de zile de la intrarea in vigoare a contractelor subsecvente de furnizare pentru:

- manusi pentru iarna;
- caciuli iarna;

si in cel mult 60 de zile pentru:

- scurte de iarna.

Documentele care insotesc produsele la locurile de livrare sunt:

- avizul de insotire a marfii;
- declaratie de conformitate a producatorului/comerciantului emisa pentru modelul prezentat;
- certificatul de calitate si garantie cu mentionarea termenului (obligatie rezultata din prevederile Ordonantei de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorului);
- instructiuni pentru utilizatori.

9.RECEPTIE AL E.I.P.

Receptia produselor se va face pe baza de control cantitativ si calitativ efectuat de catre Furnizor, iar la destinatie de persoanele responsabile de la D.R.D.P. 1 – 7, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central, nominalizate de angajatori.

Dupa primirea produselor se va intocmi Nota de receptie si constatare de diferente.

10. CONDITII DE PLATA

Plata se va efectua de C.N.A.I.R.- Central in baza urmatoarelor documente:

- **nota de receptie si constatare de diferente**, incheiata de persoanele desemnate de directiile regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central sa preia echipamentele individuale de protectie a muncii;
- **avizul de insotire a marfii**, intocmit si semnat de Furnizor sau curier si de reprezentantii directiilor regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central, cu ocazia primirii produsului;
- **factura** emisa de Furnizor si depusa la Registratura C.N.A.I.R. S.A. din Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta A, sector 1.

Plata se va efectua in termen de 45 de zile daca produsele au fost receptionate sau in termen de 45 de zile daca factura a fost emisa anterior receptiei.

11. GARANTII

Produsele livrate vor avea explicit mentionate termenele de garantie in utilizare si respectiv, in depozitare, conform precizarilor din fisele tehnice.

In cazul in care la utilizarea efectiva se constata ca rezultatele nu corespund cu cele din documentele de calitate (fisele tehnice, certificatele de calitate, rapoartele de incercari), furnizorul va fi instiintat asupra neconformitatilor constatate.

In acest caz, furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a inlocui produsele refuzate. Inlocuirea produselor se va face in 5 zile.


Dreptul achizitorului de a testa si daca este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost testate si de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

12. DURATA ACORDULUI - CADRU

Durata Acordului - Cadru este de 4 ani de la intrarea in vigoare a acestuia.

COMPARTIMENT P.P.

Ing. Dan Bujor



13.01.14

FISA TEHNICA
MĂNUȘI IARNA

Obiectul fisei tehnice îl constituie sortimentul "*manusi iarna*" din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protecție a muncii, aprobată și parte componentă a Contractului Colectiv de Muncă.

Domeniul de utilizare.

Echipamentul este necesar pentru dotarea personalului care desfășoară activități specifice C.N.A.I.R. la subunitățile de drumuri și sunt utilizate pentru protecție împotriva frigului (temperaturi sub 5°C), manipulări de obiecte foarte reci și împotriva agresiunilor mecanice superficiale: abraziune, tăiere, agatare.

Condiții minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

~~- ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere pentru conformitatea produsului cu următoarele standarde:~~

- SR EN 420: A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) manusi de protecție. Cerințe generale;
- SR EN 511: 2006 (EN 511:2006) manusi de protecție împotriva frigului;
- *certificatul de calitate și garanție* al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuială sa schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultată din prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului);
- termen de livrare: livrarea produselor se va face în maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;
- locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, CESTRIN, C.N.A.I.R. - Central;
- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
- produsele se livrează ambalate câte zece perechi de aceeași mărime, în pungi de polietilenă și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere. Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării. Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;

La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse).

Cerințele stabilite de C.N.A.I.R. sunt minime și obligatorii.

Caracteristici tehnice.

Construcție: modelul se prezintă sub forma de manusi cu unul sau cinci degete și cu manseta, confecționate prin coasere din țesătura textilă polyester peliculizat, captusită integral cu blana sintetică sau alte materiale similare. Degetul mare este aplicat în palma, îmbinările straturilor din țesătura sunt executate prin cusături întoarse cu 180 grade, iar cele ale captuselii prin cusături la <<triploc>>. La extremitatea manusii îmbinarea cu captuseala se face prin îndoirea țesăturii peste blana sau alte materiale similare și coasere.

In zona articulatiei are o banda elastica pentru ajustare pe mana.

Materiale: - la exterior tesaturi impermeabilizate (ex.: poliester peliculizat);
 - la interior captuseala cu strat termoizolant din blana sintetica sau alte materiale
similare.

Culoarea: de preferat culori inchise (negru, gri, maro, bleumarin, kaki, etc.).

Lungimea totala minima: 250 mm; lungime pana la articulatie: 160-215 mm, circumferinta
palmei: min. 150-280 mm, functie de marime.

Sa existe in minim 2 marimi din gama definita in standarde (marimi 6-11)- de preferinta
marimile 9 si 10.

Materialele trebuie sa fie uniforme ca grosime si culoare, fara pete. Cusaturile trebuie sa fie
uniforme, fara cute sau incretituri.

Sa nu existe dierente intre fata si dosul manusii, din punct de vedere al stratului termoizolant.

Sa nu apara crapaturi cand este supusa la temperaturi joase si apoi flexionata (cerinta pentru
materiale peliculizate).


Sa aiba marcaj pe produs cu date privind modelul, producatorul + pictogramele frig și riscuri
mecanice însoțite de nivelurile de performanță, mărime, atentionare asupra instructiunilor de utilizare.

Sa aiba marcaj de conformitate CE pe produs și pe ambalaj.

**Se va prezenta obligatoriu si o mostra a produsului, care trebuie sa corespunda cerintelor
din fisa tehnica.**

COMPARTIMENT P.P.

Ing. Dan Bujor



10.01.18

FIȘA TEHNICĂ
SCURTĂ DE IARNĂ

Obiectul fișei tehnice îl constituie sortimentul *scurtă de iarnă* din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protecție a muncii, aprobată și parte componentă a Contractului Colectiv de Muncă.

Domeniu de utilizare.

Echipament de protecție împotriva frigului, destinat utilizării în medii de lucru cu temperatură scăzută (toamnă-iarnă) în prezența intemperiilor (ploaie, ninsoare, ceață, etc) și în prezența vântului și a curenților de aer.

Condiții minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

- o copie a certificatului de examinare E.C. de tip pentru modelul cerut în documentația de atribuire, emisă de un organism de certificare recunoscut; Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.
- ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere pentru conformitatea produsului cu următoarele standarde:
 - SR EN 340:2004 cerințe generale pentru îmbracaminte de protecție;
 - SR EN 342:2004 / AC 2008 îmbracaminte de protecție împotriva frigului;
 - SR EN 343 + A1 : 2008, protecție împotriva ploii.
- **certificatul de calitate și garanție** al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuială sa schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultată din prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului);
- termen de livrare: livrarea produselor se va face în maxim 60 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;
- locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, CESTRIN, C.N.A.I.R. - Central;
- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
- produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere, Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării.
- Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile lucrătoare, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;

La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse). Cerințele stabilite de C.N.A.I.R. sunt minime și obligatorii.

Caracteristici tehnice.

Scurta va fi confecționată din material impermeabil 100 % nailon (nylon), cu greutatea de minim 220 gr/m², de culoare portocaliu fluorescent, rezistent la 10.000 mm coloana de apa.

Scurta se va confecciona astfel:

Partea exterioară a scurtei va fi confecționată din 100 % nailon cu tratament PVC coating.

Scurta este matlasata, avand vatelină de 250 gr/m², iar captuseala este din poliester 100% cu greutatea de 90 gr/mp. Matlasarea se va realiza în romburi cu latura de 5 cm.

Închiderea scurtei se face cu fermoar metalic detasabil YKK, fermoarul fiind acoperit de o fanta lata de 7 cm care se prinde in 4 capse.

Scurta va avea gluga simpla nedetasabila, care se pliaza in guler iar inchiderea se realizeaza cu o banda de 5 cm de velcro.

Maneca se monteaza normal iar la terminatie va avea o manseta lata de 5 cm care se ajusteaza cu o brida pe care se aplica o banda de velcro de 3 cm.

Scurta va avea confeccionat pe pieptul drept un buzunar pentru telefonul mobil, cu burduf cu dimensiunea de 10 x 15 cm. Inchiderea buzunarului se realizeaza cu o clapa si velcro de 2,5 cm latime.

In partea inferioara scurta va avea două buzunare aplicate, cu dubla deschidere iar inchiderea se realizeaza cu o clapa si benzi velcro cu latimea de 2,5 cm si o lungime de 4 cm in ambele capete.

Toate cusaturile scurtei vor fi impermeabilizate cu o banda de plastic cu latimea de 20 mm.

Scurta va fi prevăzută cu accesorii pentru avertizare:

- două benzi retroreflectante (reflectorizante) cu o lățime de 5 cm, una în partea superioară pe piept, spate și mâneci. Cea de a doua banda se aplica la 5 cm de terminatia scurtei

Se acceptă și alte variante de amplasare a benzilor retroreflectante (reflectorizante) în conformitate cu specificațiile SR EN 471+A1:2008 (EN 471:2003/A1:2007).

Banda reflectorizanta va fi de culoare gri - argintie.

Banda reflectorizanta trebuie sa fie rezistenta la minim 50 cicluri de curatare.

Pe pieptul stâng se va inscripționa sigla C.N.A.I.R. cu dimensiunile 100 x 100 mm. Pe spatele scurtei, aplicate la mijloc, deasupra benzilor reflectorizante, se va inscripționa „DRUMURI NAȚIONALE”. Literile vor avea înălțimea de 60 mm și grosimea de 10 mm (Anexa 8).

Accesoriile (piese metalice, fermoare, butoni, nasturi) trebuie să fie rezistente mecanic, la coroziune și spălare, să nu se spargă, deformeze, să nu ruginească sub acțiunea factorilor de mediu sau a curățirii.

Fiecare scurtă va avea de rezervă capse, nasturi.

Întrucât scurta se folosește în locuri de muncă pentru care se impune semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului, se va ține cont de specificațiile SR EN 471+A1:2008 (EN 471:2003 /A1:2007), „îmbrăcăminte avertizoare de mare vizibilitate” prin alegerea adecvată a culorii materialului (portocaliu intens) si aplicarea de benzi retroreflectante.

Scurta nu trebuie să prezinte defecte cum ar fi:

- nesimetria dimensiunilor colțurilor reverelor, gulerului, clapelor buzunarelor sa nu fie mai mari de 1 cm;
- piese montate greșit (maneci, buzunare, clape, plăci);
- porțiuni parlite sau decolorate, pete de apă de la călcat, diferite de nuanță de culoare între piese componente;
- festonarea incompletă a butonierelor sau butoniere nefestonate sau netăiate, nasturi lipsă;
- perforații de ac, cusături înșirate, neîntărite, porțiuni scăpate.

Sa aiba marcaj pe produs cu date privind model, producator + pictogramele frig și riscuri mecanice însoțite de nivelurile de performanță, mărime, atenționare asupra instructiunilor de utilizare.

Sa aiba marcaj de conformitate CE pe produs și pe ambalaj.

Pentru materialul de baza se va prezenta un raport de incercare de la un institut (laborator) agreat RENAR, care va insoti o bucata de material format A4 pentru conformitate. Materialul va fi stampilat de institutul emitent al raportului de incercare.

Se va prezenta obligatoriu si o mostra a produsului, care trebuie sa corespunda cerintelor din fisa tehnica.

COMPARTIMENT P.P.

Ing. Dan Bujor



18.01.17

FIȘA TEHNICĂ
CACIULA IARNA

Obiectul fișei tehnice îl constituie sortimentul "*caciula iarna*" din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protecție a muncii, parte componentă a Contractului Colectiv de Muncă.

Domeniul de utilizare.

Echipamentul este necesar pentru dotarea personalului care desfășoară activități specifice C.N.A.I.R. la subunitățile de drumuri și este utilizat, pe timp de iarnă, pentru protecție împotriva frigului (temperaturi sub 5°C).

Condiții minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

- ofertantul va prezenta *o declarație pe propria răspundere* pentru conformitatea produsului cu următoarele standarde:

- SR EN 340:2004 (EN 340:2003) cerințe generale pentru îmbrăcăminte de protecție;
- STAS 9668-87 – condiții tehnice de calitate pentru caciuli de blana.
- *certificatul de calitate și garanție* al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuială schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultată din prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului);
- termen de livrare: maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;
 - locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, CESTRIN, C.N.A.I.R. - Central;
- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
- produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere. Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării. Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul.
- La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse).

Caracteristici tehnice

Caciula formată din calota circulară + aparatori laterali, pentru urechi, ce se pot prinde cu snururi. Aparatoarele laterale și pentru urechi vor fi captusite cu blana artificială. În interior, calota va fi captusită tot cu blana artificială.

Materialul de execuție: tesatura impermeabilizată la exterior (ex.: poliester peliculizat, nailon, etc.) + blana artificială la interior.

Înălțimea de purtare (lățimea protejată): cca. 10 cm.

Materialele textile și ata utilizate trebuie să fie armonizate, la culoare, cu blana.

Toate cusăturile să fie asigurate împotriva destrămării prin sulfilare sau acoperire.

Cusăturile să fie uniforme.

Culoarea caciulilor va fi: portocalie pentru tesatura impermeabilizata si maro, negru, gri pentru blana artificiala.

Sa nu prezinte defecte cum ar fi:

- deformari ale pieselor sau produsului din cauza montarii;
- portiuni parlite sau decolorate;
- pete de apa de la calcat;
- chelii, par impaslit (la blana);
- defecte de coasere (perforatii de ac, cusaturi insirate) si cusaturi desfacute.

Producatorul sau furnizorul sa poata livra o gama cat mai mare de marimi, adaptabile pe circumferinte ale capului, cel putin intre 54 cm si 64 cm.

Sa aiba marcaj pe produs cu date privind model, producator + pictogramele frig și riscuri mecanice însoțite de nivelurile de performanță, mărime, atentionare asupra instructiunilor de utilizare.

Sa aiba marcaj de conformitate CE pe produs și pe ambalaj.

Se va prezenta obligatoriu si o mostra a produsului, care trebuie sa corespunda cerintelor din fisa tehnica.

COMPARTIMENT P.P.

Ing. Dan Bujor



**CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIONA IN CADRUL ACORDULUI CADRU PE 4 ANI
Manusi iarna**

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU PE 4 ANI											
				Contract subsecvent anul I		Contract subsecvent anul II		Contract subsecvent anul III		Contract subsecvent anul IV					
				Cantitati		Cantitati		Cantitati		Cantitati					
				Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime		
1	DRDP BUCURESTI	Manusi iarna perechi		550	552	670	673	600	603	640	642				
2	DRDP CRAIOVA			300	370	300	370	300	370	300	370	300	370		
3	DRDP TIMISOARA			170	190	110	130	190	210	210	230				
4	DRDP CLUJ			450	700	500	700	500	700	600	700				
5	DRDP IASI			439	450	450	470	450	470	450	470				
6	DRDP CONSTANTA			350	400	350	400	350	400	350	400				
7	DRDP BRASOV			260	280	260	280	210	250	210	250				
8	CESTRIN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	CNADNR CENTRAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL				2519	2942	2640	3023	2600	3003	2760	3062				

Compartment Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor

CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIONA IN CADRUL ACORDULUI CADRU PE 4 ANI
Caciuli iarna

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU PE 4 ANI							
				Contract subsecvent anul I		Contract subsecvent anul II		Contract subsecvent anul III		Contract subsecvent anul IV	
				Cantitati		Cantitati		Cantitati		Cantitati	
				Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime
1	DRDP BUCURESTI	Caciuli iarna bucati		215	220	285	287	140	145	385	386
2	DRDP CRAIOVA			226	246	0	10	295	315	0	10
3	DRDP TIMISOARA			120	140	30	50	140	160	160	180
4	DRDP CLUJ			0	0	300	500	300	500	400	500
5	DRDP IASI			275	300	200	210	200	210	200	210
6	DRDP CONSTANTA			130	150	130	150	130	150	130	150
7	DRDP BRASOV			113	140	68	80	68	80	115	130
8	CESTRIN			0	0	0	0	0	0	0	0
9	CNADNR CENTRAL			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				1079	1196	1013	1287	1273	1560	1390	1566

Compartiment Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor



**CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIONA IN CADRUL ACORDULUI CADRU PE 4 ANI**

Scurta de iarna

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU PE 4 ANI											
				Contract subsecvent anul I		Contract subsecvent anul II		Contract subsecvent anul III		Contract subsecvent anul IV					
				Cantitati		Cantitati		Cantitati		Cantitati					
				Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime		
1	DRDP BUCURESTI	Scurta 3/4 de iarna	bucati	275	278	295	297	175	179	340	342				
2	DRDP CRAIOVA			25	46	40	60	370	410	25	45				
3	DRDP TIMISOARA			120	140	50	70	140	160	160	180				
4	DRDP CLUJ			0	0	0	0	300	500	300	500				
5	DRDP IASI			172	190	200	210	200	210	200	210				
6	DRDP CONSTANTA			250	270	150	170	100	120	150	170				
7	DRDP BRASOV			120	206	82	90	86	90	86	90				
8	CESTRIN			23	25	3	5	27	28	12	14				
9	CNADNR CENTRAL			25	30	20	30	20	30	20	30				
TOTAL				1010	1185	840	932	1418	1727	1293	1581				

Compartiment Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor



C.N.A.I.R.S.A.
ADRESE SUBUNITATI

Nr. crt	Denumirea subunitatii	Adrese subunitati si magazine centrale Persoane
1	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti	Bucuresti, b-ul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod postal 061094. Persoana de contact: Pana Bogdan. Tel. 021.318.66.84.; 0742.358.572. Magazia centrala: S.D.N. Bucuresti Sud
2	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova	Craiova, str. Calea Severinului nr. 1 - 7, Jud. Dolj, cod postal 200000. Persoana de contact: Vilau Andrei. Tel. 0251.408.765.; 0735.308.239. Magazia centrala: S.D.N. Craiova
3	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara	Timisoara, str. Coriolan Baran nr. 18, Jud. Timis, cod postal 300238. Persoana de contact: Niorba Ioan. Tel. 0256.309.616.; 0727.745.050. Magazia centrala: S.D.N. Timisoara
4	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj	Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, Jud. Cluj, cod postal 400205. Persoana de contact: Bozbici Florin. Tel. 0264.432.434.; 0755.032.293.
5	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov	Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, scara 1, Jud Brasov, cod postal 500090. Persoana de contact: Groza Nicusor. Tel. 0268.321.623.; 0744.789.151. Magazia centrala: S.D.N. Brasov
6	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi	Iasi, str. Gheorghe Asachi nr. 19, Jud. Iasi, cod postal 700481. Persoana de contact : Marcu Adrian. Tel. 0232.214.431.; 0745.115.683. Magazia centrala: District Valea Lupului
7	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta	Constanta, str. Prelungirea Traian FN, Jud. Constanta, cod postal 900716. Persoana de contact: Marculescu Dorin. Tel. 0241.581.147.; 0745.128.848. Magazia centrala: S.D.N. Fetesti
8	CESTRIN Bucuresti	Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod postal 061127. Persoana de contact: Arghiroiu Danut. Tel. 021.317.11.20.; 0722.404.946.
9	C.N.A.I.R. - Central	Bucuresti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, etaj 8, sector 1, cod postal 010873. Persoana de contact: Ciobanu Eugen. Tel. 021.264.32.07.; 0726.130.680.

NOTA: Inainte de expedierea produselor, furnizorul va contacta telefonic persoanele nominalizate in tabel, pentru a intra in posesia adresei magazinei centrale a subunitatilor.

Compartiment P.P.
Ing. Dan Bujor





Sigla C.N.A.I.R.S.A.

(se inscripioneaza in partea stanga a pieptului, pe costumul salopeta,
vesta de avertizare, pelerina de ploaie, scurta ¾ de iarna)

DRUMURI NATIONALE

Se inscripioneaza pe spate la costumul salopeta, vesta de avertizare, pelerina de ploaie, scurta ¾ de iarna

COMPARTIMENT PP
Ing. Dan Bujor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dan Bujor', written in a cursive style.