

**LOT 4: costume salopeta (portocalii +
albastre), manusi de protectie**



CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia de echipamente individuale de protectie a muncii (E.I.P.), compuse din urmatoarele loturi (sortimente):

- costume salopeta (portocalii + albastre);
- manusi de protectie.

Achizitia se va desfasura pe loturi (sortimente) de produse.

Baza juridica referitoare la obligatiile si raspunderile administratiei de a asigura dotarea salariatilor pe timpul desfasurarii proceselor de munca, respectiv conditiile ce trebuie indeplinite de E.I.P. si furnizorii de E.I.P. sunt reglementate prin:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
- Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
- Contractul Colectiv de Munca.
- Orice alte acte normative incidente

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Dotarea personalului salariat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania S.A., in mod unitar, cu echipament individual de protectie, corespunzator riscurilor specifice meseriilor si locurilor de munca se face in conformitate cu prevederile legislatiei nationale specifice domeniului securitatii si sanatatii in munca, transpusa in Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M., a salariatilor C.N.A.I.R.

Periodicitatea si conditiile pentru care se acorda echipamentul sunt reglementate prin Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M.

Date fiind exigentele formulate in fisa tehnica este de anticipat asigurarea unor durate mai lungi de viata in utilizare, pentru echipamentele de protectie supuse achizitiei.

3. CARACTERISTICILE TEHNICE

Caracteristicile constructive, fizico-mecanice si functionale proprii modelelor, standardele aplicabile, procedura aplicabila de certificare/avizare a punerii pe piata, modelele, materialele, culorile si garantia sunt mentionate in anexele 1 si 2, la prezentul Caiet de sarcini, intitulate "Fisa tehnica".

Aceste Fise Tehnice contin de asemenea obligatiile ofertantului si/sau producatorului privind intocmirea si prezentarea documentatiei destinata identificarii produsului respectiv.

In fisele tehnice sunt mentionate cerintele de performanta minime, obligatorii, recunoscute a asigura indeplinirea cerintelor esentiale de securitate si sanatate conform regulilor tehnice aplicabile, aprobate de M.M.F.P.S.

Loturi (sortimentele) care se personalizeaza, se vor inscripiona conform Anexei 6.

4. MOSTRE

Pentru toate loturile (sortimentele) de echipamente individuale de protectie a muncii se vor prezenta obligatoriu mostre, care trebuie sa corespunda cerintelor din fisele tehnice.

Societatile care depun mostre neconforme cu cerintele din fisele tehnice vor fi excluse din procedura de achizitie.

5. CANTITATI, MARIMI

Cantitatile minime si maxime pe contractele subsecvente si totale sunt indicate in Anexa 3 si Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini, intitulata "Centralizatorul loturilor de echipamente individuale de protectie a muncii".

Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica prin desemnare castigator si semnarea contractului, Achizitorul va comunica Furnizorului atat numarul de cantitati cat si marimile necesare pentru Echipamente Individuale de Munca, la inceputul anului in curs aferent fiecarui contract subsecvent din cele patru.

6. AMBALARE

Modul de ambalare este precizat in fisele tehnice de E.I.P. in functie de precautiile ce trebuie avute in vedere la livrarea pe loturi (sortimente) si tipuri de produse.

Ambalarea produselor va fi individuala sau in seturi, in folii, saci sau cutii de carton, dupa caz, distinct pe fiecare regionala a C.N.A.I.R.- S.A.

7. DOCUMENTE

Ofertele tehnice vor contine toate datele solicitate in fisele tehnice si vor fi prezentate astfel ca evaluarea sa poata avea loc in conditii de referinta similare.

Fata de cele prezentate, rugam potentialii ofertanti sa parcurga cu atentie textul fiselor tehnice si sa formuleze corect si complet oferta tehnica.

8. CONDITIILE DE LIVRARE

Loturile de echipamente individuale de protectie a muncii pe structura sortimentala se vor livra la magaziile centrale ale D.R.D.P. Bucuresti, D.R.D.P. Craiova, D.R.D.P. Timisoara, D.R.D.P. Cluj, D.R.D.P. Brasov, D.R.D.P. Iasi, D.R.D.P. Constanta, CESTRIN si C.N.A.I.R. Central. Adresele subunitatilor beneficiarului si numerele de telefon sunt prezentate in Anexa nr. 5.

Inaintea livrarii, pentru comunicarea adresei magaziei centrale si alte detalii, vor fi sunate persoanele de contact de la subunitati, conform Anexei nr. 5.

Livrarile loturilor (sortimentelor) de echipamente individuale de protectie a muncii se vor face in cel mult 45 de zile de la intrarea in vigoare a contractelor subsecvente de furnizare pentru:

- manusi de protectie;

si in cel mult 60 de zile pentru:

- costume salopeta (portocalii + albastre);

Documentele care insotesc produsele la locurile de livrare sunt:

- avizul de insotire a marfii;
- declaratie de conformitate a producatorului/comerciantului emisa pentru modelul prezentat;
- certificatul de calitate si garantie cu mentionarea termenului (obligatie rezultata din prevederile Ordonantei de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorului);
- instructiuni pentru utilizatori.

9. RECEPTIE AL E.I.P.

Receptia produselor se va face pe baza de control cantitativ si calitativ efectuat de catre Furnizor, iar la destinatie de persoanele responsabile de la D.R.D.P. 1 – 7, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central, nominalizate de angajatori.

Dupa primirea produselor se va intocmi Nota de receptie si constatare de diferente.

10. CONDITII DE PLATA

Plata se va efectua de C.N.A.I.R.- Central in baza urmatoarelor documente:

- **nota de receptie si constatare de diferente**, incheiata de persoanele desemnate de directiile regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central sa preia echipamentele individuale de protectie a muncii;
- **avizul de insotire a marfii**, intocmit si semnat de Furnizor sau curier si de reprezentantii directiilor regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central, cu ocazia primirii produsului;
- **factura** emisa de Furnizor si depusa la Registratura C.N.A.I.R. S.A. din Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta A, sector 1.

Plata se va efectua in termen de 45 de zile daca produsele au fost receptionate sau in termen de 45 de zile daca factura a fost emisa anterior receptiei.

11. GARANTII

Produsele livrate vor avea explicit mentionate termenele de garantie in utilizare si respectiv, in depozitare, conform precizarilor din fisele tehnice.

In cazul in care la utilizarea efectiva se constata ca rezultatele nu corespund cu cele din documentele de calitate (fisele tehnice, certificatele de calitate, rapoartele de incercari), furnizorul va fi instiintat asupra neconformitatilor constatate.

In acest caz, furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a inlocui produsele refuzate. Inlocuirea produselor se va face in 5 zile.


Dreptul achizitorului de a testa si daca este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost testate si de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

12. DURATA ACORDULUI - CADRU

Durata Acordului - Cadru este de 4 ani de la intrarea in vigoare a acestuia.

COMPARTIMENT P.P.

Ing. Dan Bujor



18.11.12

FIȘA TEHNICĂ
COSTUM SALOPETĂ

Obiectul fișei tehnice îl constituie sortimentul *costum salopetă* din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protecție a muncii, parte componentă a Contractului Colectiv de Muncă.

Domeniu de utilizare.

Echipamentul este necesar pentru dotarea personalului care își desfășoară activitatea pe carosabil sau în zona drumului, sub trafic, având rol de avertizare pentru conducătorii auto și de protecție pentru personalul C.N.A.I.R. Costumul salopeta asigură deasemenea protecția împotriva prafului, murdăririi, a agresiunilor mecanice minore (abraziune, agățare).

Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

- o declarație pe propria răspundere pentru conformitatea produsului cu următoarele standarde:
 - SR EN 340:2004 (EN 340:2003) cerințe generale pentru îmbrăcăminte de protecție;
 - STAS 1280-83 pentru costume salopetă bărbați (confecție, mărimi, reguli de verificare);
 - STAS 11015-77 pentru costum salopetă femei.

Sortimentul fiind de concepție simplă, nu există standarde de referință conținând specificații de rezistență împotriva riscurilor.

- *certificatul de calitate și garanție* al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuiala sa schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultată din prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului);
- termen de livrare: livrarea produselor se va face în maxim 60 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;
- locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, CESTRIN, C.N.A.I.R. - Central;
- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
- produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere. Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării. Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 3 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;

La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse).

Cerințele stabilite de C.N.A.I.R. sunt minime și obligatorii.

Caracteristici tehnice: Pentru a satisface cerințele de confort salopeta se va confecționa din doc rotar samforizat, țesătură 100% bumbac, greutate de min. 280 gr/mp.

Culoarea salopetei: - portocalie / albastră.

Costumul salopeta se va compune din bluză și pantalon.

Bluza va avea guler normal, sistem de închidere cu nasturi cu subleist, terminație prin cordon elastic la spate sau părțile laterale cu lățimea de 4 cm, mâneci cu terminatie prin manșetă prevăzută cu 1 sau 2 nasturi și poate avea diverse componente suplimentare funcționale sau de confort.

Pe pieptul stâng se aplica un buzunar, cu clapă care va avea 2 tighele.

Întrucât costumele salopeta se utilizeaza în locuri de muncă pentru care se impune semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului, se va ține cont și de specificațiile SR EN 471+A1:2008 (EN 471:2003/A1:2007) „îmbrăcăminte avertizoare de mare vizibilitate” prin aplicarea de benzi retroreflectante.

Astfel, sub buzunarul de la piept, pe toată circumferința bluzei, se aplică două benzi retroreflectante (reflectorizante) de culoare gri-argintie, cu lățimea de 50 mm. Distanța dintre acestea va fi de 50 mm. Terminația bluzei se face prin cordon cu elastic de 10 cm în părți cu lățimea de 4 cm.

Pantaloul este drept prevăzut cu două buzunare la partea superioară, fără tiv la terminație, pentru ca fiecare utilizator să-l ajusteze la lungimea dorită. Este prevăzut cu cordon în talie, având elastic în părți de 10 cm cu lățimea de 4 cm.

În partea de jos, la cca. 20-30 cm de terminație, pantalonul prezintă de asemenea două benzi retroreflectante cu lățimea de 50 mm. Distanța dintre benzi 50 mm.

Banda reflectorizantă trebuie să reziste la cel puțin 20 de cicluri de spălare, fapt ce trebuie atestat de un certificat emis de o autoritate competentă.

Pe buzunar se va inscripționa sigla C.N.A.I.R. cu dimensiunile 100 x 100 mm (Anexa 15).

Pe spatele bluzei, aplicate la mijloc, deasupra benzilor reflectorizante, se va inscripționa „DRUMURI NAȚIONALE”, literele având înălțimea de 60 mm și grosimea de 10 mm (Anexa 15).

Inscripționările se vor realiza cu vopsea serigrafică, pentru imprimat pe materiale textile, rezistentă la apă. Se va utiliza vopsea albastră pentru costumele salopeta portocalii și vopsea portocalie pentru costumele salopeta albastre.

Îmbinările salopetei supuse riscului de rupere se vor realiza prin cusături duble, pentru o mai bună rezistență. Cusăturile de la buzunare vor fi realizate cu tighele duble. Îmbinările salopetei vor fi aplatizate cu una-două cusături, pentru a nu crea zone îngroșate, care să jeneze în timpul purtării.

Accesoriile (piese metalice, fermoare, butoni, nasturi) trebuie să fie rezistente mecanic, la coroziune și spălare, să nu se spargă, deformeze, să nu ruginească sub acțiunea factorilor de mediu sau a curățirii.

Salopeta să nu prezinte defecte cum ar fi:

- nesimetria dimensiunilor colțurilor reverelor, gulerului, capacelor buzunarelor, mai mari de 1 cm;
- piese montate greșit (maneci, buzunare, clape, plăci);
- deformări ale pieselor sau produsului din cauza montării;
- porțiuni parlite sau decolorate, pete de apă de la călcat, diferite de nuanță de culoare între piese componente;
- festonarea incompletă a butonierelor sau butoniere nefestonate sau netăiate, nasturi lipsă;
- perforații de ac, cusături înșirate, neîntărite, porțiuni scăpate.

Producătorul să poată furniza gama de mărimi solicitată 36-64, talii I-II sau mărimi conform SR EN 340:2004, caz în care trebuie să se indice corespondența cu mărimile românești.

Se acceptă abateri dimensionale sub 3% pe ambele direcții după 5 cicluri de spălare indicate de producător.

Produsul va avea marcaj permanent, rezistent la spălare, care să conțină cel puțin informații referitoare la: denumirea producătorului, număr de model, natura fibrelor, mărime, pictograme de întreținere; prezența marcajului de conformitate pe produs sau pe etichetă.

Se va prezenta obligatoriu și o mostra a produsului, care trebuie să corespundă cerințelor din fișa tehnică.

Compartiment P.P.

Ing. Dan Bujor



FISA TEHNICA
MANUSI DE PROTECTIE

Obiectul fisei tehnice îl constituie sortimentul "*manusi de protectie*" din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protectie a muncii, aprobata si parte componenta a Contractului Colectiv de Munca.

Domeniul de utilizare.

Echipamentul este necesar pentru dotarea personalului care desfasoara activitati specifice C.N.A.I.R. la subunitatile de drumuri si sunt utilizate pentru protectie impotriva unor agresiuni mecanice superficiale: abraziune, taiere, agatare, perforare, sfasiere.

Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

- ofertantul va prezenta *o declarație pe propria răspundere* pentru conformitatea produsului cu următoarele standarde:

- SR EN 420: A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) manusi de protectie. Cerinte generale;
- SR EN 388:2004 (EN 388:2003) - manusi de protectie împotriva riscurilor mecanice.
- *certificatul de calitate si garantie* al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuiala sa schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultata din prevederile Ordonantei de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorului);
- termen de livrare: livrarea produselor se va face in maxim 45 de zile de la intrarea in vigoare a contractului subsecvent;
- locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, CESTRIN, C.N.A.I.R. - Central;
- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
- produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere. Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării. Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;

La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse).

Cerințele stabilite de C.N.A.I.R. sunt minime și obligatorii.

Caracteristici tehnice.

Manusile vor fi cu 5 degete, cu manseta.

Materialele de executie: piei sau spalt bovine in combinatie cu tesatura textila (numai pe dosul manusii).

Lungimea totala minima: intre 220 mm si 260 mm, functie de marime, lungime pana la articulatie: 160 - 215 mm, circumferinta palmei: min. 152 - 279 mm, functie de marime.

Sa existe intr-o gama de marimi functie de circumferinta palmei. Se pot defini 6 marimi (marimi 6.. ..11).

Dexteritatea sa fie adecvata operatiilor de executat: minim nivel de performanta 1. Se pot clasifica 5 niveluri de performanta functie de diametrul minim al piesei care poate fi prinsa:

nivel 1 = permite prinderea obiectelor cu $\varnothing = 11$ mm.

Sa prezinte rezistenta la abraziune - minim nivel de performanta 3:

- nivel 3: rezista fara gaurire intre 2000 si 8000 cicluri de abraziune;

Sa prezinte rezistenta la taiere - minim nivel de performanta 1, stabilit conform SR EN 388:

nivel 1 : indice de taiere de la 1,2 la 2,5.

Sa prezinte rezistenta la sfasiere - minim nivel de performanta 2. Conform SR EN 388, nivel 2 = forta de sfasiere minim 25N.

Sa prezinte rezistenta la perforatie - minim nivel de performanta 2. Conform SR EN 388, nivel 2 = forta de perforare minima 60N.

Cerintele enumerate mai sus sa rezulte dintr-un buletin de incercari ale unui laborator autorizat.

Producatorul sa garanteze rezistenta culorilor materialelor de executie (pentru piei sau tesaturi colorate).

Să conțină marcajele referitoare la : model, producător, mărime, standard de referință, pictogramă specifică risc mecanic însoțită de nivelurile de performanță, atenționare asupra consultării instrucțiunilor de utilizare.

Se va prezenta obligatoriu si o mostra a produsului, care trebuie sa corespunda cerintelor din fisa tehnica.

Compartiment P.P.

Ing. Dan Bujor



CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR

DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,

NECESARE A SE ACHIZITIONA IN CADRUL ACORDULUI CADRU PE 4 ANI

Costume salopeta

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU PE 4 ANI														
				Contract subsecvent anul I			Contract subsecvent anul II			Contract subsecvent anul III			Contract subsecvent anul IV					
				Cantitati			Cantitati			Cantitati			Cantitati					
				Minime	Maxime		Minime	Maxime		Minime	Maxime		Minime	Maxime		Minime	Maxime	
1	DRDP BUCURESTI	Costume salopeta	bucati		865	870		1030	1032		985	987		1035	1038			
2	DRDP CRAIOVA				500	550		741	781		725	765		741	781			
3	DRDP TIMISOARA				330	380		280	330		340	390		350	400			
4	DRDP CLUJ				1100	1200		1100	1300		1200	1400		1300	1500			
5	DRDP IASI				919	970		950	990		950	990		950	990			
6	DRDP CONSTANTA				700	750		700	750		700	750		700	750			
7	DRDP BRASOV				490	582		490	585		490	585		515	585			
8	CESTRIN				5	6		5	6		5	5		6	7			
9	CNADNR CENTRAL				0	0		0	0		0	0		0	0			
TOTAL				4909	5308		5296	5774		5395	5872		5597	6051				

Compartment Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor

**CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIONA IN CADRUL ACORDULUI CADRU PE 4 ANI**

Manusi de protectie

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU PE 4 ANI											
				Contract subsecvent anul I			Contract subsecvent anul II			Contract subsecvent anul III			Contract subsecvent anul IV		
				Cantitati			Cantitati			Cantitati			Cantitati		
				Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime
1	DRDP BUCURESTI	Manusi de protectie	perechi	3455	3460	2990	2992	3400	3472	3470	3472	3470	3472	3470	3472
2	DRDP CRAIOVA			565	605	565	605	565	605	565	605	565	605	565	605
3	DRDP TIMISOARA			220	250	30	30	250	280	280	280	280	280	310	310
4	DRDP CLUJ			600	1000	850	1000	800	1100	850	1100	850	1200	1200	1200
5	DRDP IASI			397	450	400	410	400	410	400	410	400	410	410	410
6	DRDP CONSTANTA			1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1200	1200
7	DRDP BRASOV			3200	4000	3200	4000	3200	4000	3200	4000	3200	4000	4000	4000
8	CESTRIN			50	65	50	65	50	65	50	65	50	65	65	65
9	CNADNR CENTRAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				9487	11030	9085	10302	9665	11132	9815	11262	11262	11262	11262	11262

Compartiment Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor

C.N.A.I.R.S.A.
ADRESE SUBUNITATI

Nr. crt	Denumirea subunitatii	Adrese subunitati si magazine centrale Persoane
1	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti	Bucuresti, b-ul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod postal 061094. Persoana de contact: Pana Bogdan. Tel. 021.318.66.84.; 0742.358.572. Magazia centrala: S.D.N. Bucuresti Sud
2	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova	Craiova, str. Calea Severinului nr. 1 - 7, Jud. Dolj, cod postal 200000. Persoana de contact: Vilau Andrei. Tel. 0251.408.765.; 0735.308.239. Magazia centrala: S.D.N. Craiova
3	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara	Timisoara, str. Coriolan Baran nr. 18, Jud. Timis, cod postal 300238. Persoana de contact: Niorba Ioan. Tel. 0256.309.616.; 0727.745.050. Magazia centrala: S.D.N. Timisoara
4	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj	Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, Jud. Cluj, cod postal 400205. Persoana de contact: Bozbici Florin. Tel. 0264.432.434.; 0755.032.293.
5	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov	Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, scara 1, Jud Brasov, cod postal 500090. Persoana de contact: Groza Nicusor. Tel. 0268.321.623.; 0744.789.151. Magazia centrala: S.D.N. Brasov
6	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi	Iasi, str. Gheorghe Asachi nr. 19, Jud. Iasi, cod postal 700481. Persoana de contact : Marcu Adrian. Tel. 0232.214.431.; 0745.115.683. Magazia centrala: District Valea Lupului
7	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta	Constanta, str. Prelungirea Traian FN, Jud. Constanta, cod postal 900716. Persoana de contact: Marculescu Dorin. Tel. 0241.581.147.; 0745.128.848. Magazia centrala: S.D.N. Fetesti
8	CESTRIN Bucuresti	Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod postal 061127. Persoana de contact: Arghiroiu Danut. Tel. 021.317.11.20.; 0722.404.946.
9	C.N.A.I.R. - Central	Bucuresti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, etaj 8, sector 1, cod postal 010873. Persoana de contact: Ciobanu Eugen. Tel. 021.264.32.07.; 0726.130.680.

NOTA: Inainte de expedierea produselor, furnizorul va contacta telefonic persoanele nominalizate in tabel, pentru a intra in posesia adresei magazinei centrale a subunitatilor.

Compartiment P.P.
Ing. Dan Bujor





Sigla C.N.A.I.R.S.A.

(se inscripioneaza in partea stanga a pieptului, pe costumul salopeta,
vesta de avertizare, pelerina de ploaie, scurta ¾ de iarna)

DRUMURI NATIONALE

Se inscripioneaza pe spate la costumul salopeta, vesta de avertizare, pelerina de ploaie, scurta ¾ de iarna

COMPARTIMENT PP
Ing. Dan Bujor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dan Bujor', written in a cursive style.