

**LOT 5: cizme impermeabile apa-noroi,
pelerine ploaie**



CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia de echipamente individuale de protectie a muncii (E.I.P.), compuse din urmatoarele loturi (sortimente):

- cizme impermeabile apa-noroi;
- pelerine ploaie;

Achizitia se va desfasura pe loturi (sortimente) de produse.

Baza juridica referitoare la obligatiile si raspunderile administratiei de a asigura dotarea salariatilor pe timpul desfasurarii proceselor de munca, respectiv conditiile ce trebuie indeplinite de E.I.P. si furnizorii de E.I.P. sunt reglementate prin:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
- Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
- Contractul Colectiv de Munca.
- Orice alte acte normative incidente

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Dotarea personalului salariat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania S.A., in mod unitar, cu echipament individual de protectie, corespunzator riscurilor specifice meseriilor si locurilor de munca se face in conformitate cu prevederile legislatiei nationale specifice domeniului securitatii si sanatatii in munca, transpusa in Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M., a salariatilor C.N.A.I.R. S.A.

Periodicitatea si conditiile pentru care se acorda echipamentul sunt reglementate prin Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M.

Date fiind exigentele formulate in fisa tehnica este de anticipat asigurarea unor durate mai lungi de viata in utilizare, pentru echipamentele de protectie supuse achizitiei.

3. CARACTERISTICILE TEHNICE

Caracteristicile constructive, fizico-mecanice si functionale proprii modelelor, standardele aplicabile, procedura aplicabila de certificare/avizare a punerii pe piata, modelele, materialele, culorile si garantia sunt mentionate in anexele 1 si 2, la prezentul Caiet de sarcini, intitulate "Fisa tehnica".

Aceste Fise Tehnice contin de asemenea obligatiile ofertantului si/sau producatorului privind intocmirea si prezentarea documentatiei destinata identificarii produsului respectiv.

In fisele tehnice sunt mentionate cerintele de performanta minime, obligatorii, recunoscute a asigura indeplinirea cerintelor esentiale de securitate si sanatate conform regulilor tehnice aplicabile, aprobate de M.M.F.P.S.

Loturi (sortimentele) care se personalizeaza, se vor inscripiona conform Anexei 6.

4. MOSTRE

Pentru toate loturile (sortimentele) de echipamente individuale de protectie a muncii se vor prezenta obligatoriu mostre, care trebuie sa corespunda cerintelor din fisele tehnice.

Societatile care depun mostre neconforme cu cerintele din fisele tehnice vor fi excluse din procedura de achizitie.

5. CANTITATI, MARIMI

Cantitatile minime si maxime pe contractele subsecvente si totale sunt indicate in Anexa 3 si Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini, intitulata "Centralizatorul loturilor de echipamente individuale de protectie a muncii".

Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica prin desemnare castigator si semnarea contractului, Achizitorul va comunica Furnizorului atat numarul de cantitati cat si marimile necesare pentru Echipamente Individuale de Munca, la inceputul anului in curs aferent fiecarui contract subsecvent din cele patru.

6. AMBALARE

Modul de ambalare este precizat in fisele tehnice de E.I.P. in functie de precautiile ce trebuie avute in vedere la livrarea pe loturi (sortimente) si tipuri de produse.

Ambalarea produselor va fi individuala sau in seturi, in folii, saci sau cutii de carton, dupa caz, distinct pe fiecare regionala a C.N.A.I.R.- S.A.

7. DOCUMENTE

Ofertele tehnice vor contine toate datele solicitate in fisele tehnice si vor fi prezentate astfel ca evaluarea sa poata avea loc in conditii de referinta similare.

Fata de cele prezentate, rugam potentialii ofertanti sa parcurga cu atentie textul fiselor tehnice si sa formuleze corect si complet oferta tehnica.

8. CONDITIILE DE LIVRARE

Loturile de echipamente individuale de protectie a muncii pe structura sortimentala se vor livra la magaziile centrale ale D.R.D.P. Bucuresti, D.R.D.P. Craiova, D.R.D.P. Timisoara, D.R.D.P. Cluj, D.R.D.P. Brasov, D.R.D.P. Iasi, D.R.D.P. Constanta, CESTRIN si C.N.A.I.R. Central. Adresele subunitatilor beneficiarului si numerele de telefon sunt prezentate in Anexa nr. 5.

Inaintea livrarii, pentru comunicarea adresei magaziei centrale si alte detalii, vor fi sunate persoanele de contact de la subunitati, conform Anexei nr. 5

Livrările loturilor (sortimentelor) de echipamente individuale de protectie a muncii se vor face in cel mult 45 de zile de la intrarea in vigoare a contractelor subsecvente de furnizare pentru:

- cizme impermeabile apa-noroi;
- pelerine ploaie;

Documentele care insotesc produsele la locurile de livrare sunt:

- avizul de insotire a marfii;
- declaratie de conformitate a producatorului/comerciantului emisa pentru modelul prezentat;

- certificatul de calitate si garantie cu mentionarea termenului (obligatie rezultata din prevederile Ordonantei de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorului);
- instructiuni pentru utilizatori.

9. RECEPTIE AL E.I.P.

Receptia produselor se va face pe baza de control cantitativ si calitativ efectuat de catre Furnizor, iar la destinatie de persoanele responsabile de la D.R.D.P. 1 – 7, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central, nominalizate de angajatori.

Dupa primirea produselor se va intocmi Nota de receptie si constatare de diferente.

10. CONDITII DE PLATA

Plata se va efectua de C.N.A.I.R.- Central in baza urmatoarelor documente:

- **nota de receptie si constatare de diferente**, incheiata de persoanele desemnate de directiile regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central sa preia echipamentele individuale de protectie a muncii;
- **avizul de insotire a marfii**, intocmit si semnat de Furnizor sau curier si de reprezentantii directiilor regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.- Central, cu ocazia primirii produsului;
- **factura** emisa de Furnizor si depusa la Registratura C.N.A.I.R. S.A. din Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta A, sector 1.

Plata se va efectua in termen de 45 de zile daca produsele au fost receptionate sau in termen de 45 de zile daca factura a fost emisa anterior receptiei.

11. GARANTII

Produsele livrate vor avea explicit mentionate termenele de garantie in utilizare si respectiv, in depozitare, conform precizarilor din fisele tehnice.

In cazul in care la utilizarea efectiva se constata ca rezultatele nu corespund cu cele din documentele de calitate (fisele tehnice, certificatele de calitate, rapoartele de incercari), furnizorul va fi instiintat asupra neconformitatilor constatate.

In acest caz, furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a inlocui produsele refuzate. Inlocuirea produselor se va face in 5 zile.


Dreptul achizitorului de a testa si daca este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost testate si de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

12. DURATA ACORDULUI - CADRU

Durata Acordului - Cadru este de 4 ani de la intrarea in vigoare a acestuia.

COMPARTIMENT P.P.

Ing. Dan Bujor



18-01-17

FIȘA TEHNICĂ
CIZME IMPERMEABILE APA-NOROI

Obiectul fișei îl constituie sortimentul "*cizme impermeabile apa-noroi*" din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protecție a muncii.

Domeniul de utilizare.

Încălțăminte profesională de concepție simplă, pentru protecția piciorului împotriva agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, agatare). împotriva umidității excesive și intemperiei la lucrări în spații deschise, pe suprafețe alunecoase și rugoase, la temperaturi cuprinse între -5°C și $+45^{\circ}\text{C}$, când nu se manipulează obiecte grele.

Condiții minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

- o copie a certificatului de examinare E.C. de tip pentru modelul cerut în documentația de atribuire, emisă de un organism de certificare recunoscut; Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.
- ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere pentru conformitatea produsului cu următorul standard:
 - SR EN ISO 20346:2005/A1:2008 (EN ISO 20346:2004/A1:2007)
 - S2 (A+FO+WRU)echipament individual de protecție – încălțăminte de protecție.
- **certificatul de calitate și garanție** al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuială sa schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultată din prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului);
- termen de livrare: livrarea produselor se va face în maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;
- produsele vor fi livrate pe baza unui aviz de însoțire a marfii;
- locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, CESTRIN, C.N.A.I.R. - Central;
- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
- produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere, Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării. Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;

La data ofertarii se vor prezenta preturile in lei (cu toate taxele si transportul incluse).

Caracteristicile si conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca modelul sunt prezentate in fisa tehnica. Sunt mentionate numai caracteristicile semnificative. Pentru alte caracteristici generale, nementionate se vor respecta prevederile din specificatiile de mai sus.

Cerintele stabilite de C.N.A.I.R. sunt minime si obligatorii.

Caracteristici tehnice:

Cizmele vor fi realizate in intregime din cauciuc sau polimeri (policlorura de vinil, amestec policlorura de vinil cu acrilonitril sau poliuretani).

Trebuie sa prezinte rezistenta la contact cu uleiuri minerale, acizi in concentratie mica, hidrocarburi.

Cizmele sa prezinte rezistenta la alunecare, prezentand coeficienti de alunecare in limitele specificate de organismul de certificare pentru diferite tipuri de suprafete si lichide putin vascoase (apa) sau vascoase (glicerina).

Suprafata cizmei sa fie neteda, fara bule, zgarieturi, gauri, portiuni nevulcanizate sau cu exudari; captureala sa fie fara incrētīturi, aglomerari; brantul nedetasabil.

Grosime minima: - pentru cauciuc 1,5 mm
 - pentru polimer 1,0 mm

Inaltimea carambului: minim 300 mm.

Cizmele vor fi prevazute in interior cu captureala textila.

Talpa sa fie prevazuta cu profil antiderapant (cu crampoane). Grosimea talpii sa nu fie mai mica de 4 mm, iar inaltimea crampoanelor sa nu fie mai mica de 2,5 mm.. Talpa poate fi cu sau fara toc.

Sa fie cat mai usoare.

Furnizorul sa poata livra incaltaminte cel putin in gama de marimi 36 - 47.

Sa contina fiecare pereche marcaj cu urmatoarele informatii:

- marime;
- identificare fabricant;
- standardul respectat;
- data fabricatiei (anul si trimestrul, cel putin).

Marcajul sa fie rezistent la stergere.

Sa aiba marcaj de conformitate pe produs, pe eticheta sau pe ambalaj.

Se va prezenta obligatoriu si o mostra a produsului, care trebuie sa corespunda cerintelor din fisa tehnica.

COMPARTIMENT P.P.

Ing. Dan Bujor



FIȘA TEHNICĂ
PELERINA PLOAIE

Obiectul fișei tehnice îl constituie sortimentul "*pelarina ploaie*" din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protecție a muncii, aprobată și parte componentă a Contractului Colectiv de Muncă.

Domeniul de utilizare.

Echipament individual de protecție de concepție simplă împotriva umidității excesive și intemperiilor, împotriva agresiunilor mecanice superficiale, minore (abraziune, agatare), la temperaturi cuprinse între -5°C și $+45^{\circ}\text{C}$.

Condiții minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

- o copie a *certificatului de examinare E.C. de tip* pentru modelul cerut în documentația de atribuire, emisă de un organism de certificare recunoscut; Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.
- ofertantul va prezenta o *declarație pe propria răspundere* pentru conformitatea produsului cu următoarele standarde:
 - SR EN 340:2004 cerințe generale pentru îmbrăcăminte de protecție;
 - SR EN 343 + A1:2008 (EN 343:2003+A1:2007) – îmbrăcăminte de protecție – protecție împotriva ploii;
 - STAS 9860-87 pentru manta și pelarina pentru bărbați (confecție, mărimi, reguli de verificare).
- *certificatul de calitate și garanție* al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuială sa schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultată din prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului);
- termen de livrare: livrarea produselor se va face în maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;
- - locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, CESTRIN, C.N.A.I.R. - Central;
- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
- produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere. Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării.

Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;

La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse).

Caracteristici tehnice:

Pelerina va fi executată din material impermeabil: P.V.C.100%. Cusături termosudate.

Pelerina va fi prevăzută cu gluga; poate avea guler normal sau tip bentita; terminatie prin tiv; maneci terminate prin tiv sau manseta. Poate fi cu unul sau mai multe buzunare aplicate; buzunarele trebuie să fie acoperite cu clapa. Sistemul de închidere poate fi cu fermoar, butoni sau nasturi; trebuie să fie cu subleist (acoperit). Poate avea diverse elemente suplimentare functionale sau de confort (burduf la maneci, dubluri din tesaturi de bumbac, platca sau orificii de aerisire).

Lungime pelerina: minim 120 cm.

Culoare: întregul lot livrat va avea culoarea galbenă.

Toate cusăturile trebuie să fie asigurate împotriva destrămării prin sulfilare sau acoperire și să fie etanșe; trebuie să fie uniforme, fără cute.

Accesoriile (piese metalice, cataramă, fermoare, butoni, nasturi) trebuie să fie rezistente mecanic, la coroziune și spalăre: să nu se spargă, deformeze, să nu ruginească sub acțiunea factorilor de mediu sau a curățării.

Să nu prezinte defecte cum ar fi:

- porțiuni nepeliculizate, tăieturi, pori, găuri în peliculă;
- piese montate gresit (maneci, buzunare, clape, platci);
- porțiuni supravulcanizate sau nevulcanizate (lipicioase), de culori diferite;
- nasturi sau butoni lipsa sau fermoare blocate, fără cheie care nu funcționează;
- perforații de ac, cusături însirate, neîntărite, porțiuni scapate.

Masa să fie cât mai mică.

Producătorul să poată furniza o gamă de mărimi cuprinsă între 36 - 66.

Materialul să fie impermeabil față de apă - să reziste, fără apariția picăturilor, la coloana de apă de cel puțin 40 cm înainte și după tratament de curățare. Materialul trebuie să fie impermeabil la apă și în zona îmbinărilor (îmbinări etanșe).

Pelerina trebuie să prezinte elemente pentru evaporarea transpirației și aerisire: orificii la sub braț, platca la spate cusută parțial.

Pelerina va avea inscripționată sigla C.N.A.I.R., cu dimensiunile 100x100 mm, aplicată în partea stângă a pieptului și <DRUMURI NATIONALE> cu înălțimea de 60 mm și grosimea de 10 mm, aplicate pe mijloc spate (conf. Anexa nr. 15). Inscripționările se vor realiza cu vopsea pentru imprimat pe material PVC, rezistentă la apă.

Performanțele produsului trebuie demonstrate prin buletin de încercări al materialului, emis de un laborator independent agreat RENAR.

Să aibă marcaj pe produs cu date privind model, producător + pictogramele frig și riscuri mecanice însoțite de nivelurile de performanță, mărime, atenționare asupra instrucțiunilor de utilizare.

Să aibă marcaj de conformitate CE pe produs și pe ambalaj.

Se va prezenta obligatoriu și o mostră a produsului, care trebuie să corespundă cerințelor din fișa tehnică.

COMPARTIMENT P.P.

Ing. Dan Bujor

**CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIONA IN CADRUL ACORDULUI CADRU PE 4 ANI
Cizme impermeabile apa -noroi**

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU PE 4 ANI											
				Contract subsecvent anul I		Contract subsecvent anul II		Contract subsecvent anul III		Contract subsecvent anul IV					
				Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime				
				Cantitati		Cantitati		Cantitati		Cantitati		Cantitati			
1	DRDP BUCURESTI	Cizme impermeabil a apa-noroi	perechi	460	469	405	409	505	507	405	410				
2	DRDP CRAIOVA			50	70	535	575	50	70	535	575				
3	DRDP TIMISOARA			510	550	50	70	570	590	610	630				
4	DRDP CLUJ			100	200	0	0	450	600	0	0				
5	DRDP IASI			357	380	400	420	320	350	320	350				
6	DRDP CONSTANTA			300	350	300	350	300	350	300	350				
7	DRDP BRASOV			70	266	70	270	220	270	220	270				
8	CESTRIN			22	24	15	16	20	22	20	22				
9	CNADNR CENTRAL			30	40	20	30	30	40	20	30				
TOTAL				1899	2349	1795	2140	2465	2799	2430	2637				

Compartiment Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor



**CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIA IN CADRUL ACORDULUI CADRU PE 4 ANI**
Pelerina ploaie

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU PE 4 ANI							
				Contract subsecvent anul I		Contract subsecvent anul II		Contract subsecvent anul III		Contract subsecvent anul IV	
				Cantitati		Cantitati		Cantitati		Cantitati	
				Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime
1	DRDP BUCURESTI	Pelerina ploaie	bucati	315	318	280	284	500	505	280	282
2	DRDP CRAIOVA			60	80	435	475	60	80	435	475
3	DRDP TIMISOARA			270	290	30	30	290	310	310	320
4	DRDP CLUJ			100	300	200	400	200	450	200	450
5	DRDP IASI			229	270	300	320	275	300	300	310
6	DRDP CONSTANTA			300	320	300	320	300	320	300	320
7	DRDP BRASOV			130	170	130	170	165	185	165	185
8	CESTRIN			16	17	27	28	24	27	37	40
9	CNADNR CENTRAL			20	30	15	20	15	20	20	25
TOTAL				1440	1795	1717	2047	1829	2197	2047	2407

Compartment Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor



C.N.A.I.R.S.A.
ADRESE SUBUNITATI

Nr. crt	Denumirea subunitatii	Adrese subunitati si magazine centrale Persoane
1	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti	Bucuresti, b-ul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod postal 061094. Persoana de contact: Pana Bogdan. Tel. 021.318.66.84.; 0742.358.572. Magazia centrala: S.D.N. Bucuresti Sud
2	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova	Craiova, str. Calea Severinului nr. 1 - 7, Jud. Dolj, cod postal 200000. Persoana de contact: Vilau Andrei. Tel. 0251.408.765.; 0735.308.239. Magazia centrala: S.D.N. Craiova
3	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara	Timisoara, str. Coriolan Baran nr. 18, Jud. Timis, cod postal 300238. Persoana de contact: Niorba Ioan. Tel. 0256.309.616.; 0727.745.050. Magazia centrala: S.D.N. Timisoara
4	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj	Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, Jud. Cluj, cod postal 400205. Persoana de contact: Bozbici Florin. Tel. 0264.432.434.; 0755.032.293.
5	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov	Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, scara 1, Jud. Brasov, cod postal 500090. Persoana de contact: Groza Nicusor. Tel. 0268.321.623.; 0744.789.151. Magazia centrala: S.D.N. Brasov
6	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi	Iasi, str. Gheorghe Asachi nr. 19, Jud. Iasi, cod postal 700481. Persoana de contact : Marcu Adrian. Tel. 0232.214.431.; 0745.115.683. Magazia centrala: District Valea Lupului
7	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta	Constanta, str. Prelungirea Traian FN, Jud. Constanta, cod postal 900716. Persoana de contact: Marculescu Dorin. Tel. 0241.581.147.; 0745.128.848. Magazia centrala: S.D.N. Fetesti
8	CESTRIN Bucuresti	Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod postal 061127. Persoana de contact: Arghiroiu Danut. Tel. 021.317.11.20.; 0722.404.946.
9	C.N.A.I.R. - Central	Bucuresti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, etaj 8, sector 1, cod postal 010873. Persoana de contact: Ciobanu Eugen. Tel. 021.264.32.07.; 0726.130.680.

NOTA: Inainte de expedierea produselor, furnizorul va contacta telefonic persoanele nominalizate in tabel, pentru a intra in posesia adresei magazinei centrale a subunitatilor.

Compartiment P.P.
Ing. Dan Bujor





Sigla C.N.A.I.R.S.A.

(se inscripioneaza in partea stanga a pieptului, pe costumul salopeta,
vesta de avertizare, pelerina de ploaie, scurta ¾ de iarna)

DRUMURI NATIONALE

Se inscripioneaza pe spate la costumul salopeta, vesta de avertizare, pelerina de ploaie, scurta ¾ de iarna

COMPARTIMENT PP
Ing. Dan Bujor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dan Bujor', written in a cursive style.