



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**  
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873  
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84  
Email: office@andnet.ro  
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON  
**Operator de date cu caracter personal nr.16562**



**CLARIFICAREA NR. 4 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul „Reabilitare DN6  
Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicitare”**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intrebare 1</b> | <i>Conform desenelor puse la dispozitie, parapetii sunt de tip semigreu, foarte greu si pietonal (dupa STAS 1948/91). Conform listelor de cantitati, sunt de tip H2, H4B si pietonal. Va rugam sa reactualizati detaliile de executie in conformitate cu noile denumiri.</i>                                                      |
| <b>Raspuns 1</b>   | Detaliile de executie vor fi actualizate utilizand articolul general GI13.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Intrebare 2</b> | <i>Va rugam sa precizati cu ce material se va realiza hidroizolatia la poduri 1 cm (cod articol B.D.20). Aceasta informatie nu se regaseste nici in descrierea articolului, nici in planse.</i>                                                                                                                                   |
| <b>Raspuns 2</b>   | Grosimea de 1cm a hidroizolatiei la poduri poate fi considerata aproximativa. Caracteristicile tehnice ale acesteia vor trebui sa respecte valorile mentionate in Caietele de Sarcini.                                                                                                                                            |
| <b>Intrebare 3</b> | <i>Va rugam sa precizati cu ce material se va realiza hidroizolatia la podete (cod articol 2B21). Aceasta informatie nu se regaseste nici in descrierea articolului, nici in planse.</i>                                                                                                                                          |
| <b>Raspuns 3</b>   | Pentru podete se va folosi aceeasi hidroizolatie ca pe suprapstructura podurilor. Caracteristicile tehnice ale acesteia vor trebui sa respecte valorile mentionate in Caietele de Sarcini.                                                                                                                                        |
| <b>Intrebare 4</b> | <i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie caracteristicile mortarelor si a betoanelor speciale cu care se fac reparatiile la poduri (coduri articole B.R.07, B.R.17, B.R.08a, B.R.40).</i>                                                                                                                                           |
| <b>Raspuns 4</b>   | Caracteristicile trebuie sa respecte cerintele din Caietele de Sarcini de poduri/podete. Nu se pot impune caracteristicile unui furnizor de mortare speciale pe baza de rasini sintetice, acestea fiind alese de catre operatorii economici, cu respectarea prevederilor din Caietele de Sarcini.                                 |
| <b>Intrebare 5</b> | <i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie caracteristicile materialelor cu care se vor face injectiile pentru remedierea fisurilor si crapaturilor din elementele de beton, beton armat si beton precomprimat la poduri (cod articol B.R.09). Aceasta informatie nu se regaseste nici in descrierea articolului, nici in planse.</i> |
| <b>Raspuns 5</b>   | Caracteristicile trebuie sa respecte cerintele din Caietele de Sarcini de poduri/podete. Nu se pot impune caracteristicile unui furnizor de mortare speciale pe baza de rasini sintetice, acestea fiind alese de catre operatorii economici, cu respectarea prevederilor din Caietele de Sarcini.                                 |
| <b>Intrebare 6</b> | <i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie caracteristicile materialelor cu care se vor face</i>                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <i>injectiile la canale (cod articol B.D.38). Aceasta informatie nu se regaseste nici in descrierea articolului, nici in planse.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Raspuns 6</b>    | Caracteristicile trebuie sa respecte cerintele din Caietele de Sarcini de poduri/podete. Se va tine cont de prevederile "Codului de practica" – NE 012-2:2010 Partea B, sectiunea 8, cu respectarea datelor din Anexele 13 si 14 privind amestecul de injectare si fisa de injectare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Intrebare 7</b>  | <i><b>Va rugam sa confirmati ca Autoritatea contractanta, in mod voluntar, nu a transmis in documentatia tehnica volumele nr. 1, 2 si 4 din Proiectul tehnic.</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Raspuns 7</b>    | Volumele 1 si 2 reprezinta modelul de Fisa de Date a Achizitie, Formulare si Contract elaborate de proiectant in cadrul contractului de prestari servicii, pe care Autoritatea Contractanta le-a actualizat si le-a revizuit in conformitate cu legislatia actuala in materia achizitiilor publice.<br><br>Volumul 4 din Proiectul tehnic a fost publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire sub denumirea de " <b>Vol. 4 LISTE_CANTITATI_SI_DESCRIERE_PRETURI</b> " (pozitia in SEAP: [CN174933/030] Vol.4 LISTE_CANTITATI_SI_DESCRIERE_PRETURI.rar.p7s).                               |
| <b>Intrebare 8</b>  | <i><b>In Fisa de date, in cadrul capitolului IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice se solicita ca in propunerea tehnica sa fie prezentat programul de executie a lucrarilor si fluxul de numerar. Consideram inacceptabila solicitarea prezentarii fluxului de numerar in cadrul propunerii tehnice deoarece acest lucru ar conduce la devalorarea ofertei financiare care nu poate fi accesata de Autoritatea contractanta decat dupa verificarea tuturor ofertelor tehnice. Fluxul de numerar poate fi prezentat in cadrul ofertei financiare. Va rugam sa dispuneti.</b></i> |
| <b>Raspuns 8</b>    | A se vedea Raspunsul nr. 4 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Intrebare 9</b>  | <i><b>In lista de cantitati nr.5 - Dispozitive de scurgere si evacuare apa, la pozitia 6 se gaseste Bazin decantor - 4 buc. In plansa DN6-DE-T1-L2-DET-030 rev 1, in tabelul privind aplicabilitatea sunt prevazute 5 decantoare. Va rugam sa precizati cu exactitate cate decantoare se vor oferta.</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Raspuns 9</b>    | Cantitatea de decantoare este de 4 bucati (bazinul de la Km 183+969 nu mai este necesar deoarece podetul existent se desfiinteaza).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Intrebare 10</b> | <i><b>In lista de cantitati nr.5 - Dispozitive de scurgere si evacuare apa, la pozitia 5 se gaseste Fitoepurator - 1 buc. In plansa DN6-DE-T1-L2-DET-032 rev 1, in cadrul Fitoepuratorului este prevazut si un "decantor si deversor", pentru care nu sunt prezentate planuri si detalii de executie. Va rugam sa prezentati documentatie desenata pentru "decantor si deversor" din cadrul Fitoepuratorului.</b></i>                                                                                                                                                                      |
| <b>Raspuns 10</b>   | A se vedea <b>Anexa 1</b> la prezenta - Detaliul Nr. 29a Decantor si deversor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Intrebare 11</b> | <i><b>Referitor la art. R7 - "Beton asfaltic deschis preparat cu bitum - Strat de legatura BAD25", din Caietul de sarcini si din recomandarea din Nota atasata nu reiese clar daca aceasta mixtura se va prepara cu bitum modificat. Avand in vedere ca in plansa "Profil transversal tip nr. 4 - A" este figurat strat de legatura binder cu bitum modificat BAD25M, in restul planselor aparand strat de binder simplu BAD25, va rugam sa</b></i>                                                                                                                                        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <i>clarificati daca se va folosi ca strat de legatura binder preparat cu bitum simplu sau cu bitum modificat.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Raspuns 11</b>   | Stratul de legatura se va executa din BAD20, conform AND 605/2014. A se vedea Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Intrebare 12</b> | <i>In documentatia de atribuire pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta nu am regasit Caiet de Sarcini pentru lucrarile de mediu si Caiet de Sarcini pentru parcare. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste documente.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Raspuns 12</b>   | Lucrarile aferente parcarilor si componentei de mediu se vor executa conform specificatiilor caietelor de sarcini in care sunt inglobate aceste categorii de lucrari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Intrebare 13</b> | <i>Podul peste raul Olt de la intrarea in localitatea Stoenesti figureaza pe planul de situatie la km 160+890 iar in Memoriu tehnic la km 160+838. Va rugam sa clarificati aceasta situatie.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Raspuns 13</b>   | Podul peste Olt este la km 160+890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Intrebare 14</b> | <p><i>In documentatia de atribuire, in Vol. 5.3 se gaseste un folder cuprinzand documente referitoare la "Amenajare intersectii DN6 cu VO Caracal" aferente proiectului "Elaborare PT si DE pentru amenajare intersectii Varianta de ocolire Caracal cu DN6 pentru obiectivul de investitii Constructia variantei de ocolire Caracal" ce reprezinta un sector care face parte din prezentul proiect de reabilitare a DN6 si in care se specifica faptul ca acest obiectiv incepe si se termina la pozitiile km 170+480 si km 177+850, pozitii in care se si gasesc doua intersectii giratorii si care fac parte din acest proiect.</i></p> <p><i>In planul de situatie aferent DN6 intrarea si iesirea din Municipiul Caracal figureaza la pozitiile km 172+182 si km 176+800.</i></p> <p><i>De asemenea in Memoriul tehnic aferent DN6 la pag. 89 se specifica faptul ca "aceste doua intersectii precum si o portiune de aproximativ 80m din traseul variantei de ocolire din dreptul fiecarei intersectii, se va realiza odata cu reabilitarea DN6, iar ulterior cand se va realiza varianta, aceasta se va corela la portiunea din DN6 construita".</i></p> <p><i>Va rugam sa lamuriti daca cele doua intersectii giratorii fac parte din prezentul proiect de reabilitare a DN6 si daca da, atunci sa indicati unde se gasesc cantitatile de lucrari aferente acestor doua obiective.</i></p> |
| <b>Raspuns 14</b>   | Cele doua intersectii nu fac parte din prezentul proiect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Intrebare 15</b> | <i>Referitor la art. R30 - "Mobilare parcare auto" - 2 buc, va rugam sa ne spuneti ce tipuri de elemente de mobilier, precum si numarul acestora, sunt cuprinse intr-o bucata.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Raspuns 15</b>   | A se vedea Raspunsul nr. 27 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Intrebare 16</b> | <i>Va rugam sa confirmati ca valoarea lucrarilor de proiectare si executie pentru mutarea si protejarea utilitatilor cuprinse in vol. 7 (retele de apa, canalizare, electrice, de telecomunicatii, de distributie gaze naturale) este cuprinsa in suma provizionata la articolul general GI.03.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Raspuns 16</b>   | Pentru relocarea si protejarea utilitatilor, se vor respecta prevederile Specificatiilor Tehnice pentru Articole Generale, punctul II.1.7. Relocare si protejare utilitati. Valoarea tuturor acestor activitati este cuprinsa in suma provizionata de la articolul GI.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intrebare 17</b> | <i><b>Va rugam sa confirmati ca in acest proiect nu sunt cuprinse lucrari de iluminat si ca executantul nu trebuie sa execute lucrari de iluminat la niciuna din intersectiile de pe DN6 specificate la pag. 43 in Memoriul tehnic.</b></i>                                                                                                              |
| <b>Raspuns 17</b>   | Lucrarile de iluminat din cadrul proiectului sunt cuprinse la articolul ILB Iluminat pentru parcare pentru odihna conform Ordinul MTCT nr. 2264/2004 din Lista nr. 12.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Intrebare 18</b> | <i><b>Referitor la Formularul 4 - pct. I - Metodologia de lucru, va rugam sa clarificati ce lucrari trebuie descrise la capitolele Lucrari hidrotehnice, Iluminat si Protectia Mediului.</b></i>                                                                                                                                                         |
| <b>Raspuns 18</b>   | Se vor descrie lucrarile din cadrul proiectului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Intrebare 19</b> | <i><b>Lucrarile pentru executia bazinului fitoepurator si a bazinelor de decantare au fost incluse in lista de cantitati la capitolul "Dispozitive de scurgere a apelor". Unde va fi descrisa metodologia de lucru pentru aceste lucrari in Formularul 4, la capitolul de Dispozitive de scurgere a apelor sau la lucrari de Protectia mediului?</b></i> |
| <b>Raspuns 19</b>   | Metodologia de lucru va fi descrisa la capitolul "Dispozitive de scurgere a apelor".                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Intrebare 20</b> | <i><b>In Documentatia de atribuire nu se regasesc specificatii pentru lucrarile de consolidari, respectiv Caiet de Sarcini si Planse. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste documente.</b></i>                                                                                                                                            |
| <b>Raspuns 20</b>   | In cadrul volumului 4.1.2 Descrierea Preturilor, la articolul GI 24 sunt specificate toate precizarile referitoare la articolul cons1 si cons2. A se vedea si Raspunsurile nr. 25 si 26 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                          |
| <b>Intrebare 21</b> | <i><b>Referitor la podetele situate pe traseul DN6, la pag. 9 in Memoriu tehnic se mentioneaza ca exista un numar de 27 buc, iar la pag. 40 se mentioneaza ca exista un numar total de 28 buc. Va rugam sa clarificati aceasta neconcordanza.</b></i>                                                                                                    |
| <b>Raspuns 21</b>   | Numarul corect de podete este de 28 de buc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Intrebare 22</b> | <i><b>Va rugam sa ne transmiteti caracteristicile materialului geocompozit cu rol antifisura cod R18a.</b></i>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Raspuns 22</b>   | Caracteristicile se regasesc in vol. 3 Caiete de Sarcini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Intrebare 23</b> | <i><b>Va rugam sa precizati ce marci de beton se folosesc in cadrul articolelor SVBA1 si SVBA2, BT04A01 si BT04C</b></i>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Raspuns 23</b>   | Clasa betonului pentru articolele SVBA1, SVBA2 este C30/37, iar pentru articolele BT04A01, BT04C este C25/30.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Intrebare 24</b> | <i><b>Va rugam sa precizati ce tip de Agregate stabilizate cu ciment se oferteaza in cadrul articolului R4 (BSC 4%, BSC 5%, BSC 6%).</b></i>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Raspuns 24</b>   | Dozajul de ciment pentru agregatele stabilizate cu ciment il va determina Antreprenorul odata cu supunerea spre aprobare a retetei.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Intrebare 25</b> | <i><b>Nu se regasesc in documentatie piese scrise si piese desenate in legatura cu articolele cons1 si cons2 din Lista nr. 23 - Lucrari de consolidare. Va rugam sa completati documentatia cu elementele care lipsesc.</b></i>                                                                                                                          |
| <b>Raspuns 25</b>   | A se vedea Raspunsurile nr. 25 si 26 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Intrebare 26</b> | <i><b>Va rugam sa confirmati ca activitatile de relocari utilitati nu fac obiectul acestei</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>proceduri.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Raspuns 26</b>   | Activitatile de relocare utilitati sunt incluse in contract in cadrul articolului GI 03 si se vor realiza in conformitate cu Specificatiile Tehnice si Descrierea de Pret aferente articolului respectiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Intrebare 27</b> | <i>In lista de cantitati nr. 3 Intersect DC, DJ, DN nu se regaseste art R20B - Strat din elemente prefabricate autoblocante necesare conform plansei DN6-DE-T1-L2-DET-046 rev.1. Va rugam sa precizati daca intersectia giratorie se realizeaza conform plansa si in acest caz articolul respectiv trebuie adaugat in lista de cantitati.</i>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Raspuns 27</b>   | A se vedea Raspunsul nr. 21 din Clarificarea nr. 3. Urmare a faptului ca intersectiile giratorii cu varianta de ocolire Caracal au fost executate anterior, plansa DN6-DE-T1-L2-DET-046 nu mai are aplicabilitate pentru acest contract.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Intrebare 28</b> | <i>In plansa DN6-DE-T1-L2-DET-029 Rev 1 - Sectiuni accese la proprietati si drumuri laterale, in sectiunea longitudinala blocul de beton de sub timpan este din beton C8/10, iar putin mai la dreapta, in sectiune transversala B-B, blocul de beton este din beton C25/30. De asemenea, in sectiune longitudinala radierul de sub tubul de beton este din beton C8/10 iar in sectiunea transversala C-C radierul este din beton C25/30. Va rugam sa precizati ce marca de beton se va folosi in fundatii la aceste podete.</i> |
| <b>Raspuns 28</b>   | Clasa de beton la fundatii este C25/30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Intrebare 29</b> | <b>REFERITOR LA ARTICOLELE:</b><br>- cons1 (Zid de sprijin din beton armat fundat indirect si ancorat)<br>- Cons2 (Fundatie adancite de parapet fundata pe minipiloti)<br><i>va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detaliile corespunzatoare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Raspuns 29</b>   | A se vedea Raspunsurile nr. 25 si 26 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Intrebare 30</b> | <i>Pentru articolul D10 - "Rigola de acostament" precizati daca se va utiliza in calculul pretului unitar detaliul rigolei nr. 035 (100x50x22 cm) din detalii de executie, sau detaliul nr. 8 (75x50x22), rigole prefabricate avand dimensiuni diferite de cele doua detalii.</i>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Raspuns 30</b>   | Pentru articolul D10 se va avea in vedere rigola de acostament din detaliul 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Intrebare 31</b> | <i>Pentru articolul R15A - "Desfacere sistem rutier" de la lucrarile de podete noi nu exista descriere de pret. Asimilam cu codul R17 - "Indepartarea structurii rutiere"? In acest caz rugam schimbati codul, iar in caz contrar avem nevoie de descrierea de pret.</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Raspuns 31</b>   | Descrierea de pret pentru articolul 15A se regaseste in volumul 4.1.2. Descrierea preturilor revizuit conform Anexei 2 la Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Intrebare 32</b> | <i>Articolele de lucrari de la podete noi C1A2, C1B2, CID0, C1D1, C1D2 si C1F2 pentru prefabricate C2, P2, A0, A1, A2, T2 cuprind in descrierea de pret si hidroizolatia. Hidroizolatia se regaseste insa platita separat la art. 2B21. In acest caz, mai cotam hidroizolatia in fiecare pret unitar de la prefabricate individual?</i>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Raspuns 32</b>   | Hidroizolatia va fi cotata in cadrul articolului 2B21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Intrebare 33</b> | <i>Lucrarile aferente art. 310A - "protectie suprafete vazute" de la largire podete trebuie executat numai prin torcretare suprafata conform descrierii de pret, sau se pot realiza si tencuieli cu mortar de ciment sau mortare speciale de protectie?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raspuns 33</b>   | Lucrarile aferente art. 310A se pot face si cu mortare speciale de protectie.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Intrebare 34</b> | <i>Lipsesc detaliile desenate pentru art. "cons 1 - Zid de sprijin din beton armat fundat indirect si ancorat" si "cons 2 - Fundatie adancite de parapet fundata pe minipiloti".</i>                                                                                                                                        |
| <b>Raspuns 34</b>   | A se vedea Raspunsurile nr. 25 si 26 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Intrebare 35</b> | <i>Pentru o evaluare cat mai reala a lucrarilor pentru Cons 1 - Zid de sprijin din beton armat fundat indirect si ancorat si Cons 2 - Fundatie adancita de parapet fundata pe minipiloti, va rugam sa prezentati detalii de executie si pozitia km unde se vor executa.</i>                                                 |
| <b>Raspuns 35</b>   | A se vedea Raspunsurile nr. 25 si 26 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Intrebare 36</b> | <i>Va rugam sa specificati pentru articolul comasat C3 - Camera de cadere care este unitatea de masura (mc cum se regaseste in listele de cantitati sau buc cum se regaseste in descrierea de preturi).</i>                                                                                                                 |
| <b>Raspuns 36</b>   | Unitatea de masura pentru articolul C3 - Camera de cadere este mc.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Intrebare 37</b> | <i>Pentru art. comasat L2a - Plantare pomi - Va rugam sa specificati ce specie de pomi se vor ofera.</i><br><i>Pentru art. comasat L3 - Plantarea arbusti - Va rugam sa specificati ce specie de arbusti se vor ofera.</i>                                                                                                  |
| <b>Raspuns 37</b>   | A se vedea Raspunsurile nr. 7 si nr. 14 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Intrebare 38</b> | <i>Va rugam sa urgentati elaborarea si depunerea in SEAP a raspunsurilor la solicitarile de clarificari, luand in considerare si decalarea termenului de depunere a ofertelor cu o perioada care sa fie egala cu perioada suplimentara fata de termenul legal la care Autoritatea Contractanta a transmis raspunsurile.</i> |
| <b>Raspuns 38</b>   | A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP, precum si clarificarile publicate de Autoritatea Contractanta.                                                                                                                                                                  |
| <b>Intrebare 39</b> | <i>Avand in vedere complexitatea si vastitatea documentatiei ce trebuie pregatita pentru participarea la licitatiea numar anunt 174933/26.04.2017, va solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu minim 20 zile.</i>                                                                                        |
| <b>Raspuns 39</b>   | A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Intrebare 40</b> | <i>Va rugam sa specificati ce tipuri de mixturi asfaltice se vor ofera avand in vedere ca in listele de cantitati sunt prevazute tipurile:</i><br><i>AB25 strat de baza</i><br><i>BAD25 strat de legatura</i><br><i>Iar in normativul AND:</i><br><i>AB31,5 strat de baza</i><br><i>BAD20 (22,4) strat de legatura</i>      |
| <b>Raspuns 40</b>   | A se vedea Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Intrebare 41</b> | <i>In lista de cantitati DW2 Lucrari in regie Materialele articolele DW209 si DW210 au aceeasi denumire. Va rugam sa precizati daca respectivele articole sunt introduse corect.</i>                                                                                                                                        |
| <b>Raspuns 41</b>   | A se vedea Raspunsul nr. 33 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Intrebare 42</b> | <i>Va rugam sa precizati despre ce materiale nespicate este vorba in articolul DW211.</i>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Raspuns 42</b>   | Se va respecta descrierea lucrarii din cadrul Listei DW211 Lucrari in regie - Materiale.                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intrebare 43</b> | <i>In lista de cantitati DW3 Lucrari in regie Utilaje va rugam sa prezentati traducerea in limba romana a articolului DW308.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Raspuns 43</b>   | A se vedea Raspunsul nr. 34 din Clarificarea nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Intrebare 44</b> | <p><i>Referitor la derularea procedurii de atribuire a contractului Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicare, avand in vedere solicitarile de clarificari formulate de catre subscrisa precum si lipsa pana la aceasta data a oricarui raspuns din partea autoritatii contractante, in vederea respectarii drepturilor operatorilor economici consfintite de legislatia in materia achizitiilor publice, va rugam sa procedati la decalarea datei de depunere a ofertelor.</i></p> <p><i>Facem aceasta solicitare raportandu-ne si la prevederile art. 153 din Legea nr. 98/2016, care prevede ca „autoritatea contractanta prelungeste perioada stabilita in anuntul de participare sau in documentele achizitei pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, in urmatoarele cazuri:</i></p> <p><i>a) In cazul in care, din orice motiv, informatiile suplimentare sau raspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari nu sunt transmise in termenele prevazute la art. 161, desi clarificarile sau informatiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic in timp util, tinand seama de termenul de raspuns al autoritatii contractante prevazut la art. 160 alin. (2) ”.</i></p> |
| <b>Raspuns 44</b>   | A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Intrebare 45</b> | <i>Documentele emise de terti (ex.: Certificat taxe, Certificat constator, etc) trebuie confirmate cu mentiunea „CONFORM CU ORIGINALUL” si apoi semnate digital sau este suficienta semnatura digitala extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare creditat in conditiile legii?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Raspuns 45</b>   | <p>Va rugam sa aveti in vedere mentiunea din cadrul Fisei de date a achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, punctul 1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE, ultimul paragraf:</p> <p><i>"Orice documente emise de alte institutii/ autoritati/ entitati si prezentate in vederea atestarii indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire <u>vor fi semnate si, dupa caz, stampilate, de institutiile/ autoritatile/ entitatile emitente si vor fi transmise Autoritatii Contractante, la solicitarea acesteia, prin mijloace electronice, semnate electronic de ofertant cu semnatura electronica extinsa</u>, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat."</i></p> <p>Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu a stabilit o cerinta privind prezentarea documentelor in copie conform cu originalul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Intrebare 46</b> | <i>Documentele emise de noi (ex: bilanturi) trebuie confirmate cu mentiunea „CONFORM CU ORIGINALUL” si apoi semnate digital sau este suficienta semnatura digitala extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare creditat in conditiile legii?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Raspuns 46</b>   | A se vedea Raspunsul nr. 7 din Clarificarea nr. 2 privind modalitatea de semnare a documentelor care constituie oferta. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Contractanta nu a stabilit o cerinta privind prezentarea documentelor in copie conform cu originalul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Intrebare 47</b> | <i><b>In ceea ce privesc utilajele cerute la capitolul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta 2, pentru indeplinirea cerintei se poate prezenta un contract de inchiriere pentru a demonstra ca avem la dispozitie/avem acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului.</b></i>                                                                                                                                                                               |
| <b>Raspuns 47</b>   | Se vor avea in vedere prevederile Fisei de Date a Achizitiei, cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta 2, Nota 1, respectiv: "Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face <u>printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare:</u> detinerea in dotarea proprie, <u>inchiriere</u> , comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc".                                                                                                     |
| <b>Intrebare 48</b> | <i><b>Avand in vedere documentatia publicata in SEAP, complexitatea si amploarea documentatiei necesare a se intocmi pentru aceasta licitatie, clarificarile la documentatia de atribuire afisate pana la data prezentei, va solicitam prin prezenta adresa prelungirea termenului de predare cu cel putin 30 zile. Solicitarea de prelungire are in vedere prevederile legislative in vigoare, respectiv prevederile art. 153, 160, 161 din Legea 98/2016 coroborat cu prevederile art. 55 alin (2) din HG 395/2016.</b></i> |
| <b>Raspuns 48</b>   | A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |