PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Primar General

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ACORDĂ BENEFICIARULUI DREPTUL ÎNCEPERII EXECUŢIEI CONSTRUCŢIEI ŞI NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 376 R/1343424 din 28.07.2015

În scopul: obţinerii autorizarea executării lucrărilor de construire privind: „Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) şi A1(km55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe C B in zona autostrazii A1"

Ca urmare a cererii adresate de ***SC LUCA WAY reprezentant al CNADNR SA*** *cu domiciliul/sediul în judeţul , municipiul/oraşul/comuna Bucuresti, satul , sectorul 2, cod poştal , str. Barbu Vacarescu nr. 313 - 321 , bl. , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail , înregistrată la nr. 1343424 din 30.06.2015, pentru imobilul - teren si/sau construcţii -, situat in judeţul , municipiul/oraşul/comuna Bucuresti, satul , sectorul , cod poştal, Supralărgirea centurii rutiere a municipiului Bucureşti – pe tronsonul cuprins intre A2 si A1, bl. sc. , et. , ap. , sau identificat prin caroul topografic : 6643(P'22), 5835(G'31), 5935(H'31), 5128(Z14), si 3048(X17), 2948(Y17)*

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Legii 350/2001 art. 47 pctul 3.1 si a Legii 255/2010 completata cu Legea 90/2011

SE CERTIFICA:

1. ***REGIMUL JURIDIC:*** *Terenul se află în intravilanul Municipiului Bucureşti; Domeniu public in administrarea Direcţiei de Administrare a Străzilor şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, proprietăţi particulare*

2. REGIMUL ECONOMIC: *„Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) şi A1(km55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe C B in zona autostrazii A1"*

3. REGIMUL TEHNIC: *În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza PUG , aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000 prelungit cu HCGMB nr. 232/2012 şi PUZ Coordonator sector 6 aprobat cu Hotărârea CGMB nr. 293 si 278 din 2013; in baza PUZ „Centura de Sud" aprobat cu Hotararea CGMB nr. 192/2012; se poate elabora documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind „Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) şi A1(km55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe C B in zona autostrazii A1". Lucrarea constă în supralărgirea centurii rutiere a municipiului Bucuresti – pe tronsoane ce apartin numai municipiului Bucuresti, centura cuprinsă între A2 şi A1, între km (23+600) şi (km55+520), zona Autostrada Bucureşti – Piteşti – Iuliu Maniu, zona b-dului Timişoara, zona IMGB şi are în vedere realizarea unei amprize cu 2 benzi de circulaţie pe*

sens, locală(locale) in care se vor poza rețele edilitare, trotuar și spații verzi , separator de sensuri, care cuprinde lucrari si conditii mai importante:

- realizarea infrastructurii rutiere;

- așternerea carosabilului;

- în locale se vor pune la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;

- se vor asigura intersecții denivelate cu arterele de penetrație în municipiul Bucuresti

- se vor păstra accesele auto existente spre imobile;

Preluarea apelor pluviale de-o parte și de alta pe toată lungimea lucrării se va face printr-o canalizare pluvială proiectată în zona verde prevăzută în lateralul centurii. Se vor prevedea legături ale rigolelor cu canalul pluvial de pe partea opusă canalului.

Lucrarea se va corela cu lucrările "Supralărgirea sos. Berceni", "Autostrada București – Pitești – Iuliu Maniu" și "B-dul Timișoara" ce prevăd pasaje denivelate peste Șos. de Centură și căile ferate existente de-a lungul Sos. de Centură. Acolo unde este necesar, vor fi prevazute pasaje pietonale in consola pasajelor auto propuse peste centura si zona CF (ce vor fi avizate in Comisie de circulatie) sau in spatii separate si delimitate ale pasajelor auto sus mentionate. Acestea vor fi prevazute cu lifturi pentru persoanele cu dizabilitati

- se vor asigura semaforizarea intersecțiilor și marcaje rutiere cu avizul Comisiei de Circulație ;

- se va întocmi un studiu peisagistic pe intregul traseu.

- proiectul de circulație, final va fi avizat în cadrul Comisiei de Circulație;

-se va face legătura suprafeței carosabile a strazii modernizate cu carosabilul străzilor ce le intersectează;

-se vor asigura pantele de scurgere a apelor spre gurile de scurgere existente în baza unor măsurători topo în teren;

Se vor respecta cu strictețe prevederile HG 28/09.01.2008.

Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanțială a unui drum public existent, cuprins în rețeaua rutieră, nu se va emite în condițiile în care proiectele de infrastructură respective nu conțin rapoartele de audit de siguranță rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, după caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructură rutieră, cu modificările și completările ulterioare.

Se va face confirmarea regimului juridic de catre Directia Patrimoniu, Evidență Proprietăți, Cadastru, pentru terenurile afectate.

În urma întocmirii proiectului de execuție cu trasee definitive, pentru imobilele care vor fi afectate, imobile proprietate particulara sau de stat, pentru executarea lucrarilor în incintele imobilelor în cauză, confirmate de catre Directia Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru.este nevoie să se obțină acordul deținătorilor imobilelor respective -

Pentru lucrările mai sus mentionate, este necesară ocuparea terenurilor aparținând domeniului public și privat ale Consiliilor locale și terenurile apartinand domeniului privat (persoane fizice si juridice); terenurile se vor putea obtine în urma exproprierilor de terenuri ce se vor se vor

-CU nr. 376 /R/1343424 din 28.04.2015

face în baza Legii 33/1994 sau prin achiziționarea terenurilor de la proprietari și a Legii 255/2010 completata cu Legea 90/2011

Se vor intocmi proiecte de specialitate pentru devieri, amplificari, extinderi si reamplasari retele: electrice, stalpi de iluminat, lucrari conexe la retele de gaze, telefoane, termice; se va intocmi plan de coordonare (SC LUXTEN SA, SC APA NOVA BUCURESTI, RADET, ENEL, RATB, GDF SUEZ Romania, TELEKOM.- retelele noi se vor prevedea in localele șos. De Centură

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL, la exigentele de performanta.

Lucrarea se va corela cu „ Pasaj suprateran pe DJ602 - Centura Bucuresti – Domnesti – pana la limita administrativa a municipiului București"- beneficiar CNADR - pentru care s-a emis Certificat de Urbanism cu nr. 358R/1254177/18.08.2014.

Pentru lucrările mai sus menționate, este necesară ocuparea terenurilor aparținând domeniului privat al Consiliului local al sectoarelor 6 și 4, și terenurile aparținând domeniului privat (persoane fizice și juridice); terenurile se vor putea obține în urma exproprierilor de terenuri ce se vor se vor face in baza Legii 33/1994 sau prin achiziționarea terenurilor de la proprietari.

Este necesară obtinerea avizului primarului sectorului 4.
Este necesară obtinerea avizului primarului sectorului 6.
Este necesară obtinerea avizului primarului Orașului Popești Leordeni.
Este necesară obtinerea avizului primarului Comunei Berceni.
Este necesară obtinerea avizului primarului Comunei Domnești.
Pentru lucrarea dumneavoastră ce urmează a fi realizată pe teritoriul administrativ al județului Ilvof vă rugăm să vă adresați Consiliului Județean Ilfov în vederea obținerii Autorizației de Contruire.

Centura, va fi iluminată – functie de prevederile studiului de fezabilitate.

Lucrarea se face in baza PUZ Coordonator sector 6 aprobat cu Hotărârea CGMB nr. 293 si 278 din 2013; in baza PUZ „Centura de Sud" aprobat cu Hotararea CGMB nr. 192/2012; in cazul in care se aduc modificari reglementarilor in zona de transport, se va intocmi un nou PUZ modificator ce va fi aprobat conf. legii

În baza dispoziției Primarului General nr. 1601/2006, pentru lucrările care se desfășoară intre datele de 15 noiembrie și 15 martie, se va obține acordul prealabil al Primarului General(cf. HCGMB 206/2013)

În cazul în care lucrările menționate în prezentul Certificat de Urbanism afectează tronsoane de străzi recent modernizate, la faza de autorizare se va prezenta viza Primarului General.

Lucrarea se va face cu respectarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Pentru faza de autorizare se va anexa Contractul de refacere a pavajelor, încheiat cu una din firmele abilitate de Primăria Municipiului București prin Direcția Drumuri Transporturi și Siguranța Circulației(respectiv administratorul drumului), sau dovada abilitării firmei pentru refacere pavaje de către Primăria Municipiului București.

La faza de autorizare se va prezenta un contract, încheiat cu un prestator autorizat pentru transportul şi depozitarea resturilor rezultate în urma lucrărilor.

Lucrările se vor executa tronsonat fără întreruperea circulaţiei auto sau pietonale.

Prescripţiile tehnice privitoare la condiţiile de execuţie şi recepţie ale lucrărilor, termenele de începere şi de finalizare ale acestora vor fi specificate în autorizaţia de construire.

Certificatul de Urbanism nu ţine loc de Autorizaţie de Construcţie

Prezentul Certificat nu conferă nici un fel de drepturi asupra terenului.

Se vor respecta toate normele tehnice şi legislaţia în vigoare.
Demolarea imobilelor afectate - se va face in baza unor Autorizaţii de demolare.

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL, la exigentele de performanta.

Se vor intocmi proiecte de specialitate pentru devieri si reamplasari retele: electrice, stalpi de iluminat, lucrari conexe la retele de gaze, telefoane, termice; se va intocmi plan de coordonare (R.A.D.E.T.; APA NOVA ; GDF SUEZ ENERGY Romania; TELEKOM; R.A.T.B ;ENEL ; LUXTEN; NETCITY)- reţelele noi se vor prevedea in localele şos. de Centură
Proiectul de circulatie, va fi avizat in cadrul Comisiei de Circulatie.
Lucrările se vor executa etapizat si tronsonat fara intreruperea circulatiei auto sau pietonale.
Lucrările se vor executa pe baza unor ridicări topografice, ce vor fi facute dupa planurile de trasare ale proiectului.
In baza dispozitiei Primarului General nr.160/27.01.1999 si dispozitiei Viceprimarului General nr.87/15.02.1999 administratorii strazilor afectate de lucrari vor elibera adeverinte conform modelului anexat la Certificatul de Urbanism.

*Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat în vederea elaborării documentatiei pentru autorizaţiei de construire în vederea elaborării documentatiei pentru autorizarea executării lucrarilor de construire privind, "**Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) şi A1(km55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe C B in autostrazii A1**" potrivit planurilor sc. 1:2000 anexate, din care:*

- *lucrari definitive: realizarea lucrarilor propuse cu refacerea terenului;*
- *lucrari provizorii: desfacerea pavajului de-a lungul traseului.*

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARESI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

-CU nr. 376 /R/1343424 din 28.04.2015

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecţia mediului:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aleea Lacul Morii nr. 1 cod poştal 060841,sector 6

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei in acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecţia mediului in vederea evaluării iniţiale a investiţiei si stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia in care autoritatea competenta pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţa la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

5. *CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMATOARELE DOCUMENTE:*

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

c) documentaţia tehnica - D.T., după caz:

[x] D.T.A.C. *[ ] D.T.O.E.* *[ ] D.T.A.D.*

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilităţile urbane si infrastructura: - avizele: R.A.D.E.T.; APA NOVA ; GDF SUEZ ENERGY ROMANIA; TELEKOM- S.A.; R.A.T.B ; ENEL; LUXTEN; NETCITY – TELECOM.(cf. HCGMB 206/2013)

Altele:

- aviz Administraţia Străzilor,

- aviz Direcţia ADP 4 - care va preciza străzile recent modernizate prin investiţia sectorului si care sunt afectate de lucrări;

- aviz Direcţia ADP 6 - care va preciza străzile recent modernizate prin investiţia sectorului si care sunt afectate de lucrări;

- acord Administraţia Străzilor care va preciza străzile recent modernizate prin investiţia PMB şi care sunt afectate de lucrări; (cf. HCGMB 206/2013)

- aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare (cf. HCGMB 206/2013);

- Se va face confirmarea regimului juridic de catre Directia Patrimoniu, Evidenţă Proprietăţi, Cadastru din cadrul PMB si din cadrul Primariei Orasului ***Bragadiru*** *– jud.* ***Ilfov, Oraşului Popeşti Leordeni, Comunei Berceni, Comunei Domneşti,*** *pentru terenurile afectate.*

- acordul proprietarilor de terenuri afectate de lucrari si act de achizitie a terenurilor sau act de expropriere

- aviz Comisia de Circulaţie ;

- aviz Direcţia de Mediu – Serviciul Avize şi Acorduri;

- aviz DUP (cf. HCGMB 206/2013);

-aviz de consultanta preliminara - Serviciul de Proiecte Urbane – PMB

- aviz Brigada de Politie Rutiera.

- aviz Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă a municipiului Bucureşti (Comandamentul de Aparare Civila si a Brigazii de Pompieri);

- aviz Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti;

- aviz Direcţia de Mediu Serviciul Avize şi Acorduri,

- aviz Apele Romane;

- aviz Inspectoratul în Construcţii Bucureşti;

- aviz MAI SRI MApN

- aviz Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

- aviz TransGaz

- aviz Petrotrans ;

- aviz CN CFR ,

- expertize la podurile existente(in situatia mentinerii acestora)

- aviz al Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - ANIF

- la faza de Autorizare de Construire se vor prezenta Autorizatiile de Demolare pentru toate imobilele afectate de lucrare (in baza competentelor Legii 50/'91 modificata);

d.2) avize si acorduri privind: .

- aviz METROREX.

d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Se va obţine avizul Brigăzii de Politie Rutiera.

Se va obtine aviz coordonator al Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in conformitate cu Legea 50/91 reactualizata

- aviz Ministerul Culturii si Cultelor - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a municipiului Bucureşti- pentru forturi(conform înştiinţării de clasare ca monument istoric a Ansamblului fortificaţiilor Oraşului Bucureşti nr.373/14.06.2011)

-CU nr. 376 /R/1343424 din 28.07.2015

d.4) studii de specialitate:

- necesar Studiu de Circulaţie – documentatie tehnica ce va fi aprobat de catre Comisia de Circulaţie – PMB

Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanţială a unui drum public existent, cuprins în reţeaua rutieră, nu se va emite în condiţiile în care proiectele de infrastructură respective nu conţin rapoartele de audit de siguranţă rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, după caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructură rutieră, cu modificările şi completările ulterioare.

- *lucrarea se va realiza in baza PUZ modificator ce va fi aprobat conform legii – in cazul in care se aduc modificari la PUZ-ul Centura SUD zona de transport (T)*
  - Hotarare Consiliului General pentru aprobarea PUZ –lui modificator

- *se va intocmi un studiu peisagistic pe intregul traseu.*

e) punctul de vedere / actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie);

f) Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie): *taxă AC*

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU

SECRETAR GENERAL,

Tudor TOMA

ARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Arh. Gheorghe PĂTRAŞCU

Întocmit: ing. Camelia Puiu

Achitat taxa de: scutit de plata taxei conform art.269 lit.c din metodologia de aplicare a Legii 571/23/12/2003

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de

F.7

Către

Conducătorul Autorității administrației publice emitente *)

CERERE

PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂȚII CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul (1) SC LUCA WAY reprezentant CNADNR, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cu domiciliul (2) / sediul în județul _____ municipiul / orașul / comuna BUCUREȘTI

satul _____ sectorul _____ cod poștal _____

strada BARBU VĂCĂRESCU nr. 313-321 bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____

telefon / fax 0372 220715 / 0372 003452 e-mail office@lucaway.ro ,

în calitate de titular,

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit

PRELUNGIREA VALABILITĂȚII
CERTIFICATULUI DE URBANISM
nr. 376 din 28.07.2015

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul _____

municipiul / orașul / comuna BUCUREȘTI satul — sectorul —

cod poștal — strada — nr. — bl. — sc. — et. — ap. —

sau identificat prin (3) —

Solicit prelungirea valabilității certificatului de urbanism nr. 376 / 28.07.2015 din data de 28.07.2016 până la data de 27.07.2017 .

Anexez, în original, certificatul de urbanism nr. 376 / 28.07.2015 .

SEMNĂTURA

Data 21.07.2016.

(1) Numele și prenumele solicitantului
(2) Adresa solicitantului
(3) Date de identificare a imobilului

**) Se completează, după caz - Președintele Consiliului județean
- Primarul General al municipiului București
- Primarul sectorului ___ al municipiului București
- Primarul municipiului _____
- Primarul orașului _____
- Primarul comunei _____

Telefon Registratura: 021-3021515

PMB Registratura

Nr_Înreg:	1438570
NSVD:	
Cetăţean:	SC LUCA WAY SRL -
Adr_Cetăţean:	Strada Barbu Văcărescu Nr. 313-321 Bl. Sc. Et. 3,4,5 Ap. Bucuresti
Tel:	0752068531
Depus pe:	21.07.2016 11:01:43
Term:	20.08.2016
Ghiseu:	12
Cond.PMB	Directia Generala Dezvoltare Urbana
Direcţie	Directia Urbanism
Comp:	Serviciul de Autorizare
Probl:	DUAT - Prelungire certificat de urbanism
Desc Probl:	CU NR 376/R/1343424/28.07.201
Adresa	
Doc:	Cerere Original
Inf Supl:	

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
PRIMAR

"APARATUL DE SPECIALITATE"
B-dul George Coşbuc nr. 6-16, sector 4, Bucureşti
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE NR A2350
IEŞIRE
Ziua 02 Luna 10 Anul 2015

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
SERVICIUL MONITORIZARE ŞI CONTROL LUCRĂRI EDILITARE
NR.P.12.3/3882/23.09.2015

SECTORUL 4
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
REGISTRATURĂ (1)
INTRARE Nr. 34278
IEŞIRE
Ziua 30 Luna 09 Anul 2015

Către,
S.C. LUCA WAY SRL
Str.Barbu Văcărescu nr.313-321, Et.3,4 şi 5
Sector 2 - Bucureşti

Referitor la adresa dvs. înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti sub nr.34.278/09.09.2015, prin care solicitaţi avizul de traseu pentru lucrarea "Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti Sud între A2 (Km 23+600) şi A1 (Km 55 + 520) şi amenajarea punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1", vă comunicăm că traseul la care se face referire nu afectează străzile aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti.

În consecinţă, avizul, macheta şi vizarea graficului de execuţie se va obţinec de la Municipiul Bucureşti- Administraţia Străzilor.

Rămânem receptivi la sugestiile şi sesizările dvs,.

p. PRIMAR,

POPESCU CRISTIAN VICTOR RIEDONE

DIRECTOR EXECUTIV,
Cristian PÎSLĂ

ŞEF SERVICIU,
Ilie GHINGHILOSCHI

AVIZAT DIRECŢIA JURIDICĂ

tehnoredactat cons.Petrescu N/2ex.

ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
PRIMAR,
Nr. 36394 **din** 20.04.2016

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRAT Nr. A 793
IESIT Ziua 20 Luna 04 Anul 2016

Către,

Primarul General al Municipiului Bucureşti

Ca urmare a adresei dvs. nr. _ **36394** _ din _ **03.09.2015** _, referitoare la Cererea nr. _ **1343424** _ din _ **30.06.2015** _ pentru emiterea certificatului de urbanism, înaintată de _ **C.N.A.D.N.R. S.A. reprezentată de S.C. LUCA WAY S.R.L.** _, cu domiciliul / sediul în judeţul _ - _ municipiul / oraşul / comuna _ **Bucureşti** _, sectorul _ **1** _, cod poştal _ - _, b-dul _ **Dinicu Golescu** _ nr. _ **38** _, bl. _ - _, sc. _ - _, et. _ - _, ap. _ - _, telefon / fax _ - _, e-mail _ - _,

pentru imobilul – teren şi / sau construcţii situat în Municipiul Bucureşti, **sectorul 6**, cod poştal _ - _, _ **supralărgirea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti - cuprins între A2 şi A1** _, bl. _ - _, sc. _ - _, et. _ - _, ap. _ - _, sau identificat prin **planuri topografice**,

În scopul: **obţinerii autorizaţiei pentru executarea lucrărilor de construire privind: "Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 (km. 23+600) şi A1 (km. 55+520) şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona Autostrăzii A1".**

În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării datelor existente, se emite următorul

A V I Z

1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul, **aflat pe limita administrativ-teritorială a sectorului 6**, pe care se realizează investiţia "supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 (km. 23+600) şi A1 (km. 55+520) şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona Autostrăzii A1", identificat conform planurilor de situaţie anexate, este cuprins în categoria domeniu public al Municipiului Bucureşti administrat de Administraţia Străzilor, A.D.P. D.U. Sector 6 şi proprietăţi private persoane fizice/juridice.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 (km. 23+600) şi A1 (km. 55+520) şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona Autostrăzii A1.

3. **REGIMUL TEHNIC:**

Terenul se află în zona de protecție a infrastructurii feroviare publice.

Terenul este afectat de existența în subteran a rețelelor edilitare majore – S.N. Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A.

În baza Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot executa lucrările prevăzute în Certificatul de urbanism nr. **376R/1343424** din **28.07.2015**, emis de Primăria Municipiului București.

Se va solicita:

- aviz Administrația Străzilor;
- acord A.D.P. D.U. Sector 6;
- acte de expropriere pentru imobilele proprietate, persoane fizice/juridice, afectate de lucrări;
- aviz Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A.;
- aviz C.N. "C.F.R." S.A.

Prezentul aviz este valabil și pentru emiterea autorizației de construire/desființare.

PRIMAR,

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

L.S.

SECRETAR,

DEMIREL SPIRIDON

ARHITECT ȘEF,

ARH. MARCEL FLORENTIN BERA

Șef Serviciu: **ing. Iuliana Iorga**

Întocmit – 2 ex.: **ing. Irina Vindereu**

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE NR. A2516
IEŞIRE
Ziua 19 Luna 10 Anul 2015

ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMARIA ORAŞULUI POPEŞTI-LEORDENI
NR. 28.204/05.10.2015

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Ca urmare a solicitării adresate de **SC LUCA WAY SRL** cu sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 2, strada Barbu Văcărescu, nr.313-321, et.3,4 şi 5, telefon -, pentru emiterea avizului/acordului eliberarii autorizaţiei de construire pentru obiectivul situat în judeţul Ilfov, oraşul Popeşti-Leordeni, Şoseaua de Centura, s-au identificat prin : plan de încadrare în zonă, planuri de situaţie anexate.

În urma analizei documentaţiei prezentate, verificării datelor existente la Primarie şi situaţiei în teren, se emite următorul aviz:

AVIZ DE PRINCIPIU

pentru executarea lucrărilor de: **LARGIREA LA PATRU BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SUD ÎNTRE A2 KM 23+600 ŞI A1 KM 55+520 ŞI AMENAJARE PUNCT DE ÎNTOARCERE ÎN SOLUŢIE GIRATORIE PE CB ZONA AUTOSTRĂZII A1**

CU RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII:

1. Traseul se va realiza astfel încat se vor evita demolarile imobilelor existente de-a lungul şoselei:
2. Se interzice cu desăvârşire demolarea locuinţelor tip condominiu;
3. Se recomandă ca traseul bretelei ce urmeaza a fi proiectat la intersecţia Şoseaua Olteniţei cu Şoseaua de Centura, să corespundă cu zona de potecţie a conductei de gaze naturale de medie presiune, aflată în administrarea Companiei Naţionale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ" S.A. Mediaş cu avizul acestora obşinut în prealabil;
4. Să nu fie obstrucţionat accesul către proprietăţile cu intrare directă din Şoseaua de Centură;
5. Execuţia lucrărilor va începe după obţinerea autorizaţiei de construire.

NOTA: - porţiunile afectate de lucrări se află parţial în intravilanul localităţii, categoria de folosinţă a terenului – arabil, drum public şi proprietate privată.

PRIMAR,
Petre IACOB

SECRETAR,
Margareta ICHIM

ARHITECT ŞEF,

Redactat Elena Dumitrescu

FROM :ORASUL POPESTI LEORDENI FAX NO. :0213614025 Oct. 19 2015 11:32AM P2

JUDETUL ILFOV
PRIMARIA BERCENI

B-dul 1 Mai Nr. 857, com. Berceni, jud. Ilfov, Cod 077020
Tel: (+401) 3612703
Fax : (+401) 3612703
e-mail: primaria_berceni@yahoo.com

Nr. 7784 din 28.07.2015

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE NR. A2349
Ziua 02 Luna 10 Anul 2015

Catre,
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

Spre stiinta,
S.C. LUCA WAY S.R.L
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE S.A

Urmare adresei dvs. nr. 7558 din 07.07.2015 inregistrata la Primaria Berceni sub nr. 7784 din 22.07.2015 pentru emiterea certificatului de urbanism, inaintata de S.C. LUCA WAY S.R.L in calitate de proiectant pentru CNADNR SA

In scopul lucrari construire „LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD intre A2 km 23+600 - si A1 km 55+520 SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1 ''

In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente, se emite urmatorul A V I Z in conditiile mentionate in avizele precedente, respectiv nr. 5089/27.08.2010 si 985/21.03.2011

Avizul anterior care a stat la baza emiterii Certificatului de Urbanism nr. 205/306 din 21.07.2010 si din 20.09.2012, a fost conditionat de includerea in Autorizatia de construire a precizarii privind asumarea responsabilitatii beneficiarului, CNADNR S.A, pentru solutionarea pe proprie cheltuiala a urmatoarelor lucrari:

- refacerea acceselor la constructiile autorizate
- realocarea utilitatilor (autorizare si executie) in baza unor proiecte de specialitate si a unor grafice de lucrari pentru perioada premergatoare lucrarilor de modernizare a centurii – astfel incat traiul si activitatea consumatorilor, persoane fizice sau juridice, sa nu fie afectate pe parcursul desfasurarii lucrarilor

Se emite prezentul AVIZ

pentru lucrari construire "LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD intre A2 km 23+600 - si A1 km 55+520 SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1 ''

conditionat de

- refacerea acceselor la constructiile existente
- realocarea utilitatilor (autorizare si executie) in baza unor proiecte de specialitate si a unor grafice de lucrari
- inscrierea acestor conditii in Certificatul de urbanism
- in cazul in care lucrarile necesare organizarii de santier vor afecta proprietati private se va solicita acordul proprietarilor

PRIMAR,
GHENU MARIAN

SECRETAR,
HAIDUCU GHEORGHE

B.U.A.T.,
Insp. Urb. DOROBANTU CECILIA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEŞTI
Str. Al. I. Cuza nr. 25-27, judeţul Ilfov
Tel :021.351.52.56 Fax:021.351.52.57
e-mail: www.primariadomnesti.ro

Nr. 18070/01.10.2015

S.C. LUCA WAY S.R.L. INTRARE/IESIRE NR. A2370 Ziua 05 Luna 10 Anul 2015

CĂTRE,
S.C. LUCA WAY S.R.L
Str. Barbu Vacarescu, nr.313-321
Bucuresti, sector 1

In urma cererii **nr. 18070 din 28.09.2015** adresata de societatea S.C. LUCA WAY S.R.L in calitate de proiectant pentru CNADNR S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, str. Barbu Vacarescu, nr. 313-321, in vederea obtinerii Avizului/Acordului necesar obtinerii autorizatiei de construire, pentru lucrarea: **"LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 km 23+600 SI A1 km 55+520 SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1".**

În urma analizei documentatiei prezentate în Sedinta ordinară din data de 30.09.2015, Consiliul Local Domnesti emite următorul:

AVIZ

Se avizează **favorabil** (~~nu se avizează~~):
Lucrarea: **"LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 km 23+600 SI A1 km 55+520 SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1".**

REGIMUL JURIDIC: Terenul este situat in intravilanul comunei Domnesti.
REGIMUL ECONOMIC: Folosinta actuala: teren agricol.
Propus: **"LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 km 23+600 SI A1 km 55+520 SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1".**

PRIMAR
Bosca Ninel Constantin

ROMÂNIA - JUDEŢUL ILFOV Comuna DOMNEŞTI PRIMĂRIA

SECRETAR
Zanfir Maria

COMPARTIMENT URBANISM, SI AMENAJARE TERITORIALA
Ref.pr. Mihai Isabella

1 ex. 30.09.2015

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI
Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, Bucuresti, Cod 030254
Telefon 0372 148 000 (centrala); 0800 820002 (TELVERDE); Fax: 021 312.30.18
Nr. R.C. J40/195/1991; C.I.F. RO361218; CONT: RO87 RNCB 0074 0064 2303 0001
RO55 RNCB 0074 0064 2303 0092 – B.C.R. - Filiala sector 3
www.radet.ro; relatii@radet.ro

Nr:	**57434**
Destinatar:	**S.C. LUCA WAY** **- reprezentant al CNADR S.A.**
Adresa:	**Str. Barbu Văcărescu nr. 313 - 321, sector 2**
In atentia:	
SUBIECT	**AVIZ TEHNIC DE TRASEU**
Data	**30.09.2015**

S.C. LUCA WAY S.R.L.
NR. A 393
Ziua 25 Luna 02 Anul 2016

Stimate colaborator,

Urmare cererii Dvs. înregistrată la R.A.D.E.T. cu nr. 57434/09.09.2015 prin care solicitați emiterea unui aviz tehnic pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind „Supralărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520) şi amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe C B în zona autostrăzii A1" conform C.U. nr. 376R/1343424 emis de către Primăria Municipiului Bucureşti, în data de 28.07.2015, în baza prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor, se emite acordul R.A.D.E.T. întrucât nu deținem rețele de termoficare urbană în zona lucrării.

Planul de coordonare în original, va fi prezentat pentru verificare şi semnare la R.A.D.E.T. SERVICIUL TEHNIC, în Str. Rădulescu Motru nr.18, sector 4, Bucureşti, (marți şi joi, orele 8°°- 10°°).

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii .

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Valentin VIȚALARIU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

Mihail Ardenel VASILE

ŞEF SERVICIU TEHNIC

Roxana IONESCU

DIRECTIA TEHNICĂ
INTOCMIT SERVICIUL TEHNIC
FUNCTIA Ing. POPA NICOLAE CRISTIAN
DATA 30.09.2015
Tel. Centr. 0372 757909/INT. 138

APA NOVA BUCUREŞTI

APA NOVA S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.
Registratură Generală
Intrare / Ieşire
Nr. 91514057 Data 01.10.2015

RINA este Membru al Federatiei CISQ
RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO 14001 · BS OHSAS 18001
Sistem Integrat Certificat

S.C. LUCA W... / S.R.L.
Nr. A162
Ziua 22 Luna 01 Anul 2016

SC LUCA WAY reprezentant al CNADNR
Str. Barbu Văcărescu nr. 313-321, sector 2

București, 01 octombrie 2015

Ref: RG 91514057; S4 - 15513420 din 03.09.2015
Obiect: AVIZ supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud, sectorul 2 de drum, între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520) şi amenajare întoarcere în soluţie giratorie pe C B în zona autostrăzii A1

Conform cererii dumneavoastră înregistrată la Registratura S.C. APA NOVA Bucureşti S.A. cu numărul S4 - 15513420 din 03.09.2015, prin care solicitaţi avizul pentru supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud, între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520) şi amenajare întoarcere în soluţie giratorie pe C B în zona autostrăzii A1, conform certificatului de urbanism 376R/1343424 din 28.07.2015, vă informăm că:

Aplicabilitatea documentului se referă strict la supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud, sectorul 2 de drum, între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520) şi amenajare întoarcere în soluţie giratorie pe C B în zona autostrăzii A1.

Rezoluţie: Se avizează lucrările propuse de supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud.

Precizări:
Pe sectorul 2 de drum, între A2 (km 33+600) şi A1 (km 34+350), nu există reţele publice de apă potabilă, industrială şi canalizare, aflate în exploatare prin concesionare la S.C. APA NOVA Bucureşti S.A.

Lucrarea se va corela cu lucrările de supralărgire a şos. Berceni (aşa cum este specificat şi în CU).

Se menţionează că S.C. APA NOVA Bucureşti S.A. elaborează un proiect de extindere alimentare cu apă potabilă Dn 450 mm PIED a comunelor limitrofe a Municipiului Bucureşti, traseul acesteia fiind pe sensul de ieşire spre comuna Berceni (pe partea oraşului Popeşti Leordeni), subtraversând Şoseaua de Centură în zona Pasajului Superior de la km 33+640.

Responsabilităţi beneficiar:
1. Capacele căminelor de apă, capacele vanelor îngropate vor fi aşezate la cota viitorului drum pe o placă din beton armat.
2. Capacele vor fi inscripţionate cu APA NOVA-APA aşa cum a fost stabilit prin HCGMB nr. 306/2002.
3. Lucrările de excavaţii executate pentru refacerea fundaţiei noului drum se vor executa manual în jurul căminelor de apă, al tijelor vanelor îngropate.
4. Compactarea fundaţiei de balast sau balast stabilizat cu ciment se va face cu placa vibrantă în lungul căminelor de apă, al branşamentelor de apă.
5. Acolo unde lucrările de terasament vor depăşi 0.80m în adâncime, prin proiectare se vor lua măsuri de protecţie a instalaţiilor de apă.
6. Avariile produse reţelelor publice de apă potabilă şi construcţiilor anexe (capacele căminelor de acces, căminele de acces, capacele de acces la vanele îngropate, hidranţii de incendiu şi capacele hidranţilor) vor fi remediate imediat de constructor sau de SC APA NOVA Bucureşti SA la comanda fermă şi imediată a acestuia.
7. SC APA NOVA Bucureşti SA va fi convocată la predarea de amplasament şi va face parte din Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor.

Georgiana ŞTEFAN

S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.
Str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, Bucureşti
Capital Social subscris, integral vărsat: 53.497.460 Lei
C.I.F.: RO12276949, O.R.C.: J40/9006/1999
Tel. 021/207.77.77; Fax 021/312.44.37
E-mail: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
Web: www.apanovabucuresti.ro

VEOLIA

8.1

Valabilitate:
Prezentul aviz a fost **redactat pe 2 (două) pagini** şi este valabil pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a construcţiilor şi instalaţiilor se sancţionează contravenţional după caz, de către organele abilitate şi duce la desfiinţarea lucrărilor executate ilegal.

S-a aplicat holograma numărul 002009.

Rămânem bineînţeles la dispoziţia dvs. pentru detaliile suplimentare pe care le consideraţi necesare la:

- sediul S.C. APA NOVA Bucureşti S.A. din str. Aristide Demetriade nr. 2, Relaţii Clienţi, program de luni până vineri între orele 08:00 – 17:00 şi sâmbăta între orele 09:00 – 12:00
- telefon 021.207.77.77 sau *7777
- online relatii.clienti@apanovabucuresti.ro sau pe formularul de contact relaţii clienţi de pe site-ul www.apanovabucuresti.ro

Societatea Apa Nova Bucureşti S.A. prin împuternicit special în acest scop

Mihaela CONSTANTINESCU
Director Comercial

Daniel BĂIAȚĂ
Director Direcția Rețele București Est

Georgiana ȘTEFAN

D 0.2

www.distrigazsud-retele.ro

DISTRIGAZ SUD REȚELE
GDF SUEZ

Directia Operationala
Serviciul BEX si CAD
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sect. 4, Bucuresti
Cod postal: 040254
Contact-retele@distrigazsud-retele.ro
Interlocutor: Manga Gheorghe

Nr 309.928.893/ 05.10.2015

CNADNR SA prin **LUCA WAY SRL**

Str. Barbu Vacarescu nr 313-321,
Sector 2, Bucuresti,

S.C. LUCA WAY S.R.L.
Nr. 12968
Ziua 02 12 Anul 2015

Referitor la documentatia dvs. inregistrata cu nr. **309.928.893** din **10.09.2015**, prin care solicitati emiterea avizului de traseu pentru autorizare **lucrari de construire – „Supralargire la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe C B in zona autostrazii A 1", loc Bucuresti,** va restituim planul de situatie scara 1:500, proiect nr. - , elaborat de LUCA WAY SRL, completat cu datele solicitate si va transmitem urmatoarele:

Pe planurile de situaţie, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distributie gaze naturale aflate în exploatarea societăţii noastre. Traseul exact al conductelor si bransamentelor , va fi identificat in teren dupa capacele tip GN montate pe axul acestora (în cazul conductelor de otel) , sau dupa marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele din polietilena).

Lucrarile propuse, **afecteaza** structura sistemului de distributie gaze naturale alcatuit din conducte, bransamente, statii/posturi de reglare, rasuflatori, casete GN si camine vana precum si din elemente subterane/supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel (in functie de situatia din teren).

In urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siguranta

1. Inainte de începerea lucrarilor, este necesar ca executantul lucrarii sa anunte cu minim 48 de ore societatea noastra SC Distrigaz Sud Retele SRL, Fol 4, la telefon 0749 692 500, Fol 6, la telefon 0749 690 777, în vederea delegarii unui reprezentant de specialitate, cu scopul identificarii traseului exact al retelelor de distributie gaze naturale si stabilirii sondajelor necesare a fi executate în toate punctele de intersectie si/sau de paralelism, acolo unde distanta dintre lucrarile proiectate si retelele de distributie gaze naturale sau instalatiile de utilizare gaze naturale montate subteran, se afla sub incidenta NTPEE-2008 (distante minime admise sectiunea 3, cap. 3, art 3.12, tabelul 1 si art 3.19 tabelul 2).
2. **Asistenta tehnica va fi solicitata pe toata durata executiei lucrarilor.**
3. Efectuarea lucrărilor de săpătură şi umplutură în apropierea retelelor de distributie gaze naturale, la o distanta ≤ 2 metri se vor executa exclusiv manual, cu atenţie, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. In situatia în care se constata o neconcordanta între planurile retelelor de distributie gaze naturale trasate de noi si situatia reala din teren, se vor opri lucrarile si se va anunta Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai sus, care împreuna cu proiectantul lucrarii dumneavoastra , vor stabili noile conditii de continuare a lucrarilor .
4. La intocmirea documentatiei se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE - 2008, STAS 8591/1/1997 si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.
5. In cazul in care lucrarile se desfasoara in zona statiilor de reglare sau de reglare masurare, se vor respecta distantele minime admise, conform prevederilor NTPEE-2008, Tabel 2 – ,, Distante de securitate intre statii sau posturi de reglare sau de reglare-masurare si diferite constructii sau instalatii –".

6. Lucrarile de intersectare cu conductele si bransamentele de gaze precum si cu elementele subterane/supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel vor fi executate numai in prezenta reprezentantului S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
7. Se interzice prinderea (inglobarea) retelelor de distributie a gazelor naturale, in camine, canale si constructii subterane, pe parcursul executiei lucrarilor.
8. In cazul in care veti afecta izolatia, banda avertizoare, firul trasor, rasuflatorile, etc. aveti obligatia sa refaceti si sa aduceti la forma initiala reteaua si/sau reperele de identificare; aceste lucrari vor fi executate numai in prezenta reprezentantului S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
9. Pe traseul retelei de distributie gaze naturale decopertata sau aparenta, nu se vor depozita materiale de constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia anticoroziva.
10. La executarea lucrarilor de refacere a tramei stradale si/sau trotuarelor, se va avea in vedere pastrarea distantei adancimii de pozare a conductei de gaze naturale (0,9-1 m), iar casetele GN si caminele de vana vor fi aduse la cota finala a trotuarelor si strazii; in locurile unde se amenajeaza trotuarul si exista rasuflatori pentru spatii verzi, acestea se vor inlocui cu rasuflatori pentru carosabil. In acest sens se vor elabora proiecte de specialitate de catre operatori economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea si executia acestora vor fi suportate de solicitantul lucrarii de modernizare sau reabilitare a carosabilului .
11. Lucrarile mecanice premergatoare asfaltarilor sau refacerilor de rigole si trotuare (frezari, debitari, compactari, etc.) vor tine cont obligatoriu de adancimea minima de pozare a unei retele de distributie gaze naturale (conducte, bransamente, vane de sectionare) cat si de existenta unor subtraversari de bransamente in unghi de 60°, cu respectarea zonei de protectie de 0,5 metri fata de generatoarea superioara a conductei de gaze naturale, in proiectie pe verticala .
12. Costul lucrarilor de reparatii a retelei de distributie gaze naturale, afectate ca urmare a eventualelor deteriorari, va fi suportat de catre beneficiar, inclusiv lucrarile care necesita devieri de traseu ale retelelor de gaze ca urmare a conditiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente.
13. **In cazul in care lucrarile de construire vor afecta amplasamentul retelei de gaze naturale, aveti obligatia sa modificati traseul acestor conducte si conform Legii 123/2012 contravaloarea lucrarilor de proiectare si executie vor fi suportate de catre investitorul lucrarilor.**
14. Orice avarie a retelei de gaze trebuie anuntata imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205.55.46.
15. In cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului de distributie gaze naturale sau instalatiilor de utilizare existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.
16. Va atentionam ca la aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distributie gaze naturale din zonele pe care s-au realizat lucrarile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in executie, beneficiarul si executantul acestor lucrari sunt direct raspunzatori.
17. Avarierea sau deteriorarea retelelor de distributie gaze naturale precum si nerespectarea normelor privind zonele de protectie si siguranta a conductelor de gaze , se sanctioneaza conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. **In cazul in care nu veti respecta conditiile impuse, veti suporta consecintele Legislatiei in vigoare, societatea noastra fiind exonerata de orice raspundere in cazul producerii de accidente.**
18. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.**

1. Avizul este emis conform prevederilor Ordinului 47/ 2003 al Ministerului Economiei si Comertului numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat si a **Certificatului de Urbanism nr. 376 R/ 1343424** din **28.07.2014** eliberat de **Primaria Municipiului Bucuresti.**

Adrian DOBREA

SEF SERVICIU,
DIRECTIA OPERATIONALA

Manga Gheorghe

Operator Cerere-Informatie

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente: planurile de situatie sc. 1:2000.
Achitat cu chitanta/**ordin de plata nr. 1285 din 10.09.2015, factura nr. 1903736719**

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE NR. A 214
Ziua 01 Luna 02 Anul 2016

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
Inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/8926/1997
CIF:RO427320
DIRECTIA: SUPORT OPERATIONAL SI CONTROL

Data:19.10.2015
Numar de inregistrare: 100/05/03/01/3058

Catre: S.C. LUCA WAY pentru C.N.A.D.N.R. S.A.

AVIZ DE PRINCIPIU

Ca urmare documentaţiei dvs. depusă la TELEKOM, privind lucrarea: **„Supralargirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucuresti Sud intrea A2(km23+600) si A1(km55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe C. B. in zona autostrazii A1", Bucuresti,** vă comunicăm următoarele:

În zona, TELEKOM are amplasate instalatii de telecomunicatii.

Avand în vedere importanţa deosebită a reţelei de cabluri telefonice proprietatea TELEKOM, cît şi faptul că acestea pot fi afectate de lucrările proiectate, **TELEKOM este de acord cu aceasta lucrare numai in conditiile** indeplinirii următoarelor măsuri de protejare a reţelelor telefonice :

Intrucat lucrarile propuse de dvs. vor afecta instalatiile telefonice, beneficiarul va comanda un proiect de deviere a tuturor instalatiilor tc. care vor fi afectate, la orice unitate de specialitate acreditata de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informaticii.

Proiectantul tc. va stabili solutia optima de deviere a retelelor tc., in vederea eliberarii zonei, in functie de amplasarea celorlalte retele edilitare din zona.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, constructorul va solicita prezenta reprezentantilor Telekom: D-l Eugen Tudor - sef Departament Centru Operatiuni Plevna, tel : 0214007155 ; 0761115621, D-l Vasile Bulumac - sef Departament Centru Operatiuni Cotroceni, tel : 0214106116 ; 0766505257; 0766631362, D-l Ghita Gheorghita - sef Departament Centru Operatiuni Titan, tel : 0213410550 ;0766502855, care vor trimite personal de specialitate la faţa locului să identifice traseele exacte ale instalatiilor de telecomunicatii si va preciza totodata si stadiul lucrarilor tc., prevazute pentru dezvoltarea si modernizarea zonei .

Executia lucrarilor de deviere va fi perfectata cu o unitate de specialitate, autorizata de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informaticii.

Costul devierii (proiectare si executie) va fi suportat de beneficiar.

Instalatiile de telecomunicatii vechi vor fi desfiintate dupa darea in functiune a instalatiilor tc.noi.

Lucrarile de telecomunicatii vor fi receptionate, pe baza unui proces verbal de predare-primire, urmand ca noile instalatii tc. sa fie preluate in custodia Telekom, conform unei conventii incheiate intre partile implicate.

Conditiile de lucru si masurile de protectie ce se impun in timpul lucrarilor de santier vor fi comunicate in aviz.

Pentru obtinerea avizului Telekom, dupa devierea instalatiilor tc., veti reveni cu o noua cerere insotita de planurile de situatie, (scara :1/500) pe care vor fi marcate cu exactitate viitoarele obiective, copie după prezentul aviz de principiu,comunicandu-ne numarul contractului incheiat cu unitatea de proiectare.

Prezentul aviz de principiu nu este valabil pentru obtinerea autorizatiei de construire

Eventualele modificări referitoare la lucrarile propuse în planul alăturat, impun solicitarea unui alt aviz de la unitatea noastră.

Pentru orice avarie produsă instalaţiilor de telecomunicaţii, cei vinovaţi vor fi sancţionaţi conform Codului Penal art. 217 – 219.

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bucureşti nr.16 din 1994 anexa nr. 1 a, prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

Pentru prezentul aviz se percepe o taxa in valoare de 1971.6RON(360EURO+TVA)

Responsabil eliberare Avize Tehnice
Florica Anton



10.2

SMC – BIROUL AVIZE EDILITARE Nr. BAE 35979/30.09.2015

S.C. S.R.L. A2339 Ziua 01 10 Anul 2015

Către,

SC LUCA WAY SRL
reprezentant al CNADNR SA

Urmare adresei dumneavoastră, înregistrată la RATB cu numărul 35979/10.09.2015 privind proiectul cu denumirea „Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km55+520) şi amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1, sectoarele 4-6", conform Certificat de Urbanism – Primăria Municipiului Bucureşti numărul 376/R/1343424 din 28.07.2015, vă restituim un exemplar din documentația anexată, comunicându-vă următoarele:

1.Precizăm că, în aria administrativă a sectorului 4, pe Şoseaua Berceni şi Şoseaua de Centură funcționează linia 125 de autobuze cu terminal organizat în zona stației de carburant „Silflor Move".

2. Această linie asigură o relație de transport pentru societatea REMAT, precum şi transportul locuitorilor Municipiului Bucureşti la Cimitirul „Adormirea Maicii Domnului" de pe Şoseaua Berceni.

3. Supralărgirea Şoselei de Centură la 4 benzi şi montarea gardului de separație dintre cele două sensuri de circulație în zona de întoarcere a autobuzelor, ar conduce la imposibilitatea menținerii traseului liniei 125.

4. Considerăm că desființarea acestui traseu ar crea justificate nemulțumiri din partea cetățenilor.

5. De asemenea în zona stațiilor (în număr de 4) trebuie prevăzute alveole cu platforme pentru călători, precum şi pasarele pietonale pentru traversare.

6. Solicităm ca la intersecția Şoselei de Centură cu Drumurile Naționale, proiectantul să prevadă terminale pentru transportul public de suprafață.

Regia Autonomă de Transport Bucureşti
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, 010861, Bucureşti, România
Tel + 4021 307 41 06 Fax +4021 307 45 99 E-mail: info@ratb.ro Web:www.ratb.ro

7. Pe restul zonei de pe Şoseaua de Centură propusă pentru extindere la 4 benzi, RATB nu deţine linii de transport public şi prin urmare nu avem obiecţii asupra proiectului.

8. Se va obţine avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.

9. Pentru relaţii suplimentare pe perioada executării lucrărilor de supralărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud, dumneavoastră veţi lua legătura la RATB - Direcţia Exploatare – Serviciul Programare - domnul Adrian Sorin Mihail, telefon 021.315.04.73 sau 021.307.44.71.

10. În zona studiată de dumneavoastră, RATB nu are lucrări în execuţie şi nici nu va avea în perspectivă.

11. Se va asigura securitatea şi continuitatea circulaţiei mijloacelor de transport în comun ale RATB pe toată durata execuţiei lucrărilor.

12. Valabilitatea prezentului aviz este de 12 luni de la data emiterii, numai cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus. Nerespectarea condiţiilor impuse în aviz duce la anularea acestuia.

DIRECTOR GENERAL

RADU – PAUL GRIGAȚĂ

Regia Autonomă de Transport Bucureşti
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, 010861, Bucureşti, România
Tel + 4021 307 41 06 Fax +4021 307 45 99 E-mail: info@ratb.ro Web:www.ratb.ro

Enel Distributie Muntenia

WAY S.R.L.
A2970
Ziua 02 12 2015

Nr. inregistrare **149390866 / 25.09.2015**
Bucuresti, Str.Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43
Tel. 021 2065332 Fax. 021 3173900

Spre stiinta CPC - 1.

CATRE

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

adresa: **BULEVARDUL B-DUL DINICU GOLESCU, Nr. 13, Loc. BUCURESTI, Jud. BUCURESTI**

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **149390866 / 25.09.2015** pentru obiectivul **SUPRALARGIREA LA4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUN.BUCURESTI SUD INTRE A2(KM23+600)SI A1(KM55+520) SI AMENAJARE PCT DE INTOARCERE** de la adresa: **STRADA Centurii, Nr. CENTURA DE SUD, Loc. BUCURESTI, Jud. BUCURESTI - CONFORM C. U, NR. 376 / 1343424, DIN 28.07.2015.**.

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 149390866 / 18.11.2015
fara / cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:* **SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE VECINATATE FATA DE LINIILE ELECTRICE AFLATE IN ZONA CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE ; ORDINUL ANRE nr. 49/ 2007, PE 106 / 2003, NTE 007/ 08/ 00, SR 8591; 97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE NR. 123 / 2012.**
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) **UO MTJT BUC VEST** asigura asistenta tehnica suplimentara **- ATENTIE - INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR SE VA ANUNTA SECTIA U. O - SUD - DL. ING. CATALIN OLTEANU, TEL. 021 / 2065341, - PENTRU PREDARE DE AMPLASAMENT. ****
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea **UO MTJT BUC VEST** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **- ****
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- ***Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.*** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **UO MTJT BUC VEST** aviz tehnic de racordare ******

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....	DA	X
	NU	
*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta	DA	
	NU	X

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

12

Legenda:
* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"
* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **SC ENEL Distributie Muntenia SA**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de **697,50** lei, s-a achitat cu chitanta nr. **32157 / 30.09.2015**
- Prezentul aviz este valabil pana la data de **28.07.2016**
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de **UO MTJT BUC VEST**

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

ISR,

ING. D. DAVID

Verificat

SC Enel Distributie Muntenia 221 Unitatea Racordari Clienti COD Bucuresti

Intocmit,

TEH. DIANA S.

12.1

LUXTEN

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23
office@luxten.com, www.luxten.com
Str. Parangului, nr.76, sector 1, Bucuresti

greenlight BY LUXTEN

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. BUCUREŞTI
INTRARE / IEŞIRE Nr. 6666
Ziua 02 Luna 10 Anul 2015

Nr. Serv. P __662__/___30.09.2015____

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE / IEŞIRE NR. 1442
Ziua 03 Luna 03 Anul 2016

AVIZ EDILITAR

Către,

SC LUKA WAY SRL
Str. Barbu Vacarescu, nr. 313-321, sect. 2, Mun. Bucuresti;
CUI RO7738294; Reg.Com J40/7395/1995

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

1. Denumire: Supralargire la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A2 (km23+600) si A1 (km55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe C B in zona autostrazii A1
2. Amplasament: Mun. Bucuresti
3. Beneficiar: CNADNR SA
4. Proiect nr. - elaborator -
5. C.U. nr. 376R/1343424 din 28.07.2015, eliberat de Primăria Municipiului Bucuresti.
6. Solicitant: SC LUKA WAY SRL

2. CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI

AMPLASAMENT: Municipiul Bucuresti.

BRANŞAMENT / RACORD: -
CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT:

Supralargire la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A2 (km23+600) si A1 (km55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe C B in zona autostrazii A1.

- Pe planul de situatie figureaza:

- S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. nu detine in aceasta zona retele sau echipamente de iluminat public.

Analizând continutul documentatiei depuse de dvs. pentru avizare si inregistrata la S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. cu nr. 638 din 03.09.2015 se acorda:

AVIZ FAVORABIL

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

Presedinte Directorat
Ec. Monica Bucur

C.I.F. RO 6734030 LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. J40/9082/2009 BUCUREŞTI - ROMANIA

Sef Serviciu Proiectare
ing. Dan Croitoru

Intocmit
ing. Florin Mihai

NETCITY TELECOM S.A.
Cod unic de înregistrare: RO22902080
Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J40/23190/2007
Sediu social: Strada Cernăuți, Nr. 27B, Sector 2, 022183 București

Aviz de Traseu

(Prezentul aviz este valabil numai cu Certificatul de Urbanism cu numărul de inregistrare mentionat, până la data de expirare a acestuia)

SERIA: [**6131CS**] / [**06.10.2015**]

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE NR. A 391
Ziua 25 Luna 02 Anul 2016

Catre:

[**SC LUCA WAY SRL**]
[Str. Barbu Vacarescu nr. 313-321, sector 2, Bucuresti]

Date despre documentatie: (date despre documentatia depusa de client)

In conformitate cu Ordinul MTCT 1430/05 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/91, republicată, HCGMB nr. 16/94, HCGMB nr. 105/2006, HCGMB 86/2006, HCGMB nr. 252/2008.
Urmare a cererii dumneavoastră inregistrată la Registratura NETCITY TELECOM numărul:
[**NC1521/24-09-2015**]
privind proiectul propus, cu regimul tehnic:
[**Supralargirea la 4 benzi a centurii rutiere a muncipiului Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe C B in autostrazii A1, Sector 3, Bucureşti**]
pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism cu seria:
[**376R/1343424/28-07-2015**], emis de [**Primăria Municipiului Bucureşti**]

Adresa Lucrării: (date despre adresa lucrarii declarate in certificatul de urbanism)

Sos. de Centura, Sector 3, Bucureşti

Rezoluţie: ☐ (rezolutia Dept. Planificare - Proiectare Retea)

Vă facem cunoscut **AVIZUL FAVORABIL** pentru traseul propus, cu respectarea regimului juridic, economic, tehnic şi a tuturor avizelor si condiţiilor impuse de certificatul de urbanism. Pe traseul proiectat de dumneavoastră,
Netcity Telecom **NU deţine infrastructură subterană** in zona studiată. [×]

Aplicabilitate:

Prezentul document se referă strict la tronsoanele străzii [**Sos. de Centura, Sector 3, Bucureşti**] conform certificatului de urbanism nr. [**376R/1343424/28-07-2015**] eliberat de [**Primăria Municipiului Bucureşti**].

Preambul:

Ca urmare a semnarii contractului de concesiune nr. 4390/02.06.2008, aprobat prin HCGMB 108/2008, Netcity Telecom S.A. a primit dreptul exclusiv de realizare si

exploatare a infrastructurii asociate pentru telecomunicatii a Municipiului Bucuresti - Retelei Metropolitane de Fibra Optica a Municipiului Bucuresti (R.M.F.O.M.B.). Prin contractul de concesiune, Netcity Telecom are obligatia de a proiecta si construi reteaua de infrastructura asociata pe domeniul public din administrarea Municipiului Bucuresti, urmand ca la expirarea perioadei de valabilitate a contractului, aceasta retea sa intre in patrimoniul Municipalitatii. In vederea respectarii obligatiilor din contractul de concesiune, este necesar ca orice lucrare de extindere/bransament sa nu puna in pericol calitatea serviciilor oferite de Netcity Telecom SA utilizatorilor infrastructurii asociate, respectiv realizarea propriu-zisa a retelei.

Conditii tehnice si operationale generale ce vor fi transferate Autorizatiei de Construire:

In baza HCGMB 108/2008, se va rezerva in trotuar, un spatiu cu latimea de 0.5m, ad□ncimea de 0.8m, cota masurata av□nd ca puncte de reper frontul de aliniere a constructiilor si partea carosabila a strazii (distanta se masoara de la frontul de aliniere a constructiilor (denumit aliniament cladiri) +2m, conform SR EN 8591/1997 distanta fata de fundatii cladiri unde e cazul, spre fata dinspre calea de rulare a bordurii ce margineste partea carosabila), in vederea instalarii Retelei Metropolitane de Fibra Optica a Municipiului Bucuresti (R.M.F.O.M.B.), cu respectarea SR EN 8591/1997, SR 9570/1-89, a ordinului Ministerului Transporturilor nr. 47/27.01.1998, dispozita Primarului General - DPG nr. 963/22.07.2009.
Se va rezerva in trotuar un spatiu cu urmatoarele dimensiuni: Lungime 2,4m, Latime 2,0m, Adancime 2,2m pentru amplasarea camerelor de tragere tip "D" ale Retelei Metropolitane de Fibra Optica a Municipiului Bucuresti (RMFOMB). Camerele de tragere tip "D" utilizate de RMFOMB au dimensiunile (L x l x h) de 2,4 x 2 x 2,2 metri.

Graficul de executie a lucrarii dumneavoastra va trebui anuntat catre Netcity Telecom SA in vederea coordonarii lucrarilor pe strada [Sos. de Centura, Sector 3, Bucureşti].

Conditii impuse de normativele in vigoare: (norme si normative in vigoare aplicabile)

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare, Legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si a normelor metodologice de aplicare a Legii aprobate prin Ordinul MLPTL nr. 1943/2001, respectiv distantele prevazute in SR EN 8591/1997 care reglementeaza distantele dintre diferite retele edilitare amplasate in subteran in plan si modul in care se realizeaza intersectiile dintre acestea, ordinul M.T. nr. 47/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a st□lpilor pentru instalatii in localitatile urbane.
Dupa executarea lucrarilor subterane, acestea trebuie marcate si reperate pe teren conform SR 9570/1-89.
In conformitate cu SR EN 8591/1997, distanta in plan orizontal fata de canalizatia de telecomunicatii trebuie sa fie intre 0.5m - 2m, functie de tipul de retea edilitara ce se doreste a se construi.

Conditii cu privire la executarea lucrarilor: □ (aspecte de ordin tehnic)

Efectuarea sapaturilor in apropierea monotuburilor PeID (Polietilena de Inalta Densitate) de telecomunicatii se va face numai cu luarea tuturor masurilor de protectie a monotuburilor si a izolatiei acestora, pentru a se evita degradarea si a se asigura continuitatea functionarii, precum si accesul pentru exploatare si interventii, respectiv prin convocarea reprezentantilor Netcity Telecom SA. Se va evita circulatia si stationarea utilajelor grele pe traseul monotuburilor PeID, depozitarea materialelor de constructii sau a pam□ntului rezultat din sapaturi pe traseele retelelor noastre, pe capacele caminelor de tragere, guri de vizitare. In zonele de paralelism si intersectii, lucrarea se va executa obligatoriu prin sapatura manuala si se vor monta sprijiniri pentru evitarea avariilor provocate de eventuale surpari.
La trasarea in teren a lucrarilor proiectate, pe durata executiei acestora si

14.1

ori de cate ori situatia din teren o impune vor fi convocati delegatii Netcity Telecom SA pentru acordarea asistentei tehnice.

Inainte de inceperea lucrarilor, unitatea de executie va anunta Departamentul de Operatiuni si Mentenanta al Netcity Telecom SA (sau Dispecerat) la telefon 031.101.18.55 respectiv pe fax la 031.425.97.02 cu cel putin 48 ore inainte de data de incepere a lucrarilor pentru delegarea unei persoane, in prezenta caruia se vor efectua sondaje manuale pentru pozitionarea exacta a R.M.F.O.M.B. existente fata de traseul proiectat si predarea amplasamentului.

Predarea amplasamentului se va face pe baza de proces verbal incheiat cu reprezentantii societatii noastre. Dupa predarea amplasamentului, daca este necesara prezenta delegatilor Netcity Telecom SA pe durata executiei lucrarilor si ori de cate ori situatia din teren o impune, pentru acordarea de asistenta tehnica, convocarea se va face prin fax la 031.425.97.02 sau scrisoare, cu plata anticipata.

In cazul in care se intalnesc retele telecomunicatii apartinand Netcity Telecom SA nefigurate de noi pe plan (aflate in conservare sau in functiune) sau se constata o neconcordanta intre planurile monotuburilor PeID aferente Retelei Metropolitane de Fibra Optica Netcity trasate de noi si situatia reala de pe teren, aveti obligatia sa respectati distantele prevazute de normativele in vigoare si sa solicitati prezenta la fata locului a reprezentantilor Netcity Telecom SA pentru modificare pe planuri sub semnatura si incheierea de proces verbal intre parti care sa reflecte situatia din teren.

In cazul in care lucrarile dumneavoastra mai sus mentionate, vor afecta amplasamentul Retelei Metropolitane de Fibra Optica a Municipiului Bucuresti - Netcity (R.M.F.O.M.B.), aveti obligatia sa modificati traseul R.M.F.O.M.B., veti prevedea lucrari de deviere si/sau protejare a retelei de telecomunicatii R.M.F.O.M.B., pentru care se vor prezenta la Netcity Telecom SA documentatiile specifice pentru analiza si avizare dar *numai in cazuri deosebite si bine justificate tehnic*, contravaloarea lucrarilor de proiectare si executie a acestor lucrari vor fi suportate de catre investitorul lucrarilor. Inainte de demararea procedurilor de proiectare a acestor lucrari, se va solicita in mod obligatoriu punctul de vedere al Departamentului de Planificare si Proiectare Retea din cadrul Netcity Telecom SA (telefon Dispecerat Netcity - 031.101.18.55) in vederea stabilirii parametrilor retelei nou proiectata. Proiectarea lucrarilor urmeaza sa se realizeze cu societati agreate de Netcity Telecom SA. Pentru urmarirea lucrarilor se va incheia cu Netcity Telecom SA un contract de asistenta tehnica si de dirigentie de santier.

Responsabilitati:

Mentionam ca distrugerea, avarierea sau degradarea prin interventii, partiala sau totala, din culpa sau intentionat, a unor parti din reteaua publica R.M.F.O.M.B. sau a oricaror instalatii tehnico-edilitare, provocata cu ocazia executiei lucrarilor proiectate va fi remediata prin grija si pe cheltuiala dumneavoastra, fara a fi exonerati de plata daunelor sau eventualelor pagube produse cu aceste ocazii, atat Netcity Telecom, prepusilor Netcity Telecom cat si tertilor care utilizeaza reteaua Netcity.
In conditiile existentei unor avarii pe retelele societatii noastre dar si a nerespectarii conditiilor de executie solicitate prin prezentul aviz, Netcity Telecom SA isi declina orice responsabilitate in legatura cu pagubele produse obiectivului pentru care se solicita avizul.

Excluderi:

Netcity Telecom SA isi rezerva dreptul de a modifica oric□nd configuratia si topologia retelei proprii fara notificare prealabila catre Beneficiarul avizului.

Valabilitate: (conditii de valabilitate a prezentului document)

Prezentul Aviz de Traseu este valabil cu plansa nr. [6131CS] anexata, extrasa din documentatia depusa de dumneavoastra, exemplarul numarul 2 al prezentului Aviz de Traseu se arhiveaza la Arhiva societatii noastre. Avizul este valabil, numai impreuna cu certificatul de urbanism, si pe durata valabilitatii certificatului de urbanism nr. [**376R/1343424/28-07-2015**], emis de [**Primăria Municipiului Bucureşti**] . In caz contrar, aveti obligatia de a va prezenta la Netcity Telecom

14.2.

SA, pentru prelungirea valabilitatii avizului in conformitate cu / si pe durata prelungirii certificatului de urbanism sau reactualizarea avizului, dupa caz. In cazul in care se renunta la executia lucrarii inainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului sunteti obligati a ne comunica in scris acest fapt prin fax la nr. 031.425.97.02.

Se va tine cont de prezentul aviz, specific□ndu-se in Autorizatia de Construire obligativitatea instiintarii Netcity Telecom SA de catre beneficiarul lucrarii cu cel putin 10 (zece) zile, inainte de inceperea lucrarilor de executie aferente proiectului pentru care se elibereaza prezentul Aviz, in scopul coordonarii lucrarilor.
In cazul in care societatea noastra nu este convocata la predarea amplasamentului prezentul aviz se considera nul. Convocarea se va face prin fax la numarul 031 425 97 02 cu cel putin 48 ore inainte de semnarea procesului verbal de predare a amplasamentului.

Incetare valabilitate aviz:

In cazul nerespectarii intocmai si in totalitate a prevederilor cuprinse mai sus, calitatea de act legal al prezentului Aviz de Traseu devine nula si neavenita.

Semnături: (semnaturi Netcity Telecom)

Intocmit:
Nicoleta Balasa

S.C. NETCITY TELECOM S.A. netcity 6 BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Aprobat:
Adrian Mihai

PRECIZARI: Prezentul aviz nu înlocuieşte Autorizaţia de Construire şi nici Ordinul de începere a Lucrărilor. Obligativitatea obţinerii acestor documente revine în sarcina beneficiarului lucrării.

Predat / primit exemplar: (date despre persoana care primeste Avizul) - 4 pagini inclusiv aceasta

Am primit un exemplar din prezentul Aviz de Traseu seria:		**6131CS/2015-10-06**	**ridicat in data de:** _____
Numele şi prenumele (in clar)			
Legitimat cu BI/CI:		**Semnatura:**	**CNP-ul persoanei care ridica avizul:** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Platit cu OP nr:	[x]		
la data de:	2015-10-02		

Formular cod NCY-AVZ-07012010-Rv07

4.3

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domnița Ancuța , nr.1 , Sector 1 , București
Tel: 021/315.12.19 , Fax: 021/313.81.70 ,
e-mail admstrpmb@yahoo.com
SERVICIUL AVIZARE ŞI URMĂRIRE LUCRĂRI TEHNICO EDILITARE

MUNICIPIUL BUCUREŞTI ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR Registratura Generală INTRARE IEŞIRE Nr. 17052 Ziua 01 Luna 03 Anul 2016

S.C. LUCA WAY S.R.L. INTRARE IEŞIRE NR. A420 Ziua 01 Luna 03 Anul 2016

AVIZ DE TRASEU

CATRE
SC LUCA WAY
reprezentant al CNADNR SA

Urmare adresei dvs. inregistrata cu nr. 17052 din data de 22.02.2016, prin care solicitati eliberarea avizului de traseu pentru lucrarea SUPRALARGIREA LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2(KM55+600) SI A1(KM55+520) SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIEPE C B IN ZONA AUTOSTRAZII A1, sector 3, 4 si 6 in vederea obtinerii autorizatiei de construire,va comunicam urmatoarele:

-pe BD. IULIU MANIU, BD. TIMISOARA, SOS. BERCENI SI SPLAIUL UNIRII au fost realizate lucrari de modernizare in anul:

2013 - NU
2014 - NU
2015 - NU
2016 - NU

Prin urmare suntem de acord cu avizarea traseului PROPUS PENTRU SUPRALARGIREA LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2(KM55+600) SI A1(KM55+520) SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIEPE C B IN ZONA AUTOSTRAZII A1 , conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 376R/1343424 din data de 28.07.2015, eliberat de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI.

Avizul de traseu este valabil numai in cazul respectarii urmatoarelor conditii:

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL NUMAI PENTRU FAZA SF, PENTRU FAZA DE EXECUTIE, SE VA REVENI LA ADMINISTRATIA STRAZILOR PENTRU UN NOU AVIZ. SE VA PREZENTA REGLEMENTAREA SEMNALIZARII RUTIERE APROBATA IN AVIZ FINAL DE CATRE COMISIA TEHNICA DE CIRCULATIE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI.

ORICE AFECTARE A SISTEMULUI DE SEMNALIZARE RUTIERA(INCLUSIV FIBRA OPTICA) DATORATA LUCRARILOR DVS., VA FI REFACUTA PE CHELTUIALA DVS., IN PREZENTA REPREZENTATILOR ADMINISTRATIEI STRAZILOR.

SE VOR REFACE PISTELE PENTRU BICICLETE SI MARCAJELE ACOLO UNDE EXISTA.

Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, aveti obligatia sa va prezentati la sediul Administratiei Strazilor, pentru aprobarea termenului de executie si intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului, in vederea inceperii lucrarilor.

Documentatia va fi insotita de proiectul de refacere drumuri, intocmit de proiectant de specialitate si verificat de verificator atestat M.L.P.T.L. In cadrul proiectului se vor prezenta :

- antemasuratoarea lucrarilor de refacere drumuri (suprafete, cantitati);
- devizul tehnico-economic privind lucrarile de refacere drumuri;
- fazele determinante avizate de catre Inspectia de Stat in Constructii.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data inregistrarii.

DIRECTOR GENERAL
Alin VIERU

DIRECTOR GENERAL ADJ.
Niculae CONSTANTINESCU

SEF SAULTE
Eliza MARINESCU

Intocmit
insp. Dana Lupu

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
PRIMAR

"APARATUL DE SPECIALITATE"
B-dul George Coşbuc nr. 6-16, sector 4, Bucureşti
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE/IEŞIRE NR. A2350
Ziua 02 Luna 10 Anul 2015

DIRECTIA GOSPODARIRE LOCALA
SERVICIUL MONITORIZARE SI CONTROL LUCRARI EDILITARE
NR.P.12.3/3882/23.09.2015

SECTORUL 4
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
REGISTRATURĂ (1)
INTRARE/IEŞIRE Nr. 34278
Ziua 30 Luna 09 Anul 2015

Către,
S.C. LUCA WAY SRL
Str.Barbu Văcărescu nr.313-321, Et.3,4 şi 5
Sector 2 - Bucureşti

Referitor la adresa dvs. înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti sub nr.34.278/09.09.2015, prin care solicitaţi avizul de traseu pentru lucrarea "Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti Sud între A2 (Km 23+600) şi A1 (Km 55 + 520) şi amenajarea punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1", vă comunicăm că traseul la care se face referire nu afectează străzile aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti.

În consecinţă, avizul, macheta şi vizarea graficului de execuţie se va obţinec de la Municipiul Bucureşti- Administraţia Străzilor.

Rămânem receptivi la sugestiile şi sesizările dvs..

p. PRIMAR,

POPESCU CRISTIAN VICTOR RIEDONE

ROMÂNIA PRIMAR SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECTOR EXECUTIV.
Cristian PÎSLĂ

ŞEF SERVICIU.
Ilie GHINGHIOSCHI

AVIZAT DIRECŢIA JURIDICĂ

Întocmit: cons.Petrescu N.-2.ex.

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
BIROUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9, sector 6, Bucureşti,
Cod fiscal : 4364349; Tel/fax: 021-410.16.81; Tel: 021-410.24.30

CertRom ®
SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C119462/M208822
ISO 9001 ISO 14001

COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 SI 13330

Nr. 1555/02.10.2015

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Caranda Nr.9
Nr. înreg. 10114
Zi 06 Luna 10 An 2015

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE NR. A382
Ziua 24 Luna 02 Anul 2016

CĂTRE,

LUCA WAY SRL
Str. Barbu Văcărescu nr.313-321, et.3, 4, 5, sector 2, Bucureşti

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr.E1322/09.09.2015, înregistrată la A.D.P.D.U. sector 6 cu nr.10114/23.09.2015, vă comunicăm:

1. În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.376R/1343424 din 28.07.2015, cu planurile de situaţie, vizate ca anexe la acesta, precizăm că instituţia noastră a luat în evidenţă lucrările de execuţie a "Supralărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520) şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1".
2. În urma studierii memoriului tehnic şi a planurilor de situaţie s-a constatat că lucrările care fac obiectul Certificatului de Urbanism nr.376R/1343424 din 28.07.2015 nu afectează, în opinia noastră, terenuri situate în zona teritorial-administrativă a sectorului 6.

Această afirmaţie se bazează pe Anexa 1 la Decretul nr.284/1979 privind stabilirea sectoarelor Municipiului Bucureşti, în care se prevede că limita de sud a sectorului 6 o reprezintă Intr. Floare Galbenă, dar şi pe HCGMB nr.294/2002, prin care au fost atribuite denumiri unui număr de 3 (trei) străzi, care, în conformitate cu acest act normativ, sunt situate pe raza teritorial-administrativă a sectorului 6, amplasate între Intr. Floare Galbenă şi Cimitirul Domneşti Ghencea 2, astfel: Drumul Valea Călmăţuiului, Drumul Valea Alunişului şi Drumul Valea Izvoarelor.

Prezentul aviz emis de către instituţia noastră nu constituie aviz de desfacere pavaje, de coordonare edilitară sau de predare a amplasamentelor pentru executarea lucrărilor, poate fi utilizat numai pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, iar dacă nu se schimbă soluţia tehnică, este valabil pe perioada de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr.376R/1343424 din 28.07.2015.

DIRECTOR GENERAL,
ADRIAN VIGHECIU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
MIHAI ALIN VĂIDEANU

ŞEF BIROU,
OVIDIU PĂPURICĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Infrastructură şi Servicii Publice
Direcția Utilitati Publice

SERVICIUL AUTORIZARE COORDONARE LUCRARI INFRASTRUCTURA

Nr. 9594/02.10.2015

Borderou. 3126/13.10.2015

S.C. ... S.R.L. Ziua 19 10 2015 A 2510

CĂTRE,

SC LUCA WAY SRL

Str.Barbu Văcărescu , nr.313-321 , et.3,4 şi 5 , Bucureşti , sector 2

Se returneaza documentatia:

AVIZ COMISIE COORDONARE A PROIECTĂRII:

,,Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55 + 520 şi amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1. "

PMB - CIDRC nr. 1361362/23.09.2015/DUP nr. 9594/24.09.2015

C.U. Nr.376/R/1343424 din 28.07.2015

ACTE LIPSA :

Aviz RADET
Aviz APA NOVA
Aviz GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA
Aviz TELEKOM SA
Aviz RATB
Aviz ENEL MUNTENIA SA
Aviz LUXTEN
Aviz NETCITY TELECOM
Aviz ADP Sector 4 , 6
Aviz Administrația Străzilor
Plan coordonator cu tabel coordonator semnat
Taxa

DIRECTOR EXECUTIV
MAGDALENA IUGA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE ROMÂNIA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ,

Intocmit: Limisca L./2 ex./2015

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România
Tel:021/3055500 int 1151;tel/fax 021/3055553
http://www.pmb.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Infrastructură şi Servicii Publice

Direcţia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulaţiei

S.C. LUCA WAY S.R.L.
Nr. 4380
Ziua 24 Luna 02 Anul 2016

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAŢIE
Nr. 20160 / 12.01.2016

1360741

Dec1002

Către

S.C. LUCA WAY S.R.L. reprezentant al C.N.A.D.N.R. S.A.
Str. Barbu Văcărescu nr.313-321, Sector 2, Bucureşti

În şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 10.12.2015 s-a dat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere şi pietonale, pentru documentaţia privind completarea studiului de fezabilitate – „Lărgire la 4 benzi a Centurii municipiului Bucureşti Sud între A2 şi A1 (km 23+600 – km 55+520)", cu condiţia asigurării spaţiului necesar pentru realizarea unor parcaje de tip „park & ride" şi a unor terminale intermodale de transport în comun (autobuze orăşeneşti şi preorăşeneşti, troleibuze, etc.) în zonele de intersecţie cu principale artere de penetraţie, conform certificatului de urbanism nr.376R/1343424/28.07.2015 şi planurilor anexate.

Pentru avizul comisiei veţi reveni la următoarea fază de proiectare, faza D.T.A.C., prezentând totodată şi un studiu de circulaţie ce va conţine simulări de trafic pentru fiecare intersecţie cu Centura Bucureşti.

PREŞEDINTE
DIRECTOR GENERAL

COSMIN FLAVIUS GHEORGHIU

SECRETAR
ŞEF SERVICIU S.C.T.U.A.

SORIN LUCHIAN

Întocmit: A.F. – 2 exemplare – 24.12.2015

Splaiul Independenţei nr. 291-293, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România
Tel:021.305.55.00/int.1252 sau 1251
http://www.pmb.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Infrastructură şi Servicii Publice
Direcția Utilități Publice

Serviciul Autorizare, Coordonare Lucrări Infrastructură

Nr. 2703 / 14.03.2016
Nr. Borderou 1049 / 15.03.2016

S.C. [illegible] S.R.L.
INTRARE Nr. A552
IEŞIRE
Ziua 21 Luna 03 Anul 2016

Către,

S.C. LUCA WAY S.R.L.
Str. Barbu Văcărescu nr. 313-321, et. 3, 4, şi 5, sector 2, Bucureşti

Vă returnăm următoarea documentație:

AVIZ DE TRASEU: „Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55-520) şi amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1",
înregistrată la PMB - CIDRC nr. 1401498/02.03.2016 / DUP nr. 2703/03.03.2016.

Avizul de traseu nr. 17052/01.03.2016 emis de către Administrația Străzilor, este pentru faza SF.

Pentru faza de autorizare (DTAC) este necesar să obțineți un nou Aviz de traseu emis de către Administrația Străzilor.

DIRECTOR EXECUTIV
Magdalena IUGA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ .
Irina BOBLEA

ŞEF SERVICIU
Cătălina IORDACHE

Întocmit : Codruț Gh. NIȚĂ/2ex

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România
Tel: 021 / 305 55 00-interior 1151, 021 / 305 55 15, fax:021 / 305 55 53
http://www.pmb.ro

22

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia Urbanism

SERVICIUL PROIECTE URBANE
Nr. intrare PMB: 1361358 / 23.09.2015
Nr. ieşire PMB: 1361358 / 10134 / 12.10.2015

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE NR. A2507
IEŞIRE
Ziua 16 Luna 10 Anul 2015

Aviz tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie nr. 413 / 12.10.2015
Categoria A3 - "Teritoriu urban", tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant: **S.C. LUCA WAY S.R.L.**
Bucureşti, Sector 2, Str. Barbu Văcărescu nr. 313-321, et. 3, 4, 5

Spre ştiinţă: **Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti**
Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Bucureşti, Sector 6, Calea Plevnei nr. 147 – 149

Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti
Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Bucureşti, Sector 4, Bulevardul George Coşbuc nr. 6 -16.

Obiect:: **Proiect:: "Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520) şi amenajare puncte de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1"**

1. Situaţia existentă

Tronsonul Şoselei de Centură între **A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)** aparţine Municipiului Bucuresti şi are un carosabil de circa 7,00m lăţime.

2. Paliere de reglementare ale dezvoltării urbane în teritoriul de referinţă – conform documentaţiilor existente

- **Planul Urbanistic General (PUG) şi Regulamentul Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Bucureşti, aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (HCGMB) nr. 269/2000 şi prelungit prin HCGMB nr. 232/19.12.2012;**
- **Planul Urbanistic Zonal "PUZ – Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2 şi lărgirea la patru benzi a centurii Bucureşti sud între A1 şi A2 (km 23+600 - km 55+220)"– aprobat prin HCGMB nr. 192/31.10.2012.**
- **"PUZ – Coordonator Sector 6 al Municipiului Bucureşti", aprobat prin HCGMB nr. 278 şi 293/2013.**

3. Prevederi generale şi detalii de reglementare

- Prin reglementările **PUG/PUZ** sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulaţie, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum şi corelarea/corectarea profilelor funcţionale ale arterelor de circulaţie, în scopul fluidizării traficului urban şi a unei corecte deserviri a oraşului, în acord cu structura spaţial – compoziţională a diferitelor zone şi a întregului sistem urban.

- **Reglementările de circulaţie aferente PUG şi ale PUZ-urilor aprobate, sus menţionate prevăd umătoarele:**

- Reglementările de circulaţie cuprinse în "PUZ – Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2 şi lărgirea la patru benzi a centurii Bucureşti sud între A1 şi A2 (km 23+600 - km 55+220)", prevăd încadrarea Şoselei de Centură în sistemul secundar de circulaţie de categoria a II-a, precum şi realizarea unui prospect de 29,90m lăţime; prospectul propus va fi compus din carosabil de 14,00m, zonă centrală separatoare a sensurilor de circulaţie de 2,40m, o locală de 6,00m separată de carosabil printr-o plantaţie de aliniament de 4,50m şi trotuar de 3,00m adiacent proprietăţilor;

- Intersecţiile Şoselei de Centură cu arterele de penetraţie ale Municipiului Bucureşti vor fi rezolvate prin pasaje rutiere denivelate superior. Prospectul propus va fi compus din pasajul rutier care supratraversează Şoseaua de Centură de câte 2 benzi de circulaţie pe sens, separator al sensurilor de circulaţie, trotuare de gardă adiacente carosabilului pasajului, locale de-o parte şi de alta a rampelor pasajului rutier, separate de rampele pasajului prin trotuare de gardă şi trotuare adiacente proprietăţilor. Localele la sol vor fi prevăzute cu buclă de întoarcere. Supratraversarea penetraţiilor şi legătura cu Artera de Centură se va realiza printr-un sistem giratoriu cu rampe de urcare / coborâre pe toate direcţiile Arterei de Centură.

- Intersecţiile Şoselei de Centură cu arterele de circulaţie care nu traversează Şoseaua de Centură vor fi rezolvate în intersecţii de tip T, cu sens giratoriu (de exemplu intersecţia dintre Centura Bucureşti şi Splaiul Unirii, Glina, Leordeni).

4. Concluzii şi recomandări

- **Documentaţia necesară obţinerii Autorizaţiei de Construire va asigura suprafeţele necesare dezvoltării prospectului Şoselei de Centură şi a intersecţiilor acesteia cu arterele de penetraţie şi va fi discutată/analizată/avizată în Comisia Tehnică de Circulaţie a PMB.**

- Datele conţinute în prezentul Aviz tehnic de consultanţă preliminară a DU-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acţiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, **conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2000; informaţiile sunt necesare în etapa preliminară** de elaborare a documentaţiei tehnice de specialitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanţă preliminară, **nu înlocuieşte avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie a Primăriei Municipiului Bucureşti.**

ARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Arh. Gheorghe PĂTRAŞCU

VERIFICAT,
Ing. Elena BOGHINĂ

Întocmit în 4 exemplare: ing. M. Dumitrescu

23.1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE/IEŞIRE NR. A 2408
Ziua 07 Luna 10 Anul 2015

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"DEALUL SPIRII" BUCUREŞTI-ILFOV

Nr. **5425211** din 06.10. **2015**

Către,

S.C. LUCA WAY - S.R.L.
Str. Barbu Văcărescu, nr. 313-321, sector 2, Bucureşti

Urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov cu nr. **5425211 din 25.09.2015,** vă precizăm faptul că, din analiza documentelor prezentate, investiția la care faceți referire - ***supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520) și amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe C B în zona autostrăzii A1,*** conform Certificatului de Urbanism **nr. 376R/1343424 din 28.07.2015,** emis de **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, nu face obiectul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu,** întrucât nu se încadrează în prevederile art. 1 din H.G.R. nr. 1739/13.12.2006, modificată şi completată cu H.G.R. nr. 19/15.01.2014.

INSPECTOR ŞEF,
Col.
ing. MIHAI-MIREL GUŢĂ

Calea 13 Septembrie nr. 135, sector 5, Bucureşti
Tel.: 021/207.55.00, Fax. 021/316.51.16; C.P. 050719

25

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Avrig nr.72-74, sector 2, București – România
Cont: RO79TREZ7005003XXX000103 – D.T.C.P.M.B.
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro
Biroul Avize-Autorizări
Tel/Fax:021.252.80.69; Tel: 021.314.93.57; 021.252.79.78- int.115 ; e-mail: avize@dspb.ro

S.C. LUCA WAY S.R.L. NR. A381 Ziua 21 Luna 02 Anul 2016

NOTIFICARE
ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA

Nr. 1464/17084 /21.10.2015

Urmare solicitarii S.C. LUCA WAY S.R.L. (pentru CNADNR S.A.) cu sediul in Bucuresti, str.Barbu Vacarescu nr.313-321, et.3,4 si 5, sector 2, inmatriculata la registrul comertului sub nr. J40/7395/1995, avand codul fiscal nr.7738294/1995 si inregistrata la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, Biroul Avizare/Autorizare Sanitara sub nr.17084/24.09.2015 cu privire la modul de indeplinire a cerintelor prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica a **proiectului supralargire la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520) si amenajare punct de intoarcere in solutie giratorie pe centura Bucuresti in zona autostrazii A1**.

In baza Legii 95/2006, Ordinului ministrului sanatatii nr. 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si a referatului de evaluare nr.17084/20.10.2015 intocmit de Dr.Eugen Barbulescu, va comunicam urmatoarele: in urma analizarii documentatiei depuse s-a constatat ca **proiectul respecta normele de igiena si sanatate publica** prevazute de ORD MS 119/2014.

NOTA:

Notificarea este valabila atat timp cat NU se modifica datele din memoriul tehnic si regimul tehnic din certificatul de urbanism nr. 376/R/1343424 din 28.07.2015 si se respecta prevederile art.9, art.10 si art.16 din OMS nr.119/2014.

Prezentul act NU reprezinta Autorizatie Sanitara de Functionare

DIRECTOR EXECUTIV,
DR.CRISTINA PELIN

SEF COMPARTIMENT
EVALUARE FACTORI DE RISC,
DR.ANGELICA CHIRICA

SEF BIROU
AVIZE AUTORIZARI,
EC.IULIANA DUMITRASC

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

Inspectoratul Regional în Construcții București – Ilfov
Inspectoratul în Construcții al Municipiului București

S.C. LUCA WAY S.R.L. A 392 25 02 2016

Inspectoratul de Stat în Construcții I.S.C. Inspectoratul Regional în Construcții București - Ilfov INTRARE/IEȘIRE S1761 Data 04 11 2015

Către,

S.C. LUCA WAY S.R.L.

Str. Barbu Văcărescu nr. 313-321, et.3,4 și 5, sector 2, București

Urmare a cererii înregistrate sub nr. 43595/23.09.2015, prin care solicitați obținerea acordului ISC- Inspectoratul Regional în Construcții București - Ilfov I.R.C.B.I. în vederea obținerii Autorizației de Construire pentru "Largire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 și amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona Autostrăzii A1" în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.376R-1343424 din 28.07.2015 vă comunicăm că la controlul documentației anexate cererii susmenționate, s-a constatat ca documentatia nu cuprinde urmatoarele documente:

- expertiza tehnică - 2 exemplare

- proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție - faza DTAC,

- memoriul tehnic de rezistență, verificat de verificatorul de proiecte, nu descrie detaliat toate lucrările ce se vor executa, conform expertizei tehnice și nu este avizat de expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnică - 2 exemplare,

- referatul verificatorului de proiecte,

- copie dupa atestatele de verificator de proiecte și cel de expert tehnic atestat,

- planse conținând soluția constructivă verificate de verificatorul de proiecte și avizate de expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnică.

- planurile cadastrale clare, cu în cadrarea în zonă sc : 1:500 și 1:2000, obținută de la Oficiul de Cadastru, anexă la Certificatul de Urbanism.

Constatările nu sunt limitative, documentația se va reanaliza și va fi completată înconsecință. După completarea documentației conform celor prezentate mai sus, cererea dvs. va putea fi reanalizată în vederea emiterii acordului solicitat.

Inspector Șef Regional
Arghir Andrei-Mihai

Str. C.F. Robescu nr. 23, cod poștal 030217, Sector 3, București
Tel: +40 21 330.10.01, +40 21 330.13.28, Fax: +40 21 330.13.19, E-mail: bucuresti-ilfov@isc-web.ro
www.isc-web.ro

29

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ

NESECRET
Ex. nr.1
Nr. 4.062.987
21.04.2016

Către

S.C. LUCA WAY S.R.L. INTRARE NR. 4824 IEŞIRE Ziua 25 Luna 04 Anul 2016

S.C. LUCA WAY S.R.L.
Municipiul Bucureşti, strada Barbu Văcărescu 313-321, et. 3,4 şi 5, sector 2

Urmare adresei dumneavoastră nr. E193/2016 referitoare documentaţia faza studiu de fezabilitate (completare) **„Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 Km 23+600 şi A1 km 55+520 şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1”**, situat în municipiul Bucureşti, sectoarele 4 şi 6, şi pe teritoriul administrativ al judeţului Ilfov, beneficiar: C.N.A.D.N.R., în conformitate cu prevederile *art. 10, lit. „e" din Legea nr. 50/1991 republicată şi precizările aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii şi Ministerului Afacerilor Interne nr.3422/1995*, vă comunicăm **avizul de principiu condiţionat** de:

- ***Respectarea în totalitate a precizărilor*** privind accesul în imobilul aflat în administrarea M.A.I. prin Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, situat în oraşul Măgurele (accesul în imobilul situat la km 46+040, se realizează doar cu viraj la dreapta, iar în caz de urgenţă se prevede o zonă mediană cu lungimea de 9m ca acces intervenţii. Posibilitatea de întoarcere pentru circulaţia din sens invers este asigurată prin amenajarea la aproximativ 1 km a unei intersecţii de tip giratoriu), precizări ce corespund nevoilor unităţii.
- În urma întocmirii proiectului de execuţie cu trasee definitive, ***se va contacta Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru emiterea acordului pentru executarea lucrărilor în incinta imobilului*** şi a stabilirii detaliilor care să asigure desfăşurarea în bune condiţiuni a activităţilor specifice structurii de jandarmi.

Menţionăm că imobilul situat în Măgurele (km 46+040) se află sub incidenţa *art. 3, alin. (1) din legea nr. 17 din 07.03.2014.*

Prezentul aviz a fost eliberat în baza Certificatelor de Urbanism nr. 376R/1343424 din 28.07.2015 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi nr. 80/77 din 31.08.2015 emis de Consiliul Judeţean Ilfov.

Prezenta adresă nu se substituie celorlalte avize impuse, după caz, de legislaţia privind regimul zonei de frontieră; regimul armelor, muniţiilor, substanţelor toxice periculoase; prevenirea şi stingerea incendiilor sau alte prevederi legale în vigoare.

Nerespectarea condiţiilor menţionate conduce la anularea de drept a avizului dat de unitatea noastră, cât şi răspunderea juridică a beneficiarului investiţiei.

DIRECTOR GENERAL

STOICA MARIN

NESECRET

Telefon 021/264.86.12 Fax:021/312.44.21
e-mail:patrimoniu.dgl@mai.gov.ro
RO-Bucureşti, str. Eforie nr. 3 sector 5

Red : NG/Dact :NG/Ex :1

30

ROMÂNIA
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
U.M. 0362 BUCUREŞTI
Nr. 48.262 din 17.09.2015

Ex. nr. 1

S.C. LUCA WAY S.R.L.
A 2338
Ziua 01 10 2015

Către

S.C. LUCA WAY S.R.L.
- Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 313 - 321,
et. 3, 4 şi 5, sector 2 -

La solicitarea dumneavoastră nr. E 1325/09.09.2015, înregistrată la Serviciul Român de Informaţii cu nr. 48.262 din 10.09.2015, privind **"Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti Sud între A 2 (km 23 + 600) şi A 1 (km 55 + 520) şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A 1"** în amplasamentul din municipiul BUCUREŞTI, caroul topografic: 6643 (P 22), 5835 (G 31), 5935 (H 31), 5128 (Z 14), 3048 (X 17), 2948 (Y 17) beneficiar COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA, vă comunicăm că, în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 50/1991 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,* republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului comun al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ministrului de Interne, directorului Serviciului Român de Informaţii şi ministrului Apărării Naţionale nr. 4221/1995, **s-a avizat favorabil** documentaţia depusă de dumneavoastră.

Orice modificare ulterioară a conţinutului documentaţiei tehnice prezentate spre avizare atrage de la sine anularea avizului.

Termenul de valabilitate al avizului este de 12 luni de la data emiterii acestuia.

Prezentul aviz a fost eliberat pe baza Certificatului de urbanism nr. 376R/1343424 din 28.07.2015, emis de Primăria Municipiului Bucureşti.

Vă restituim alăturat documentaţia.

Cu stimă,

ROMÂNIA SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

ŞEFUL UNITĂŢII

31

R O M Â N I A
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Statul Major General
Nr. DT. 1405
din 11.03.2016
B u c u r e ș t i

Exemplarul nr. 2

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE/IEȘIRE NR. 4563
Ziua 22 Luna 03 Anul 2016

C ă t r e,
S.C. LUCA WAY S.R.L.

AVIZ NR. DT/1224

La certificatele de urbanism nr. 80/77 din 31.08.2015 și 376R/1343424 din 28.07.2015;

În baza Legii nr. 50/1991 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare* și H.G. nr. 62/1996 *privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, cu modificările și completările ulterioare*, **Statul Major General avizează favorabil** proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului de investiții **„Lărgire la patru benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 și amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe C.B. în zona Autostrăzii A1”**, situat pe teritoriul administrativ al localităților București, Popești-Leordeni, Glina, Berceni, Jilava, Măgurele, Bragadiru, Clinceni, Domnești, județul Ilfov, în vederea obținerii **autorizației de construire**, conform documentației tehnice depuse. Beneficiar: **Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.**

Avizul este condiționat de:

- respectarea cu strictețe a limitelor amplasamentelor și soluțiilor tehnice de realizare prevăzute în documentație;
- reglementarea situației juridice a părților de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale (nr. 3488 București, 1099 București, 3078 București, 2739 București, 2542 Bragadiru, 1123 Măgurele, 1148 Jilava, 2270 Popești-Leordeni și 3273 Vârteju) afectate de realizarea obiectivului de investiții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 *privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;*
- neafectarea, sub nicio formă, a activităților militare sau instalațiilor, de orice fel, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Încălcarea oricărei condiții de mai sus atrage atât anularea de drept a avizului, cât și răspunderea juridică a beneficiarului lucrării.

Dacă lucrările de construcții - montaj nu încep în decurs de un an, avizul trebuie reconfirmat de către Statul Major General.

ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE 02515„D” BUCUREȘTI

32

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

S.C. ... S.R.L.
INT. A 2873
IE
Ziua 20 11 2015

Nr. 52166/1258/18-11-2015

Către,

C.N.A.D.N.R. S.A. (prin S.C. LUCA WAY S.R.L.),

Str. /Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, București, 010873

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. 52166/28.10.2015, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere Sud a Municipiului București, între A2-Km 23+600 și A1- Km 55+520 și amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1, în loc. București, Popești-Leordeni, Bragadiru, Măgurele, Berceni, Domnești, Jilava, Clinceni, Glina, jud. Ilfov,

vă comunicăm că, în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:

Condiţii tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Bucureşti - Sector Sud Bucureşti, str. Lacul Ursului, nr. 2-4, sector 6, tel. 021/ 2211779, pentru asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor.
2. În zonele de intersecţie cu centura rutieră, tuburile de protecţie existente, aferente conductelor de gaze, se vor prelungi corespunzător amprizei proiectate a drumului sau, după caz, se vor reface subtraversările în clasa 4 de locație, cu montarea conductei în tub de protecție din oțel, în conformitate cu STAS 9312–87 şi "Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.171 bis din 10.03.2014 (pl.19, 32, 36, 38, 41, PS 01).
3. În zona de intersecție de la Km 49+305 (pl.34), conducta de transport gaze Dn 500 Albeni-București (F 2) se va introduce în tub de protecție sau se va reface subtraversarea, în tub de protecție, conform standardului și normelor precizate mai sus.
4. Se va păstra distanţa minimă de 22 m între axa căii de comunicație şi axa conductei de transport gaze.
5. Se vor întocmi proiecte tehnice de protejare și/sau deviere a conductelor de gaze, după caz, ce vor fi transmise Departamentului Exploatare Mentenanță, P-ța. G.Enescu, nr. 11, Mediaş, în vederea avizării în C.T.E -Transgaz S.A. În prealabil, se va contacta Exploatarea Teritorială București pentru întocmirea notelor de colaborare ce vor face parte integrantă din proiecte. Acestea vor fi depuse într-un exemplar pe suport hârtie și un exemplar în format electronic-CD.
6. Atât proiectele cât şi lucrările de execuţie aferente vor fi executate de societaţi autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de transport gaze de înaltă presiune.
7. Lucrările de protejare și/sau deviere a conductelor de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A. ce poate fi consultată în cadrul Exploatării Teritoriale București.

8. Lucrările de construire a centurii rutiere vor fi demarate numai după avizarea în C.T.E. Transgaz S.A. a proiectelor tehnice de protejare/deviere a conductelor de transport gaze (după caz) iar în zona de siguranță a conductei (200m stânga-dreapta față de ax) lucrările vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor de protejare/deviere a conductelor.
9. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a prevederilor N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice lucrărilor cu pericol de foc şi explozie în zona conductelor de gaze.

Condiţii generale:

1. Cheltuielile aferente lucrărilor de protejare/ înlocuire/ relocare, după caz, a conductelor de transport gaze și instalațiilor aferente vor fi suportate de beneficiarul avizului.
2. În cazul avarierii/deteriorării conductelor de transport gaze Dn 700 Inel-București, Dn 150 Racord Fulgerul Bragadiru, Dn 500 Albeni-București (F 2), Dn 500 Racord CET Vest (conform planurilor anexate documentaţiei, vizate de Sector Sud Bucureşti) veţi suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
3. În conformitate cu art. 109÷113 din Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr.123/2012, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz şi servitute asupra terenului pe care este amplasată conducta în vederea executării lucrărilor de reabilitare, modernizare, exploatare şi întreţinere a conductei pe toată durata existenţei acesteia.
4. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
5. În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

Notă: Prezentul aviz de amplasament a fost emis în baza Certificatului de urbanism nr. 80/77/31.08.2015, emis de Consiliul Județean Ilfov, respectiv C.U. nr. 376 R/1343424/28.07.2015, emis de Primăria Municipiului București.

DEPARTAMENT EXPLOATARE-MENTENANŢĂ,

Emil Florin COSMA

Vizat: Serv. Avize Constructii si Zone Prot. Conducte, Florin Gabor

Intocmit: ing. Daniela Prunaș

Copie: Exploatarea Teritorială Bucureşti

33.1

S.C. PETROTRANS S.A. PLOIEŞTI
SOCIETATE PE ACŢIUNI, CAPITAL INTEGRAL DE STAT
SOCIETATE IN FALIMENT
Ploieşti, Str. Basarabilor nr. 7, cod 100036, PRAHOVA
Tel.: 0726 831368
Cod Unic de Înregistrare: 14512353 Atribut fiscal: R;
Nr. Ord. Reg. Com.: J29/291/2002

S.C. PETROTRANS S.A.
INTRARE / IESIRE Nr. 027
Data: 03.02.2016

S.C. LUCA WAY S.R.L.
Nr. A 280
Ziua 10 Luna 02 Anul 2016

Catre,

S.C. LUCA WAY SRL
Bucuresti, str.Barbu Vacarescu nr.313-321, et.3,4si 5, sector 2

Urmare solicitarii dumneavoastra cu nr.E1404/18.09.2015, inregistrata la S.C.Petrotrans S.A. Ploiesti cu nr.375/23.09.2015, privind aviz pentru: LARGIREA LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2-KM 23+600 SI A1-KM 55+520, SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1, lucrare ce se executa conform documnetatiei anexate si a Certificatului de Urbanism nr.376R/1343424 din 28.07.2015, intocmit de Primaria Municipiului Bucuresti, pentru zona de centura ce apartine de aceasta, emitem:

A V I Z F A V O R A B I L

Pentru: **LARGIREA LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2- KM 23+600 SI A1- KM 55+520, SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1,** lucrare ce se executa conform documnetatiei anexate si a Certificatului de Urbanism nr.376R/1343424 din 28.07.2015, intocmit de Primaria Municipiului Bucuresti, pentru zona de centura ce apartine de aceasta, cu **respectarea urmatoarelor conditii**:

- **Intre km 40, zona dep.Competrol Sud si km 52+500,** zona DJ **602 Bariera Domnesti, trebuiesc protejate/deviate cele 2 (doua) conducte Ø 6" de produse petroliere, deoarece sunt afectate.**
- **In acest sens se va contacta un proiectant de specialitate utilaj petrolier care va stabili solutia ptr. aceste conducte.**
- **Pentru restul zonei de centura rutiera neafectata emitem aviz favorabil.**

S.C.PETROTRANS S.A.
Prin LICHIDATOR JUDICIAR
ROMINSOLV SPRL

SOCIETATEA COMERCIALA PETROTRANS S.A. IN FALIMENT PLOIESTI

Intocmit,
Tudorache Emilian

34

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR" -S.A.
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BUCURESTI
Tel: 004-(021) 3182378 Fax : 004-(021)3182378 , CFR 133000
Registrul Comerţului J/40/8813/27.06.2003, C.U.I 15548207

OCSM-CM-AFER
SR EN ISO 9001:2008
Certificat SMC Nr. 301
SR EN ISO 14001:2005
Certificat SMM Nr. 114
COD-F4

CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC
Nr. R. 2 / 4/181 din 15.04.2016

PREŞEDINTE CTE
Ing. Laurenţiu Maraloi

DOCUMENT DE AVIZARE

Denumirea obiectivului: „Largire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km.23+600 si A1 km. 55+520.
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Elaborator: Luca Way SRL
Faza de avizare: Documentaţie pentru aviz de principiu – Studiu de Fezabilitate (Doc. C.N.A.D.N.R.şi adresa nr. L.3./ 4/03/2016 a Serviciului L.A.T.)

PREZENTARE GENERALA

C.N.A.D.N.R. solicită aviz de principiu — Studiu de Fezabilitate pentru „ Largire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km.23+600 si A1 km. 55+520."

Studiul de fezabilitate consta in :

a) lucrări amplasate oblic faţă de ax CF pe partea stângă la distanţe variabile astfel:

- km 35+600 – 37+235 la distanţe variabile între 4m (km 36+100) -100m faţă de linia 301D Pantelimon - Jilava;
- km 38+150 – 50+370 la distanţe variabile între 4m (km.42+311) - 100 m faţă de linia 301D Pantelimon - Jilava;
- km 52+910- 68+220 la distanţe variabile între 4.5m (57+100) -100 m faţă de linia 301Eb Jilava - Chiajna;

b) lucrări în zona de siguranţă şi protecţie:

A. Intersecţii cu linia 301D Pantelimon - Jilava

- km 35+900/37+235 amenajare intersecţie cu sos. Libertăţii/Splaiul Unirii; în acesta zona va fi amenajata şi o parcare de lungă durată şi un pod nou peste raul Dâmboviţa la km. 37+185 aval de podul existent;
- km 38+150 amenajare intersecţie cu DJ 301 A (Glina)
- km. 40+340 amenajare intersecţie cu DC 13 (Leordeni), se va realiza un pasaj superior peste centură rutieră şi CF;

- km. 42+311 amenajare intersecţie cu DN4 (Oltenița), se va realiza un pasaj superior giratoriu peste centură rutieră şi CF, trecerea la nivel existentă se reabilitează şi se păstrează în funcţie;

- km 45+864 amenajare intersecţie cu DJ 401(Berceni)), se va realiza un pasaj superior giratoriu peste centură rutieră şi CF;

- km 47+498 amenajare intersecţie giratorie cu Drum Exploatare-punct intoarcere RATB (fără afectare CF) la distata minimă de 10m

- km. 9+120 linia 105 Progresu – Giurgiu pasajul superior existent peste CF se dublează.

Intersecţii cu linia 301Eb Jilava – Chiajna

- km 53+250/800 Amenajare intersecţie cu DN 5 (Bucureşti -Giurgiu) fără afectare CF la distata minimă de 10m;

- km 57+100/800 Amenajare intersecţie denivelată subterană cu DC 18 fără afectare CF la distanţă minimă de 4.5 m;

- km 59+700/900 Amenajare intersecţie giratorie cu DC 20 fără afectare CF la distanţă minimă de 30 m;

- km 61+700/62+200 Amenajare intersecţie denivelată subterană cu DN6 (Bucureşti – Alexandria) fără afectare CF la distanţă minimă de 5m;

- km 67+500/600 Amenajare intersecţie giratorie cu Drum Exploatare (Str. Margaretelor) fără afectare CF la distanţa minimă de 10m, în zona va fi amenajata şi o parcare de lungă durată.

B.Parcări

Parcare simplă: km. 40+850/40+950; km 64+000/64+100;km 54+300/400;

Parcare de scurtă durată:km 49+240/700;

Parcare Lungă durată: km 36+300/500; km 41+234/41+534;km.47+700/48+000 km. 67+350/500.

C.Intersecţii cu LFI

- REMAT Bucureşti Sud (km. 47+250)
- Institutul Măgurele (km.56+500)
- Jandarmerie (59+000)
- LAMATEC (60+970)

D.Podete ce se prelungesc:

Km. 35+745; 41+534; 49+850

E. Treceri la nivel ce se reabilitează:

Km.39+514; 42+311

MENŢIUNI

1. Beneficiarul va interveni la Compania Naţională Căi Ferate "CFR" – SA pentru obţinerea "Aviz CNCF„CFR''SA", în conformitate cu Ordinul MT 158/1996; Ordonanţa de Urgenţă nr.12/1998, republicată, privind transportul pe căile ferate române, Cap.IV art.29-33 şi Cap.VII art.43,44,45 şi Regulamentul General de Urbanism, republicat, art. 20, avînd în vedere că lucrarea se va executa în zona de siguranta si de protecţie a infrastructurii feroviare.

2. Se vor respecta prevederile din Ordinul MT 158/1996; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.12/07.07.1998, aprobată prin legea nr. 89/1999, republicată în 2004, prin cap.IV art. 29-32 şi cap.VII art. 43,44 şi 45, stabileşte condiţiile desfăşurării activităţii **în zona de siguranţă şi de protecţie** a infrastructurii feroviare publice

3. Documentaţia pentru faza de avizare, "autorizaţie de construire CFR", va fi întocmită şi verificată de către un proiectant de specialitate CF şi atestat AFER, respectîndu-se STAS 9312/1987 şi va cuprinde:

a) Plan de situaţie cu traseele cablurilor TTR, SCB, ELF identificate pe teren în zona lucrării,daca este cazul.

b) Documentaţia pentru protecţia cablurilor CFR afectate, daca este cazul.

4. Beneficiarul va răspunde de respectarea prevederilor:AII,SSM şi de protecţia mediului pe toată durata de exploatare a investiţiei.

5. Valoarea oricărui prejudiciu adus infrastructurii,suprastructurii,reţelelor şi instalaţiilor căii ferate atat in perioada lucrarilor cat si dupa terminarea acestora.

6. Se interzice depozitarea deşeurilor, molozului,gunoaielor şi a substanţelor inflamabile ,explozibile şi a celor ce contravin Normele de protecţia mediului , în zona de siguranţă şi de protecţie a c.f.

7. Pagubele înregistrate la „CFR –SA ca urmare a unor deranjamente, incendii sau explozii produse de beneficiar, vor fi suportate de acesta.

8. După terminarea lucrarilor, beneficiarul şi constructorul va încheia un proces verbal de recepţie tehnică cu organele CFR, în care se va consemna dacă s-au respectat în întregime condiţiile impuse şi condiţiile de exploatare.

9. Se va respecta cu strictețe zona cadastrală CFR.Se va interzice a încălca(ocupa) terenul din zona cadastrală CFR cu alte construcţii.

10. Este interzis a afecta infrastructura c.f.

11. După terminarea lucrărilor, suprafeţele afectate de lucrare vor fi readuse la starea iniţială, zona se lasă liberă.

12. Constructorul răspunde de respectarea prevederilor instrucţiilor şi ordinelor în vigoare CFR şi răspunde de siguranţa circulaţiei feroviare.

13. Pe timpul lucrărilor este interzis a afecta cablurile CFR şi instalaţiile CFR.

14. Beneficiarul va achita taxa pentru utilizarea terenului proprietate CFR pe perioada executării lucrărilor şi plata celorlalte taxe conform tarifelor stabilite în Dispoziţia nr.83/2008, a Directorului General al CNCF"CFR"-S.A.,daca este cazul.

15. Regionala CFR Bucureşti, prin Divizia Linii-Serviciul LAT, în baza avizului CTE, va emite **avizul pentru documentaţia prezentată – studiu de fezabilitate**, care va da dreptul beneficiarului de a obţine avizele necesare şi pentru întocmirea documentaţiei tehnice de către un proiectant autorizat AFER.

353

16. Pe timpul execuţiei lucrărilor, se va asigura gabaritul de liberă trecere.

17. In cazul unor disfuncţionalităţi sau avarii, beneficiarul este obligat să remedieze imediat defecţiunile şi dacă este cazul, va plăti despagubiri pentru pagubele produse căii ferate.

18. Amplasarea oricărei construcţii, fie şi cu caracter temporar, depozitarea de materiale care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare.

19. Utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară.

20. Efectuarea oricăror lucrări, care prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului.

21.Depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar.

22.Se vor amenaja saturi de scurgere a apelor pluviale pereate între calea rutieră şi cea feroviară.

23.Se vor monta panouri anti orbire între CF şi centura rutieră km.23+600 – 24+800; 26+100-38+400; 40+275 -55+525(poziţii km. rutiere)

24.La pasajele superioare apele pluviale vor fi colectate şi evacuate spre şanţurile de scurgere în afara zonei terasamentelor CF

25. Toate intersecţiile (trecerile la nivel) cu calea ferată vor fi amenajate cu soluţii moderne.

26. Se va obţine acordul deţinătorilor liniilor ferate industriale afectate de lucrări.

27. Soluţiile de prelungire a podeţelor comune rutiere/cf vor fi vizate de verificatori proiecte atestaţi MLPTL în domeniul A5, B3

28. Pentru amplasamentul ales de beneficiar, CFR nu-şi asumă răspunderea pentru eventualele neplăceri datorate amplasării obiectivului, pe toată durata lui de existenţă, pentru eventualele degradări determinate de vibraţiile produse de traficul feroviar.

29. Beneficiarul va trebui ca ,atat pe perioada lucrarilor ,cat si dupa finalizarea acestora, sa nu influenteze in nici un fel circulatia feroviara,sa nu impiedice vizibilitatea liniei ferate sau a semnalelor daca este cazul si accesul la instalatiile caii ferate.

30.Se va tine seama de **punctul de vedere al Diviziei Linii** nr. L3/2/105/26.04.2016 .

31. Se va tine seama de prevederile din „Fisa UIC 777/2 –Constructii peste calea ferata.Masuri constructive in zona caii ferate.''

32. Prezentul aviz este valabil pe durata de valabilitate a Certificatului de urbanism care însoţeste documentaţia.În cazul în care beneficiarul începe lucrarea în termenul de valabilitate al Certificatului de urbanism,avizul îşi prelungeşte valabilitatea pe durata de valabilitate a Autorizaţiei de Construire emisă conform legii.

Prezentul aviz îşi pierde valabilitatea, beneficiarul fiind obligat să obţină un nou aviz, dacă;

- Certificatul de urbanism care însoţeste documentaţia a expirat şi nu a fost obţinută Autorizaţiei de Construire emisă conform legii .

- Nu au fost începute lucrările respectiv nu au fost terminate lucrările în termenul de valabilitate al Autorizaţiei de Construire emisă în baza Certificatului de urbanism care a însoţit documentaţia.

- Beneficiarul a adus modificări construcţiilor faţă de documentaţia care a făcut obiectul avizului şi care nu se mai înscrie în limitele avizului acordat.

Ţinînd seama de cele de mai sus, Consiliul Tehnico-Economic al Sucursalei Regionale de Cai Ferate Bucureşti întrunit în data de 15 aprilie 2016 a eliberat

ACORD DE PRINCIPIU

Lucrarea: Completarea studiului de fezabilitate pentru: „Largire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km.23+600 si A1 km. 55+520''.

Secretar CTE – Ing. Doina Crăciun

35.5

Serviciul Patrimoniu, Administrativ
M07.03 / 2248 / 08 .04 .2016

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE NR. 1752
Ziua 11 Luna 04 Anul 2016

SC LUCA WAY SRL

Urmare actului dvs., înregistrat la S.C. METROREX S.A. cu nr. M01/4152/16.03.2016 (M.T. - METROREX S.A. nr. 927/15.03.2016), înaintat de S.C. LUCA WAY SRL. având ca obiect eliberarea unui aviz pentru lucrarea „ Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 – km 23+600 şi A1 – km 55+520 şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona Autostrăzii A1 " şi analizării documentaţiei anexate, compusă din:

-Certificat de Urbanism nr. 376R/1343424 din 28.07.2015;

-Planuri de situaţie 1:500- 2 ex;

-Profile transversale caracteristice sc. 1:100- 2 ex

Ţinând cont de punctul de vedere al S.C. METROUL S.A. în calitate de proiectant general al reţelei de metrou existente şi de verificator de proiecte conform art. 1 al OMT nr. 158/1996, transmis cu actul nr. 123412 din 31.03.2016, vă comunicăm că S.C. METROREX S.A. avizează solicitarea S.C. LUCA WAY SRL, în calitate de beneficiar al documentaţiei vă comunicăm că S.C. METROREX S.A. avizează favorabil solicitarea dvs., având în vedere că amplasamentul lucrărilor ce urmează a fi executate, **nu intră** în Zona Minimă de Siguranţă, Protecţie şi Funcţionalitate (Z.S.M.) a reţelei de metrou existente.

Vă multumim pentru colaborare.

pentru Director General
ing. Marin Aldea

MINISTERUL TRANSPORTURILOR METROREX S.A. ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

LUCA WAY S.R.L.
NR. A2572
Ziua 21 Luna 10 Anul 2015

CABINET MINISTRU
Nr. 79873/15.10.2015

Către: **S.C. LUCA WAY S.R.L.**
Str. Barbu Văcărescu nr. 313-321, et. 3,4 și 5, sector 2 BUCUREȘTI

Doamnei director proiectare Carmen GODUN

Referitor la adresa dumneavoastră nr. E1403/18.09.2015, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P.), cu nr. 79873/21.09.2015, privind emiterea avizului coordonator pentru documentația „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520"

Stimată doamnă,

Art. 4 din *Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții*, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede că: „(2) Pentru investițiile care se realizează **pe amplasamente ce depășesc limita administrativ-teritorială a județului**, respectiv a municipiului București, **în unități administrativ-teritoriale limitrofe**, în vederea armonizării condițiilor de autorizare pentru întreaga investiție, **autoritatea administrației publice centrale competente cu atribuții de reglementare, potrivit legii, în domeniul din care face parte investiția supusă autorizării, va emite un aviz coordonator**, în baza căruia președinții consiliilor județene implicate, respectiv primarul general al municipiului București, după caz, vor emite autorizații de construire pentru executarea lucrărilor aferente părților din investiție amplasate în unitățile administrativ-teritoriale din aria lor de competență.

În acest caz, „autoritatea administrației publice centrale competente cu atribuții de reglementare (...) în domeniul din care face parte investiția supusă autorizării" este Ministerul Transporturilor, în subordinea căruia se află C.N.A.D.N.R. S.A., beneficiarul lucrării.

Cu stimă,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,
Sevil SHHAIDEH

Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București
Tel.: +4 0372 111 506, Fax: +4 0372 111 337, E-mail: cabinet.ministru@mdrap.ro
www.mdrap.ro

MINISTERUL CULTURII
DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Bucureşti, str. Sfântul Ştefan, nr.3, sector 2, cod 023996
tel- fax:021.323.26.11 email:dccpcnmb@rdsmail.ro

Nr. 1295 / 759/ 1080 / 18.05.2016

S.C. LUCA WAY S.R.L.
INTRARE NR. A1021
IEŞIRE
Ziua 26 Luna 05 Anul 2016

Către. **S.C. LUCAWAY S.R.L.**

Spre ştiinţa, - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
-MINISTERUL CULTURII,
Direcţia Patrimoniu Cultural

AVIZ NR. 336 / ZP / 18.05.2016

Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti
între A2 (km 23-600) şi A1 (km 55-520) şi amenajarea punct de întoarcere în zona autostrăzii A1

Obiectivul:	Teren intravilan- domeniu public şi privat
Localitatea:	Bucureşti, sector 4 şi 6, Oraşul Popeşti Leordeni, Comuna Berceni, Comuna Domneşti
Proiect:	Supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A2 (km 23-600) şi A1 (km 55-520) şi amenajarea punct de întoarcere în zona autostrăzii A1
Faza:	S.F.
Proiectant:	S.C. LUCAWAY S.R.L.
Beneficiar:	C.N.A.D.N.R. S.A.

Amplasamentul se află în zona de protecţie a mai multor forturi clasate ca monumente istorice.

Cererea de emitere a avizului este însoţită de certificat de urbanism, planuri topografice scara 1:2000 şi 1:500, memoriu tehnic, proiect faza S.F..

Pe terenul intravilan al Bucureşti, sector 4 şi 6, Oraşul Popeşti Leordeni, Comunei Berceni şi Comunei Domneşti se solicită supralărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A2 (km 23-600) şi A1 (km 55-520) şi amenajarea unui punct de întoarcere în soluţie giratorie în zona autostrăzii A1.

Lucrările propuse se vor executa conform proiectului.

Urmare analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Bucureşti-Ilfov din data de 18.04.2016, se acordă:

AVIZ FAVORABIL
pentru documentaţia prezentată cu următoarele

Condiţii:

- **Se va asigura supravegherea arheologică pe toată durata săpăturii**

Director executiv,
Dragoş FRĂŞINEANU

ROMÂNIA * MINISTERUL CULTURII * DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Consilier superior
ing. Bujor ALECU

S-P