



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562



DIRECTIA ACHIZITII INFRASTRUCTURA RUTIERA

Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat

Clarificare nr. 8

la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului:

"Proiectare si execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A "

Intrebare 1	<i>Va solicitam sa acceptati prezentarea unei persoane ce detine certificat de absolvire de Manager de mediu sau Auditor de mediu in locul specialistului de mediu avand in vedere faptul ca nu exista diploma de calificare pe specialist mediu.</i>
Raspuns 1	Autoritatea Contractanta comunica faptul ca specialistul de mediu poate detine oricare din cele doua certificate de absolvire de Manager de Mediu sau de Auditor de mediu.
Intrebare 2	<i>In listele de cantitati pentru rețelele de canalizare sunt prevăzute 43 de cămine STAS 2448-73 si 40 coșuri de acces (din care se pot constitui alte cămine cu adancimi mici) si un număr de 20 capace de canalizare. Care este numărul real de cămine si care este cel al capacelor. Sunt cămine fara capace care, eventual s-au asimilat cu camere de cădere pe șanțuri?</i>
Raspuns 2	Proiectul ilustrativ (Proiect tehnic 2011), constituie un nivel minimal al solutiilor tehnice, ce urmeaza a fi actualizat. Prestatorul va elabora un PTE - inclusiv liste de cantitati corespunzatoare, în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare si Cerintele Beneficiarului; De asemenea, pct 1.2.5 „Lista de cantități”, din Cerintele Beneficiarului, <i>se referă la toate cantitățile stabilite prin Proiectul Tehnic, aprobat de Beneficiar, si acceptate de Inginer ce vor fi folosite ca documente suport pentru Certificatele Intermediare de Plata</i> Asadar, listele de cantitati ce se vor utiliza in cadrul Proiectului sunt cele intocmite conform Proiectului Tehnic de Executie, elaborat conform cerintelor si aprobat de Beneficiar. Listele de cantitati aferente Proiectului ilustrativ (PT 2011) la care faceti referire sunt minimale. Reamintim tuturor ofertantilor ca obiectul contractului este "PROIECTARE SI EXECUTIE", precum si faptul ca Proiectul Tehnic: piese desenate lucrari de arta, piese desenate lucrari de drum- anul 2011; Studiu geotehnic - anul 2006, planuri, avize, acorduri, etc, puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, in sectiunea Date reprezinta date relevante privind Proiectul.
Intrebare 3	<i>In devizul 111738 - Parapet protectie pietonal se specifica 3000 kg, dar nu se mentioneaza lungimea. Va rugam sa clarificari unde se amplaseaza acest tip de parapet.</i>
Raspuns 3	Asa cum se precizeaza in Cerintele Beneficiarului, capitolul Generalitati , pct. 1.2.2. „ Documentatia tehnica ” pusa la dispozitia dumneavoastra, se referă la un nivel

	minimal al solutiilor tehnice, stabilite prin Proiectul tehnic din anul 2011, urmand a fi actualizat in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. Vor fi respectate cerintele de la punctul 1.3.4 Siguranta circulatiei si 4.5 Parapete de siguranță Parapetele va fi amplasat conform AND 593/2012 astfel a fost prevazut: - Zona mediană - separator de fluxuri de circulatie - Pe partea trotuarului s-a prevazut parapet metalic zincat tip H2 pentru protecția pietonilor. - In unghiurile generate intre bretelele de accelerare / decelerare si partea carosabila se vor amplasa atenuatori de soc care sa corespunda prevederilor SR EN 1317-3/2011 Pe lucrările de artă se prevede amplasarea de parapeti direcționali cu nivel de protecție H4b
Intrebare 4	Amplasamentul Pasajului Mogosoaia si rampelor aferente se afla intre pozitiile kilometrice 66+540 – 67+340. Cum se face colectarea si evacuarea apelor pluviale, cu canalizare pluviala sau cu santuri si rigole. Se are in vedere faptul ca terenul este plan si primul bazin de sedimentare se afla la km 64 + 700, la circa 2,5 km de amplasament?
Raspuns 4	Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza cu santuri si rigole asigurand pantele necesare si racordarea la rețeaua existenta. Prevederi referitoare la aceasta solicitare gasiti in Cerintele Beneficiarului(pct. 3.16, 4.1.4., 4.6., s.a.m.d.).
Intrebare 5	Amplasamentul Pasajului Mogosoaia si rampelor aferente se afla intre pozitiile kilometrice 66+540 – 67+340. Unde se regasesc in plan lungimile de rețea de canalizare D = 600 mm; L = 61m si D = 300 mm; L = 70m din listele de cantitati?
Raspuns 5	Proiectul ilustrativ (Proiect tehnic 2011), constituie un nivel minimal al solutiilor tehnice, ce urmeaza a fi actualizat. Prestatorul va elabora un PTE - inclusiv liste de cantitati corespunzatoare, în conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si Cerintele Beneficiarului; Din Cerintele Beneficiarului, capitolul Generalitati, pct 1.2.5, „Lista de cantități” se referă la toate cantitățile stabilite prin Proiectul Tehnic, aprobat de Beneficiar, si acceptate de Inginer ce vor fi folosite ca documente suport pentru Certificatele Intermediare de Plata. Asadar, listele de cantitati ce se vor utiliza in cadrul Proiectului sunt cele intocmite conform Proiectului Tehnic de Executie elaborat in concordanta cu prevederile cerintelor Beneficiarului si aprobat de catre Beneficiar. Listele de cantitati aferente Documentatiei Tehnice (Proiect Tehnic- anul 2011), la care faceti referire, sunt minimale. Reamintim tuturor ofertantilor ca obiectul contractului este "PROIECTARE SI EXECUTIE", precum si faptul ca Proiectul Tehnic: piese desenate lucrari de arta, piese desenate lucrari de drum- anul 2011; Studiu geotehnic - anul 2006, planuri, avize, acorduri, etc, puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, in sectiunea Date reprezinta date relevante privind Proiectul.
Intrebare 6	Din schita de pe planul de situatie cu dirijarea apelor pluviale, rezulta ca acestea sunt colectate intr-un camin lateral adiacent giratoriului fara specificatii privind deversarea lor. Exista un aviz de racordare la o rețea de canalizare existenta (Pe teren exista guri de scurgere ape pluviale si camine de canalizare)? Daca racordarea se face la o rețea existenta, care sunt caracteristicile acesteia

	<i>(diametru, material, adancime)?</i>
Raspuns 6	Proiectul ilustrativ (Proiect tehnic 2011), constituie un <i>nivel minimal al solutiilor tehnice, ce urmeaza a fi actualizat.</i> Prevederile referitoare la aceasta solicitare se regasesc in Cerintele Beneficiarului, capitolul PROIECTAREA, pct. 3.16; capitolul DRUMURI, pct. 4.1.4.; subcapitolul 4.6 Sisteme de drenare si canale de serviciu., s.a.m.d. Lucrarile de drenare (colectarea si dirijarea apelor pluviale) se vor stabili in faza de PTE si se vor amplasa in limita coridorului de expropriere sau, dupa caz, se va decide la faza detalii de executie, pe baza unor justificari tehnice, asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului. Reamintim tuturor ofertantilor ca obiectul contractului este "PROIECTARE SI EXECUTIE", precum si faptul ca <i>Proiectul Tehnic: piese desenate lucrari de arta, piese desenate lucrari de drum- anul 2011; Studiu geotehnic - anul 2006, planuri, avize, acorduri, etc, puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, in sectiunea Date reprezinta date relevante privind Proiectul.</i>
Intrebare 7	<i>In cadrul documentelor postate in SEAP sub denumirea de „Cerintele Beneficiarului Proiectare si Executie Pasaj Mogosoaia pe Centura Bucuresti peste DN 1A”, in sectiunea „1.2 Definitii” se expliciteaza termenul „Documentatia tehnica” ca fiind „proiectul lucrarilor in privinta solutiilor tehnice la nivel de Proiect tehnic, constituind un nivel minimal al solutiilor tehnice, ce urmeaza a fi actualizate in conformitate cu prevederile din Cerintele Beneficiarului referitor la standardele....”.</i> <i>Va rugam sa precizati in mod clar daca prin aceasta se intelege ca Documentatia tehnica pusă la dispozitia potentialilor ofertanti trebuie respectată in totalitate de către acestia, referindu-ne in mod special la:</i> <i>a) numarul de grinzi prefabricate in sectiune transversala pe pasaj</i> <i>b) tipul grinzilor si inaltimea acestora.</i>
Raspuns 7	Oferta prezentata trebuie sa demonstreze corelarea cu Cerintele Beneficiarului si cu Documentatia Tehnica. Se vor respecta solutiile din Documentatia tehnica la nivel de exigenta cantitativa si calitativa minim acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul va adopta in totalitate aceasta Documentatie Tehnica minima impusa de Beneficiar, precum si cerintele obligatorii cuprinse in Cerintele Beneficiarului. Aceasta poate fi completata ulterior, numai cu acordul Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie respectă pe deplin Cerințele Beneficiarului, precum si toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile Ofertantul va respecta Cerințele Beneficiarului (ce cuprinde Cerințe obligatorii de proiectare structurala., Anexa 5), precum si Documentatia Tehnica.
Intrebare 8	<i>Referitor la devizul nr. 111218 - Instalatii electrice iluminat public pasaj supratraversare, va rugam sa ne transmiteri retetele pentru urmatoarele articole de deviz:</i> <i>-poz.010 - NLXT150 - Fundație beton simplu (executare fundație cutie distributie / punct aprindere) - 1 buc;</i> <i>-poz.032 - NLXT 160 - Montare priza de pamant cu 3 electrozi – 10buc;</i> <i>-poz.033 -NLXT 175 - Montare cămin subteran tragere - 6 buc;</i> <i>-poz.037-RPEB09C - Conductor cupru cu izolație introdusa in tuburi de protectie, conducta avand secțiune < 4mmp - 3000 m;</i> <i>-poz.038 -RPEB09C - Conductor cupru cu izolație introdusa in tuburi de</i>

	<i>protecție, conducta având secțiune < 4mm² - 30 m;</i> <i>-poz.040 - NLXT 174 - Montare camereta subterana derivație 400x400mm.</i>
Raspuns 8	Proiectul ilustrativ (Proiect tehnic 2011), constituie un nivel minimal al soluțiilor tehnice, ce urmează a fi actualizat. Prestatorul va elabora un PTE - inclusiv liste de cantități corespunzătoare, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și Cerințele Beneficiarului; Din Cerințele Beneficiarului, Capitolul Generalități, pct 1.2.5 „Lista de cantități” se referă la toate cantitățile stabilite prin Proiectul Tehnic, aprobat de Beneficiar, și acceptate de Inginer ce vor fi folosite ca documente suport pentru Certificatele Intermediare de Plata. Asadar, listele de cantități ce se vor utiliza în cadrul Proiectului sunt cele întocmite conform Proiectului Tehnic de Executie elaborat în concordanță cu prevederile cerințelor Beneficiarului și aprobat de către Beneficiar. Listele de cantități aferente Proiectului ilustrativ (PT 2011), la care faceți referire, sunt minime. Reamintim tuturor ofertanților că obiectul contractului este "PROIECTARE ȘI EXECUTIE", precum și faptul că Proiectul Tehnic: <i>piese desenate lucrări de artă, piese desenate lucrări de drum- anul 2011; Studiu geotehnic - anul 2006, planuri, avize, acorduri, etc, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, în secțiunea Date reprezintă date relevante privind Proiectul.</i>
Intrebare 9	<i>In cadrul documentelor postate în SEAP sub denumirea de „Cerințele Beneficiarului Proiectare și execuție Pasaj Mogosoaia pe Centura București peste DN 1A”, în secțiunea „1.2 Definiții” se explicitează termenul „Documentația tehnică” ca fiind „proiectul lucrărilor în privința soluțiilor tehnice la nivel de Proiect tehnic, constituind un nivel minimal al soluțiilor tehnice, ce urmează a fi actualizate în conformitate cu prevederile din Cerințele Beneficiarului referitor la standardele”.</i> <i>Vă rugăm să precizați în mod clar dacă prin aceasta se înțelege că Documentația tehnică pusă la dispoziția potențialilor ofertanți trebuie respectată integral de către aceștia în ceea ce privește, de exemplu, numărul de grinzi prefabricate în secțiune transversală pe pasaj, tipul grinzilor și înălțimea acestora.</i>
Raspuns 9	<i>A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.</i>
Intrebarea 10	<i>In urma răspunsurilor primite de la Autoritatea Contractantă în cadrul Clarificării nr. 6, se impun o serie de modificări în cadrul soluției tehnice care se va oferta la obiectivul Pasaj Mogosoaia pe Centura București peste DN 1A, privind printre altele elementele de la suprastructura pasajului și sistemul de drenaj al drumului. Având în vedere ponderea importantă a impactului acestor elemente în cadrul ofertei și necesitatea unei predimensionări în vederea coterii lor, vă rugăm să acordați ofertanților o decalare de timp pentru termenul de depunere a ofertelor, de minimum 10 zile.</i> <i>De asemenea vă rugăm să aveți în vedere și Decizia CNSC pe care ați adus-o la cunoștință ofertanților, în care se solicită stabilirea unei date 'limită de depunere a ofertelor care nu va fi mai devreme de 10 zile de la data publicării în SEAP a modificărilor/completărilor' pe care Consiliul le impune. Una dintre aceste modificări se referă la eliminarea factorului de evaluare nr. 8 Obținerea calificativului 'bună', conform reglementărilor CD 155/2001 pentru capacitatea portantă starea de degradare, planitate și rugozitatea drumului la recepția finală a lucrării. Modificarea factorilor de evaluare nu a fost făcută până în prezent.</i>
Raspuns 10	A se vedea Anunt de tip erata Numarul 111522/05.09.2017 la anuntul de participare/selecție Numarul 176022/10.06.2017

Intrebarea 11	Raspunsul Autoritatii Contractante nr. 39 din Clarificarea nr. 6 din data de 30.08.2017 contravine deciziilor CNSC nr. 604/C3/683/21.03.2017 si nr. 2151/C9/2660,2677/22.08.2017, cu privire la: (i) includerea in contractele de subcontractare a sumelor aferente prestatiilor la faza de ofertare si (ii) indicarea subcontractantilor in DUAЕ de catre toti membrii unei asocieri. Va rugam sa reveniti asupra raspunsului in consecinta. Anexa: Decizii CNSC
Raspuns 11	Autoritatea Contractanta precizeaza ca se vor respecta prevederile din Fisa de Date si isi mentine raspunsul la intrebarea nr. 39 din Clarificarea nr. 6 din data de 30.08.2017. A se vedea continutul Deciziei CNSC nr. 2013/C9/2286, 2433/07.08.2017: <i>„Prin respectiva clarificare, cum s-a arătat mai sus, autoritatea contractantă a păstrat cerința Fisei de Date si a corelat conținutul DUAЕ cu aceasta.</i> <i>De bună seamă că autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricționa participarea la procedura de atribuire prin intermediul cerințelor impuse, însă dacă existau obiecțiuni de nelegalitate în privința cerințelor din Fișa de Date, contestatoarea trebuia să le conteste înainte de expirarea termenului legal, iar nu să aștepte împlinirea lui.</i> <i>Astfel fiind, se constată netemeinicia contestației față de clarificarea din oficiu a achizitoarei."</i>
Intrebarea 12	In raspunsul 9 din clarificarea nr.6/30.08.2017 publicata pe SEAP de catre Autoritatea Contractanta se precizeaza: Intrebare 9: In caietul de sarcini pentru "alt personal proiectare" se solicita: Specialist Geotehnica si Fundații - detine diploma de Inginer al unei Facultati/Universități in domeniul hidrotehnica si/sau geotehnica Inginer Consolidari - detine diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul hidrotehnica si/sau geotehnica Intrucat "geotehnica", ramura aplicata a Geologiei, constituie o materie predata in cadrul mai multor institutii de invatamant superior fara a exista o Facultate/Universitate de profil, va rugam sa extindeti lista diplomelor acceptate cel putin cu Facultati/Universitati in relatie directa cu activitatea solicitata, ex: CFDP, Geologie. Raspuns 9: Autoritatea Contractanta isi mentine cerințele referitoare la "alt personal proiectare" respectiv: -Specialist Geotehnica si Fundatii detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul hidrotehnica si/ sau geotehnica - Inginer Consolidari, detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul hidrotehnica si/ sau geotehnica. " Intrucat in Romania nici o institutie de invatamant superior nu elibereaza diploma de inginer geotehnica va rugam sa considerati acceptabila diploma de inginer specializarea geologie, geologie si geofizica sau geologie tehnica. Facem precizarea ca activitatea de „ geotehnica " este parte din domeniile specificate mai sus. Va rugam clarificati.
Raspuns 12	Autoritatea Contractanta isi mentine Raspunsul nr. 9 din Clarificarea nr.6.
Intrebarea 13	Referitor la răspunsul nr. 3 din Clarificarea nr. 4 Intrucât data limita pentru depunerea ofertelor este stabilită pentru 07 septembrie 2017, iar Autoritatea Contractantă a formulat plângere împotriva deciziei CNSC nr. 2013/C9/2286, 2433/07.08.2017 prin care s-a dispus: „Obligă autoritatea contractantă la eliminarea factorului de evaluare nr. 8 Obținerea calificativului „bună” conform reglementărilor CD 155/2001 pentru capacitatea portantă starea de degradare planeitate și rugozitatea drumului recepția finală a lucrării... Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. împotriva ei se poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare"avem rugămintea să prelungiți data limită

	<i>pentru depunerea ofertelor cu cel puțin 20 de zile calendaristice.</i> <i>In susținerea acestei solicitări face următoarele precizări:</i> - <i>Curtea de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a stabilit pentru data de <u>21 septembrie 2017, ora 9:00</u>, primul termen de judecată în dosarul nr. 6545/2/2017;</i> - <i>Conform prevederilor art. 32 alin 4 din Legea nr. 101/ 2016: (4) Plângerea este soluționată de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 45 de zile de la data sesizării legale a instanței, în complete specializate în achiziții publice, formate din 3 judecători.</i> <i>In situația în care nu veți dispune prelungirea datei limită de depunere a ofertelor vă solicităm să precizați în mod clar și transparent dacă la depunerea ofertelor, ofertanții trebuie să aibă sau nu în vedere prevederile din cadrul fisei de date referitoare la factorul de evaluare nr. 8 Obținerea calificativului „bună” conform reglementărilor CD 155/2001, deoarece conform disp. art. 28 din Legea nr. 101/2016:</i> <i>„(1) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părțile cauzei.</i> <i>....</i> <i>(5) în situația în care se formulează plângere împotriva deciziei Consiliului, autoritatea contractantă are dreptul de a suspenda ducerea ei la îndeplinire și/sau procedura de atribuire până la comunicarea de către instanță a hotărârii de soluționare a plângerii.”</i> <i>Anexam extras din Portalul instanțelor de judecată - dosar nr. 6545/2/2017.</i>
Raspuns 13	A se vedea Anunt de tip erata Numarul 111522/05.09.2017 la Anuntul de participare/selectie Numarul 176022/10.06.2017