



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562



**CLARIFICAREA NR. 15 la Documentatia de Atribuire aferenta procedurii de atribuire
Proiectare si Executie "Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900"**
**Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 – Km 52+770 aferent Centura Nord si Sector 2. Km 52+770 – Km 69+000
aferent Centura Sud; Lotul 2: Km 69+000 - Km 85+300 aferent Centura Sud; Lotul 3: Sector 1. Km
85+300 – Km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 – Km 2+500 aferent Centura Nord**

SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTURILE 1-3	
Intrebare 1	Avand in vedere documentatia publicata in SEAP, complexitatea si amploarea documentatiei necesare a se intocmi pentru aceste licitatii, clarificarile la documentatia de atribuire afisate pana la data prezentei, studiul de fezabilitate ce prezinta informatii incomplete precum si durata scurta propusa de autoritatea contractanta pentru o oferta de proiectare si executie, va solicitam prin prezenta adresa prelungirea termenului de predare cu cel puțin 14 zile calendaristice. Solicitarea de prelungire are in vedere prevederile legislative in vigoare, respectiv prevederile art. 153,160, 161 din Legea 98/2016 coroborate cu prevederile art. 55 alin (2) din HG 395/2016.
Raspuns 1	Autoritatea Contractanta isi mentine termenul de primire a ofertelor, respectiv 20.10.2017. A se vedea in acest sens si Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 14.
Intrebare 2	Avand in vedere prevederile cerintei 1.2.4 Aria Functionala Interfatare, prin care toate sistemele/subsistemele/echipamentele/componentele/modulele sistemului ITS vor trebui integrate in Centrul de Monitorizare si Informare asupra traficului de la DRDP Bucuresti, va rugam sa confirmati ca beneficiarul detine si va pune la dispozitia ofertantului castigator licentele software si infrastructura hardware necesare pentru vizualizarea si stocarea informatiilor de la echipamentele instalate pe tronsonul de autostrada.
Raspuns 2	Confirmam ca Beneficiarul detine si va pune la dispozitia ofertantului castigator licentele software si infrastructura hardware necesare pentru vizualizarea si stocarea informatiilor de la echipamentele instalate pe tronsonul de autostrada in cadrul Centrului de Intretinere si Monitorizare al DRDP Bucuresti.
Intrebare 3	Avand in vedere: - volumul mare de clarificari prin care s-au completat detaliile tehnice, - licitatiea fiind "proiectare si executie" necesita parcurgerea mai multor etape in vederea elaborarii unei oferte complete si conforme care sa corespunda tuturor Cerintelor Autoritatii Contractante, - necesitatea de timp suplimentar pentru toate etapele necesare: stabilirea solutiei tehnice, calculul cantitatilor, stabilirea detaliilor tehnice aferente cereri de oferte pentru materii prime

	si materiale, colaborarea cu furnizorii in vederea stabilirii tuturor detaliilor tehnice necesare pentru elemente ofertate, intocmirea ofertei financiare, intocmirea unei ofertei tehnice completa, corelata si conforma, Solicitam sa acceptati in mod justificat prelungirea datei de depunere a ofertei cu 30 de zile.
Raspuns 3	A se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta clarificare.
Intrebare 4	In conformitate cu prevederile: Art. 22 alin. (2) din HG 395/2016 „(2) <i>Documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) - d) și art. 21 alin. (3) vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic și numai de către autoritățile contractante înregistrate.</i>” si Art. 123 alin. (2) si (3) din HG 395/2016 „(2) <i>Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare, răspunsurile la solicitările de clarificări numai prin mijloace electronice atunci când participă la o procedură de atribuire care se desfășoară prin intermediul SEAP.</i> (3) <i>Documentele prevăzute la alin. (2) se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.</i>” Va rugam sa confirmati faptul ca nu mai este necesara stampilarea si semnarea olografica pe documentele transmise/depuse pe formatul de hartie, valoarea semnaturii electronice fiind unica si perfect valabila pentru insusirea documentatiei, coroborat cu Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, oferta (documentele) transmisa in format electronic, semnata cu semnatura electronica extinsa, fiind asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu in scrisul sub semnatura privata (cf. art. 5) -nemaifiind necesara semnatura olografica.
Raspuns 4	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 455/2001-republicata, "<i>Nicio dispoziție a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul limitării autonomiei de voință și a libertății contractuale a părților.</i>" Prin urmare, ofertantii vor respecta modalitatea de semnare a documentelor indicata in Documentatia de Atribuire. Cu privire la DUAE, in Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.3 <i>Modul de prezentare a ofertei</i>, pct. 7 <i>Oferta si documentele insotitoare</i>, subpct. <i>Documentul Unic de Achizitie European (DUAE)</i>, se mentioneaza urmatoarele: "DUAE VA FI SEMNAT OLOGRAF de reprezentantul legal al ofertantului/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/ subcontractantului si va fi incarcat in seap cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat." Totodata, in conformitate cu Fisa de Date a Achizitiei, sectiunile IV.4.1) <i>Modul de</i>

prezentare a propunerii tehnice, IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare si IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, precum si cu cerintele specifice mentionate in sectiunile aferente criteriilor de calificare, ofertantii vor prezenta **Formularele** semnate olograf de reprezentatul legal sau, dupa caz, de reprezentantul imputernicit al fiecarui operator economic, in conformitate cu instructiunile din cuprinsul fiecarui formular in parte. Drept urmare, in Sectiunea "B: Informații Privind Reprezentanții Operatorul Economic" din DUAE va fi mentionata persoana imputernicita de toti membrii asocierii sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele (formularele si anexele) din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali), precum si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.

De asemenea, in cazul unui ofertant unic, acesta va completa in Sectiunea "B: Informații Privind Reprezentanții Operatorul Economic" din DUAE persoana imputernicita sa il reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele (formularele) din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali) precum si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.

De asemenea, **documentele emise de terti** in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire vor respecta cerintele enuntate in Fisa de Date a Achizitiei din sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, respectiv: „Orice documente emise de alte institutii/ autoritati/ entitati si prezentate in vederea atestarii indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire vor fi semnate si, dupa caz, stampilate, de institutiile/ autoritatile/ entitatile emitente si vor fi transmise Autoritatii Contractante, la solicitarea acesteia, prin mijloace electronice, semnate electronic de ofertant cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.”

In situatia in care solicitarea dvs. de clarificare vizeaza obligatia ofertantilor de a anexa la Formularul D "Declaratia Ofertantului" Acordul contractual, Conditiiile generale si speciale de contract, Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire (inclusiv anexele acestora) semnate si stampilate pe fiecare pagina, va rugam sa aveti in vedere ca prin Raspunsul nr. 4 din Clarificarea nr. 7, Autoritatea Contractanta a eliminat solicitarea privind prezentarea anexelor la clarificari care sunt aferente Documentatiei tehnice (ex. planse, proiecte tehnice etc.), dat fiind volumul foarte mare al acestora.

Raportat la aceasta obligatie a ofertantilor, Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea din Formularul D, asa cum a fost acesta revizuit prin Clarificarea nr. 7, avand in vedere faptul ca documentele solicitate prin acest formular sunt parte componenta a Contractului de lucrari, asa cum rezulta din art. 2 din Acordul contractual:

"Contractul de proiectare si executie include, în ordinea enumerării, prezentul Acord

	<i>Contractual (inclusiv Anexa 1) împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:</i> <i>(a) Scrisoarea de Atribuire (Comunicarea Rezultatului)</i> <i>(b) Anexa la oferta, inclusiv, daca este cazul, clarificarile/ modificarile din perioada de evaluare</i> <i>(c) Condițiile Speciale</i> <i>(d) Condițiile Generale</i> <i>(e) Cerintele Beneficiarului inclusiv, daca este cazul, clarificările/ modificarile și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor;</i> <i>(f) Scrisoarea de oferta si graficele de plati/ preturi (Propunerea Financiara a Antreprenorului) inclusiv, daca este cazul, clarificările/ modificarile din perioada de evaluare;</i> <i>(g) Propunerea Tehnica a Antreprenorului inclusiv, daca este cazul, clarificările/ modificarile din perioada de evaluare;</i> <i>(h) Orice alte documente ce reprezinta o parte integranta a Contractului (inclusiv Clarificări/Completari si/sau Modificări), care includ si:</i> <i>- Acordul de Asociere autentificat (daca este cazul)</i> <i>- Contractele incheiate de Antreprenor cu Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) (daca este cazul)</i> <i>- Garantia de Buna Executie</i> <i>- Garantiile pentru Returnarea Avansului</i> <i>- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul)</i> <i>- Formularele si alte documente relevante</i> <i>[...]</i> <i>Toate clarificările/ completările/ modificarile și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completările si modificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire [...]"</i> In acest context, va rugam sa aveti in vedere ca DUAE, oferta si documentele care o insotesc <u>devin parte a contractului de lucrari, prin urmare aplicarea unei semnături electronice pe toate aceste documente nu este suficienta in perspectiva includerii acestora, fizic, in cadrul unui contract care se semneaza olograf, nu electronic.</u> Astfel, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele privind semnarea olografa a documentelor care constituie oferta sau care o insotesc, fara ca acest lucru sa elimine obligatia operatorilor economici de a aplica semnatura electronica extinsa asupra acestor documente.
SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTUL 1	
Intrebare 5	Fisa de date a achiziție, punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si profesionala, Cerința nr. 2: In cazul in care, in vederea demonstrării îndeplinirii acestei cerințe, va fi prezentat un contract similar, a cărui derulare s-a intins pe mai mulți ani, in intervalul celor 5 ani de

	referința și finalizat în perioada de referință, contract a cărui valoare este exprimată în euro, vă rugăm să confirmați că determinarea valorii în lei va fi efectuată prin aplicarea cursului mediu valutar comunicat de BNR, corespunzător anului în care lucrările au fost finalizate, așa cum a fost prevăzut în cazul unor proceduri de atribuire similare, derulate anterior de Autoritatea Contractantă.
Raspuns 5	În conformitate cu Fisa de date a achiziției, secțiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională, cerința nr. 2: <i>"Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârșit* în ultimii 5 ani** lucrări de construcție nouă și/ sau modernizare și/ sau largire de autostrăzi și/ sau drumuri naționale și/ sau drumuri expres, în valoare cumulată de minim:</i> <i>Lotul 1 - 415.000.000 Lei fără TVA</i> <i>Lotul 2 - 395.000.000 Lei fără TVA</i> <i>Lotul 3 - 390.000.000 Lei fără TVA la nivelul a maxim 5 contracte.</i> <i>*) Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege:</i> <i>- lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile;</i> <i>- lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor;</i> <i>- lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală.</i> <i>**) ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). [...]</i> <i>Nota 5:</i> <i>a) Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2012 - 1 Euro = 4,4560 Lei, 2013 - 1 Euro = 4,4190 Lei, 2014 - 1 Euro = 4,4446 Lei , 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5291 Lei.</i> <i>b) Pentru alte monede decât Euro, se transformă mai întâi în Euro, utilizându-se cursul mediu pentru anul 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm.</i> <i>Pentru transformarea Euro în Lei se vor urma indicațiile de la punctul a."</i> Pentru determinarea valorii în lei se vor utiliza cursurile medii menționate în Nota 5.
Intrebare 6	Documentația de atribuire, Secțiunea „Formulare”: La punctul I al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnică, se solicită: Ref: „I. Metodologia de lucru <i>Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusă pentru realizarea execuției lucrărilor [s.n.] conform Cerințelor Beneficiarului și a Documentației Tehnice. Vor fi prezentate în principal următoarele:</i> <i>[...]</i> ✓ Calitatea materialelor pentru terasamente

	[...]" Va solicitam sa eliminati din enumerarea principalelor lucrări pentru care a căror execuție urmeaza sa fie prezentata Metodologia de lucru punctul „<i>Calitatea materialelor pentru terasamente</i>”, acesta nereprezentand o execuție de lucrări
Raspuns 6	A se vedea Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr. 7. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta din Formularul nr. 4.
Intrebare 7	Pentru prezentarea in cadrul ofertelor a unui Plan de situatie corespunzător Cerințelor Beneficiarului va rugam sa puneți la dispoziția ofertanților a Studiului topografic (ridicările topografice) in varianta dwg pentru modelarea suprafeței terenului existent, precum si limitele culoarului de expropriere in varianta dwg.
Raspuns 7	Reiteram faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toata documentatia pe care o detine, in formatul in care aceasta este disponibila.
Intrebare 8	Va rugam respectuos sa puneți la dispoziția ofertanților: • Planul nodului DN4 in fișier dwg; • Profilul longitudinal al lotului in fișier dwg; • Dispozițiile generale ale structurilor in fișiere dwg.
Raspuns 8	A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta clarificare.
Intrebare 9	Documentatia de atribuire, Sectiunea „Formulare”: La punctul II al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita: <i>Proiectare pentru lucrarea propusa</i> <i>Ofertantul va prezenta urmatoarele:</i> <i>a) Programul activitatilor de proiectare</i> <i>b) Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente traseului in plan, profil longitudinal si profil transversal, inclusiv activitatile avute in vedere pentru satisfacerea in totalitate a cerințelor beneficiarului</i> <i>c) Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente structurilor, inclusiv activitatile avute in vedere pentru satisfacerea in totalitate a cerințelor beneficiarului</i> Sa înțelegem ca se va prezenta doar o parte scrisa cu descrierea metodologiilor mai sus mentionate, nefiind necesara prezentarea partii desenate?
Raspuns 9	Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, nefiind solicitata si o parte desenate.
SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTURILE 1 - 2	
Intrebare 10	Avand in vedere complexitatea proiectului si faptul ca documentatia de atribuire aferenta acestuia necesita un studiu mai indelungat, avem rugamintea sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu cel putin 4 saptamani, pentru a acorda operatorilor economici posibilitatea de a intocmi o oferta competitiva si in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Raspuns 10	A se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta clarificare.

Intrebare 11	Referitor la Cerintele Beneficiarului, Anexa 10 – Cerinte obligatorii privind personalul, va rugam sa clarificati daca functia de topograf pe durata elaborării proiectului lucrării și functia de topograf pe durata realizării lucrării sau a interventiilor ulterioare pot fi detinute de aceeași persoană, in conditiile in care cele doua activitati, de proiectare si de realizare a lucrarilor sub subsecvente.
Raspuns 11	Cele doua activitati sunt subsecvente dar partea de Asistenta Tehnica se suprapune pe partea de executie a lucrarilor. Persoana care va verifica planurile/ va efectua verificari topo in teren, nu va fi aceeași cu cea care le intocmeste. Drept urmare, nu se accepta nominalizarea aceleiasi persoane pentru cele doua pozitii.
Intrebare 12	Referitor la Cerintele Beneficiarului, Anexa 10 – Cerinte obligatorii privind personalul, unde se solicita pentru personalul cheie detinerea diplomei de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri <u>sau similar</u> , va rugam sa clarificati daca prin “similar”, se intelege diploma in domeniul inginerie civila. In formularea raspunsului, va rugam sa aveti in vedere ca in alte state absolventii institutiilor de invatamant tehnic superior in constructii primesc diplome de licenta in INGINERIE CIVILA, fara diferentiere intre diverse specialitatii, ingineria civila cuprinzand toate domeniile de specializare in constructii: edificii, drumuri si piste de aviatie, tunele, poduri, viaducte, cai ferate, structuri portuare, de coasta si fluviale, instalatii, hidraulica etc.
Raspuns 12	Prin „similar” se poate intelege si diploma obtinuta in domeniul inginerie civila, conditionat de respectarea domeniului constructiilor de drumuri si/sau poduri. Se va avea in vedere corelarea intre acesti termeni.
SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTUL 2	
Intrebare 13	In cadrul avizului din partea Ministerului culturii si Cultelor ca parte a Documentatiei de Atribuire se mentioneaza: “Beneficiarul va asigura necesarul de fonduri in vederea realizarii cercetarii arheologice preventive de catre o institutie de specialitate in cele 17 situri arheologice nominalizate si delimitate in anexele 1-17, parti integrante ale prezentului aviz.” De asemenea, avizul mentioneaza: “Valabil doar impreuna cu Anexele 1-17, parti integrante ale prezentului aviz.”Astfel, va rugam sa ne puneti la dispozitie Anexele 1-17 ale avizului sus-mentionat.
Raspuns 13	Va rugam sa aveti in vedere ca Anexele 1-17 au fost publicate de Autoritatea Contractanta impreuna cu Raportul de Cercetare Arheologica, in cadrul Anexei 2 la Clarificarea nr. 2 din data de 04.08.2017, la paginile 52-68 ale fisierului.
Intrebare 14	Fisa de date a achiziție, punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si profesionala, Cerința nr. 2: In cazul in care, in vederea demonstrării îndeplinirii acestei cerințe, va fi prezentat un contract similar, a cărui derulare s-a intins pe mai mulți ani, in intervalul celor 5 ani de referință si finalizat in perioada de referință, contract a cărui valoare este exprimata in euro, va rugam sa confirmați ca determinarea valorii in lei va fi efectuata prin aplicarea cursului mediu valutar comunicat de BNR, corespunzător anului in care lucrările au fost finalizate, asa cum a fost prevăzut in cazul unor proceduri de atribuire similare, derulate anterior de

	Autoritatea Contractanta.
Raspuns 14	A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta clarificare.
Intrebare 15	Documentația de atribuire, Secțiunea „Formulare”: La punctul I al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita: Ref: „I. Metodologia de lucru <i>Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea execuției lucrărilor [s.n.] conform Cerințelor Beneficiarului si a Documentației Tehnice. Vor fi prezentate in principal urmatoarele:</i> [...] ✓ <i>Calitatea materialelor pentru terasamente</i> [...]" Va solicitam sa eliminați din enumerarea principalelor lucrări pentru care a căror execuție urmeaza sa fie prezentata Metodologia de lucru punctul „Calitatea materialelor pentru terasamente", acesta nereprezentand o execuție de lucrări
Raspuns 15	A se vedea Raspunsul nr. 6 din prezenta clarificare.
Intrebare 16	Pentru prezentarea in cadrul ofertelor a unui Plan de situatie corespunzător Cerințelor Beneficiarului va rugam sa puneți la dispoziția ofertanților a Studiului topografic (ridicările topografice) in varianta dwg pentru modelarea suprafeței terenului existent, precum si limitele culoarului de expropriere in varianta dwg.
Raspuns 16	A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta clarificare.
Intrebare 17	Va rugam respectuos sa puneți la dispoziția ofertanților: • Planurile nodurilor DN5 si DN6 in fișiere dwg; • Profilul longitudinal al lotului in fișier dwg; • Dispozițiile generale ale structurilor in fișiere dwg.
Raspuns 17	A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta clarificare.
Intrebare 18	Documentatia de atribuire, Sectiunea „Formulare”: La punctul II al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita: <i>Proiectare pentru lucrarea propusa</i> <i>Ofertantul va prezenta urmatoarele:</i> a) <i>Programul activitatilor de proiectare</i> b) <i>Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente traseului in plan, profil longitudinal si profil transversal, inclusiv activitatile avute in vedere pentru satisfacerea in totalitate a cerințelor beneficiarului</i> c) <i>Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente structurilor, inclusiv activitatile avute in vedere pentru satisfacerea in totalitate a cerințelor beneficiarului"</i> Sa înțelegem ca se va prezenta doar o parte scrisa cu descrierea metodologiilor mai sus mentionate, nefiind necesara prezentarea partii desenate?
Raspuns 18	A se vedea Raspunsul nr. 9 din prezenta clarificare.
Intrebare 19	Avand in vedere Clarificarea din oficiu din partea Autoritatii Contractante unde se pun la

	dispozitia ofertantilor Certificatele de Urbanism nr. 170/04.09.2017 si respectiv 64/18.08.2017, va rugam respectuos sa confirmati validitatea Acordului de Mediu emis pentru Lucrari. De asemenea, va rugam sa confirmati, pentru cazul in care nu va fi necesara modificarea elementelor cuprinse in Acordul de Mediu existent, daca Antreprenorul va fi nevoit sa obtina alt Acord de Mediu.
Raspuns 19	In contextul prezentat de dvs. in solicitare de clarificare, Antreprenorul nu va fi nevoit sa obtina alt Acord de Mediu. Acordul de Mediu este valid.
Intrebare 20	In Cerintele Beneficiarului, la capitolul "Lucrari speciale", pag. 22 atat la Lotul 2 cat si la Lotul 3 se indica inaltimea imprejmuirii in portiunile de trecere prin zonele impadurite ca avand H=1.80 m. In normativul PD 162-2004, aceasta inaltime este de H=2.60 m. In plansa "Detalii imprejmuiri", cod DE/8 nr. 36, pusa la dispozitie in cadrul Studiului de Fezabilitate, inaltimea imprejmuirii in zonele impadurite respecta PD 162-2004, adica este H=2.60 m. Va rugam sa specificati care este inaltimea pe care trebuie sa o luam in calcul la elaborarea ofertei tehnice.
Raspuns 20	Se va respecta inaltimea de 1.80 m in portiunile de trecere prin zonele impadurite, in vederea corelarii cu Acordul de Mediu.
Intrebare 21	Analizand documentatia pusa la dispozitie, referitoare la Identificarea proprietarilor de teren (Vol 10), am constatat ca pentru majoritatea drumurilor relocalate (judetene, comunale, etc) care supratraverseaza Centura, limitele de expropriere prevazute pentru lucrarile proiectate la faza SF sunt insuficiente sau nu exista (de exemplu la DJ 602, Lot 3). Avand in vedere aceste aspecte, va rugam sa clarificati in sarcina cui vor intra serviciile de cadastru si evaluare necesare, precum si in sarcina cui se vor considera costurile cu achizitia terenurilor.
Raspuns 21	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit cap. 2.1.3 din Cerintele Beneficiarului "<i>Se vor realiza expropriieri suplimentare fata de cele prevazute in Studiul de Fezabilitate, numai daca este cazul si doar cu respectarea Cerintelor Beneficiarului</i>", situatie in care, portivit aceluiasi capitol, Antreprenorul va avea obligatia sa presteze serviciile de intocmire a documentatiei pentru obtinerea terenului pentru achizitia acestor suprafete suplimentare conform pct.2.1.3.1-2.1.3.6 din Cerintele Beneficiarului. De asemenea, se vor avea in vedere prevederile cap. 1.5.2 din Cerintele Beneficiarului, respectiv "<i>In cazul in care Antreprenorul solicita extinderea limitelor santierului, Antreprenorul isi asuma pe deplin responsabilitatea pentru intocmirea documentatiilor necesare exproprierii terenurilor suplimentare (evaluare, cadastru s.a.m.d) si va suporta costul acestora. In acest caz Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite nicio prelungire a perioadei de executie sau orice alta forma de compensare [...]</i>" Totodata, reiterna faptul ca eventualele situatiile referitoare la depasirea limitelor culoarului de expropriere vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale, sens in care se

	vor avea in vedere prevederile sub-clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiiile Speciale ale Contractului, ale sub-clauzei 13.3 [Procedura de Modificare] din Conditiiile Speciale ale Contractului, precum si ale art. 24 din Acordul Contractual privind utilizarea rezervelor de implementare, rezerve de implementare care includ si categoria <i>cheltuielilor care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei expropriilor suplimentare fata de coridorul pus la dispozitie de Beneficiar</i>. In acest sens, va rugam sa consultati si Anexa la Graficul de Plati, cuprinzand <i>Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare</i>. In ceea ce priveste costurile cu achizitia terenurilor, va rugam sa aveti in vedere Raspunsul nr. 19 din Clarificarea nr. 14.
Intrebare 22	In cadrul Raspunsul nr. 3 din cadrul Clarificarii nr. 10, Autoritatea Contractanta a precizat: “Confirmam ca modul de alcatuire a structurii de sustinere a caii, precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta raman la latitudinea ofertantului, cu pastrarea tipului de structura.” Ulterior, in cadrul Raspunsului nr. 26 din cadrul Clarificarii nr. 11, Autoritatea Contractanta mentioneaza: “La intocmirea Ofertei se va respecta solutia din partea desenata si anume 2x11 grinzi.” Avand in vedere faptul ca cele doua raspunsuri sunt contradictorii, precum si faptul ca in cadrul Clarificarii nr. 4, Raspuns 15, Autoritatea Contractanta a precizat ca este obligatoriu doar “tipul structurii (tablier metalic, grinzi metalice cu placa de beton in conlucrare, beton monolit sau beton precomprimat prefabricat)”, va rugam sa reveniti asupra Raspunsului nr. 26 din cadrul Clarificarii 11 si sa eliminati obligativitatea pastrarii numarului de grinzi in sectiune transversala din cadrul documentatiei de atribuire.
Raspuns 22	Referitor la Raspunsul 26 din Clarificari 11, precizam ca acesta a fost emis in sensul de a corela punctual (Pasaj CF Km 70+500) partea desenata cu partea scrisa din cadrul Studiului de Fezabilitate, insa acesta nu impune, ci precizeaza, o solutie care va fi respectata la intocmirea ofertei, prin corelare cu Cerintele Beneficiarului si clarificarile publicate. Autoritatea Contractanta mentine precizarile din clarificarile anterioare la care se face referire in solicitarea de clarificare.
Intrebare 23	In urma vizitei in teren si discutiilor cu reprezentantii locali s-a constatat faptul ca din cele trei amplasamente propuse a fi utilizate ca si gropi de imprumut in Studiul de Fezabilitate, doar un singur amplasament a fost identificat si se poate exploata, din acesta rezultand o cantitate redusa de material care ar putea fi folosita pentru umpluturi. Va rugam sa clarificati daca ofertantii sunt obligati sa foloseasca exclusiv gropile de imprumut mentionate in Studiul de Fezabilitate.
Raspuns 23	Ofertantii nu sunt obligatii sa foloseasca exclusiv gropile de imprumut mentionate in Studiul de Fezabilitate.
Intrebare 24	Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora: <u>“9. Antreprenorul trebuie să fie autorizat să execute lucrări de asanare și deminare,</u>

	<u>deținând în acest sens toate acreditările profesionale și administrative impuse de normele legale în vigoare. Antreprenorul are obligația să își asigure personal calificat corespunzător, cu experiență în domeniu, în vederea atingerii obiectivelor specificate în prezentul Caiet de Sarcini.</u> <u>De asemenea, Antreprenorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare adâncime și mijloace de transport pentru muniția descoperită și orice alte echipamente conform reglementărilor legale în vigoare pentru acest tip de activitate.”</u> Va rugam sa confirmati faptul ca activitatea de asanare si deminare va putea fi efectuata si de catre furnizori, asa cum sunt acestia definiti in Legea 98/2016 („furnizor – entitatea care pune la dispoziția unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant”).
Raspuns 24	Asanarea si deminarea reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul contractului de proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor le va cuprinde atat in Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea financiara, mai exact in cadrul Graficului de Plati in care exista o linie distincta pentru bugetarea acestei activitati. Prin urmare, activitatea de asanare si de deminare va fi efectuata de catre Antreprenor si/sau de catre subcontractorii si/sau de catre furnizorii acestuia, cu conditia respectarii prevederilor legale in vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditatilor necesare pentru desfasurarea acestor activitati.
Intrebare 25	Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora: <u>„7.1.1 Antreprenorul va asigura protecția și / sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilități afectate de lucrarile de construire prevazute prin Contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilități necesare pentru îndeplinirea Contractului, lucrări care vor fi executate de către un Subantreprenor specializat și autorizat. Această cerință se aplică atât în cazul Utilităților cunoscute, cât și a celorlalte Utilități identificate sau descoperite pe durată Contractului.”</u> <u>„7.3.1 Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de proiectare de utilități necesare pentru îndeplinirea Contractului, lucrări care vor fi proiectate de către Subantreprenor specializat și autorizat.”</u> Va rugam sa confirmati faptul ca protejarea si/sau relocarea utilitatilor (inclusiv proiectarea lucrarilor) va putea fi efectuata si de catre furnizori, asa cum sunt acestia definiti in Legea 98/2016 („furnizor – entitatea care pune la dispoziția unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant”).
Raspuns 25	Protejarea si/sau relocarea de utilitati reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul contractului de proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor le va cuprinde atat in Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea financiara, mai exact in cadrul Graficului de Plati in care exista o linie distincta pentru bugetarea acestei activitati.

	Va rugam sa aveti in vedere ca orice operator economic care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, fara a fi parte a contractului de achizitie publica, va avea calitatea de subcontractant, in sensul prevazut de Legea 98/2016. De asemenea, a se vedea si prevederile art. 150-161 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la subcontractare. Prin urmare, protejarea si/sau relocarea de utilitati va fi efectuata de catre Antreprenor si/sau de catre subcontractantii de specialitate ai acestuia, cu conditia respectarii prevederilor legale in vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare pentru desfasurarea acestor activitati.
SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTUL 3	
Intrebare 26	In cadrul avizului din partea Ministerului culturii si Cultelor ca parte a Documentatiei de Atribuire se mentioneaza: "Beneficiarul va asigura necesarul de fonduri in vederea realizarii cercetarii arheologice preventive de catre o institutie de specialitate in cele 17 situri arheologice nominalizate si delimitate in anexele 1-17, parti integrante ale prezentului aviz." De asemenea, avizul mentioneaza: "Valabil doar impreuna cu Anexele 1-17, parti integrante ale prezentului aviz."Astfel, va rugam sa ne puneti la dispozitie Anexele 1-17 ale avizului sus-mentionat
Raspuns 26	A se vedea Raspunsul nr. 13 din prezenta clarificare.
Intrebare 27	Fisa de date a achiziției, punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si profesionala, Cerința nr. 2: In cazul in care, in vederea demonstrării îndeplinirii acestei cerințe, va fi prezentat un contract similar, a cărui derulare s-a intins pe mai mulți ani, in intervalul celor 5 ani de referința si finalizat in perioada de referința, contract a cărui valoare este exprimata in euro, va rugam sa confirmați ca determinarea valorii in lei va fi efectuata prin aplicarea cursului mediu valutar comunicat de BNR, corespunzător anului in care lucrările au fost finalizate, asa cum a fost prevăzut in cazul unor proceduri de atribuire similare, derulate anterior de Autoritatea Contractanta.
Raspuns 27	A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta clarificare.
Intrebare 28	Documentația de atribuire, Secțiunea „Formulare”: La punctul I al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita: Ref: „I. Metodologia de lucru <i>Oferantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea execuției lucrărilor [s.n.] conform Cerințelor Beneficiarului si a Documentației Tehnice. Vor fi prezentate in principal urmatoarele:</i> [...] ✓ Calitatea materialelor pentru terasamente [...]"

	Va solicitam sa eliminati din enumerarea principalelor lucrări pentru care a căror execuție urmeaza sa fie prezentata Metodologia de lucru punctul „Calitatea materialelor pentru terasamente”, acesta nereprezentand o execuție de lucrări
Raspuns 28	A se vedea Raspunsul nr. 6 din prezenta clarificare.
Intrebare 29	Pentru prezentarea in cadrul ofertelor a unui Plan de situatie corespunzător Cerințelor Beneficiarului va rugam sa puneți la dispoziția ofertanților a Studiului topografic (ridicările topografice) in varianta dwg pentru modelarea suprafeței terenului existent, precum si limitele culoarului de expropriere in varianta dwg.
Raspuns 29	A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta clarificare.
Intrebare 30	Va rugam respectuos sa puneți la dispoziția ofertanților: • Profilul longitudinal al lotului in fișier dwg; • Dispozițiile generale ale structurilor in fișiere dwg.
Raspuns 30	A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta clarificare.
Intrebare 31	Documentatia de atribuire, Sectiunea „Formulare”: La punctul II al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita: <i>Proiectare pentru lucrarea propusa</i> <i>Ofertantul va prezenta urmatoarele:</i> <i>a) Programul activitatilor de proiectare</i> <i>b) Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente traseului in plan, profil longitudinal si profil transversal, inclusiv activitatile avute in vedere pentru satisfacerea in totalitate a cerințelor beneficiarului</i> <i>c) Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente structurilor, inclusiv activitatile avute in vedere pentru satisfacerea in totalitate a cerințelor beneficiarului"</i> Sa înțelegem ca se va prezenta doar o parte scrisa cu descrierea metodologiilor mai sus mentionate, nefiind necesara prezentarea partii desenate?
Raspuns 31	A se vedea Raspunsul nr. 9 din prezenta clarificare.
Intrebare 32	Avand in vedere Clarificarea din oficiu din partea Autoritatii Contractante unde se pun la dispozitia ofertantilor Certificatele de Urbanism nr. 170/04.09.2017 si respectiv 64/18.08.2017, va rugam respectuos sa confirmati validitatea Acordului de Mediu emis pentru Lucrari. De asemenea, va rugam sa confirmati, pentru cazul in care nu va fi necesara modificarea elementelor cuprinse in Acordul de Mediu existent, daca Antreprenorul va fi nevoit sa obtina alt Acord de Mediu.
Raspuns 32	A se vedea Raspunsul nr. 19 din prezenta clarificare.
Intrebare 33	In Cerintele Beneficiarului, la capitolul “Lucrari speciale”, pag. 22 atat la Lotul 2 cat si la Lotul 3 se indica inaltimea imprejmuirii in portiunile de trecere prin zonele impadurite ca avand H=1.80 m. In normativul PD 162-2004, aceasta inaltime este de H=2.60 m. In plansa “Detalii imprejmuiri”, cod DE/8 nr. 36, pusa la dispozitie in cadrul Studiului de Fezabilitate, inaltimea imprejmuirii in zonele impadurite respecta PD 162-2004, adica este

	H=2.60 m. Va rugam sa specificati care este inaltimea pe care trebuie sa o luam in calcul la elaborarea ofertei tehnice.
Raspuns 33	A se vedea Raspunsul nr. 20 din prezenta clarificare.
Intrebare 34	Analizand documentatia pusa la dispozitie, referitoare la Identificarea proprietarilor de teren (Vol 10), am constatat ca pentru majoritatea drumurilor relocate (judetene, comunale, etc) care supratraverseaza Centura, limitele de expropriere prevazute pentru lucrarile proiectate la faza SF sunt insuficiente sau nu exista (de exemplu la DJ 602, Lot 3). Avand in vedere aceste aspecte, va rugam sa clarificati in sarcina cui vor intra serviciile de cadastru si evaluare necesare precum si in sarcina cui se vor considera costurile cu achizitia terenurilor.
Raspuns 34	A se vedea Raspunsul nr. 21 din prezenta clarificare.
Intrebare 35	In cadrul Raspunsul nr. 3 din cadrul Clarificarii nr. 10, Autoritatea Contractanta a precizat: "Confirmam ca modul de alcatuire a structurii de sustinere a caii, precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta raman la latitudinea ofertantului, cu pastrarea tipului de structura." Ulterior, in cadrul Raspunsului nr. 26 din cadrul Clarificarii nr. 11, Autoritatea Contractanta mentioneaza: "La intocmirea Ofertei se va respecta solutia din partea desenata si anume 2x11 grinzi." Avand in vedere faptul ca cele doua raspunsuri sunt contradictorii, precum si faptul ca in cadrul Clarificarii nr. 4, Raspuns 15, Autoritatea Contractanta a precizat ca este obligatoriu doar "tipul structurii (tablier metalic, grinzi metalice cu placa de beton in conlucrare, beton monolit sau beton precomprimat prefabricat)", va rugam sa reveniti asupra Raspunsului nr. 26 din cadrul Clarificarii 11 si sa eliminati obligativitatea pastrarii numarului de grinzi in sectiune transversala din cadrul documentatiei de atribuire.
Raspuns 35	A se vedea Raspunsul nr. 22 din prezenta clarificare.
Intrebare 36	In urma vizitei in teren si discutiilor cu reprezentantii locali s-a constatat faptul ca din cele trei amplasamente propuse a fi utilizate ca si gropi de imprumut, in Studiul de Fezabilitate, doar un singur amplasament a fost identificat si se poate exploata, din acesta rezultand o cantitate redusa de material care ar putea fi folosita pentru umpluturi. Va rugam sa clarificati daca ofertantii sunt obligati sa foloseasca exclusiv gropile de imprumut mentionate in Studiul de Fezabilitate.
Raspuns 36	A se vedea Raspunsul nr. 23 din prezenta clarificare.
Intrebare 37	Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora: <u>"9. Antreprenorul trebuie să fie autorizat să execute lucrări de asanare și deminare, deținând în acest sens toate acreditările profesionale și administrative impuse de normele legale în vigoare. Antreprenorul are obligația să își asigure personal calificat corespunzător, cu experiență în domeniu, în vederea atingerii obiectivelor specificate în prezentul Caiet de Sarcini.</u> <u>De asemenea, Antreprenorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare adâncime și mijloace de transport pentru muniția descoperită și orice alte echipamente conform</u>

	<i>reglementărilor legale în vigoare pentru acest tip de activitate.”</i> Va rugam sa confirmati faptul ca activitatea de asanare si deminare va putea fi efectuata si de catre furnizori, asa cum sunt acestia definiti in Legea 98/2016 („furnizor – entitatea care pune la dispoziția unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant”)
Raspuns 37	A se vedea Raspunsul nr. 24 din prezenta clarificare.
Intrebare 38	Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora: <i>„7.1.1 Antreprenorul va asigura protecția și / sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilități afectate de lucrarile de construire prevazute prin Contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilități necesare pentru îndeplinirea Contractului, <u>lucrări care vor fi executate de către un Subantreprenor specializat și autorizat</u>. Această cerință se aplică atât în cazul Utilităților cunoscute, cât și a celorlalte Utilități identificate sau descoperite pe durată Contractului.”</i> <i>„7.3.1 Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de proiectare de utilități necesare pentru îndeplinirea Contractului, <u>lucrări care vor fi proiectate de către Subantreprenor specializat și autorizat</u>.”</i> Va rugam sa confirmati faptul ca protejarea si/sau relocarea utilitatilor (inclusiv proiectarea lucrarilor) va putea fi efectuata si de catre furnizori, asa cum sunt acestia definiti in Legea 98/2016 („furnizor – entitatea care pune la dispoziția unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant”)
Raspuns 38	A se vedea Raspunsul nr. 25 din prezenta clarificare.