COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

Directia Achizitii Infrastructura Rutiera

Clarificarea nr. 10 la documentatia de atribuire
Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 1

Intrebarea 1	***In Caietul de Sarcini - Cerintele Beneficiarului, la capitolul Lucrari de arta/Structuri, in tabelul care cuprinde descrierea lucrarilor, in ultima coloana "Nr.deschideri / Deschidere", semnul " / " a fost inlocuit cu semnul " x ", ceea ce duce la modificarea descrierii podului si a lungimii acestuia.*** ***Exemplu: un pod cu lungimea de 78.00m, format din trei deschideri cu lungimile de 24.00+30.00+24.00m, ar trebui sa aiba descrierea de 3/24.00+30.00+24.00 (3 deschideri cu lungimi de 24m, 30m si 24 m), dar este descris prin 3x24.00+30.00+24.00, adica 5 deschideri alcatuite din 3 deschideri de 24 m, 1 deschidere de 30 m si o deschidere de 24 m. Va rugam clarificati.***
Raspuns 1	Descrierea la care faceti referire este in conformitate cu Studiul de Fezabilitate pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire. A se vedea si dispozitiile generale aferente structurilor. Drept urmare, Autoritatea contractanta considera ca nu pot exista confuzii in interpretare, documentele si informatiile puse la dispozitia operatorilor economici fiind suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte si complete.
Intrebare 2	***Avand in vedere dispozitiile art. 154 din Legea nr. 98/2016: Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, va solicitam sa ne comunicati urmatoarele:*** ***1. Fata de prevederile din Cerintele Beneficiarului referitoare la exproprieri suplimentare, care se vor realiza "numai daca este cazul si doar cu respectarea Cerintelor Beneficiarului", va solicitam sa indicati cine va elabora in aceasta situatie (ce***

	nu este din culpa Antreprenorului) documentatia de expropriere, cine va suporta costurile ce decurg din aceasta si cine va efectua plata terenurilor suplimentar expropiate? ***2. Va solicitam sa confirmati ca in cazul in care va fi necesara revizuirea Acordului de Mediu, fara ca aceasta sa fie din culpa Antreprenorului, Beneficiarul va suporta toate eventualele costuri si intarzieri generate de aceasta revizuire.***
Raspuns 2	1. Pentru eventualele expropieri suplimentare, Antreprenorul va intocmi pe propria cheltuiala documentatia de expropiere necesara. Plata terenurilor suplimentar expropriate revine Beneficiarului 2. Pentru acest proiect exista Acord de Mediu. Consideram ca natura eventualelor omisiuni sau necorelari nu pot fi generatoare de revizuire de mediu.
Intrebare 3	***Urmare a raspunsului nr. 13 din Clarificarea nr. 3 potrivit caruia:*** ***„Proiectarea seismica a structurilor se face in conformitate cu Eurocod 8 si PD165-2012. In normativul PD165-2012 la capitolul III.5.3.2 "Aplicarea componentelor miscarii seismice" este indicat pentru calculele seismice a se utiliza spectrele de proiectare si acceleratia orizontala din "Cod de practica seismica P100. Partea I-P100-1/2006: Prevederi de proiectare pentru cladiri". De asemenea, combinarea efectelor actiunii seismice se face pe baza precizarilor din "Cod de practica seismica P100. Partea I-P100-1/2006: Prevederi de proiectare pentru cladiri", paragrafele 4.5.3.6. Avand in vedere ca Normativul P100 a fost actualizat in 2013, se vor utiliza in calculele efectuate conform Eurocod 8 si PD165-2012, elementele necesare din Codul de proiectare P100-1/2013.”*** ***Si avand in vedere Cerintele Beneficiarului potrivit carora „Documentatia tehnică faza S.F." reprezinta Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei la nivelul anului 2007, si reprezinta Documentatia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie.*** ***Precum si prevederile HG nr. 901 /2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, conform carora:*** ***„ În cazul contractelor de proiectare şi execuţie, studiile de fezabilitate nu vor fi impuse ca soluţii obligatorii lăsând flexibilitate în conceperea unor proiecte cu accent pe obiectivele de performanţă indicate în documentaţia de atribuire.”*** ***Precum si Cerinta Beneficiarului conform careia „Standardele utilizate in proiectarea structurilor vor fi in conformitate cu Anexa nr. 3, standardele romanesti in vigoare si sistemul Eurocoduri.”*** ***Avand in vedere faptul ca in raport cu solutiile tehnice incluse in „Documentatia tehnica faza Studiu de Fezabilitate”, solutii tehnice ce au fost stabilite pentru incarcari conform STAS 3221-86 si P100-1/2006, iar in cadrul realizarii ofertei/proiectului prezentului***

	obiectiv solutiile tehnice se vor realiza in conformitate cu ultimele norme in vigoare (P100/2013, EUROCODE etc.), ce aduc un spor de incarcari in calculul de dimensionare pentru elementele de rezistenta ale structurilor, conducand la necesitatea sporirii capacitatii portante pentru acestea cu implicatii in alcatuirea constructiva (cofraj si armare), ***va rugam sa confirmati faptul ca, urmare a calculelor statice conform sistemului Eurocoduri si P100/2013, lungimea si numarul deschiderilor, tipul structurii si schema statica vor putea fi modificate astfel incat sa fie posibila alegerea solutiilor optime din punct de vedere structural.***
Raspuns 3	Va rugam sa aveti in vedere interpretarea prevederile HG nr. 901 intr-un context mai larg care sa permita intelegerea in ansamblu a celor specificate de legiuitor: *" (iv) Vor fi promovate modificări legislative pentru a elimina blocajele întâmpinate în implementare* *.....* *● În cazul contractelor de proiectare şi execuţie, studiile de fezabilitate nu vor fi impuse ca soluţii obligatorii lăsând flexibilitate în conceperea unor proiecte cu accent pe obiectivele de performanţă indicate în documentaţia de atribuire* *.....* " Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor. Aceste etape sunt: *,,(2) Documentațiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel:* *a) în etapa I:* *(i) nota conceptuală;* *(ii) tema de proiectare;* *b) în etapa a II-a:* *(i) studiul de prefezabilitate, după caz;* *(ii) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;* *c) în etapa a III-a:* *(i) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;* *d) în etapa a IV-a:* *(i) proiectul tehnic de execuție."* *Proiect tehnic de executie* *Art. 12. -* *(1) Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați*

	și a autorizației de construire/desființare. Chiar si cu acest spor de incarcari se poate mentine lungimea si numarul deschiderilor, tipul structurii si schema statica asa cum au fost definite prin Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 4	***Avand in vedere ca intr-o alta procedura derulata tot de catre dumneavoastra, respectiv " Proiectare si Executie "Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900 Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 - Km 52+770 aferent Centura Nord si Sector 2. Km 52+770 - Km 69+000 aferent Centura Sud; Lotul 2: Km 69+000 - Km 85+300 aferent Centura Sud; Lotul 3: Sector 1. Km 85+300 - Km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 - Km 2+500 aferent Centura Nord", avand aceleasi mentiuni ale Cerintelor Beneficiarului ati raspuns in cuprinsul Clarificarii 10 astfel:*** ***"In completarea Raspunsului nr. 15 din cadrul Clarificarii nr. 4, va rugam sa confirmati faptul ca, modul de alcatuire al structurii de sustinere a caii (grinzile/platelajul) precum si modul de alcatuire al structurii de rezistenta (numarul grinzilor in sectiune, tipul grinzilor, numarul diafragmelor/antretoazelor, numarul tirantilor, tipul tirantilor precum si dispunerea lor) raman la latitudinea ofertantului.*** ***Raspuns3*** ***Confirmam ca modul de alcatuire a structurii de sustinere a caii, precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta raman la latitudinea ofertantului, cu pastrarea tipului de structura."*** ***Va solicitam sa confirmati ca si in cadrul acestei proceduri ofertantii vor avea dreptul sa decida modul de alcatuire a structurii de sustinere a caii, precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta, cu pastrarea tipului de structura.***
Raspuns 4	Confirmam ca modul de alcatuire a structurii de sustinere a caii, precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta raman la latitudinea ofertantului, cu pastrarea tipului de structura.
Intrebare 5	***Va solicitam sa precizati daca este necesara depunerea odata cu DUAE si oferta si a actelor/documentelor de identitate a reprezentantilor legali si imputerniciti ai ofertantului si, respectiv, a tertului sustinator.***
Raspuns 5	Prin Documentatia de atribuire nu se solicita prezentarea actelor/documentelor de identitate a reprezentantilor legali si imputerniciti ai ofertantului si, respectiv a tertului sustinator.
Intrebare 6	***Va solicitam sa corelati prevederile 2.1.1 din Cerintele Beneficiarului cu Sub-Clauza 8.4 din Conditiile Speciale de Contract in sensul de a confirma ca ipotezele de la 2.1.1 se refera doar la intarzieri si costuri suplimentare cauzate de Antreprenor.*** ***Precizam ca aceasta remediere a fost adoptata de autoritatea contractanta intr-o alta procedura cu cerinte identice cu cea de fata, urmare a pronuntarii deciziei CNSC nr 1704/C4/10.07.2017.***
Raspuns 6	Prevederile art. 2.1.1 din cadrul Cerintelor Beneficiarului se vor citi in corelare cu Sub-Clauza 8.4 din Conditiile Speciale ale Contractului, iar aceste prevederi se vor aplica numai in conditiile in care aceste situatii se datoreaza culpei Antreprenorului si/sau modificarilor propuse de Antreprenor in cadrul Proiectului Tehnic de Executie.
Intrebare 7	***Avand in vedere cerinta din Acordul de Mediu (pagina 14), in care se mentioneaza ca se***

	vor amplasa perdele de protectie forestiere acolo unde folosinta terenului permite, va solicitam sa precizati la ce se refera aceasta mentiune?
Raspuns 7	Mentiunea se refera atat la conditiile geopedologige si botanice, cat si la morfologia terenului.
Intrebare 8	***Avand in vedere mentiunile din Anexa 10 la Cerintele Beneficiarului - Cerinte privind personalul unde, pentru Responsabilul tehnic cu executia, se solicita experienta profesionala in cadrul unor contracte de executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrada si/sau drum national si/sau drum expres,*** ***Va solicitam sa precizati daca este suficient pentru indeplinirea cerintei ca expertul propus pentru aceasta pozitie sa mentioneze in CV un singur contract de tipul celui indicat.***
Raspuns 8	In cadrul Anexei 10 la Cerintele Beneficiarului - Cerinte privind personalul, pentru *Responsabilul tehnic cu executia*, Autoritatea contractanta a solicitat "*experienta profesionala in contracte de lucrari pentru de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrada si/sau drum expres si/sau drum national*", fara a impune un numar de contracte prezentate.
Intrebare 9	***Avand in vedere mentiunile de la 17.1.6 din Cerintele Beneficiarului care prevad ca "Antreprenorul va revizui Acordul de Mediu si va elabora documentatia necesara obtinerii acestuia pentru a reflecta proiectul final al Lucrarilor avand obligatia intocmirii studiilor pentru protectia mediului solicitate de autoritatea competenta pentru protectia mediului cu respectarea legislatlei de mediu in vigoare",*** ***Precum si avand in vedere ca Acordul de Mediu este un act unitar, pentru toate tronsoanele drumului expres, va solicitam sa confirmati ca aceasta obligatie din Cerintele Beneficiarului se refera doar de partea de documentatie aferenta tronsonului 1, fara a exista o obligatie a Antreprenorului de a revizui Acordul de Mediu.***
Raspuns 9	Aceasta obligatie din Cerintele Beneficiarului se refera doar la partea de documentatie aferenta tronsonului 1, iar revizuirea Acordului de mediu pentru modificarile aduse proiectului in tronsonul 1 este responsabilitatea Antreprenorului.
Intrebare 10	***Avand in vedere factorul de evaluare nr. 4 referitor la "perioada de garantie a lucrarilor de 84 luni impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor"*** ***Va solicitam sa clarificati ca inlocuirea stratului de uzura va avea loc doar pe caile de rulare, nu si pe acostamente.***
Raspuns 10	Schimbarea stratului de uzura se va realiza in toata sectiunea transversala unde este prevazut, astfel incat scurgerea apelor si planeitatea sa fie asigurate, inclusiv cu refacerea marcajelor orizontale.
Intrebare 11	***Va solicitam sa precizati daca, in cadrul unei asocieri, informatiile privind subcontractantii se completeaza de catre asociatul lider sau de fiecare asociat in parte in propriul DUAE.***
Raspuns 11	Va rugam sa aveti in vedere ca este suficient ca cel putin unul din membrii asocierii sa completeze Partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" din DUAE, sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se

	bazeaza" sau sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati", dar se va avea in vedere faptul ca atat Acordul/Acordurile de subcontractare, Contractul/Contractele de subcontractare, precum si Angajamentele ferme, in cazul unei Asocieri, se vor incheia intre Asociere si subcontractorul/subcontractorii, tertul/tertii sustinatori declarati in cadrul ofertei.
Intrebare 12	***Va solicitam sa clarificati daca unul dintre expertii cheie a caror experienta este utilizata ca factor de evaluare pot fi angajati ai tertului sustinator al ofertantului la data depunerii ofertelor. Dorim sa subliniem ca nu intelegem sa invocam prin aceasta sustinere din partea tertului deoarece stim ca aceasta nu este posibil pentru personalul cheie propus, ci doar dorim sa propunem ca experti persoane care la data depunerii ofertei sunt angajati ai firmei ce are si calitatea de tert sustinator.***
Raspuns 12	Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a limitat modalitatea de participare a expertilor cu ofertantul in cadrul contractului. Ofertantii vor indica in cadrul Formularului nr. 4 - cap. VII, tabelele A, B si C, in coloana 5, modalitatea de asigurare a personalului. A se vedea in acest sens mentiunile din Formularul nr. 4, cap. VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului - tabele aferente categoriilor de personal.
Intrebare 13	***Va rugam sa clarificati daca Formularul nr. 6 „Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", avand in vedere ca ofertantul asociere nu detine stampila, se va stampila cu stampila societatii din care face parte reprezentantul imputernicit al asocierii.***
Raspuns 13	In Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, se face urmatoarea mentiune: "De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica urmatoarele formulare: [...] **Formularul nr. 6 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca",** in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire." In cadrul Formularului nr. 6 se precizeaza: "[...] in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului …… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa [...]". Asadar, in cazul unei asocieri, va fi prezentat un singur Formular nr. 6, emis in numele Asocierii <u>de catre persoana imputernicita de catre toti membrii asocierii</u>, in conformitate cu prevederile Fisei de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 7 Oferta si documentele insotitoare: "In Sectiunea B: Informatii Privind Reprezentantii Operatorul Economic" din DUAE va fi mentionata persoana imputernicita de toti membrii asocierii sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica."

	In cadrul acestui Formular, persoana imputernicita are posibilitatea de a aplica stampila aferenta membrului asocierii in cadrul caruia activeaza persoana imputernicita.
Intrebare 14	***Se considera indeplinita cerinta, daca pentru Expertul*** *Specialist de mediu calificat* ***din cadrul Formular 4*** **C2. ALT PERSONAL EXECUTIE*****, se propune un Specialist in managementul deseurilor COR 325713?***
Raspuns 14	Autoritatea contractanta a precizat in Anexa 10 – Cerinte obligatorii privind personalul urmatoarele: *"Se va asigura* ***personal calificat*** *pentru executia contractului cu asigurarea urmatoarelor cerinte minime"* Prin urmare, ofertantii trebuie sa propuna pentru pozitia "Specialist de mediu calificat" personal calificat pentru executia contractului si sa prezinte documentele indicate in Nota de la tabelul C2 – Alt personal Executie din Formularul nr. 4, cap. VII: *"****Pentru expertii nominalizati in tabelul C2, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu CV-urile acestora in cadrul Propunerii tehnice, diplomele si/ sau autorizarile solicitate".*** Mentionam ca, pentru pozitia de Specialist de mediu calificat Autoritatea contractanta nu a solicitat cerinte speciale, insa ofertantii trebuie sa se asigure ca expertii propusi in pozitiile solicitate pot asigura indeplinirea tuturor activitatilor si sarcinilor ce le revin in cadrul contractului.
Intrebare 15	***Referitor la Strat Anticapilar Din Balast, in Cerintele Beneficiarului - 1.3.3.7.2. Protectia lucrarilor de terasamente fata de apele subterane, la pagina 13 sunt in total 2858 m, iar in Vol.1-Sinteza cartela Planuri.scan 765, sunt 3046 m. Va rugam clarificati.***
Raspuns 15	Se va respecta lungimea de aplicabilitate din Cerintele Beneficiarului, total 2.858 m, inclusiv eventualele zone omise in baza prevederilor Cerintelor Beneficiarului: "Pentru a intrerupe ascensiunea capilara a apei din terenul de fundare, la baza rambleelor se va executa un satrat anticapilar din material granular cu grosimena de 50 cm acolo unde terenul natural este alcatuit din material prafos sau nisipos fin, iar la nivelul apei subterane este ridicat."
Intrebare 16	***Referitor la Protectie Taluz cu Masca Drenanta, in Cerintele Beneficiarului - 3.3. 7.4. Lucrari de protectie a taluzurilor si versantilor la pagina 15 sunt in total 200 m, iar in Vol.1-Sinteza cartela Planuri.scan 768, sunt 125 m. Va rugam clarificati.***
Raspuns 16	Se va respecta lungimea de aplicabilitate din Cerintele Beneficiarului, total 200 m
Intrebare 17	***Referitor la Protectie Taluz Debleu cu Geocelule, in Cerintele Beneficiarului - 1.3.3.7.5. Amenajarea taluzurilor de debleu la pagina 16 sunt in total 1400 m, iar in Vol.1-Sinteza cartela Planuri.scan 767, sunt 1550 m. Va rugam clarificati.***
Raspuns 17	Se va respecta lungimea de aplicabilitate din Cerintele Beneficiarului, total 1.400 m, inclusiv eventualele zone omise in baza prevederilor Cerintelor Beneficiarului: "Se aplica taluzurilor de debleu in care predomina materialele granulare, nisipuri si prafuri ce pot fi usor ravinate"
Intrebare 18	***In Graficul de Plati pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de Atribuire nu se regaseste categoria de lucrari „Iluminat". Va rugam sa includeti si aceasta categorie de lucrari in cadrul graficului de plati.***
Raspuns 18	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Autoritatea contractanta a mentionat in Graficul de Plati pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire urmatoarele: *"****Acest grafic de***

	plati <u>este minim obligatoriu</u>. Ofertantii pot aduce doar completari".
Intrebare 19	***Referitor la raspunsul nr. 14 din Clarificarea nr. 4 conform caruia „Autoritatea Contractanta menţine latimea fâşiei de amplasare a parapetelor, asa cum este aceasta definita in documentaţia tehnica faza S.F. Aceasta cerinta este minimala, ofertantul putand oferta latimi mai mari."*** ***si in conformitate cu prevederile AND 593/2012 Anexa2/3-b,c,d din care rezulta ca latimile de lucru pentru parapet lateral tip H1 pot fi W3=1.00 m, W4=1.30 m, W5= 1.70 m, respectiv parapet lateral tip H2, latimea de lucru W4=1.30 m, W6= 2.10 m, iar pentru parapet lateral tip H3 W5=1.70 m, W7=2.50 m, W8= 3.50 m*** ***Rezulta ca fasia parapetului asa cum a fost prevazuta in studiul de fezabilitate, avand latimea de 0.75 cm va trebui marita la minimum 1,00 m, pentru parapet lateral tip H1, respectiv 1.30 m in cazul parapetului H2 si 1.70 m pentru zonele in care va fi montat parapet lateral tip H3.*** ***Prin urmare nu numai ca Ofertantul va putea oferta latimi mai mari ale fasiei de amplasare a parapetelor, asa cum se precizeaza in Raspunsul nr. 14 din Clarificarea nr. 4, dar va fi obligat de normele in vigoare sa o faca, rezultand astfel o latime a platformei drumului mai mare si in consecinta existand posibilitatea aparitiei unor exproprieri suplimentare, urmare a aplicarii standardelor si normelor in vigoare.*** ***Va rugam sa precizati in mod clar si concis cine va fi responsabil cu realizarea acestor exproprieri si cine va suporta costurile aferente.***
Raspuns 19	Referitor la mentinerea fasiei de amplasare se vor avea in vedere precizarile din Cerintele Beneficiarului cap. 3.2.12: *"Pe langa toate cele de mai sus, avand in vedere faptul ca solutiile tehnice utilizate au fost deja acceptate si in baza lor au fost obtinute avize si acorduri, Beneficiarul precizeaza ca in cadrul Proiectului Tehnic de Executie <u>va accepta</u>:* <u>*Solutii tehnice la nivelul parapetelor. Se va mentine latimea fasiei de amplasare a parapetelor conform documentatiei tehnice faza S.F. puse la dispozitie*</u>*."* Referitor la responsabilitatea si costurile aferente exproprierile suplimentare se va avea in vedere raspunsul nr. 8 de la Clarificarea nr. 5.
Intrebare 20	***Avand in vedere complexitatea contractului, a documentatiei de atribuire, clarificari care au detaliat si/sau completat Caietul de Sarcini pus la dispozitie, in vederea intocmirii de catre toti ofertantii a unei oferte complete si conforme care sa corespunda necesitatilor Autoritatii Contractante, va rugam sa procedati la prelungirea termenului de depunere al ofertelor cu 30 zile***
Raspuns 20	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 21	***Tinand cont de numarul mare de clarificari aparute in ultimele zile, cat si de faptul ca licitatia mai sus mentionata vizeaza atat proiectarea cat si executia, documentatia necesara participarii la licitatie necesita un timp indelungat de pregatire si elaborare al ofertelor , va rugam sa acceptati solicitarea noastra de prelungire a datei de depunere a ofertelor cu cel putin 6 saptamani.***
Raspuns 21	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate"

	si "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 22	***Solicitam Autoritatii Contractante sa furnizeze fisierele cu planuri si studii topografice in format editabil. In prezent, aceste documente sunt disponibile in "pdf" (in unele cazuri sunt documente scanate), ceea ce ingreuneaza excesiv prelucrarea datelor si obtinerea informatiilor pentru pregatirea acestei licitatii.***
Raspuns 22	Autoritatea contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile detinute in prezent, in formatele in care acestea au fost predate de proiectant. Formatul in care sunt puse la dispozitie Cerintele Beneficiarului nu constituie un impediment in consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizionarea documentelor. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informatiile puse la dispozitie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte si complete.
Intrebare 23	***Avand in vedere numarul mare de documente si informatii prelucrate in SEAP, dificultatea de a gestiona datele furnizate de client in format pdf, pregatirea unui proiect preliminar si complexitatea tehnica a licitatiei, solicitam Autoritatii Contractante sa prelungeasca perioada de prezentare a ofertelor cu 60 de zile.***
Raspuns 23	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" din SEAP.

DIRECTOR GENERAL
STEFAN IONITA

Director General Adjunct Directia Generala Dezvoltare Infrastructura Rutiera
Cristian Emilian Diamandi

Director Directia Achizitii Infrastructura Rutiera
Horia NICOLAE

Sef Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat
Marius Razvan CURCULESCU

Sef Serviciu Achizitii Servicii
Daniela Preda

Serviciul Achizitii Servicii
Ioana Filip