COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

Directia Achizitii Infrastructura Rutiera

Clarificarea nr. 9 la documentatia de atribuire
Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 1

Intrebarea 1	***Va rugam sa ne confirmati ca in situatia in care, urmare a conditiile impuse prin avizele sau acordurile ce vor trebui obtinute, Cerintele Beneficiarului nu pot fi respectate, din motive temeinic justificate, se vor putea modifica acele cerinte, aplicandu-se prevederile contractuale si legislative cu privire la modificari.***
Raspuns 1	Ulterior semnarii contractului, exista posibilitatea modificarii cerintelor doar cu respectarea clauzelor contractuale si legislative, iar solutiile tehnice vor fi supuse aprobarii Autoritatii Contractante si a verificatorului tehnic atestat.
Intrebare 2	***In documentatia tehnica, Vol. 9 - Mutari si protejari instalatii - Obiect " Studiu solutie de coexistenta a LEA 0,4-400 kv cu viitorul Drum Expres Craiova-Pitesti" lipseste pagina nr.3. Va rugam sa ne transmiteti pagina lipsa.***
Raspuns 2	A se vedea **Anexa 1** la prezenta clarificare - pagina nr. 3 ce lipsea din Vol. 9 - Mutari si protejari instalatii - Obiect Studiu solutie de coexistenta a LEA 0,4-400 kv cu viitorul Drum Expres Craiova-Pitesti"
Intrebare 3	***Avand in vedere includerea in Graficul de Plati respectiv Graficul de Preturi a sumei provizionate - Rezerve de implementare conform OUG 83/2016, va rugam sa modificati Formularul "GRAFICUL DE PLATI" in sensul completarii acestuia cu Anexa la Graficul de plati intitulata "Lista Categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare", cu defalcarea categoriilor de cheltuieli pe care le vor include ofertantii in Graficul de Plati.***
Raspuns 3	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Autoritatea contractanta a oferit operatorilor economici facilitatea de a aloca, in functie de necesitatile identificate, sumele pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte, neimpunand limite pentru acestea, singura conditie fiind incadrarea in valoarea totala a Rezervelor de Implementare. De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca in Graficul de plati publicat in cadrul Documentatiei de atribuire, Autoritatea Contractanta a mentionat faptul ca "***Acest grafic de plati este minim obligatoriu. Ofertantii pot aduce doar COMPLETARI.***"
Intrebare 4	***Facem referire la factorul de evaluare de la sectiunea IV.2.1) Criterii de atribuire a Fisei de Date a Achizitiei cu privire la factorul de evaluare 2 "Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/2001 pentru starea de degradare si planeitatea drumului la receptia finala a lucrarii" Avand in vedere si Decizia CNSC NR.***

	213/C9/2286/2433/07.08.2017 pronuntata intr-o procedura derulata tot de catre CNAIR SA, *prin care s-a stabilit eliminarea factorului de evaluare "Obtinerea calificativului „buna" conform reglementarilor CD 155/2001 pentru capacitatea portanta starea de degradare planeitate si rugozitatea drumului receptia finala a lucrarii"* ***motivat de faptul ca "prin stabilirea acestui factor de evaluare in acest mod, caracterul obiectiv al evaluarii este afectat pentru o situatie prezumata, fara o minima certitudine a posibilitatii de realizare a ei, altfel decat la nivel declarativ, prin asumarea riscului ca va fi obtinut acest calificativ", Avand in vedere prevederile HG nr. 394/2016, respectiv art. 32 alin. (2): Factorii de evaluare a ofertelor, precum si algoritmul de punctare prevazut la alin. (1) se precizeaza in mod clar si detaliat in cadrul documentatiei de atribuire si vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti,*** ***Va solicitam sa eliminati factorul de evaluare 2 "Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/2001 pentru starea de degradare si planeitatea drumului la receptia finala a lucrarii", deoarece mentinerea acestui factor de evaluare pune in pericol corecta si obiectiva evaluare a ofertelor.*** *In cazul in care nu veti* ***da*** *curs acestei solicitari, va solicitam sa clarificati si* ***sa*** *detaliati* ***care este modalitatea concreta prin care comisia de evaluare va evalua indeplinirea acestui factor de evaluare de catre ofertanti, atat in oferta tehnica cat si in cea financiara.***
Raspuns 4	Autoritatea Contractanta mentine factorul de evaluare "*Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru starea de degradare si planeitatea drumului la receptia finala a lucrarii*". Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Decizia CNSC mentionata de dvs. a fost atacata de Autoritatea Contractanta la Curtea de Apel Bucuresti, in prezent, dosarul aflandu-se in litigiu. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca CNSC a respins in cadrul unei alte proceduri derulata de CNAIR SA o contestatie ce viza si factorul de evaluare sus mentionat. A se vedea in acest sens Decizia CNSC nr. 2362/C5/2956/12.09.2017. Astfel, pentru o mai buna informare a operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura, Autoritatea Contractanta face **urmatoarele completari**: **I. In FISA DE DATE A ACHIZITIEI:** In sectiunea **IV.2.1) Criterii de atribuire** din Fisa de date a achizitiei, Criteriul 2 - Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru starea de degradare si planeitatea drumului la receptia finala a lucrarii, in cadrul Algoritmului de calcul, **se adauga urmatoarea Nota**: "*In cazul in care Antreprenorul nu va obtine calificativul "buna", in vederea obtinerii Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va avea obligatia de a intreprinde toate demersurile/ actiunile/ interventiile asupra starii tehnice a drumului pana la obtinerea calificativului asumat prin oferta*" **II. In FORMULARE,** in cuprinsul **Formularului nr. 5** - ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, pct. **I. Obtinerea calificativului "buna" conform**

	reglementarilor CD 155/ 2001 pentru starea de degradare si planeitatea drumului la receptia finala a lucrarii, se adauga **Nota 3** avand urmatorul continut: *"**Nota 3:** In cazul in care Antreprenorul nu va obtine calificativul "buna", in vederea obtinerii Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va avea obligatia de a intreprinde toate demersurile/ actiunile/ interventiile asupra starii tehnice a drumului pana la obtinerea calificativului asumat prin oferta".* Mai mult decat atat, va rugam sa aveti in vedere faptul ca, asa cum este mentionat si in Nota 1 de la pct. 1 din cadrul Formularului nr. 5, **Ofertantii care vor sa obtina punctaj** pentru acest factor de evaluare, **vor oferta in cadrul propunerii tehnice aceasta optiune** prin aplicarea in cadrul Formularului nr. 5, la pct. I "***Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru starea de degradare si planeitatea drumului la receptia finala a lucrarii***", a stampilei si semnaturii reprezentantului legal in casuta dedicata acestei optiuni. **Suplimentar**, asa cum este mentionat si in cadrul Algoritmului de calcul si in cadrul Formularului nr. 5, Ofertantii vor prezenta totodata tipul materialelor avute in considerare precum si metodologia ce va fi utilizata la executia lucrarii in vederea atingerii calificativului "buna". De asemenea, **Ofertantii care aleg sa oferteze aceasta optiune** in vederea obtinerii punctajului aferent, **vor avea in vedere si Nota mentionata** in cadrul Algoritmului de calcul (respectiv Nota 2 din cadrul Formularului nr. 5 - pct. 1), respectiv: "*Nota: Ofertantul isi asuma faptul ca emiterea Certificatului de Receptie Finala **este conditionata** de obtinerea calificativului "buna" pentru parametrii mentionati mai sus si asumati de Ofertant*.", precum si nota introdusa prin prezentul raspuns.
Intrebare 5	***Va solicitam sa precizati daca ofertantii vor trebui sa evidentieze separat in oferta financiara costurile aferente schimbarii stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor. In cazul in care raspunsul este negativ, va solicitam sa precizati cum anume va putea verifica comisia de evaluare ca ofertantul si-a prevazut in pretul total ofertat aceasta activitate, care are o pondere semnificativa din pretul ofertei.***
Raspuns 5	**Autoritatea contractanta a avut in vedere prevederile art. 187, alin (5), lit. a) din Legea 98/2016**, respectiv "*Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele: a) **calitatea**, **inclusiv avantajele tehnice**, **caracteristicile estetice şi funcţionale**, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia*". Acest criteriu introduce **un element calitativ complementar si suplimentar** fata de obligatiile care urmeaza sa fie incluse de Ofertanti in Propunerea Tehnica la nivel de cerinte minimale de indeplinit privind aspectele de calitate a lucrarilor executate, **reprezentand astfel un avantaj pentru Autoritatea Contractanta**. Drept urmare, referitor la factorul de evaluare "*Perioada de garantie a lucrarilor si schimbarea stratului de uzura*", ofertantii sunt informati ca, in ceea ce priveste costurile aferente schimbarii stratului de uzura, **acestea vor fi suportate de catre Antreprenor si nu vor beneficia de actualizare conform indicilor statistici**.

	In ceea ce priveste ofertarea, va rugam sa aveti in vedere prevederile Fisei de date a achizitei - IV.2.1) Criterii de atribuire - Algoritmul de calcul descris pentru factorul de evaluare sus mentionat, respectiv: "*Algoritm de calcul:* ***Autoritatea contractanta acorda 14 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor de 84 luni*** *(fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 de luni)* ***impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor****. Schimbarea stratului de uzura va fi initiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni.* ***Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata pentru schimbarea stratului de uzura, precum si programul de executie al acestei activitati****, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul de evaluare.* *Nota 1: Nu se acorda punctaje intermediare.* *Nota 2:* ***Cele doua conditii*** *(perioada de garantie de 84 luni si schimbarea stratului de uzura dupa trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garantie)* ***sunt cumulative*** *in vederea acordarii punctajului*." De asemenea, vor fi avute in vedere si prevederile pct. III "**Perioada de garantie a lucrarilor si schimbarea stratului de uzura**" din cadrul Formularului nr. 5, unde se mentioneaza faptul ca "[...] *Ofertantii care vor sa obtina punctaj pentru acest factor de evaluare, vor oferta in cadrul propunerii tehnice optiunea de mai sus ce este punctata de Autoritatea Contractanta prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in casuta aferenta acesteia*. [...] *Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata pentru schimbarea stratului de uzura, precum si programul de executie al acestei activitati, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul de evaluare*.".
Intrebare 6	***Avand in vedere ca Studiul Geotehnic este facut in anul 2007 si este la nivelul Studiului de Fezabilitate, apreciem ca pentru elaborarea unei oferte complete si competitive sunt necesare verificari suplimentare care implica o perioada mai mare de timp, prin urmare va solicitam sa decalati suplimentar termenul de depunere a ofertelor cu inca 30 de zile in vederea obtinerii rezultatelor care sa permita intocmirea unei oferte corecte si competitive.***
Raspuns 6	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 7	***Avand in vedere Raspunsul nr. 3 la Clarificarea nr. 5 a Autoritatii Contractante, prin care se mentioneaza*** *"Informatiile cuprinse in Volumul 3 - LISTE DE CANTITATI SI DESCRIEREA PRETURILOR sunt informative, intrucat acestea nu au acuratetea unor liste de contitati reolizate la nivel de proiect tehnic de executie. Avand in vedere cele anterior mentionate, va rugam sa aveti in vedere, pentru elaborarea ofertei, Studiul de Fezabilitate inclusiv piesele desenate"* ***Avand in vedere ca in faza de elaborare a ofertelor ofertantii nu pot in mod obiectiv, raportat la timp si la costuri, si nici nu au obligatia de a efectua activitati specifice elaborarii unui proiect tehnic, va solicitam sa precizati in mod clar ce vor lua ofertantii in considerare la elaborarea ofertei, listele de cantitati sau piesele desenate in cazul existentei de discrepante intre cele doua.***
Raspuns 7	Listele de cantitati sunt informative. La elaborarea ofertelor, ofertantii vor lua in considerare Studiul de Fezabilitate, Cerintele Beneficiarului si clauzele contractuale.

Intrebare 8	***Avand in vedere Raspunsul 4 din Clarificarea 5 in care se mentioneaza ca "Antreprenorul va adopta in totalitate Documentatia Tehnica minima impusa de Beneficiar, precum si Cerintele Beneficiarului, inclusiv cerintele obligatorii",*** ***Va solicitam sa precizati in mod clar daca autoritatea contractanta impune ca ofertantii sa intocmeasca oferta tehnica ignorand orice modificare a Documentatiei Tehnice care rezulta chiar si din adoptarea de solutii impuse de standardele si normativele actuale.*** ***Daca aceasta nu este intelegerea corecta, va solicitam sa precizati in mod expres ca ofertantii vor avea dreptul sa includa in oferta tehnica modificari impuse ca urmare a adoptarii standardele si normativele actuale.***
Raspuns 8	A se vedea Raspunsul nr. 7.
Intrebare 9	***In situatia in care debitele actualizate nu mai corespund celor pentru care au fost dimensionate structurile de arta, avand in vedere ca aceastea au fost furnizate la nivelului anului 2007 si vor fi mai mari decat acestea, va rugam sa clarificati cum vor fi in acest caz respectate cerintele obligatorii din SF pentru structuri.***
Raspuns 9	A se vedea raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 5 *"Va rugam sa aveti in vedere ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate, Proiectul tehnic urmand a fi elaborat de catre Antreprenor. Eventualele discrepante/erori/omisiuni/neconformitati/necorelari, precum si eventualele solutii de actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor contractuale.* *Totodata, a se vedea Anexa 3 la Clarificarea nr. 3 - Lista categoriilor de cheltuieli.* *Deasemenea, a se vedea Anexa 2 la Clarificarea 3, Aviz de gospodarire a apelor.* *Se vor respecta prevederile din Cerintele Beneficiarului cap. 1.3.3.2 „Traversarea cursurilor de apa s-a trecut la cote impuse de necesitatea asigurarii debuseului pentru debitele cu asigurarea de 2% indicate de INMH"*
Intrebare 10	***Avand in vedere raspunsurile dumneavoastra din cuprinsul Clarificarii nr. 5 prin care indicati ca se vor utiliza pentru mai multe activitati rezervele de implementare prevazute in Lista categoriilor de cheltuieli, va solicitam sa precizati cum va deconta aceste cheltuieli Beneficiarul in cazul in care aceasta suma va fi consumata.***
Raspuns 10	Decontarea acestor cheltuieli se va face conform prevederilor legislative in vigoare. Autoritatea Contractanta a publica Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru contractul ***Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronson 1*** (Anexa 1 la Acordul contractual) in cadrul Anexei nr. 4 la Clarificarea nr. 3. Pentru alte situatii, se vor analiza circumstantele care au condus la aparitia unor eventuale costuri suplimentare, acestea urmand a fi tratate prin prisma clauzelor contractuale privind utilizarea rezervelor de implementare sau, dupa caz, privind modificarea contractului. Orice modificare a contractului se va realiza cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea 98/2016 si a prevederilor capitolului 13 [Modificari si Actualizari] din Conditiile Generale de Contract, asa cum acestea sunt completate si modificate prin Conditiile Speciale ale Contractului si prin Acordul Contractual. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea

	rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. De asemenea, subliniem ca modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016. In situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial.
Intrebare 11	***Avand in vedere art. 10 din Acordul Contractual in care se precizeaza ca "al doilea paragraf din Sub-clauza 8.1. [Inceperea Lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului se modifica dupa cum urmeaza: "Inginerul va trimite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a Lucrarilor numai in conditiile in care a fost aprobat Proiectul Tehnic de Executie de catre Beneficiar si a/au fost obtinuta/te Autorizatia/Autorizatiile de construire."*** ***Va solicitam sa modificati Acordul Contractual in sensul prevederii unui termen maxim in care Inginerul trebuie sa transmita Antreprenorului instiintarea privind Data de Incepere a Lucrarilor.*** ***Mentionam ca dupa cum stiti in acest sens s-a pronuntat si CNSC intr-o decizie aferenta unei alte proceduri de achizitie, modificarea operata fiind in sensul ca "Inginerul va transmite Antreprenorului instiintarea privind Data de Incepere a Lucrarilor in termen de maxim 180 de zile de la aprobarea de catre Beneficiar a Proiectului Tehnic de Executie."***
Raspuns 11	Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din cadrul Acordului Contractual.
Intrebare 12	***Avand in vedere dispozitiile art. 154 din Legea nr. 98/2016: Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, va solicitam sa ne puneti la dispozitie traficul de calcul pentru redimensionarea structurii rutiere.*** ***Totodata, va solicitam sa confirmati ca studiul de trafic contine toate elementele in vederea proiectarii elementelor necesare construirii drumului expres.***
Raspuns 12	Referitor la traficul de calcul, va rugam sa vedeti raspunsul nr. 3 din Clarificarea nr. 2 si raspunsul nr. 3 la Clarificarea nr. 4.
Intrebare 13	***Facem referire la factorul de evaluare de la sectiunea IV.2.1) Criterii de atribuire a Fisei de Date a Achizitiei cu privire la Perioada de garantie a lucrarilor si schimbarea stratului de uzura,*** ***Avand in vedere ca schimbarea stratului de uzura trebuie initiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garantie a lucrarilor si trebuie realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni,*** ***1. Va solicitam sa confirmati ca aceasta cerinta nu va trebui respectata daca expirarea celor 60 de luni aferente perioadei de garantie a lucrarilor va avea loc in perioada de iama, in care asemenea operatiuni, de asternere mixture asfaltice este interzisa de normativele in vigoare.*** ***2. Pe cale de consecinta, va rugam sa confirmati si ca cele 6 luni in care aceasta***

	operatiune trebuie realizata integral vor incepe sa curga de la momentul la care este permisa, avand in vedere conditiile climatice, inceperea schimbarea stratului de uzura.
Raspuns 13	Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din cadrul Acordului Contractual. In conformitate cu prevederile din cadrul Fisei de date a achizitiei - cap. IV.2.1) Criterii de atribuire - factorul de evaluare nr. 4 "*Perioada de garantie a lucrarilor si schimbarea stratului de uzura*" - algoritmul de calcul prevede foarte clar faptul ca "*Schimbarea stratului de uzura* ***va fi initiata in termen de maxim 1 luna*** ***de la trecerea primelor 60 luni*** *aferente perioadei de garantie a lucrarilor* ***si va fi realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni.*** *Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata pentru schimbarea stratului de uzura,* ***precum si programul de executie al acestei activitati****,* ***astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul de evaluare***"
Intrebare 14	***Avand in vedere ca Formularul 7 - DECLARATIE privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential trebuie semnat de Reprezentantul legal Ofertant unic/ Ofertant asociat,*** ***Va rugam sa precizati daca acest Formular 7 va trebui prezentat de catre toti membrii asocierii.***
Raspuns 14	Formularul nr. 7 va trebui prezentat de catre toti membrii asocierii, in parte, si va fi semnat de Reprezentantul legal al fiecarui Ofertant asociat.
Intrebare 15	***Avand in vedere modelul de CV prezentat in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 5, va rugam sa confirmati ca partea din CV referitoare la "Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea acordarii punctajului" trebuie completata doar pentru expertii nominalizati in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare, pentru restul expertilor fiind suficienta a fi prezentata experienta generala in calitatea propusa.*** ***In acelasi sens, va solicitam sa confirmati ca pentru personalul cheie ce nu sunt utilizati ca factori de evaluare nu este solicitata nicio experienta anterioara pentru pozitia propusa in prezenta procedura de achizitie.***
Raspuns 15	In vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare, ofertantii vor completa pentru expertii nominalizati in oferta, rubrica referitoare la "Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea acordarii punctajului" din Anexa nr. 1 la formularul nr. 5. Totodata, este necesara prezentarea in cadrul Propunerii Tehnice a CV-urilor si copiilor ale documentelor care atesta studiile/ atestatele pentru Personalul cheie de proiectare si Personalului cheie de executie, astfel incat sa poata fi efectuata in timpul evaluarii verificarea conformitatii propunerii tehnice cu ***Cerintele Obligatorii privind Personalul*** (Anexa nr. 10 din Cerintele Beneficiarului).
Intrebare 16	***Avand in vedere art. 10 din Acordul Contractual in care se precizeaza ca "al doilea paragraf din Sub-clauza 8.1. [Inceperea Lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului se modifica dupa cum urmeaza: "Inginerul va trimite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a Lucrarilor numai in conditiile in care a fost aprobat Proiectul Tehnic de Executie de catre Beneficiar si a/au fost obtinuta/te Autorizatia/Autorizatiile de construire." Va solicitam sa modificati Acordul Contractual***

	in sensul prevederii unui termen maxim in care Inginerul este obligat sa transmita Antreprenorului instiintarea privind Data de Incepere a Lucrarilor. ***Citam in sustinerea solicitarii noastre si decizia CNSC 1704/C4/1637,1727 din 10.07.2017, modificarea operata in acea procedura chiar de autoritatea contractanta fiind in sensul ca "Inginerul va transmite Antreprenorului instiintarea privind Data de Incepere a Lucrarilor in termen de maxim 180 de zile de la aprobarea de catre Beneficiar a Proiectului Tehnic de Executie."***
Raspuns 16	***A se vedea Raspunsul nr. 11.***
Intrebare 17	***Avand in vedere ca in cuprinsul Formularului nr. 3B Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara se regaseste urmatoarea Nota:*** ***"Nota 1: Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm", Va solicitam sa precizati daca in faza depunerii ofertei este suficienta o declaratie pe propria raspundere, separata de Angajamentul ferm, din partea tertului sustinator, in care acesta declara ca are experienta similara necesara, constand intr-un numar de X contracte ce indeplinesc conditiile din Fisa de Date, pentru a se conforma notei sus-citate, fara a prezenta alte documente (contracte, recomandari, procese verbale de receptie etc.).***
Raspuns 17	A se vedea Masurile de Remediere publicate in data de 08.08.2017 prin care Autoritatea Contractanta a revizuit Nota 1 din cuprinsul Formularelor 3A, 3B si 3C. Astfel, in sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere **vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE,** si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm. **Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe care tertul le mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm**.
Intrebare 18	***Avand in vedere modificarile legislative emise de Ministerul Transporturilor in perioada de elaborare a ofertelor, si anume:*** ***OMT 1296/2017 pentru aprobarea „Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor" care abroga ordinul nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, in vigoare din 18 septembrie 2017;*** ***OMT 1294/2017 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale , care abroga ordinul nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și***

	rurale, in vigoare din 18septembrie 2017; ***OMT nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice in vigoare din 7 septembrie 2017, care abroga OMT 46/1998 OMT nr. 1297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național in vigoare din 12 septembrie 2017, care abroga OMT 43/1998 ;*** ***OMT nr 1298/2017 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor, in vigoare din 15 septembrie, care abroga OMT 2264/2004,*** ***In vedere intocmirii unor oferte complete si corecte, avem rugamintea de a decala termenul limita de depunere a ofertelor cu cel putin 30 zile.***
Raspuns 18	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" din SEAP.
Clarificare din oficiu	Avand in vedere ca prin Clarificarea din oficiu 1 din Clarificarea nr. 3 la prezenta procedura Autoritatea contractanta a completat Graficul de plati cu Anexa "Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare", pentru corelarea informatiilor, in Graficul de Plati si in Graficul de Preturi, linia "*Suma provizionata - Rezerve de implementare conform OUG 83/2016*" se revizuieste si va avea urmatorul continut "*Rezerve de implementare conform OUG 83/2016*". A se vedea Graficul de plati si Graficul de preturi revizuite in **Anexa nr. 2** la prezenta clarificare.