



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873


Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368: J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON



**DIRECTIA GENERALA EXPLOATARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
DIRECTIA LICITATII, MENTENANTA, INVESTITII si RK
DEPARTAMENTUL ACHIZITII PUBLICE BUGET DE STAT PENTRU
OBIECTIVE DE INVESTITII SI RK, INTRETINERE SI ADMINISTRARE
SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI SI SERVICII**



**Clarificare nr. 2 la Documentația de atribuire pentru
“Furnizare, instalare si configurare echipamente comunicatii necesare functionarii
SIEGMCR, inclusive migrarea solutiei existente”**

Intrebare 1	Avand in vedere cerinta din caietul de sarcini pentru componenta <i>Echipamente de tip Application Delivery Controller (1 pachet), punctul “Configuratie si dimensionare”</i> •6 Gbps compresie hardware interna integrata Va rugam sa confirmati faptul ca a aparut o eroare de tehnoredactare cerinta fiind “6 Gbps compresie software interna integrata”.
Raspuns 1	Nu este o eroare de tehnoredactare, cerinta “6 Gbps compresie hardware interna integrata”este cerinta minima si obligatorie.
Intrebare 2	Avand in vedere cerinta din caietul de sarcini de la punctul “6.Instalarea/migrarea solutiei” •Echipamentele hardware vor fi instalate in centrul de date al beneficiarului intr-un rack de 42U ce va fi pus la dispozitie de catre furnizori impreuna cu UPS-urile necesare conform nexesarului de putere al echipamentelor ce compun Solutia. Rack-ul va trebui echipat cu doua PDU-uri cu conectica IEC-320 C13, IEC-320 C19 fiecare ele conectate la cate un circuit electric asigurat de UPS-ul de 220V. Distributia echipamentelor in rack va fi stabilita impreuna cu beneficiarul. Va rugam sa specificati numarul necesar de conectori pentru cele doua PDU-uri.
Raspuns 2	Numarul de conectori minim necesar pentru cele doua PDU-uri este dat de numarul total al surselor de alimentare ale echipamentelor furnizate prin


	caietul de sarcini.
Intrebare 3	Avand in vedere cerinta din caietul de sarcini de la punctul "6.Instalarea/migrarea solutiei" •Echipamentele hardware vor fi instalate in centrul de date al beneficiarului intr-un rack de 42U ce va fi pus la dispozitie de catre furnizori impreuna cu UPS-urile necesare conform nexesarului de putere al echipamentelor ce compun Solutia. Rack-ul va trebui echipat cu doua PDU-uri cu conectica IEC-320 C13, IEC-320 C19 fiecare ele conectate la cate un circuit electric asigurat de UPS-ul de 220V. Distributia echipamentelor in rack va fi stabilita impreuna cu beneficiarul. Va rugam sa specificati daca in rack-ul 42U se doreste instalarea doar a echipamentelor de comunicatii solicitate in documentatia de atribuire, sau si a altor tipuri de echipamente pe care clientul final le pune la dispozitie (de exemplu server, storage).
Raspuns 3	In rack-ul de 42U se vor instala doar echipamentele furnizate prin caietul de sarcini.
Intrebare 4	Avand in vedere cerinta din caietul de sarcini de la punctul "6.Instalarea/migrarea solutiei" •Echipamentele hardware vor fi instalate in centrul de date al beneficiarului intr-un rack de 42U ce va fi pus la dispozitie de catre furnizori impreuna cu UPS-urile necesare conform nexesarului de putere al echipamentelor ce compun Solutia. Rack-ul va trebui echipat cu doua PDU-uri cu conectica IEC-320 C13, IEC-320 C19 fiecare ele conectate la cate un circuit electric asigurat de UPS-ul de 220V. Distributia echipamentelor in rack va fi stabilita impreuna cu beneficiarul. Va rugam sa specificati daca puterea UPS-urilor care se doresc a fi furnizate trebuie sa asigure doar necesarul echipamentelor solicitate in caietul de sarcini sau si a altor echipamente puse la dispozitie de client(precum server, storage) caz in care va rugam sa specificati care este puterea ce se doreste a fi asigurata de fiecare sursa.
Raspuns 4	Avand in vedere si raspunsul de la intrebarea nr. 3, fiecare dintre UPS-urile furnizate vor asigura functionarea echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini.
Intrebare 5	Avand in vedere cerinta din caietul de sarcini de la punctul "6.Instalarea/migrarea solutiei" •Echipamentele hardware vor fi instalate in centrul de date al beneficiarului intr-un rack de 42U ce va fi pus la dispozitie de catre furnizori impreuna cu UPS-urile necesare conform nexesarului de putere al echipamentelor ce compun Solutia. Rack-ul va trebui echipat cu doua PDU-uri cu conectica IEC-320 C13, IEC-320 C19 fiecare ele conectate la cate un circuit electric asigurat de UPS-ul de 220V. Distributia echipamentelor in rack va fi stabilita impreuna cu beneficiarul.

	Va rugam sa specificati, pentru UPS-urile solicitate, care este timpul de reincarcare ce se doreste pe fiecare dintre acestea.
Raspuns 5	Cerintele caietului de sarcini sunt minime si obligatorii. Parametrul timp de reincare pentru UPS-uri nu este specificat in caietul de sarcini.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stefan IONITA

21 AUG. 2017



**DIRECTIA GENERALA EXPLOATARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
DIRECTOR GENERAL ADJ.**

Ing. Radu MUNTEANU

**DIRECTIA LICITATII, MENTENANTA, INVESTITII si RK
DIRECTOR**

Ing. Mihail BASULESCU

18082017

**SEF DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE BUGET DE STAT PENTRU
OBIECTIVE DE INVESTITII SI RK, INTRETINERE SI ADMINISTRARE
Cons. jur. Silvia BARBULESCU**

18.08.2017

**SEF SERVICIU ACHIZITII
LUCRARI SI SERVICII**

Ing. Ileana RADU

18.08.2017