



**CLARIFICAREA NR. 5 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
„Proiectare si executie Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - Titu km 30+950 - 52+350”**

Intrebare 1	<i>Avand in vedere faptul ca expertizele tehnice pentru poduri sunt realizate in anul 2008, acestea se vor actualiza?</i>
Raspuns 1	Procedura de achizitie pentru lucrarile de <i>largire la 4 benzi a DN 7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 – 52+350”</i> are ca obiect proiectarea si executia lucrarilor conform <u>Conditiei de contract FIDIC Galben</u>. Astfel, Antreprenorul are si rolul de Proiectant al lucrarii conform solicitarilor din Cerintele Beneficiarului. Autoritatea Contractanta a formulat in cadrul Cerintelor Beneficiarului: 1. obligativitatea respectarii solutiilor tehnice avizate la nivel de Proiect Tehnic 2. cerinte noi referitoare la realizarea documentatiei de proiectare conform normativelor/standardelor, cerinte obligatorii de proiectare structurala, a lucrarilor de drum si intersectii, etc. Conform <i>articolului 3.2.3 din Cerintele Beneficiarului</i>, Antreprenorul va utiliza datele aferente Documentatiei tehnice puse la dispozitie, cu mentiunea ca <u>la momentul utilizarii acestor date Antreprenorul are obligatia de a actualiza toate specificatiile tehnice, materialele utilizate, breviarele de calcul, tehnologiile utilizate precum si orice alte aspecte care tin de serviciile de proiectare si de conformitatea Proiectului, la nivelul normelor, reglementarilor tehnice, legislatiei si standardelor in vigoare la momentul ordinului de incepere al serviciilor de proiectare.</u> Antreprenorul trebuie sa se asigure ca Proiectul Tehnic de Executie elaborat in baza Documentatiei Tehnice va respecta pe deplin Cerintele Beneficiarului precum si toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile. In vederea executiei lucrarilor este necesara: - actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor conform prevederilor incluse in Cerintele Beneficiarului; - obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor <u>- actualizarea expertizelor tehnice pentru drum si structuri, daca este cazul.</u>

Intrebare 2	<i>Podul existent de la km 51+689, care se va consolida (conf. proiectului), nu asigura garda fata de NAEQ2%. Se va respecta proiectul sau se va inlocui si podul existent ?</i>
Raspuns 2	Conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului: • <u>Art. 1.3.1.2. Lucrari de Arta:</u> Prescriptiile de Proiectare/Executie vor fi verificate si realizate in conformitate cu Eurocodurile si prevederile din Anexele nationale in vigoare la momentul realizarii. Se vor mentine solutiile tehnice avizate de consiliile locale/ beneficiar si detinatorii de utilitati in cadrul avizelor anterior obtinute. Antreprenorul trebuie să se asigure că, prin toate procedurile aplicate, îndeplinește Cerințele Beneficiarului. • <u>Cap. 3.2. Cerințe speciale obligatorii</u> <i>Art. 3.2.2 <u>Cerințele obligatorii</u> prezentate <u>includ</u>, cu excepția cazurilor menționate separat în Cerințele Beneficiarului [...]:</i> • <i><u>Cerințele structurilor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 [...]</u></i> Cerintele Beneficiarului prevad ca repararea podului de la km 51+689 se va putea face numai după executarea podului nou si devierea circulației, pentru ambele sensuri, pe acesta.
Intrebare 3	<i>Conform AND_593_2012 – Anexa 4/2 parapetul de siguranta instalat pe pod trebuie continuat (25m) dincolo de capatul podului (pe rampe) cu acelasi grad de protectie. Conform cerintelor beneficiarului si AND_593_2012, pe poduri se vor utiliza parapet tip H4B avand latimea de lucru de min. 1.00m. In proiectul ilustrativ este figurat un parapet care are latimea de lucru de 65cm. Va rugam sa clarificati ce tip de parapet se va utiliza pe rampele podurilor.</i>
Raspuns 3	In conformitate cu <u>normativul AND 593/2012</u>, in cazul drumurilor nationale cu 4 benzi ce apartin clasei tehnice II de drumuri, nivelul de protectie al parapetelor ce se amplaseaza, atat pe poduri, cat si pe rampele acestora, este <u>H4b</u>. Antreprenorul trebuie sa proiecteze solutii tehnice adecvate si sa verifice montarea parapetului de siguranta in conformitate cu standardele in vigoare. Acesta trebuie să aleagă tipurile de parapete de siguranță disponibile, potrivite pentru a satisface cerințele de protecție identificate și trebuie să obțină aprobare de la Reprezentantul Beneficiarului pentru utilizarea acestora. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de parapete in conformitate cu standardele in vigoare si isi va estima costurile in conformitate cu aceasta solutie. Antreprenorul trebuie sa proiecteze Lucrarile astfel incat acestea sa poata fi executate in interiorul coridorului expropriat, iar in cazul in care anumite lucrari

	pot afecta suprafete de teren in afara acestui coridor, <u>Antreprenorul va proiecta solutii tehnice adecvate</u> astfel incat <u>lucrarile sa nu depaseasca limitele coridorului definit.</u>
Intrebare 4	<i>Toata documentația pusă la dispoziție este în format pdf needitabil.</i> <i>In vederea actualizării documentației în scopul elaborării unei oferte conforme cu cerințele, va rugăm să puneți la dispoziție în format editabil DWG:</i> - <i>Studiile topografice realizate în coordonate STEREO 70;</i> - <i>Versiunea finală a Planul de situație propus la faza de Proiect Tehnic avizat în CTE-CNAIR în 07 decembrie 2012;</i> - <i>Piese de desenate ale Proiectului tehnic avizat în CTE-CNAIR în 07 decembrie 2012;</i> - <i>Culoarul de expropriere conform HG 648/2014.</i>
Raspuns 4	Pentru ridicarea topografică în format editabil, a se vedea Raspunsul nr. 18 din Clarificarea nr. 2. Referitor la versiunea finală a Planului de situație și la piesele desenate ale Proiectului Tehnic, menționăm că în vederea întocmirii unui plan de situație exact, pe teren s-a realizat o ridicare amanunțită a tuturor elementelor caracteristice necesare: garduri proprietăți, puncte pe gard la limitele proprietăților, podete, intrări în curți, trotuare, stalpi pentru diferite instalații evidențiate pe categorii (electrice, telecomunicații, etc), borne existente, canale, capace canal, instalații, rasuflători gaze, clădiri în zona fasiei ridicate, indicatoare rutiere, ziduri de sprijin, parapete, santuri, rigole, etc. Datele din teren au fost prelucrate cu stații totale fiind transpuse în proiect pe planuri de situație sc 1:1000, profiluri longitudinale sc 1:1000 și 1:100 și profiluri transversale sc. 1:200. Conform punctului 2.1.1 din <i>Cerintele Beneficiarului</i>, <u>Antreprenorul trebuie să își asume responsabilitatea deplină pentru proiectare, întocmirea documentației pentru obținerea/actualizarea autorizațiilor și avizelor, producția, executia, testarea, darea în funcțiune și remedierea defectelor pentru Lucrări pe perioada Contractului.</u> Documentele puse la dispoziție de către Beneficiar în ceea ce privește <u>Versiunea finală a Planului de Situație</u>, cât și a <u>Pieselor Desenate ale Proiectului Tehnic</u> propuse la faza de Proiect Tehnic avizat în CTE – CNAIR <u>sunt suficiente pentru întocmirea ofertei.</u> În ceea ce privește limita de expropriere, a se vedea Raspunsul nr. 20 din Clarificarea nr. 2.
Intrebare 5	<i>In Cerințele Beneficiarului, Capitolul 1.2 Definiții, alin. 1.2.2.:</i> <i>Documentația tehnică se referă la proiectul obligatoriu al lucrărilor în privința</i>

	<i>soluțiilor tehnice avizate la nivel de Proiect tehnic actualizate în conformitate cu prevederile din Cerințele Beneficiarului referitor la standardele și normativele tehnice în vigoare.</i> <i>Va rugăm să precizați dacă este obligatoriu să fie menținută structura sistemului rutier propusă la faza de Proiect tehnic avizat în CTE - CNAIR 07.12.2012, sau este obligatoriu ca structura sistemului rutier să fie redimensionată conform datelor din recensământul de trafic din 2015 pentru perioada de perspectivă de 20 ani?</i>
Raspuns 5	În conformitate cu prevederile Cerințelor Beneficiarului, ANEXA nr. 3 LUCRARI DE DRUM SI INTERSECȚII, <u>dimensionarea structurii rutiere</u> va fi refăcută ținându-se cont de modificările survenite în reglementările din domeniul rutier între data elaborării Proiectului Tehnic și până în prezent. Mixturile asfaltice ce intra în componența structurii rutiere trebuie să îndeplinească cerințele normativului AND 605/2014. Totodată, vă aducem la cunoștință că <u>structura rutieră prevăzută în Cerințele Beneficiarului</u> reprezintă un <u>minim obligatoriu</u>, ofertanții având la dispoziție posibilitatea prezentării unui sistem rutier cu caracteristici superioare celor impuse de către Autoritatea Contractantă.
Intrebare 6	<i>Ca urmare a aplicării "Normativului pentru sisteme de proiecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi AND 5P3" se impune, în cazul prevederii fasiei destinate amplasării parapetelor de siguranță pentru înălțimi de rambleu egale sau mai mari de 2 m, asigurarea lățimii de lucru W. Proiectul ilustrativ propune fascia destinată parapetelor de siguranță de 0.75 m.</i> <i>Va rugăm să confirmați posibilitatea creșterii lățimii fasiei destinate parapetelor de siguranță sau modalitatea respectării normativului AND 593.</i>
Raspuns 6	Antreprenorul trebuie să proiecteze Lucrarile astfel încât acestea să poată fi executate în interiorul coridorului expropriat, iar în cazul în care anumite lucrări pot afecta suprafețe de teren în afara acestui coridor, <u>Antreprenorul va proiecta soluții tehnice adecvate</u> astfel încât <u>lucrările să nu depășească limitele coridorului definit.</u> Antreprenorul trebuie să proiecteze și să verifice montarea parapetului de siguranță în conformitate cu standardele în vigoare. Acesta trebuie să aleagă tipurile de parapete de siguranță disponibile potrivite pentru a satisface cerințele de protecție identificate și trebuie să obțină aprobare de la Reprezentantul Beneficiarului pentru utilizarea acestora. <u>Antreprenorul trebuie să se asigure că va realiza proiectul de parapete în conformitate cu standardele în vigoare și își va estima costurile în conformitate cu această soluție.</u>

Intrebare 7	<i>In opinia noastra Expertiza tehnica drum, expertizele tehnice poduri si studiul de trafic, trebuiesc actualizate deoarece:</i> - <i>Expertiza tehnica drum a fost elaborata in anul 2008, este expirata</i> - <i>Expertizele tehnice ale podurilor au fost efectuate in anul 2008</i> - <i>Referat suplimentar de expertiza tehnica la faza Proiect tehnic a fost elaborat in 2012, este expirat</i> - <i>Studiul de trafic a fost elaborat in 2008, iar volumul de trafic a fost determinat pentru perioada de perspectiva de 15 ani 2010 - 2025, necesita actualizare si adaptare la cerințe</i> - <i>Cerințele exprimate in CERINȚELE BENEFICIARULUI capitolul 4.8 Sistemul rutier subcapitolul 4.8.2. impun ca perioada de perspectiva pentru toate structurile rutiere sa fie de minim 20 ani.</i> - <i>In perioada 2012 - 2017 starea de degradare a drumului si a podurilor existente s-a agravat iar starea tehnica trebuie reevaluada.</i> <i>Pentru elaborarea unei oferte conforme, soluțiile tehnice propuse pentru structurile rutiere si reabilitările podurilor existente e necesar a fi actualizate deoarece valoarea propusa in oferta financiara nu mai poate fi suplimentată ulterior.</i>
Raspuns 7	Procedura de achizitie pentru lucrarile de <i>largire la 4 benzi a DN 7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 – 52+350</i> are ca obiect proiectarea si executia lucrarilor conform <u>Conditioilor de contract FIDIC Galben</u>. Astfel, Antreprenorul are si rolul de Proiectant al lucrarii conform solicitarilor din Cerintele Beneficiarului. Autoritatea Contractanta a formulat in cadrul Cerintelor Beneficiarului: 1. obligativitatea respectarii solutiilor tehnice avizate la nivel de Proiect Tehnic 2. cerinte noi referitoare la realizarea documentatiei de proiectare conform normativelor/standardelor, cerinte obligatorii de proiectare structurala, a lucrarilor de drum si intersectii, etc. Conform articolului 3.2.3 din Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va utiliza datele aferente Documentatiei tehnice puse la dispozitie, cu mentiunea ca <u>la momentul utilizarii acestor date Antreprenorul are obligatia de a actualiza toate specificatiile tehnice, materialele utilizate, breviarele de calcul, tehnologiile utilizate precum si orice alte aspecte care tin de serviciile de proiectare si de conformitatea Proiectului, la nivelul normelor, reglementarilor tehnice, legislatiei si standardelor in vigoare la momentul ordinului de incepere al serviciilor de proiectare.</u> Antreprenorul trebuie sa se asigure ca Proiectul Tehnic de Executie elaborat in baza Documentatiei Tehnice va respecta pe deplin

	Cerintele Beneficiarului precum si toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile. In vederea executiei lucrarilor este necesara: - actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor conform prevederilor incluse in Cerintele Beneficiarului; - obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor <u>- actualizarea expertizelor tehnice pentru drum si structuri, daca este cazul.</u> Conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului, <u>Art. 1.3.1.2. Lucrari de Arta:</u> "Prescriptiile de Proiectare/Executie vor fi verificate si realizate in conformitate cu Eurocodurile si prevederile din Anexele nationale in vigoare la momentul realizarii. Se vor mentine solutiile tehnice avizate de consiliile locale/ beneficiar si detinatorii de utilitati in cadrul avizelor anterior obtinute. Antreprenorul trebuie să se asigure că prin toate procedurile aplicate, îndeplinește Cerințele Beneficiarului".																														
Intrebare 8	<i>Secțiunea Formulare a Documentației de atribuire:</i> <i>In continutul Formularului nr. 4 - Propunerea tehnica, la punctul VII. Presonalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului, este solicitata nominalizarea următorului personal de execuție:</i> <i>C2. ALT PERSONAL EXECUȚIE</i> <table><tr><th><i>Nr. crt.</i></th><th><i>Categorie de personal</i></th><th><i>Numar de persona l</i></th><th><i>Nume si prenume expert</i></th><th><i>Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/ colaborare/ subcontractare/ sustinere din partea unui tert)</i></th></tr><tr><td><i>1</i></td><td><i>Specialist Geotehnica si Fundații</i></td><td><i>1</i></td><td></td><td></td></tr><tr><td><i>2</i></td><td><i>Topograf, autorizat categoria A sau D</i></td><td><i>1</i></td><td></td><td></td></tr><tr><td><i>3</i></td><td><i>Inginer consolidări</i></td><td><i>1</i></td><td></td><td></td></tr><tr><td><i>4</i></td><td><i>Inginer Hidrotehnician</i></td><td><i>1</i></td><td></td><td></td></tr><tr><td><i>5</i></td><td><i>Specialist de mediu</i></td><td><i>1</i></td><td></td><td></td></tr></table>	<i>Nr. crt.</i>	<i>Categorie de personal</i>	<i>Numar de persona l</i>	<i>Nume si prenume expert</i>	<i>Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/ colaborare/ subcontractare/ sustinere din partea unui tert)</i>	<i>1</i>	<i>Specialist Geotehnica si Fundații</i>	<i>1</i>			<i>2</i>	<i>Topograf, autorizat categoria A sau D</i>	<i>1</i>			<i>3</i>	<i>Inginer consolidări</i>	<i>1</i>			<i>4</i>	<i>Inginer Hidrotehnician</i>	<i>1</i>			<i>5</i>	<i>Specialist de mediu</i>	<i>1</i>		
<i>Nr. crt.</i>	<i>Categorie de personal</i>	<i>Numar de persona l</i>	<i>Nume si prenume expert</i>	<i>Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/ colaborare/ subcontractare/ sustinere din partea unui tert)</i>																											
<i>1</i>	<i>Specialist Geotehnica si Fundații</i>	<i>1</i>																													
<i>2</i>	<i>Topograf, autorizat categoria A sau D</i>	<i>1</i>																													
<i>3</i>	<i>Inginer consolidări</i>	<i>1</i>																													
<i>4</i>	<i>Inginer Hidrotehnician</i>	<i>1</i>																													
<i>5</i>	<i>Specialist de mediu</i>	<i>1</i>																													

	<table><tr><td>6</td><td>Specialiști pe tipuri de utilitati (apa, gaze, energie electrica) etc</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <i>Nota: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal considerata relevanta de ofertant pentru îndeplinirea activitatilor in cadrul contractului. Pentru experții nominalizați in tabelul C2, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice CV-urile acestora, diplomele de studii si/ sau autorizările solicitate.</i> <i>Toate categoriile de personal de execuție indicate in tabelul C2 se regăsesc cu fidelitate si in tabelul B2. ALT PERSONAL DE PROIECTARE.</i> <i>Va solicitam sa clarificați relevanta nominalizării acestor categorii de personal de execuție pe perioada derulării contractului, mai ales ca unele din aceste categorii de personal sunt specifice activitatii de proiectare si nu celei de constructie.</i>	6	Specialiști pe tipuri de utilitati (apa, gaze, energie electrica) etc			
6	Specialiști pe tipuri de utilitati (apa, gaze, energie electrica) etc					
Raspuns 8	In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, ANEXA nr.6 – Cerințe obligatorii privind personalul: <u>„Antreprenorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru proiectarea si executia prezentului contract”</u>, cerintele minime definite trebuie sa fie indeplinite, fiind considerate o limita inferioara, care se doreste a fi depasita de Antreprenor chiar de la faza de ofertare/ achizitie. Ofertantul va prezenta in Formularul 4, pct. VII, personalul disponibil si propus pentru executarea contractului. Personalul indicat in tabelul C2. ALT PERSONAL EXECUTIE reprezinta <u>personalul minim obligatoriu care va trebui asigurat pentru desfasurarea activitatilor contractului</u>, solicitarea acestor experti prezinta relevanta pentru capacitatea Antreprenorului de a realiza activitatile specifice solicitate prin Cerintele Beneficiarului. Conform Notei aflate in subsolul tabelului C2, pentru expertii nominalizati, ofertantii vor prezenta in <u>mod obligatoriu</u> in cadrul Propunerii tehnice, <u>CV-urile acestora, diplomele de studii si/ sau autorizările solicitate, daca este cazul.</u>					
Intrebare 9	<i>In calitate de potential ofertant, va rugam sa ne puneti la dispozitie intreg proiectul (inclusiv ridicarea topografica) in format electronic editabil (.dwg) in vederea elaborarii unei oferte conforme cu cerintele Dvs.</i>					
Raspuns 9	A se vedea Raspunsul nr. 4 la prezenta clarificare. Totodata dorim sa precizam ca documentele puse la dispozitie de catre Beneficiar					

	sunt suficiente pentru intocmirea ofertei.
Intrebare 10	<i>Prin proiectul pus la dispozitie a fost prevazuta o latime de 1,5 m a zonei mediane, insa conform AND 593/2012 latimea zonei mediane ar trebui sa fie de 2,5 m.</i> <i>In cazul in care se doreste ca zona mediana sa ramana la dimensiunea de 1,5 m prevederile AND 593/2012 nu vor putea sa fie respectate. In aceasta situatie, va rugam sa confirmati ca CNAIR isi va asuma implicatiile aparute.</i> <i>In cazul in care se doreste ca latimea zonei mediane sa fie modificata de la 1,5 m la 2,5 m, va rugam sa ne indicati cine va fi responsabil de noile suprafete necesare a fi expropriate.</i>
Raspuns 10	In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, drumul aferent obiectivului „<i>Proiectare si executie Largire la 4 benzi DN 7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350</i>” este de clasa tehnica II (Norma Tehnica din 29.01.1998). Normativul AND 593 din 2012 prevede in Tabelul 5, conditiile minime de amplasare a parapetului pe zona mediana, conditii ce trebuie respectate de catre Antreprenor. Tinand cont de cele de mai sus, va aducem la cunostinta ca: • Antreprenorul trebuie sa proiecteze Lucrarile astfel incat acestea sa poata fi executate in interiorul coridorului expropriat, iar in cazul in care anumite lucrari pot afecta suprafete de teren in afara acestui coridor, <u>Antreprenorul va proiecta solutii tehnice adecvate</u> astfel incat <u>lucrarile sa nu depaseasca limitele coridorului definit.</u> • Antreprenorul trebuie sa proiecteze și să verifice montarea parapetului de siguranță în conformitate cu standardele în vigoare. Acesta trebuie sa aleaga tipurile de parapete de siguranta disponibile, potrivite pentru a satisface cerintele de protectie identificate si trebuie sa obtina aprobare de la Reprezentantul Beneficiarului pentru utilizarea acestora. • <u>Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de parapete in conformitate cu standardele in vigoare si isi va estima costurile in conformitate cu aceasta solutie.</u>
Intrebare 11	<i>Avand in vedere multitudinea de raspunsuri, ca si necesitatea evaluarii operatiilor postate in ANEXA 2 - Clarif. nr. 3 „Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare” va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere cu o perioada rezonabila pentru a putea intocmi o oferta corecta.</i>
Raspuns 11	A se consulta termenul de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.

Intrebare 12	<i>Avand in vedere complexitatea proiectului care include si proiectarea in baza Fidic Galben si tinand cont de decizia CNSC care a admis contestatia si a adus remedieri ale documentatiei de atribuire, va solicitam sa redecalfati depunerea ofertelor pana la data de 15 noiembrie 2017, pentru a acorda timp tuturor ofertantilor de a pregati oferte competitive.</i>
Raspuns 12	A se consulta termenul de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 13	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>In art. 11 (fila 6) in alineatul 5 litera a din acordul contractual, unde se vorbește despre punctul de referinta nr. 1, prima conditie consta in “tot personalul cheie al antreprenorului aferent activitatii de proiectare este mobilizat”</i> <i>• Sa se defineasca din punct de vedere al legilor romane termenul de mobilizat, care este neclar.</i>
Raspuns 13	Va rugam sa aveti in vedere ca Punctul de referinta nr. 1 cuprinde activitati aferente etapei de proiectare a lucrarilor, activitati ce vor fi indeplinite de catre personalul cheie proiectare, asa cum reiese si din Anexa 6 la Cerintele Beneficiarului. Mobilizarea se refera la faptul ca expertii disponibilizati de Antreprenor pentru realizarea activitatii de proiectare isi desfasoara activitatile specifice conform ofertei, astfel incat sa se respecte programul de executie, asa cum a fost acesta detaliat cu planificari calendaristice.
Intrebare 14	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>Tot in art. 11 din acordul contractual la definirea celor 3 puncte de referinta pg. 6: termenul de 120 de zile incepe sa curga dupa realizarea indicatorilor definiti la punctul de referinta nr. 1?</i>
Raspuns 14	Conform Sub-Clauzei 8.6 [Ritmul evolutiei lucrarilor], asa cum a fost aceasta amendata prin art. 11 din Acordul Contractual, "[...] b) <u>Punctul de referinta 2 va fi realizat in 120 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare [...]</u>". Drept urmare, termenul de 120 de zile pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 2 incepe sa curga de la Data de incepere a activitatii de proiectare si nu de la data realizarii indicatorilor definiti la punctul de referinta nr. 1.
Intrebare 15	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>La art. 16 sa se defineasca notiunea de organe de control abilitate.</i> <i>- sa se defineasca actele emise de catre aceste organe.</i> <i>-sa se indice textul de lege in baza caruia aceste acte de control au caracterul unui titlu executoriu si sunt opozabile antreprenorului, inginerului si beneficiarului.</i>

	- care este calea de atac împotriva actelor de control ale organelor de control abilitate. Cine o exercita si in ce termen si la ce instanta competenta din punct de vedere material si teritorial.
Raspuns 15	Situațiile conținând nereguli și chiar o suspiciune de fraudă ating competențele mai multor instituții, fiind implicate diverse autorități cu atribuții de management și control. Identificarea neregulilor și mai ales a potențialelor fraude presupune o activitate coordonată între toate entitățile implicate la toate nivelurile de implementare și evaluare a unor proiecte de investiții. Totodata, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei [14.3] Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari din Conditiiile Speciale de Contract: <i>"Situatia de lucrari va include urmatoarele valori, dupa caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plateste Pretul Contractului, în ordinea de mai jos:[...] (h) deducerea unor sume aprobate în Certificatele de Plata anterioare care au fost declarate de catre de organele de control abilitate ca fiind necuvenite/nelegale; [...]"</i> Drept urmare, amendarea Sub-Clauzei 14.3, asa cum a fost aceasta facuta la art. 16 din Acordul Contractual, respecta Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 146/2011, precum si legislatia aplicabila in materia verificarii si gestionarii Fondurilor publice. Pentru proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile, organisme abilitate de control pot fi, spre exemplu, Autoritatea de Management, Organisme Intermediare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana, etc. Pentru aceste tipuri de contracte, verificarea regularitatii utilizarii fondurilor este reglementate de OUG 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, una dintre atributiile autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene fiind chiar stabilirea si recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli constatate. Cu privire la caile de atac, precizam ca acestea sunt reglementate de legislatia aplicabila.
Intrebare 16	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>In art. 20.7 din acordul contractual: care este modalitatea concreta prin care beneficiarul va cunoaste si va urmari pretentiile la daune ale antreprenorului impotriva tertilor sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere.</i>
Raspuns 16	Va rugam sa aveti in vedere ca prevederile art. 20.7 au fost elaborate in

	conformitate cu prevederile art. 50, alin (2) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Cu privire la pretentiile la daune pe care Antreprenorul le va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere, acestea vor fi cesionate de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie, conform prevederilor Art. 20.7, paragraful 2 din Acordul Contractual, respectiv <i>"In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci <u>orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie</u>".</i>
Intrebare 17	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>Art. 22.1 din acordul contractual: sa se defineasca in mod concret circumstantele care pot fi considerate de natura sa duca la concluzia ca indeplinirea contractului este contra interesului public.</i>
Raspuns 17	Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula conform căreia <u>principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public.</u> Astfel, dorim sa precizam faptul că prezentul contract este <u>unul administrativ</u> în lumina definiției contractului de achiziție publică și a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Regimul juridic al contractului în discuție este unul special, preponderent de drept public. Prerogativele de drept public la îndemana autorității contractante constau în faptul că se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce pune autoritatea contractantă într-o poziție privilegiată cu posibilitatea de a impune unele clauze în contract, de a controla modul de executare și chiar de reziliere a contractului. Interesul public este acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor.
Intrebare 18	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>Art. 22.2 din acordul contractual: sa se indice procedura prin care se ajunge la concluzia ca alocarea resurselor financiare a fost sistata si procedura in care antreprenorul este incunostiintat despre acest lucru pentru a verifica ca</i>

	<i>aplicarea art 22.2 nu este abuziva din partea beneficiarului.</i>
Raspuns 18	Alocarea resurselor financiare nu intra in atributiile Autoritatii Contractante. Modalitatea de constituire a bugetului si aprobarea acestuia este independenta de vointa Autoritatii Contractante.
Intrebare 19	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>Art 22.3 din acordul contractual In cuantumul sintagmei “plata corespunzatoare pentru partea de contract indeplinita”</i> <i>- Se vor cuprinde toate cheltuielile efectuate de catre antreprenor cu ocazia executarii si derularii contractului pana la momentul denuntarii ?</i>
Raspuns 19	Conform prederilor art. 22.3 din Acordul Contractual "In cazul prevazut la Articolul 22.1 si 22.2 din prezentul Acord Contractual, <u>Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese</u> ". Drept urmare, in cazurile prevazute la art. 22.1 si 22.2, Antreprenorul poate pretinde la plata doar lucrarile executate pana la momentul denuntarii unilaterale si acceptate de Beneficiar.
Intrebare 20	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>Tertul sustinator al antreprenorului va raspunde pentru neexecutarea intregului contract sau doar pentru partea din contract pentru care si-a oferit sustinere?</i>
Raspuns 20	In baza angajamentului ferm de sustinere, atat Antreprenorul cat si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a respecta prevederilor art. 20.3 si 20.4 din Acordul Contractual, respectiv: <i>"20.3 Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator..... si ca <u>tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.</u></i> <i>20.4 In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator....., <u>tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a primit sustinere din partea tertului sustinator.</u> In acest sens, Beneficiarul, tertul sustinator si/sau Antreprenorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea</i>

	convin, fara a fi limitative, urmatoarele: - tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si - <u>prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Beneficiar vor deveni</u> <u>aplicabile tertului sustinator</u>".
Intrebare 21	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>Art. 2 alin 3 din acordul contractual- este lipsit de predictibilitate si claritate si</i> <i>lasa loc arbitrariului in contextual in care creeaza dreptul beneficiarului sa</i> <i>declare castigatoare o oferta ce contine o propunere tehnica inferioara in</i> <i>referire la cerintele beneficiarului cuprinse in caietul de sarcini, sens in care</i> <i>propunem eliminarea acestui articol.</i>
Raspuns 21	Daca solicitarea dumneavoastra face referire la urmatorul paragraf din Acordul Contractual, respectiv "<i>În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Cerintele Beneficiarului, prevalează prevederile Cerintele Beneficiarului</i>", va rugam sa aveti in vedere ca ordinea de prioritate a documentelor, asa cum este aceasta precizata la art. 2 din Acordul Contractual, prevede ca Cerintele Beneficiarului sunt prioritare Propunerii Tehnice a Antreprenorului. Aceasta clauza contractuala nu exonereaza Autoritatea Contractanta de obligatia de a atribui contractul doar ofertantului care indeplineste toate conditiile de conformitate si admisibilitate a ofertei prevazute de legea achizitiilor publice. Drept urmare Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire.
Intrebare 22	<i>Va rugam clarificati urmatoarele aspecte referitoare la Acordul contractual:</i> <i>Art. 2 din ultimul alineat din acordul contractual: in caz de “ambiguitate,</i> <i>eroare sau discrepante” Inginerul va emite dispozitii cu caracter tehnic sau va</i> <i>emite si dispozitii cu privire la “ambiguitate, eroare sau discrepante” in plan</i> <i>juridic sau/si financiar”.</i>
Raspuns 22	Va rugam sa aveti in vedere ca ultimul paragraf al art. 2 din Acordul Contractual, respectiv "<i>În caz de ambiguitate, erori sau discrepanțe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispozițiile <u>pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguității, erorii sau discrepantelor</u>. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenție atunci când Inginerul emite o clarificare</i>", este conform Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 146/2011.

	Din modalitatea de formulare a clauzei, nu rezulta ca dispozitiile sunt limitate la aspecte de natura tehnica.
Clarificare din oficiu 1	In cadrul Formularului nr. 4 - PROPUNEREA TEHNICA, Pct. II Proiectare pentru lucrarea propusa, paragraful: <i>"Ofertantul va prezenta urmatoarele:</i> <i>a) linia rosie a amplasamentului - vertical si orizontal</i> <i>b) solutia tehnica pentru proiectarea pasajului"</i> se modifica si va avea urmatorul continut: <i>"Ofertantul va prezenta urmatoarele:</i> <i>a) linia rosie a amplasamentului - vertical si orizontal</i> <i>b) solutia tehnica pentru proiectarea <u>lucrarilor</u>"</i>
Clarificare din oficiu 2	Avand in vedere ca prin Clarificarea din oficiu inclusa in cadrul Clarificarii nr. 3 la prezenta procedura, Autoritatea contractanta a completat Graficul de plati cu Anexa "Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare", pentru corelarea informatiilor, in Graficul de Plati linia "<i>Suma provizionata - Rezerve de implementare conform OUG 83/2016</i>" se revizuieste si va avea urmatorul continut "<i>Rezerve de implementare conform OUG 83/2016</i>" iar in Graficul de Preturi linia "<i>Sume provizionate</i>" se revizuieste si va avea urmatorul continut "<i>Rezerve de implementare conform OUG 83/2016</i>". A se vedea Graficul de plati si Graficul de preturi revizuite in documentul "Grafice - rev 1.doc" ce reprezinta Anexa nr. 1 la prezenta clarificare.