


Zid de sprijin din gabioane
km 66+297 - 66+352
Sc. 1:50



CLASA DE REZISTENTA LA COMPRESIUNE
CLASS COMPRESSIVE STRENGTH
CLASA DE EXPUNERE
EXPLOSURE CLASS
DIMENSIUNE MAXIMA AGREGAT (mm)
AGGREGATE MAXIMUM SIZE (mm)
CLASA DE CLORURI
CHLORIDES CLASS
RAPORT APA/CIMENT
RATIO WATER/CEMENT

Fundație


C 25/30

XF2 + XC2

20

Cl 0,40

0,5



PTE - 01 - SP - Q/W

EXPERT TEHNIC					
VERIFICATOR					
VERIFICATORI					
EXPERT					
 D.R.D.P. TIMIȘOARA Serviciu proiectare		NUMER SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA	
Beneficiar: D.R.D.P. TIMIȘOARA		Proiect nr. 17/2016			
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara: 1:50	Titlu proiect: REABILITARE DN 76 IONEȘTI-VÂRFURILE KM 55+425-69+350	Faza: Pth
PROIECTAT	Ing. Elena GEANGUS				
VERIFICAT	Ing. Daniela PAL		Data: noiembrie 2017	ZID DE SPRIJIN DIN GABIOANE	Planșa nr. CO 07
APROBAT	Ing. Cristian-Ilie ISPRĂVNIC				