



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr. 16562



Directia Achizitii Infrastructura Rutiera

Clarificarea nr. 3 la documentatia de atribuire

Contract 5R11, Reabilitare DN 76, Ionesti - Varfurile, km 55+425 – km 69+350–Rest de executie

Intrebarea 1	<i>Parcare km 63+317 - 63+713, partea stanga</i> <i>1.1 Va rugam sa clarificati, caracteristicile tehnice ale separatorului de hidrocarburi dispus in cadrul parcarii, avand in vedere ca acestea nu sunt mentionate in documentatia tehnica pusa la dispozitie.</i> <i>1.2 Avand in vedere descrierea lucrarilor ce se vor executa in eadrul lucrarilor de amenajare si dotare a spatiilor de parcare, respectiv listele de cantitati de lucrari, in acestea nu au fost cuprinse urmatoarele:</i> - <i>Container ecologic toalete, inclusiv dotari (vase wc, pisoare, lavoare, baterii, rezervoare, etc.);</i> - <i>Alimentarea cu apa si canalizare :</i> > <i>Captarea apei prin foraj;</i> > <i>Inmagazinarea si pomparea apei;</i> > <i>Retea de alimentare cu apa;</i> > <i>Retea de canalizare menajera;</i> > <i>Statie de epurare mecano-biologica;</i> > <i>Statie de pompare apa;</i> - <i>Iluminat si instalatii electrice:</i> > <i>Realizarea iluminatului public;</i> > <i>Racordarea tuturor echipamentelor din cadrul parcarii cu energie electrica, inclusiv iluminatul interior.</i> <i>Va rugam precizati daca alimentarea cu energie electrica a parcarii se va realiza din incinta Post TRAF0 existent in zona, sau se va monta un nou Post TRAF0 care va deservi intreaga zona de parcare.</i> <i>In vederea unei ofertari concludente, va rugam sa ne puneti la dispozitie, documentatii tehnice privind lucrarile de alimentare cu apa si canalizare, respectiv lucrarile de iluminat si instalatii electrice, inclusiv fisele tehnice pentru dotarile si echipamentele necesare.</i> <i>De asemenea, va rugam sa ne puneti la dispozitie listele de cantitati cu lucrarile descrise mai sus, deoarece acestea nu se regasesc in documentatia de atribuire.</i>
Raspuns 1	1.1 Debitul separatorului de hidrocarburi dispus in cadrul parcarii trebuie sa fie de minim 30 l/s. 1.2 Parcarea de scurta durata se va executa in conformitate cu prevederile Ordinului MTCT nr. 2264 / 2004 pentru aprobarea „Reglementarii tehnice privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate in extravilanul localitatilor”. Se vor respecta conditiile minime impuse in cadrul documentatiei tehnice, Volumul 4.5 - Memoriu tehnic, capitolul 4.10. Conform descrierii de pret a art. R30a – Mobilare locuri de parcare oprire si stationare (conform Ordinului MTCT nr. 2264 / 2004 modificat prin Ordinul nr. 1506 / 2005),

	Antreprenorul va realiza intocmirea documentatiilor tehnice de specialitate aferente parcarii de scurta durata si obtinerea tuturor avizelor inclusiv documentatia pentru bransamentul la retele electrice si apa, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.
Intrebarea 2	<i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie un detaliu de executie sau consumurile de geotextil si geogrila pe unitatea de masura, conform articolului C09, din cadrul listei de cantitati Consolidari de Terasamente .</i>
Raspuns 2	A se vedea raspunsul nr. 7 din Clarificarea nr. 2.
Intrebarea 3	<i>Va rugam, sa ne puneti la dispozitie un detaliu de executie pentru Filtrul invers din balast la structurile din gabioane.</i>
Raspuns 3	Referitor la structurile din gabioane de la km 66+297 – 66+352, filtru invers este realizat din balast sort 0-71 mm. A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta clarificare - Planşa CO 07 – Zid de sprijin din gabioane.
Intrebare 4	<i>Va rugam, sa ne puneti la dispozitie un detaliu de executie pentru drenurile in sapatura deschisa, drenurile longitudinale si drenuri transversale armate, sau consumurile de materiale pe unitatea de masura.</i>
Raspuns 4	Detaliile de execuție pentru drenurile în săpătură deschisă, drenurile longitudinale , se regăsesc în volumul 4.4 – Detalii de execuție planşa nr. DET 12, iar drenurile transversale armate în volumul 4.3.- Profiluri transversale planşele PT 250 şi PT 251. Totodata, a se vedea Anexa 8 - Dren ranfort din balast DR01 şi Anexa 9 - DR02 – Detaliu dren ranfort (cap de dren) publicate la Clarificarea nr. 2.
Intrebare 5	<i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie lista cu dotarile pentru parcare de scurta durata.</i>
Raspuns 5	A se vedea raspunsul nr. 1 din prezenta clarificare.
Intrebare 6	<i>In Lista A - ARTICOLE GENERALE, avem urmatoarele articole:</i> <i>G.I.07 Identificarea si curatarea zonelor de orice munitii neexplodate sau altele - pentru lucrari ramase de executat si parcare de scurta durata, cu unitatea de masura LS. G.I.08 Asigurarea investigatiilor arheologice, a asistentei tehnice arheologice si executia lucrarilor de protejare a siturilor arheologice pe toata durata executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 43/ianuarie 2000, paragraful 6, cu unitatea de masura LS.</i> <i>Conform descrierii de pret, articolele G.I.07 si G.I.08 au unitatea de masura suma provizionata (SP).</i> <i>Va rugam a ne comunica care sunt cele doua sume provizionate.</i>
Raspuns 6	A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 7	<i>In Lista A - ARTICOLE GENERALE, avem urmatorul articol:</i> <i>G.I. 12 Proiectarea, ridicarea, mentinerea si indepartarea Placilor de Identificare a Proiectului = 4 buc.</i> <i>Conform descrierii de pret, articolul G.I. 12 are unitatea de masura suma forfetara (SF).</i> <i>Va rugam a ne comunica care este unitatea de masura corecta, cum se va masura si plati.</i>
Raspuns 7	Unitatea de masura aferenta art. GI 12 este bucata. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 8	<i>In Lista A - ARTICOLE GENERALE, avem urmatoarele articole:</i> <i>G.I.13 Proiectarea si instalarea de placi comemorative permanente in concordanta cu Decizia Guvernamentala no.571/1997 = 4 buc.</i> <i>Conform descrierii de pret, articolul G.I. 13 are unitatea de masura suma forfetara (SF). Va rugam a ne comunica care este unitatea de masura corecta, cum se va masura si plati.</i>
Raspuns 8	Unitatea de masura aferenta art. GI 13 este bucata. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 9	<i>In Lista de cantitati 4 - REPARATII LA STRUCTURA DRUMULUI EXISTENT, avem urmatorul articol:</i> <i>RB1 Repararea suprafetelor cu burdusiri. Va rugam a ne transmite descrierea de pret.</i>

Raspuns 9	Descrierea articolului R16 – Repararea suprafetelor cu burdusiri se refera la articolul RB1.
Intrebare 10	<i>In Lista de cantitati 11 - PODETE, avem urmatorul articol: C11d Element prefabricat pentru elevatie podete tip L3. Conform descrierilor de pret codul articolului este C11c. Va rugam confirmati.</i>
Raspuns 10	Codul articolului este C11c conform descrierii de pret, avand denumirea Elevatie prefabricata pentru podete – tip L3 . A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 11	<i>In Lista de cantitati 13 - PARCARE DE SCURTA DURATA, avem urmatorul articol: E8a Compactarea si nivelarea terenului de fundare, cu unitatea de masura „mc”. Conform descrierilor de pret articolul E8a are unitatea de masura „mp”. Va rugam precizati care este unitatea de masura corecta.</i>
Raspuns 11	Unitatea de masura aferenta articolului E8a este m2, conform descrierii de preturi. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 12	<i>In Lista de cantitati 16 - MARCAJE SI SEMNALIZARE TEMPORARA, avem urmatorul articol: EQ12 Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei/noptii si in orice fel de conditii pentru a asigura un trafic sigur atat pe santier cat si pe intreg drumul in timpul luarii in posesie a traseului de catre Contractor. Conform descrierilor de pret articolul EQ12 are urmatoarea denumire: SEMNALIZARE SI MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI AUTOVEHICULELOR PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR. Va rugam precizati care este denumirea corecta a articolului si care este descrierea de pret.</i>
Raspuns 12	Codul articolului este EQ12 conform descrierii de pret, avand denumirea Semnalizare si marcaje pentru siguranta circulatiei autovehiculelor pe timpul executiei lucrarilor . A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 13	<i>In Lista de cantitati 18 - POD PESTE VALEA NEAMTULUI SI DRUM LOCAL LA IONESTI KM 55+872, avem urmatorul articol: S.I.01 Sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mare de 4.00 m. Conform descrierilor de pret articolul S.I.01 are urmatoarea denumire: Sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4.00 m. Va rugam precizati care este denumirea corecta a articolului si care este descrierea de pret.</i>
Raspuns 13	Codul articolului este S.I.01 conform descrierii de pret, avand denumirea Sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4.00 m . A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 14	<i>In Lista de cantitati 18 - POD PESTE VALEA NEAMTULUI SI DRUM LOCAL LA IONESTI KM 55+872, avem urmatorul articol: S.T.04b Pereuri din piatra bruta pe beton la taluze Conform descrierilor de pret articolul S.T.04b are urmatoarea denumire: Pereu la sferturile de con din piatra bruta. Va rugam precizati care este denumirea corecta a articolului si care este descrierea de pret.</i>
Raspuns 14	Codul articolului este S.T.04b conform descrierii de pret, avand denumirea Pereu la sferturile de con din piatra bruta . A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 15	<i>In Lista de cantitati 18 - POD PESTE VALEA NEAMTULUI SI DRUM LOCAL LA IONESTI KM 55+872, avem urmatorul articol: D3a Santuri pereate la marginea culeelor Conform descrierilor de pret articolul D3a are urmatoarea denumire: Santuri noi pavate cu elemente prefabricate din beton pe substrat de beton proaspat sau mortar. Va rugam precizati care este denumirea corecta a articolului si care este descrierea de pret.</i>
Raspuns 15	Denumirea articolului D3a este “Santuri noi pavate cu elemente prefabricate din beton pe substrat de beton proaspat sau mortar de ciment” . A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.

Intrebare 16	<i>In Lista de cantitati 19 - POD PESTE CANALIZARE LA HALMAGIU KM 58+199, avem urmatorul articol: EQ2d Parapet metalic directional Conform descrierilor de pret articolul EQ2d are urmatoarea denumire: Parapet metalic zincat amplasate pe ziduri de sprijin sau poduri, tip H4b. Va rugam precizati care este denumirea corecta a articolului si care este descrierea de pret.</i>
Raspuns 16	Codul articolului este EQ2d conform descrierii de pret, avand denumirea Parapet metalic zincat amplasat pe ziduri de sprijin sau poduri, tip H4b. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 17	<i>In Lista de cantitati 20 - POD PESTE PARAUL HALMAGEL KM 61+292, avem urmatorul articol: EQ2d Parapet metalic directional Conform descrierilor de pret articolul EQ2d are urmatoarea denumire: Parapet metalic zincat amplasate pe ziduri de sprijin sau poduri, tip H4b. Va rugam precizati care este denumirea corecta a articolului si care este descrierea de pret.</i>
Raspuns 17	Codul articolului este EQ2d conform descrierii de pret, avand denumirea Parapet metalic zincat amplasat pe ziduri de sprijin sau poduri, tip H4b. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 18	<i>In Lista de cantitati 20 - POD PESTE PARAUL HALMAGEL KM 61+292, avem urmatorul articol: S.T.05g Placi de racordare 3,00 m x 1,05 m x 0,20 m Conform descrierilor de pret codul articolului este S.T.05a. Va rugam confirmati.</i>
Raspuns 18	Codul articolului este ST 05a conform descrierii de pret, avand denumirea Placi de racordare cu terasamentele 3.00 m x 1.05 m x 0.20 m. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 19	<i>In Lista de cantitati 22 - POD PESTE VALEA LEASA LA LEASA KM 66+590, avem urmatorul articol: EQ2d Parapet metalic directional Conform descrierilor de pret articolul EQ2d are urmatoarea denumire: Parapet metalic zincat amplasate pe ziduri de sprijin sau poduri, tip H4b. Va rugam precizati care este denumirea corecta a articolului si care este descrierea de pret.</i>
Raspuns 19	Codul articolului este EQ2d conform descrierii de pret, avand denumirea Parapet metalic zincat amplasat pe ziduri de sprijin sau poduri, tip H4b. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebarea 20	<i>Va rugam sa prelungiti perioada de depunere a ofertelor datorita volumului mare de clarificari publicate in data de 21.11.2017.</i>
Raspuns 20	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 21	<i>Datorita numarului mare de clarificari aparute, va rugam sa avizati favorabil decalarea datei de depunere a ofertelor, cu minim 30 de zile fata de termenul limita de depunere al ofertelor Datorita numarului mare de clarificari aparute, va rugam sa avizati favorabil decalarea datei de depunere a ofertelor, cu minim 30 de zile fata de termenul limita de depunere al ofertelor</i>
Raspuns 21	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebarea 22	<i>Avand in vedere ca s-au facut modificari asupra listelor de cantitati si a descrierii preturilor, care au fost postate in SEAP pe data de 21.11.2017 si a numarului mare de clarificari, va rugam sa prelungiti termenul de depunere cu 14 zile calendaristice.</i>
Raspuns 22	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 23	<i>Va rugam sa repostati Excelul - Lista de cantitati rev. noiembrie 2017 deoarece documentul postat de dumneavoastra nu poate fi deschis.</i>
Raspuns 23	Autoritatea contractanta a verificat in SEAP si a constatat ca documentul intitulat Anexa 1 -

	Volumul 2-Liste de cantitati si descriere de preturi rev. noiembrie 2017 se poate descarca, dezarhiva si vizualiza corespunzator. Mentionam ca documentul a fost incarcat in SEAP impreuna cu Descrierile de preturi rev. noiembrie 2017 sub forma unei arhive de tip WinRAR, programul de arhivare Win RAR fiind disponibil gratuit. Totodata, precizam ca accesarea Documentatiei de atribuire si a clarificarilor la documentie sunt disponibile, atat in SEAP, cat si pe site-ul Autoritatii Contractante, in sectiunea Transparenta – Achizitii Publice ID1108. A se vedea si Anexa nr. 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 24	Avand in vedere Clarificarea nr. 2 postata in SEAP in data de 21.11.2017 ora 17:54, clarificare ce aduce completari/modificari la Documentatia de Atribuire deja postata (se inlocuieste lista de cantitati, se inlocuieste Formularul nr. 7 – Formularul de Propunere Financiara, se completeaza documentatia deja postata in SEAP cu detalii de executie – anexele la respectiva clarificare, se comunica caracteristicile tehnice ale anumitor materiale in speta geotextile si geocompozite, caracteristici care nu se regaseau in Documentatia de Atribuire postata initial in SEAP), precum si a legislatiei in vigoare: Conform HG 395/2016 art. 55 alin (1): <u>"In cazul in care, dupa publicarea unui anunt,intervin anumite modificari fata de informatiile deja publicate,autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt tip erata la anuntul initial,care trebuie sa fie publicata nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare."</u> Conform HG 395/2016 art. 55 alin (2): <u>"In conditiile art. 153 din Lege,autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi termenul limita de depunere a ofertelor in cazul in care modificarile prevazute la alin. (1) conduc la ajustari/completari ale specificatiilor tehnice care presupun timp suplimentar pentru reactia potentialilor ofertanti,....."</u> Conform HG 395/2016 art. 103 alin (4): <u>"Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi prin publicarea unui anunt de tip erata in SEAP perioada stabilita conform art.102 in cazul in care raspunsul la solicitarile de clarificari modifica documentatia de atribuire"</u>. Solicitam prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor cu cel putin 10 zile lucratoare, prin punerea in aplicare a prevederilor obligatorii stabilite la art. 55 alin (1) din HG 395/2016.
Raspuns 24	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 25	Avand in vedere ca mai sunt solicitari de clarificare, la care autoritatea nu a raspuns inca coroborat cu cantitatea mare de informatii postate in Clarificare nr. 2 (liste cantitati, planuri detalii, contract, etc), rugam decalati termenul de depunere a ofertelor cu cel putin 15 zile.
Raspuns 25	Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" din SEAP.