
SECTIUNE TRANSVERSALA



CERINȚE MINIME DE ASIGURARE A DURABILITĂȚII PENTRU BETON

Clasa betcn	Clasa de expunere	Grad de impermeabilitate	Grad de gelivitate	Agregate rezistente la inghet	Aer antrenat	Raport A/C max.	Tip de ciment
C20/25	2b	P8	G150	da	da	0,45	I 32.5 (R), II A-S 32.5(R)

SOCIETATEA COMERCIALA COSO CONS S.R.L. R.C. J 35/1314/2002 TIMISOARA - ROMANIA

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerință	Referat / Expertiza Nr. / Data

S.C. COSO CONS S.R.L. Str. Soria Tiel nr.1, ap. 5, Timisoara; Tel./Fax: 0356 466150; Mobil: 0722 348647 RO14833428, J35/1314/2002; office@cosocons.ro RO78 RNCB 0340 0462 4781 0001 BCR Timisoara			Beneficiar: CNADNR S.A - prin DRDP CRAIOVA Craiova, Calea Severinului nr. 17		Proiect nr.: 11CC/13
Specificație	Nume	Semnatura	Scara: 1:20	Titlu proiect: INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA OBIECTIVUL POD DN 6 KM 235+272 PESTE AMARADIA LA CRAIOVA	Faza: D.A.L.I.
Şef proiect	Ing. Dumitru Plaica				
Proiectat	Ing. Radu Chifu		Data: IUNIE 2013	Titlu planse: DETALIU BETONARE GABIOANE	Planşa nr: 02
Desenat	Ing. Adela Talapin				