



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368: J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON



Directia Licitatii, Mentenanta, Investitii si RK

Departament Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare

Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii

Infrastructura Rutiera - S.A.

20 DEC. 2017

Nr. Inregistrare 92/ 99675

Clarificare nr. 6 la Documentația de atribuire pentru

**PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE "Modernizare DN52 Alexandria -
Turnu Magurele km 1+350-km 44+600; km 49+194-km 52+649"**

INTREBARE 1	Va rugam sa ne transmiteti listele de cantitati cu codurile aferente fiecarui articol.
RASPUNS 1	Nu sunt prezentate in documentatia SF.
INTREBARE 2	Va rugam sa ne transmiteti descrierile de preturi.
RASPUNS 2	Se anexeaza prezentei clarificari descrierile de prēt in format .pdf.
INTREBARE 3	In fisierul 3. <i>Liste de cantitati-semnat Deviz pe obiect – lucrari de drum</i> contine 16 liste de cantitati.In fisier se regasesc 17 liste de cantitati aferente lucrarilor de drum (cele 16 prezentate in <i>Deviz pe obiect – lucrari de drum</i> si lista nr.17 <i>Mutari si protejari utilitati</i>). Va rugam sa ne confirmati ca lista nr. 17 face parte din <i>Deviz pe obiect – lucrari de drum</i> .
RASPUNS 3	Lista nr. 17 – Mutari si protejari utilitati nu face parte din deviz pe obiect – Lucrari de drum.
INTREBARE 4	In fisierul 3. <i>Liste de cantitati-semnat Deviz pe obiect – lucrari de drum</i> la punctul 7 figureaza <i>Parcari de scurta durata</i> . In listele de cantitati apar listele de cantitati nr.7A <i>Infrastructura parcari de scurta durata</i> si nr. 7B <i>Dotari parcari scurta durata</i> . Va rugam sa ne confirmati ca lista nr.7 din <i>Deviz pe obiect – lucrari de drum</i> insumeaza listele 7A si 7B.
RASPUNS 4	Listele 7A si 7B fac parte din Devize pe obiect – lucrari de drum.
INTREBARE 5	In lista nr. 10 <i>Amenajari podete existente</i> la pozitia 3 se regasesc articolul <i>Beton in elevatii</i> . Va rugam sa ne transmiteti clasa de beton.
RASPUNS 5	Clasa de beton va fi stabilita conform normelor si normativelor in vigoare la data elaborarii, de proiectantul PT.

INTREBARE 6	Va rugam sa ne comunicati caracteristicile rosturilor de dilatare pentru cele 6 poduri.
RASPUNS 6	Caracteristicile vor fi stabilite de proiectantul PT respectand cerintele caietului de sarcini.
INTREBARE 7	Va rugam sa ne comunicati caracteristicile aparatelor de reazem din neopren
RASPUNS 7	Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si SF.
INTREBARE 8	Va rugam sa ne transmiteti schitele cu dimensiuni pentru: rigola dreptunghiulara cu placuta carosabila, rigola dreptunghiulara deschisa, rigola dreptunghiulara cu elemente prefabricate din beton si sant peret.
RASPUNS 8	Rigola dreptunghiulara cu placuta carosabila, rigola dreptunghiulara deschisa, rigola dreptunghiulara cu elemente prefabricate din beton si santul peret vor respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 9	Conform listelor de cantitati, mixturile utilizate sunt AB 2, BAD 25 (cu bitum modificat), MASF 16 (cu bitum modificat). Va aducem la cunostinta ca aceste mixturi sunt fabricate dupa standarde anulate. Va rugam sa impuneti respectarea seriei standardelor in vigoare SR EN 13108, si inlocuirea cu mixturile tip AB 31,5, BAD 22,4 (cu bitum modificat) zsi MAS 16 (cu bitum modificat).
RASPUNS 9	Se vor respecta standardele in vigoare la data prezentarii ofertei.
INTREBARE 10	Va rugam sa ne puneti la dispozitie profilele transversale si schitele. In urma studierii documentatiei puse la dispozitie am regasit doar profilele transversale dar acestea nu sunt lizibile, neputand identifica cu exactitate fiecare strat.
RASPUNS 10	Profilele transversale se gasesc in volumul Piese Desenate din documentatie.
INTREBARE 11	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele cu dimensiuni, pentru articolul <i>Dale prefabricate pentru tortuare</i> avand pozitia 2 in lista de cantitati nr. 9 <i>Trotuare</i> .
RASPUNS 11	Datele vor respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 12	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele cu dimensiuni pentru articolul <i>Casiuri pe taluze</i> avand pozitia nr. 7 in lista de cantitati <i>Pod km 26+446</i> .
RASPUNS 12	Casiurile vor respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 13	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele cu dimensiuni pentru articolul <i>Parapete tip New Jersey</i> avand pozitia 3 in lista de cantitati nr.12 <i>Parapete</i>
RASPUNS 13	Parapetele va respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 14	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele cu dimensiuni pentru articolul <i>Scari</i> avand pozitia 6 in lista de cantitati <i>Pod km 26+446</i>
RASPUNS 14	Scarile vor respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 15	Va rugam sa ne transmiteti caracteristicile pentru articol 2 <i>B 28 Ancore montate in mortar M100</i> care se regaseste in listele de cantitati <i>Pod km 13+998, Pod km 19+115, Pod km 38+189, Pod km 40+800</i>
RASPUNS 15	Ancorele montate in mortar M100 vor respecta lista standardelor si normativelor

	din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 16	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele pentru articolul <i>Parapet directional</i> din listele de cantitati <i>Pod km 40+800, Pod km 49+230</i> .
RASPUNS 16	Parapetii directionali vor respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 17	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele pentru articolul <i>Parapet pietonal</i> din listele de cantitati <i>Pod km 38+189, Pod km 40+800, Pod km 49+230</i> .
RASPUNS 17	Parapetii pietonali vor respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 18	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele pentru articolul <i>Parapet metalic tip greu zincat amplasat pe rambleu</i> din lista de cantitati <i>Parapete</i> .
RASPUNS 18	Parapetul metalic tip greu zincat amplasat pe rambleu va respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 19	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele pentru articolul <i>Imprejmuiri</i> din lista de cantitati nr. 7B <i>Dotari parcare de scurta durata 2x6000 m²</i>
RASPUNS 19	Imprejmuirile vor respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 20	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele pentru articolul <i>Scara metalica acces sub pod</i> din lista de cantitati <i>Pod km 38+189</i> .
RASPUNS 20	Scara metalica va respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 21	Va rugam sa ne puneti la dispozitie caracteristicile si schitele pentru articolele <i>Cabina telefonica, Container grup social+bufet, Echipare turistica, Statie de epurare mecano – biologica, statie pompare si conducta refulare ape uzate, Gospodarire de apa (cu un put forat)</i> din lista de cantitati nr. 7B <i>Dotaru parcare de scurta durata 2x6000 m²</i>
RASPUNS 21	Oferta va contine dotarile din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1298/2017.
INTREBARE 22	Va rugam sa ne transmiteti caracteristicile articolelor <i>Geogrile, Hidroizolatie, Hidroizolatie pod</i> .
RASPUNS 22	Parapetii pietonali vor respecta lista standardelor si normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 23	Va rugam sa ne indicati unde se regaseste lista cu Articole Generale.
RASPUNS 23	Nu detinem lista cu Articole generale.
INTREBARE 24	Va rugam sa ne comunicati daca se vor respecta listele de cantitati.
RASPUNS 24	Da, se vor respecta listele de cantitati prezentate la proiectul ilustrativ, respectiv SF, urmand ca orice actualizare generata de obligativitatea aplicarii unor prevederi normative sa fie realizata la faza elaborarii PT.
INTREBARE 25	Va rugm sa ne puneti la dispozitie planurile, profilele si dschitele in format DWG.
RASPUNS 25	Nu detinem documente in format DWG.

INTREBARE 26	Va rugam sa ne puneti la dispozitie schitele pentru articolele <i>Suprastructura (bretele de acces), Suprastructura platforma betonata, Suprastructura (trotuare), Suprastructura (santuri), Suprastructura (podete)</i> din lista de cantitati nr. 7A <i>Infrastructura parcare de scurta durata 2x6000 m².</i>
RASPUNS 26	Nu detinem alte schite, decat cele transmise.
INTREBARE 27	Va rugam sa retransmiteti studiul geotehnic. Fisierul transmis in SEAP nu se dezarhiveaza.
RASPUNS 27	Autoritatea contractanta reposteaza studiul geotehnic.
INTREBARE 28	Referitor la cerintele Beneficiarului din caietul de sarcini , punctul 1.6.Limitele santierului , subpunctul 1.6.2 este precizat „ <i>In cazul in care Antreprenorul solicita extinderea limitelor santierului, Antreprenorul isi asuma pe deplin responsabilitatea pentru achizitionarea suprafetelor de teren necesare si va suporta inclusiv costul acestora. In acest caz Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite nicio prelungire a perioadei de executie sau orice alta forma de compensare si dupa finalizarea lucrarilor va dona cu titlu gratuit aceste terenuri Beneficiarului.</i> ” Va rugam sa precizati in mod clar in ce situatii se aplica aceste prevederi .
RASPUNS 28	Se vor respecta cerintele caietului de sarcini.
INTREBARE 29	Va rugam sa precizati daca ordinul de incepere a constructiei se va emite dupa finalizarea expropriilor .
RASPUNS 29	Ofertantul va respecta prevederile modelului de contract.
INTREBARE 30	Va rugam sa precizati in sarcina cui vor fi cheltuielile cu exproprierea terenurilor.
RASPUNS 30	Expropriile vor fi realizate de Beneficiar.
INTREBARE 31	Referitor la Cerintele Beneficiarului din cadrul caietului de sarcini punctul 1.7.2, subpunctul aa), va rugam sa precizati care vor fi documentele solicitate de catre reprezentantul Beneficiarului
RASPUNS 31	Pe parcursul executiei pot aparea situatii neprevazute care pot necesita aprobari si documente suplimentare celor enumerate in caietul de sarcini.
INTREBARE 32	Referitor la Cerintele Beneficiarului din cadrul caietului de sarcini punctul 2.1. Obligatii generale ale Antreprenorului subpunctul 2.1.1 mentionati : <i>„Antreprenorul nu va avea dreptul de a notifica si emite pretentii care au ca baza de referinta lucrarile permanente puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar odata cu posesia santierului „ si „ Prin semnarea Contractului si prin acceptarea Valorii de contract Acceptate, Antreprenorul isi asuma in totalitate si in mod exclusiv responsabilitatea si costurile pentru riscul nefinalizarii lucrarilor in termenul contractului si a unei posibile extinderi a Duratei de executie a Contractului . De asemenea , Antreprenorul va renunta in mod explicit si irevocabil la dreptul de a solicita extinderea Duratei de executie a contractului si/sau costuri suplimentare cat si in cazul aparitiei uneia sau mai multor situatii... ”</i> Avand in vedere ca data accesului in santier este ulterioara semnarii contractului,

	va rugam sa precizati ca cerintele de mai sus se pot amenda prin prevederile din Conditii Generale Contract conf. Clauzelor 4.7; 8.4; 8.5; 20.1 cat si conform prevederilor punctului 3.11 din Caietul de sarcini.
RASPUNS 32	Se vor respecta prevederile caietului de sarcini si prevederile contractuale.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stefan IONITA



20.12.2014/15:00

**DIRECTOR GENERAL ADJ. DIRECTIA GENERALA EXPLOATARE
INFRASTRUCTURA RUTIERA**

Ing. Radu MUNTEANU

DIRECTIA LICITATII, MENTENANTA, INVESTITII si RK

Ing. Mihail BASULESCU

20.12.2014

**SEF SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI SI
SERVICII**

Ing. Ileana RADU

20.12.2014

SEF SERVICIU CONTRACTARE

Ec. anca BOBALCA

20.12.2014