

Anunt de tip erata EN1010677 / 03.07.2019**Anunt de participare CN1012481 / 27.06.2019****SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA**

I.1) Denumire si adrese**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 010873; Tara: Romania; Persoana de contact: Dnei. BARBULESCU Ioana Silvia –Directia Achizitii Publice Buget de Stat Pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare; Telefon: +40 212643310; Fax: +40 213186650; E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro; Adresa internet: (URL) www.cnadnr.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

Sectiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achizitiei**II.1.1 Titlu:**

Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastice aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pentru reseaua de autostrazi si drumuri nationale - Loturi: DRDP Bucuresti, DRDP Craiova

Numar de referinta: 16054368/2018/ 76/S/7

II.1.2 Cod CPV Principal:

45233221-4 - Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:

„Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastice aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pentru reseaua de autostrazi si drumuri nationale - Loturi: DRDP Bucuresti, DRDP Craiova ”

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei A la Caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in Anuntul de participare.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

25.06.2019

VI.6) Informatii despre anuntul original

Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1012481

Numar anunt in JOUE: 2019/S 122-297713

SECTIUNEA VII: Modificari

VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate

VII.1.1) Motivul modificariiModificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta**VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original**

Numarul sectiunii	In loc de	A se citi
-------------------	-----------	-----------

Numarul sectiunii: III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: Sectiunii III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala:	3.) Loturile: 2 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/ are acces (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) de utilaje, instalatii si echipamente tehnice strict necesare pentru executia lucrarilor, pentru fiecare lot, respectiv: A. 1 esalon de lucru pentru executarea marcajelor rutiere transversale si diverse cu produse de marcare prefabricate aplicate la cald - 1. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 2. echipament pentru aplicarea produselor prefabricate; 3. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 4. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; B. 1 esalon de lucru pentru marcaje longitudinale pentru executare marcaje rutiere aplicate in strat gros - Produse plastice aplicate la cald prin pulverizare - SPRAY, cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu pentru fiecare esalon: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autospeciala cu preincalzitor pentru material termoplastic; 3. masina de marcaj autopropulsata, cu rezervor pentru produse plastice aplicate la cald prin pulverizare, sub presiune, cu agitator, cu capacitatea de minim 200 litri; 4. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 5. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 6. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; C. 1 esalon de lucru pentru executarea covoarelor antiderapante cu produse de marcare termoplastic cu agregate minerale cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autospeciala cu preincalzitor pentru material termoplastic; 3. echipament pentru aplicarea produselor de marcare termoplastice cu agregate minerale; 4. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 5. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 6. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; D. 1 esalon de lucru pentru executarea covoarelor antiderapante cu produse de marcare plastice aplicate la rece cu agregate minerale cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 3. echipament pentru aplicarea produselor de marcare plastice aplicate la rece cu agregate minerale; 4. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 5. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru	3.) Loturile: 2 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/ are acces (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) de utilaje, instalatii si echipamente tehnice strict necesare pentru executia lucrarilor, pentru fiecare lot, respectiv: A. 1 esalon de lucru pentru executarea marcajelor rutiere transversale si diverse cu produse de marcare prefabricate aplicate la cald - 1. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 2. echipament pentru aplicarea produselor prefabricate; 3. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 4. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; B. 1 esalon de lucru pentru marcaje longitudinale pentru executare marcaje rutiere aplicate in strat gros - Produse plastice aplicate la cald prin pulverizare - SPRAY, cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu pentru fiecare esalon: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autospeciala cu preincalzitor pentru material termoplastic; 3. masina de marcaj autopropulsata, cu rezervor pentru produse plastice aplicate la cald prin pulverizare, sub presiune, cu agitator, cu capacitatea de minim 200 litri; 4. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 5. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 6. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; C. 1 esalon de lucru pentru executarea covoarelor antiderapante cu produse de marcare termoplastic cu agregate minerale cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autospeciala cu preincalzitor pentru material termoplastic; 3. echipament pentru aplicarea produselor de marcare termoplastice cu agregate minerale; 4. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 5. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 6. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; D. 1 esalon de lucru pentru executarea covoarelor antiderapante cu produse de marcare plastice aplicate la rece cu agregate minerale cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 3. echipament pentru aplicarea produselor de marcare plastice aplicate la rece cu agregate minerale; 4. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 5. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru
--	--	--

	presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; [...]. Pentru vizualizarea integrala a textului a se vedea Anexa la Documentatia de atribuire [...]. 7.) Loturile: 1 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/ are acces (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) de utilaje, instalatii si echipamente tehnice strict necesare pentru executia lucrarilor, pentru fiecare lot, respectiv: A. 1 esalon de lucru pentru executarea marcajelor rutiere transversale si diverse cu produse de marcare prefabricate aplicate la cald - 1. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 2. echipament pentru aplicarea produselor prefabricate; 3. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 4. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; B. 1 esalon de lucru pentru marcaje longitudinale pentru executare marcaje rutiere aplicate in strat gros - Produse plastice aplicate la cald prin pulverizare - SPRAY, cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu pentru fiecare esalon: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetelor de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autospeciala cu preincalzitor pentru material termoplastic; 3. masina de marcaj autopropulsata, cu rezervor pentru produse plastice aplicate la cald prin pulverizare, sub presiune, cu agitator, cu capacitatea de minim 200 litri; 4. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 5. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 6. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; C. 1 esalon de lucru pentru executarea covoarelor antiderapante cu produse de marcare termoplastic cu agregate minerale cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetelor de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autospeciala cu preincalzitor pentru material termoplastic; 3. echipament pentru aplicarea produselor de marcare termoplastice cu agregate minerale; 4. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 5. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 6. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; D. 1 esalon de lucru pentru executarea covoarelor antiderapante cu produse de marcare plastice aplicate la rece cu agregate minerale cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetelor de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 3. echipament pentru aplicarea produselor de marcare plastice aplicate la rece cu agregate minerale; 4. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 5. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011)	presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; E. un aparat de masurat retroreflexia, luminanta si coordonatele cromatice sau un contract cu un laborator autorizat pentru determinările specifice, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competența tehnică a laboratoarelor de a efectua analize și încercări specifice domeniului construcțiilor și competența legală de a emite documente valabile pentru atestarea calității lucrărilor de construcții si a Hotararii nr. 808/2005 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 12/08/2005) pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. F. utilaj pentru frezarea marcajului [...] 7.) Loturile: 1 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/ are acces (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) de utilaje, instalatii si echipamente tehnice strict necesare pentru executia lucrarilor, pentru fiecare lot, respectiv: A. 1 esalon de lucru pentru executarea marcajelor rutiere transversale si diverse cu produse de marcare prefabricate aplicate la cald - 1. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 2. echipament pentru aplicarea produselor prefabricate; 3. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 4. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; B. 1 esalon de lucru pentru marcaje longitudinale pentru executare marcaje rutiere aplicate in strat gros - Produse plastice aplicate la cald prin pulverizare - SPRAY, cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu pentru fiecare esalon: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetelor de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autospeciala cu preincalzitor pentru material termoplastic; 3. masina de marcaj autopropulsata, cu rezervor pentru produse plastice aplicate la cald prin pulverizare, sub presiune, cu agitator, cu capacitatea de minim 200 litri; 4. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 5. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 6. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; C. 1 esalon de lucru pentru executarea covoarelor antiderapante cu produse de marcare termoplastic cu agregate minerale cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetelor de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autospeciala cu preincalzitor pentru material termoplastic; 3. echipament pentru aplicarea produselor de marcare termoplastice cu agregate minerale; 4. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 5. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 6. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; D. 1
--	--	---

	sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrării; [...] Pentru vizualizarea integrala a textului a se vedea Anexa la Documentatia de atribuire. [...]	esalon de lucru pentru executarea covoarelor antiderapante cu produse de marcare plastice aplicate la rece cu agregate minerale cu urmatoarea componenta, in mod obligatoriu: 1. autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier; 2. autovehicul de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare; 3. echipament pentru aplicarea produselor de marcare platice aplicate la rece cu agregate minerale; 4. trusa dotata cu termometru, higrometru si calibru pentru masurarea grosimii in strat gros; 5. indicatoare rutiere (fig. U40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011) sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrării; E. un aparat de masurat retroreflexia, luminanta si coordonatele cromatice sau un contract cu un laborator autorizat pentru determinarile specifice, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competența tehnică a laboratoarelor de a efectua analize și încercări specifice domeniului construcții și competența legală de a emite documente valabile pentru atestarea calității lucrărilor de construcții si a Hotararii nr. 808/2005 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 12/08/2005) pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. F. utilaj pentru frezarea marcajului
--	---	---

VII.2) Alte informatii suplimentare:

-