



Inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/2339/1997
Cod unic de înregistrare 4459090 Direcția Executivă Operațiuni

Dir ecția Operare Rețea de Bază
Divizia Managementul Performanței & Alocarea Resurselor
Tel 0242304177/fax 0242318326

203/04/07/01/BUC/CT/548/18.05.2011

Catre, C.N.A.D.N.R. SA BUCURESTI
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA
Prin SC Louis Berger Group Inc.

AVIZ TEHNIC 548

Urmare documentației dvs.depusă la RomtelecomSA ,nr 207/10/02/589/5.05.2011, privind lucrarea:
„ REABILITAREA SUPRASTRUCTURII PODULUI DE LA CERNAVODA A2
KM157+600,conform planurilor anexate si CU nr 67/15.04.2011 eliberat de PRIMARIA ORAS
CERNAVODA , va comunicam ca:

AVIZAM FAVORABIL DOAR

Cu respectarea urmatoarelor conditii menite a proteja instalatiile de telecomunicatii subterane existente aflate in exploatare ata pe timpul executarii lucrarii cat si pe toata perioada de existenta a obiectivelor.

-In zona terenului propus pentru,, REABILITAREA SUPRASTRUCTURII PODULUI DE LA CERNAVODA A2 KM157+600 ,exista cabluri de fibra optica magistrale.

Pe calea 2 a podului sens Cernavoda –Fetesti , exista instalatii de telecomunicatii (cabluri de fibra optica)pozate pe partea dreapta a podului astfel :

Pe primul tronson de viaduct (dinspre Fetesti) cablurile de fibra sunt pozate in teava metalica prinsa pe structura metalica a balustrazii ,pe o lungime de aprox 1600m.

Pe tronsonul din mijloc deasupra luciului de apa cablurile de fibra sunt pozate astfel – unul este pozat in canal tehnic al podului iar cel de-al doilea este in teava metalica prinsa pe structura metalica a balustrazii, pe o lungime de aprox 500m.

Pe ultimul tronson de viaduct (spre Cernavoda) cablurile de fibra sunt pozate in teava metalica prinsa pe structura metalica a balustrazii ,pe o lungime de aprox 100m.

Pentru protectia acestora se impun respectarea urmatoarelor de precizari si conditii:

a) –Instalatiile de telecomunicatii vor ramane pe actualul amplasament ; la intocmirea documentatiei tehnice se va tine seama de existenta acestora ;constructia propriu-zisa si lucrarile de constructie SA NU AFECTEZE instalatiile de telecomunicatii.

b) ATENTIE ! PICHETAREA ESTE OBLIGATORIE!

c)Inainte de stabilirea amplasamentului constructiei si inceperea lucrarilor ,cu 72 de ore se va solicita pichetarea traseului de telecomunicatii ,de catre personal ROMTELECOM:

Persoane de contact:dl-Cretu Cezar –tel 0243204155 ;0723718314;email :cezar.cretu@romtelecom.ro

In cazul avarierii instalatiilor de telecomunicatii , veti suporta contravaloarea pagubelor rezultate si valoarea lucrarilor de restabilire a functionalitatii lor conform reglementarilor tehnice si legilor in vigoare (cod penal art 217 si 219)

-Avizul are termen de valabilitate 1 (un) an de la data emiterii .Dupa expirare sau in cazul modificarii datelor ce au stat la baza emiterii, se impune o noua solicitare de aviz (daca lucrarea nu s-a modificat).

Este interzisa folosirea informatiilor referitoare la instalatiile de telecomunicatii din prezentul aviz pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost furnizate , ca si transmiterea lor unor terti.

ACHITAT cu bf 11/5.05.2011

Şef Departament Centru Tc .CT-TL

VRANA GHEORGHE

ROMTELECOM S.A.
DIVIZIA OPERAȚIUNI SUD-EST
DEPARTAMENT CENTRU OPERAȚIUNI
CT-TL

1454

Intocmit,
Comp Inventar
DINCA MIHAELA