

STUDIUL GEOTEHNIC - CENTRALIZATOR

***Elaborare Studiu de Fezabilitate DRUM DE MARE VITEZĂ BAI A MARE – BISTRITA Lotul 1
BAIA MARE – DEJ***

DRUM				
Obiectiv	Relief	L (km)	Valoare	
Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Bistrita Lot 1 Baia Mare - Dej	deal	89.40		
PODURI				
Obiectiv	Relief	L (km)	Nr. Poduri	Valoare
Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Bistrita Lot 1 Baia Mare - Dej	deal	89.40	30.00	
PODETE				
Obiectiv	Relief	L (km)	Nr. podete	Valoare
Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Bistrita Lot 1 Baia Mare - Dej	deal	89.40	70.00	
CONSOLIDARI				
Obiectiv	Relief	L (km)	Valoare	

Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Bistrita Lot 1 Baia Mare - Dej	deal	35.50	
TUNELURI			
Obiectiv	Relief	L (km/cale)	Valoare
Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Bistrita Lot 1 Baia Mare - Dej	deal	0.50	
STUDII HIDROGEOLOGICE			
Obiectiv	Relief	L (km/cale)	Valoare
Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Bistrita Lot 1 Baia Mare - Dej	deal	0.50	
TOTAL STUDIU GEOTEHNIC			

Nota1: Numarul Podurilor/Podetelor este estimativ si a fost considerat pentru a avea termen de comparatie egal intre oferte.

Nota2: Valoarea ofertata pentru fiecare categorie (DRUM /PODURI /PODETE /CONSOLIDARI /TUNELURI/ STUDII HIDROGEOLOGICE) va fi compusa din preturile unitare si din tipurile de investigatii, analize si activitati descrise in Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini.

Nota3: Decontarea tuturor investigatiilor/analizelor/testelor/activitatilor, pe fiecare categorie, se va realiza atat pe baza cantitatilor real executate de Prestator pentru fiecare foraj executat aferent fiecarei categorii de lucrari in parte cat si pe baza activitatilor, investigatiilor si analizelor de laborator geotehnice din cadrul Anexei nr. 3 la Caietul de Sarcini.

Nota4: Costul forajelor va cuprinde, pe langa costurile de sapare, toate costurile aferente analizelor de laborator geotehnic pe probele de pamanturi prelevate din acesta, cat si a celor in legatura cu investigatiile/masuratorile efectuate in gaura de foraj sau in zone invecinate acesteia (exemplu: investigare penetrometrica, geofizica, presiometrie, nivel apa subterana, analiza chimica apa, etc) in conformitate cu exigentele NP 074/2014, standardele, normele, normativele in vigoare si cerintele din Caietul de Sarcini si Anexele acestuia.

Nota 5: Pentru Tuneluri si Studii Hidrogeologice s-a considerat o lungimea medie pe cale de 0.5 km, lungimea considerata pentru a avea un termen de comparatie egal intre oferte.

