



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873  
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: [office@andnet.ro](mailto:office@andnet.ro), [registratura.cnair@andnet.ro](mailto:registratura.cnair@andnet.ro)

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562

[www.erovinieta.ro](http://www.erovinieta.ro)



Compania Națională de Administrare  
a Infrastructurii Rutiere - S.A.

26 OCT 2021

**ANUNT DE PARTICIPARE**

Nr. Înregistrare 92 / ..... 87118

Compania Națională de Administrarea Infrastructurii Rutiere S.A., cu sediul în Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, București, sector 1, cod poștal 010873, tel/fax: 021.264.3406, România, vă invită să participați la **achiziția directă** având ca obiect **Servicii de publicitate aferente proiectului "Modernizarea a 5 poduri pe DN22 – E87 din intravilanul localitatii Babadag"**.

**1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI:**

Obiectul achiziției directe îl reprezintă prestarea **Serviciilor de publicitate aferente proiectului "Modernizarea a 5 poduri pe DN22 – E87 din intravilanul localitatii Babadag"**, în conformitate cu Caietul de sarcini și respectarea reglementărilor legale în vigoare.

**2. DESCRIEREA SERVICIILOR:**

**Activități specifice și rezultate așteptate din partea Prestatorului:**

În cadrul acestui Contract de servicii, prestarea serviciilor de publicitate aferente **proiectului "Modernizarea a 5 poduri pe DN22 – E87 din intravilanul localitatii Babadag"**, presupune parcurgerea minimă a următoarelor etape:

**1. Conceperea, fabricarea, instalarea, întreținerea, recolantarea și înlocuirea panourilor temporare**

În termen de maxim o lună de la comunicarea primită din partea Beneficiarului de începere efectivă a activităților pentru măsuri de informare și publicitate, vor fi instalate panouri pentru afișare temporară, cu respectarea cerințelor privind publicitatea la fața locului a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

Prestatorul va concepe, fabrica, instala, întreține și recolanta panourile în conformitate cu cerințele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România, valabil la data implementării contractului, disponibil la adresa <http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparența/comunicare>.

Prestatorul va concepe macheta panourilor temporare care va fi aprobată de către CNAIR SA și va asigura montarea acesteia.

Numărul de panouri temporare este de: 2 bucăți.

Proiectul consta în executia a cinci poduri noi în intravilanul orasului Babadag, judetul Tulcea pe DN 22 la urmatorii kilometri: P1 - km 210+291; P2 - km 211+812; P3 - km 212+045; P4 - km 212+495 si P5 - km 213+600.

Panourile temporare vor fi amplasate astfel: un panou la inceputul primului pod pe sensul de circulatie la km 210+291 si cel de al doilea la ultimul pod de la km 213+600 în sensul contrar de circulatie astfel încât să se asigure vizibilitatea informațiilor afișate, cu respectarea măsurilor de siguranță rutieră și a limitelor de proprietate. Prestatorul va asigura instalarea panourilor pe pozițiile indicate de către CNAIR SA/DRDP Constanta și, pe parcursul derulării prezentului contract, va fi responsabil de întreținerea, recolantarea precum și de înlocuirea acestora (ca urmare a deteriorării datorate condițiilor meteo sau a furturilor).

Prestatorul va executa și amplasa panourilor temporare în baza unui Proiect Tehnic și a unor calcule de dimensionare pentru zona geografică (încărcare din vânt, categorie orografică a terenului care determină mișcarea curenților de aer), astfel încât panourile să corespundă condițiilor efective din teren.

Detalii tehnice panouri temporare:

- dimensiunile recomandate pentru panourile temporare sunt: lățime 3 m x înălțime 2 m, iar grosimea panoului de minim 1 mm.

- aspect: policolor.

- inscripționarea: o singură față.

- placa panoului va fi executată din tablă galvanizată, fixată pe un cadru metalic profilat și ranforsat diagonal, amplasat pe stâlpii de susținere la o distanță de 2,5 m de sol.

- fundația placii permanente va fi alcătuită din 2 blocuri rigide din beton încastrate în terenul de fundare, beton C16/20 clasa de expunere XC-2.

Prestatorul va prezenta prin Proiectul Tehnic adâncimea de fundare, ancorajul stâlpilor și modul de încastrare a acestora. De asemenea în Proiectul tehnic se va face referire la structura de susținere: numărul stâlpilor de susținere, înălțimea acestora, tipul și dimensiunea țevii folosite.

Proiectul Tehnic va fi elaborat în funcție de sol și condițiile climaterice, din zona de amplasare a panourilor temporare și va fi obligatoriu stampilat și însoțit de un raport al unui verficator de proiecte atestat.

Dimensionarea și poziționarea panoului trebuie să respecte regulile impuse de autoritatea contractantă. Prestatorul va prezenta prin Proiectul Tehnic adâncimea de fundare, ancorajul stâlpilor și modul de încastrare a acestora. De asemenea în Proiectul Tehnic se va face referire la structura de susținere: numărul stâlpilor de susținere, înălțimea acestora, tipul și dimensiunea țevii folosite.

Proiectul Tehnic va fi elaborat în funcție de sol și condițiile climaterice, din zona de amplasare a panourilor temporare și va cuprinde:

a) Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:

- poziția kilometrică și metrică a amplasamentului panoului temporar;
- descrierea amplasamentului și a panoului (forma, dimensiuni, materiale folosite, etc);
- detaliu de prindere a panoului;
- specificarea distanței de amplasare față de axul drumului;

b) Plan de încadrare în zona, la o scară convenabilă (1:2000).

c) Plan de situație la scară 1:500, care să cuprindă:

- drumul național și elementele sale;
- distanța panoului față de axul și marginea drumului național sau față de alte elemente, specificarea poziției kilometrice), etc.

d) Profil transversal în dreptul panoului, cu specificarea distanței față de axul drumului național;

e) Detaliu de prindere a panoului;

f) macheta color a reclamei care se va afișa;

g) referatul privind verificarea de calitate la cerința "A" rezistență și stabilitate, precum și calculul propriu-zis.

Proiectul Tehnic trebuie să fie semnat de cel care l-a întocmit și verificat verficator autorizat)

Printul panourilor va fi realizat astfel încât să fie rezistent la raze UV și la condițiile meteo.

**IMPORTANT!!!**

Panoul Temporar trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:

- a) Emblema Uniunii Europene;
- b) Sigla Guvernului României;
- c) Sigla Instrumentelor Structurale în România;
- d) Titlul proiectului/ investiției;
- e) Obiectivul principal al proiectului;
- f) Fraza: "Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020";
- g) Numele beneficiarului;
- h) Valoarea totală a proiectului;
- i) Valoarea finanțării UE.

Denumirea proiectului, obiectivul, Emblema Uniunii și textul „Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul... prin Programul...” trebuie să ocupe cel puțin 25 % din suprafața plăcii respective.

Dacă panourile temporare se deteriorează din cauza unor factori externi (condiții meteo, raze UV, etc.), Prestatorul va trebui să le înlocuiască în maxim 15 zile lucrătoare din momentul constatării deteriorării lor.

Prestatorul este responsabil de întreținerea corespunzătoare a panourilor și de înlocuirea acestora, ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării până la colantarea acestora cu informațiile aferente plăcilor permanente .

## **2. Conceperea, colantarea și întreținerea plăcilor permanente**

Prestatorul va concepe, colanta și întreține plăcile în conformitate cu cerințele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România, disponibil la adresa <http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare>.

Numărul de plăci permanente este de: 2 bucăți.

Prestatorul este responsabil de întreținerea corespunzătoare a panourilor și de înlocuirea acestora, ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării până la colantarea acestora cu informațiile aferente plăcilor permanente . Activitatea de colantare se referă la colantarea panourilor temporare cu informațiile obligatorii plăcilor permanente. Colantarea se va face după terminarea lucrărilor de execuție lucrări, respectiv după emiterea Procesului Verbal de Recepție al Lucrărilor.

Prestatorul va concepe macheta plăcilor permanente care va fi aprobată de către CNAIR SA și va asigura montarea acesteia.

Printul plăcii permanente va fi realizat astfel încât să fie rezistent la raze UV și la condițiile meteo.

Detalii tehnice plăci permanente:

dimensiunile recomandate pentru panourile temporare sunt: lățime 3 m x înălțime 2 m, iar grosimea panoului de minim 1 mm.

aspect: policolor.

inscripționarea: o singură față.

placa panoului va fi executată din tablă galvanizată, fixată pe un cadru metalic profilat și ranforsat diagonal, amplasat pe stâlpii de susținere la o distanță de 2,5 m de sol.

fundația plăcii permanente va fi alcătuită din 2 blocuri rigid din beton încastrate în terenul de fundare, beton C16/20 clasa de expunere XC-2.

Dimensionarea plăcii trebuie să respecte regulile impuse de autoritatea contractantă.

**IMPORTANT!!!**

Plăcile permanente trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:

Emblema Uniunii Europene;

Sigla Guvernului României;

Sigla Instrumentelor Structurale în România;

Fraza: „Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”;

Titlul proiectului; "Modernizarea a 5 poduri pe DN22 – E87 din intravilanul localității Babadag"

Numele beneficiarului;

Obiectivul principal al proiectului;

În cazul plăcii permanente, denumirea proiectului, obiectivul, sigla UE și textul „Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul.../ Fondurile .... prin Programul...”, trebuie să ocupe cel puțin 25 % din suprafața plăcii respective.

Prestatorul este responsabil de întreținerea corespunzătoare a plăcilor și de înlocuirea acestora, ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării, a vandalizării, a furtului sau a distrugerii, până la predarea acestora către CNAIR SA/ DRDP Constanta.

Având în vedere că pentru plăcile permanente sunt necesare mai puține activități, acestea fiind poziționate în aceeași locație ca și panourile temporare, numărul total de panouri/plăci este de : **2 bucăți**.

**Pentru mai multe informații, a se vedea Caietul de Sarcini atașat la prezenta Invitație de Participare (Anexa 1)**

### 3. DURATA DE PRESTARE

**Durata contractului de servicii, respectiv durată prestării serviciilor, este de 23 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.**

**Durata de valabilitate a contractului:** reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

### 4. CONDIȚII DE PLATĂ

Autoritatea Contractantă va efectua următoarele activități de informare și publicitate prevăzute în cadrul contractului astfel:

Modalitatea de plată pe tipuri de activități de informare și publicitate aferente Contractului de Servicii de informare și publicitate privind asistența financiară nerambursabilă asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru Proiectul "Modernizarea a 5 poduri pe DN22 – E87 din intravilanul localității Babadag" se va realiza în conformitate cu următoarele prevederi:

| Nr. Crt. | Activitatea de informare și publicitate                                                                                                                                             | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <u>1. Conceperea, fabricarea, instalarea, întreținerea, recolantarea și înlocuirea panourilor temporare</u><br><u>2. Conceperea, colantarea și întreținerea plăcilor permanente</u> | Plata se va realiza în două etape:<br>a. 75% după conceperea, fabricarea, instalarea, întreținerea, recolantarea și înlocuirea panourilor temporare;<br>b. 25% după conceperea, colantarea și întreținerea plăcilor permanente până la predarea către CNAIR SA/DRDP Constanta a plăcilor permanente.<br><br>Plata se va realiza astfel:<br>În termen de maxim 60 zile de la aprobarea rapoartelor de activitate de către Beneficiar. |

**Pentru mai multe informații, a se vedea modelul de Contract atașat la prezenta Invitație de Participare. (Anexa 2).**

**5. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIȚIEI ÎN LEI FĂRĂ TVA: 13.844,00 lei**

**6. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI:**

**Oferta va conține:**

- Formularul nr. 1- Informații generale ofertant;



- **Certificatul Constatator** emis de Oficiul Registrului Comerțului de pa lângă Tribunalul Teritorial sau Decizia de înființare a instituției sau alte documente relevante din care să reiasă capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare), în original/ copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul";
- **Formularul nr. 2-Propunerea Financiară;**
- **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 2- Centralizator financiar;**
- **Formularul nr. 3-Propunerea Tehnică** în care se va prezenta/detalia modul de îndeplinire a cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini;
- **Formularul nr. 4- Declarația Ofertantului;**
- **Formularul nr. 5- Acordul de asociere** (dacă este cazul).  
(a se vedea Anexa 3-Formulare).

**7. LIMBA IN CARE VA FI ELABORATA OFERTA: Romana**

**8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI:**

Oferta va fi valabilă **90 de zile** de la data depunerii ofertei.

**9. LOCUL si TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR:**

- Ofertele se vor depune, **in original**, in plic sigilat, la Registratura poarta A la sediul CNAIR SA, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, România.
- **DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR:** 8.11.2021, ora 10.00;

Ofertele depuse după data limită de depunere vor fi respinse.

**10. DATA, ORA ȘI LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR:**

Sedința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 8.11.2021, ora 12.00, la sediul CNAIR SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector , București, România.

**11. MODALITATEA DE FINALIZARE A ACHIZIȚIEI:**

Semnarea unui contract de achiziție publică.

(a se vedea modelul de Contract atașat la prezenta Invitație de Participare).

**12. MODALITATEA DE SELECTARE A OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE:**

Criteriul de atribuire este: **Prețul cel mai scăzut.**

**13. SURSA DE FINANȚARE:** Titlul 58- "Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 alineatul 58.03. "POIM- Fondul de Dezvoltare Regională".

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel: 021/264.3405; fax: 021/264.3306, sau e-mail: [constanța.cococi@andnet.ro](mailto:constanța.cococi@andnet.ro).

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Cristian PISTOL**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**  
**Gabriel BUDESCU**

**ȘEF DEPARTAMENT OBTINERE FINANȚĂRI,**  
**Cristina AMĂRĂZEANU**

**ȘEF COMPARTIMENT PUBLICITATE PROIECTE,**  
**Constanța COCOCI**