



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Clarificare nr. 1 la
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI
LOT 2: TRONSON 4 km 71+500 – km 82+440 Mandresti Munteni – Focsani Nord

Cod Unic de Identificare Contract: 16054368/2022/2410/S10

LOT 2: TRONSON 4 km 71+500 – km 82+440 Mandresti Munteni – Focsani Nord	
Intrebare 1	Referitor la CAP. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Cerinta 2 : <i>Va rugam sa confirmati ca un pod cu 4 benzi de circulatie si anume cate doua benzi pe sens si construit din doua structuri paralele si independente poate fi acceptat ca o constructie a doua poduri diferite, tinand cont de faptul ca fiecare sens de circulatie are o structura de pod separata.</i>
Raspuns 1	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date a achizitiei), sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Autoritatea Contractanta a enuntat cerinta nr. 2 astfel: <i>" Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare a cel putin 2 poduri/ pasaje/ viaducte in lungime de minim:</i> <i>- 250 m fiecare, pentru Lotul 1;</i> <i>- 75 m fiecare, pentru Lotul 2;</i> <i>aferente unei autostrazi si/ sau unui drum national si/ sau unui drum expres si/sau unui drum judetean si/sau unei strazi urbane.</i> <i>[...]"</i> Mentionam ca Cerinta Autoritatii Contractante face referire la lucrari de constructie noua, respectiv la functionalitatea acesteia ca intreg si NU la capacitati tehnice, prin urmare <u>nu putem accepta interpretarea conform careia "un pod poate fi considerat doua poduri"</u>
Intrebare 2	<i>În legătură cu TRONSONUL 4 km 71+500 – km 82+440 Mândrești Munteni – Focșani Nord, vă solicităm să clarificați dacă mențiunea „Valoarea minima a intervalului de la Secțiunea II.2.6 reprezintă valoarea estimata a prezentei proceduri, în funcție de care se va elabora și evalua oferta, iar valoarea maximă a intervalului de la Secțiunea II.2.6 reprezintă valoarea estimată ce conține atât valoarea estimată a prezentei proceduri, cât și valoarea posibilelor lucrări noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016” de la Secțiunea II.2.11 [Informații privind opțiunile] trebuie interpretată în sensul că orice Ofertă ce include o Propunere financiară ce depășește suma de 954.651.123,74 Lei, fără</i>

	<i>TVA va fi respinsă ca inacceptabilă, în sensul art. 137 alin. (2) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare sau dacă, din contră, autoritatea contractantă va avea în vedere limita prevăzută în mențiunea „Valoarea Estimată Totală a contractului (inclusiv lucrări noi similare) este de 1.126.547.701,06 Lei fără TVA.” din cuprinsul aceleiași Secțiuni II.2.11 [Informații privind opțiunile].</i>
Raspuns 2	Pretul ofertat in cuprinsul Formularului nr. 7A/7B trebuie sa se incadreze in valoarea estimata a achizitiei indicata la sectiunea II.2.6 din Instructiunile catre Ofertanti, si anume: Lotul 1: Valoarea estimata fara TVA: 858.849.630,25 lei <u>Lotul 2:</u> <u>Valoarea estimata fara TVA: 954.651.123,74 lei</u> De asemenea, se va avea in vedere ca pretul ofertat in cuprinsul Formularului nr. 7A/7B se determina potrivit instructiunilor din Nota 2 a Formularului nr. 7A/7B si anume: <i>Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:</i> ✓ <i>Anexa nr. 1: Listele de cantitati</i> ✓ <i>Anexa nr. 2: Preambul</i> ✓ <i>Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate</i> ✓ <i>Anexa nr. 4: Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", modificata si completata prin OUG 55/2016."</i> In conditiile in care pretul ofertat, fara TVA, depaseste valoarea estimata de: 858.849.630,25 lei pentru lotul 1 si respectiv de <u>954.651.123,74 lei pentru lotul 2</u>, se vor aplica prevederile art. 137 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: <i>„(2) În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații: [...]</i> <i>e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;[...]"</i> A se vedea Notificarea "Noi functionalitati pentru autoritati contractante" publicata de acesta in data de 07.02.2022, in sectiunea "Stiri de interes", disponibila in interfata publica: https://www.e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100001080. Autoritatea Contractanta publica anexat prezentei (Anexa nr. 10 la prezenta Clarificare) Instructiunile catre Ofertanti, astfel cum au fost intocmite si aprobate in cadrul CNAIR SA, initial, inainte de modificarea sistemului informatic de catre SEAP.
Intrebare 3	<i>În legătură cu TRONSONUL 4 km 71+500 – km 82+440 Mândrești Munteni – Focșani Nord, vă solicităm să clarificați dacă mențiunea „Autoritatea Contractanta optează pentru achiziția ulterioară de lucrări noi similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică în cuantum de 171.896.577,32 Lei fără TVA, valoarea reprezentând 20% din valoarea estimată a contractului (fără valorile estimate</i>

	pentru rezerve de implementare si organizare de şantier)” de la Secţiunea II.2.11 [Informaţii privind opţiunile] trebuie interpretată în sensul că (a) autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze ulterior de la ofertantul declarat câştigător lucrări noi similare în cuantum de 171.896.577,32 Lei fără TVA sau (b) autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze ulterior de la ofertantul declarat câştigător lucrări noi similare într-un cuantum reprezentând 20% din Propunerea financiară parte din Oferta ce va fi declarată câştigătoare.
Raspuns 3	În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 „Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de achiziţie publică de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări sau servicii noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniţial; b) valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi achiziţionate ulterior; c) în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective; d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este aplicată într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la încheierea contractului iniţial”. Astfel ca, suma de 171.896.577,32 Lei, fără TVA ce reprezintă diferenţa dintre limita inferioară şi cea superioară a intervalului arătat la Secţiunea II.2.6 [Valoarea totală estimată] pentru valoare estimată de către Autoritatea Contractanta reprezinta optiunea acesteia de a achizitiona ulterior, pe parcursul implementarii contractului, servicii/lucrări similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare.
Intrebare 4	În legătură cu TRONSONUL 4 km 71+500 – km 82+440 Mândreşti Munteni – Focşani Nord, întrucât singura informaţie furnizată cu privire la lucrările posibil să fie achiziţionate ulterior de autoritatea contractantă de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare este aceea că sunt „lucrări noi similare”, fără nicio indicaţie cu privire la natura concretă sau cantităţile unor astfel de lucrări, vă solicităm să clarificaţi ce informaţii, menţiuni şi documente cu privire la aceste posibile „lucrări noi similare” trebuie incluse de operatorii interesaţi să participe la această procedură în propunerile lor tehnice şi financiare sau dacă astfel de informaţii, menţiuni şi documente nu sunt necesare, întrucât pentru posibilele „lucrări noi similare” se vor aplica prevederile ofertei declarate câştigătoare cu privire la lucrările concrete obiect al acestei proceduri.
Raspuns 4	Operatorii economici nu trebuie sa includa „lucrările noi similare” in propunerile lor tehnice şi financiare si nici nu trebuie faca vreo referire la acestea in formularele sau

	documentele prezentate de catre acestia. Aceste posibile lucrari constau in repetarea unor lucrari similare prevazute in contractul atribuit si se vor achizitiona ulterior daca este cazul pe parcursul implementarii contractului in limita maxima de 171.896.577,32 Lei, fără TVA. De asemenea, a se vedea si Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare.
Intrebare 5	<i>Geotextilul de la “SALTEA DIN MATERIAL GRANULAR RANFORSATA CU GEOGRILE SI PROTEJATA CU GEOTEXTIL” in caietul de sarcini este geotextilul notat cu $T_k \geq 20$ kN/m, va rugam sa ne confirmati daca masa geotextilul poate sa fie ≥ 200 g/mp.</i>
Raspuns 5	Se vor respecta datele din proiectul tehnic pus la dispozitia operatorilor economici.
Intrebare 6	<i>Geogrila R110 kN de la “SALTEA DIN MATERIAL GRANULAR RANFORSATA CU GEOGRILE SI PROTEJATA CU GEOTEXTIL” in caietul de sarcini se specifica sa fie protejat cu PE, va rugam sa ne confirmati daca se accepta geogriile protejate cu polimeri.</i>
Raspuns 6	Se vor respecta datele din proiectul tehnic pus la dispozitia operatorilor economici.
Intrebare 7	<i>Geogrila R110 kN de la “SALTEA DIN MATERIAL GRANULAR RANFORSATA CU GEOGRILE SI PROTEJATA CU GEOTEXTIL” in caietul de sarcini sunt mai multe variante de geogrila 100 / 130 / 160 / 300 kN/m va rugam sa ne confirmati care este geogrila care se foloseste, pentru ca in lista de cantitati apare o singura geogrila.</i>
Raspuns 7	Geogriile utilizate, conform notei A/2 si notei B/3 din partea desenate, sunt specificate in Anexa nr. PRDC 2/LOT 4 atasata in Breviarul de calcul.
Intrebare 8	<i>Pentru “PROTECTIE TALUZE CU GEORETELE” va rugam sa ne confirmati daca se accepta georetea din polietilena de inalta densitate (PEID) sau HDPE cu grosimea minima de 2 mm la sarcina de 2 kPa conform SR EN ISO 9863-1. Este obligatoriu respectarea cerintei de “indicele de goluri” aceasta cerinta nu are un standard dupa care sa se realizeze incercarea.</i>
Raspuns 8	Se vor respecta datele din proiectul tehnic pus la dispozitia operatorilor economici.
Intrebare 9	<i>In lista de cantitati pentru “STRUCTURA DE SPRIJIN DIN PAMANT ARMAT TIP 1” apare o singura geogrila biax 150 kN si in caietul de sarcini si planse sunt doua georile T_k 80/20 kN/m si T_k 130/20 kN/m care sunt cantitatile pentru aceste geogriile.</i>
Raspuns 9	Tipul de geogrila care se utilizeaza este cel care se regaseste in caietul de sarcini si piesele desenate, respectiv geogriile cu $T_k \geq 80$ kN/m, $T_d \geq 40$ kN/m si $T_k \geq 130$ kN/m, $T_d \geq 65$ kN/m. Cantitatea pentru geogriile cu $T_k \geq 80$ kN/m, $T_d \geq 40$ kN/m este de 19094,00 mp, iar pentru geogriile cu $T_k \geq 130$ kN/m, $T_d \geq 65$ kN/m este de 253692.00 mp.
Intrebare 10	<i>In lista de cantitati pentru “STRUCTURA DE SPRIJIN DIN PAMANT ARMAT TIP 2” apare o singura geogrila monx 150 kN si in caietul de sarcini si planse este o georila T_k 40/20 kN/m, va rugam sa ne confirmati care este tipul de geogrila care se foloseste.</i>
Raspuns 10	Tipul de geogrila care se utilizeaza este cel care se regaseste in caietul de sarcini si piesele desenate, respectiv geogriile cu $T_k \geq 40$ kN/m, $T_d \geq 20$ kN/m.
Intrebare 11	<i>Avand in vedere ca:</i> - data limita de depunere a ofertelor este 05.04.2022, - documentatia de atribuire este de o complexitate ridicata - raspunsurile la clarificarile primite urmeaza sa fie postate cu 20 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. - ulterior raspunsurilor la clarificari pot fi aduse modificari/completari ce necesita timp pentru integrarea in oferta/adaptarea ofertei, - obiectul contractului prezinta interes major nu doar pentru achizitor, beneficiari si ofertanti rezidenti ci si pentru ofertanti nerezidenti din afara spatiului comunitar,

	- <i>ofertele prezentate de ofertantii nerezidenti trebuie sa includa traducerea autorizata in limba romana a documentelor din oferta, aceste documente fiind intr-un numar foarte mare si de o complexitate ridicata,</i> - <i>legislatia include prevederi ce trebuiesc respectate pentru a permite accesul neingradit la procedura tuturor posibililor ofertanti indiferent de nationalitate, religie, cultura</i> - <i>activitatea operatorilor economici atat rezidenti cat si nerezidenti este puternic afectata de contextul situatiei generate de coronavirus (infectia COVID-19)</i> - <i>ca pe teritoriul României a fost prelungita starea de alerta, iar in tari din interiorul si din afara spatiului comunitar sunt inca in vigoare restrictii care conditioneaza activitatea profesionistilor</i> <i>va rugam sa decalati termenul limita de depunere al ofertelor cu 60 de zile astfel incat si operatorii economici straini sa aiba timpul necesar pentru elaborarea de oferte complete si conforme in conformitate cu documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari.</i> <i>Subliniem faptul ca decalarea termenului limita de depunere pentru motivele expuse anterior nu face decat sa permita accesul neingradit la procedura si sa incurajeze concurenta.</i>
Raspuns 11	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 12	<i>In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant ?</i>
Raspuns 12	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. In situatia in care pentru anumite activitati care concursa la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontracteze. Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va

înțelege "subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi".

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție publică, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

Se vor avea în vedere, totodată, și prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum și prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanți pe parcursul implementării contractului:

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221, precum și prevederile:

Art. 150

(2) În vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

Art. 151

Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

Art. 156

Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

Art. 159

În situația prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Lege.

Art. 160

Situația prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;


c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul

	contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați. Aceste dispoziții privind implicarea de noi subcontractanți pe parcursul implementării contractului, precum și prevederile relevante din contract, nu înlocuiesc /suplinesc obligațiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevăzute în documentația de atribuire. Totodată, menționăm că Autoritatea contractantă va aplica în mod corespunzător prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, privind înlocuirea/implicarea subcontractanților în perioada de implementare a contractului, în situația în care se îndeplinesc condițiile specifice prevăzute la art. 152-162 din același act normativ. Având în vedere că de la momentul publicării documentației de atribuire ofertanții cunosc că, de exemplu, pentru anumite activități sunt necesare anumite autorizații/autorizări, ofertanții au obligația de a include aceste activități atât în Propunerea tehnică, cât și în Propunerea financiară, și ținând cont de faptul că potrivit legislației aplicabile, activitățile sus menționate se realizează cu operatori specializați/ autorizați, ofertanții vor declara în DUAЕ subcontractanții desemnați pentru aceste activități numai în situația în care Antreprenorul nu deține autorizațiile necesare pentru a realiza el însuși aceste activități, și doar dacă respectivele autorizații au fost solicitate în mod expres prin documentația publicată.
Intrebare 13	<i>Cu privire la constituirea:</i> - <i>Garantie de participare;</i> - <i>Garantie de buna executie;</i> - <i>Garantie pentru sume reținute;</i> - <i>Garantie de returnare avans;</i> <i>Va rugăm să ne comunicați dacă acestea se referă la un singur instrument de garantare sau pot fi depuse și fracționat din partea mai multor asociați cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute în documentația de atribuire privind denumirea beneficiarului, denumirea investiției, perioada de valabilitate, valoarea, denumirea ofertantului, etc.</i>
Raspuns 13	A se vedea prevederile din Instrucțiunile către ofertanți Secțiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerințe obligatorii privind Garantia de Participare în care se menționează următoarele: <i>"Garantia de participare TREBUIE ELIBERATA ÎN NUMELE OFERTANTULUI și poate fi emisă la solicitarea unuia dintre asociați, mai multor asociați sau a tuturor asociaților. În cazul în care Ofertantul este reprezentat de o Asocieră de operatori economici, este obligatorie completarea în conținutul garanției de participare la secțiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii în conformitate cu Acordul de Asocieră."</i> Prin urmare, se pot depune pentru prezenta procedură de achiziție publică mai multe garanții de participare, cu condiția ca acestea să fie eliberate în numele ofertantului (numele Asocierii, în cazul în care se depune o ofertă comună), să respecte toate prevederile privind modalitatea de constituire a Garanției de Participare din Instrucțiunile către ofertanți și să respecte în integralitate Formularul A din Documentația de atribuire. Cuantumul total al garanțiilor de participare trebuie să întrunească minim cuantumul stabilit prin Instrucțiunile către ofertanți, respectiv 7.900.000 Lei pentru Lotul 2 sau, după caz, 1.596.314,33 Euro pentru Lotul 2. Autoritatea contractantă menționează faptul că în documentația de atribuire se precizează modalitatea de constituire pentru fiecare garanție în parte, iar operatorii

	economici au obligatia de a respecta intocmai prevederile acesteia. De asemenea, valoarea garantiilor invocate de operatorul economic in solicitarea de clarificare trebuie sa fie in concordanta cu procentul indicat de Autoritatea contractanta in Contractul de lucrari.
Intrebare 14	<i>In documentatia publicata pentru "EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI TRONSON 1 km 0+000 - km 4+600 Buzau si Vadu Pasii si Tronson 4 km 71+500 - km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord, atat in Memoriul de la Studiul Geotehnic cat si in Acordul de Mediu sunt precizate locatii pentru Gropi de Imprumut, fata de care formulam urmatoarele solicitari de clarificare:</i> <i>1. Va rugam sa ne comunicati alocarea pe loturi a Gropilor de Imprumut.</i> <i>2. Va rugam sa ne comunicati care este procedura aplicabila si ce documente sunt necesare.</i> <i>3. Va rugam sa ne comunicati in sarcina cui este plata redeventelor in cazul gropilor de imprumut</i>
Raspuns 14	1. Gropile de imprumut vor fi alocate pe tronsoane dupa cum urmeaza: • Tronson 1 – gropile 1 si 3 • Tronson 2 – gropile 2, 3, 4, 5 • Tronson 3 – gropile 5, 6, 7, 8, 9, 10 • Tronson 4 – gropile 10, 11, 12 Se va respecta in totalitate tabelul din Acordul de Mediu de la pag. 51-52 referitor la numerotarea, suprafata, pozitia kilometrica si pozitia fata de ax aferente gropilor de imprumut mentionate mai sus. Se vor respecta specificatiile din volumul 4.2 – “Studiu Geotehnic” subcapitolul 5.6 – “Gropi de imprumut si surse de materiale” 2. Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierea. Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut 3. Antreprenorul este responsabil de plata tuturor taxelor necesare autorizarii gropilor de imprumut.
Intrebare 15	<i>In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A Lot 1 Tronson 1, Sectiunea ITS 3 si Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B Lot 2 Tronson 4, Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri electrice de Cu.</i> <i>Va rugam sa confirmati daca se accepta propunerea de cabluri electrice de Al, in locul celor de Cu, cu sectiuni acoperitoare pentru consumul estimat din punct de vedere al caderii de tensiune si al parametrilor electrici necesari pentru alimentarea echipamentelor ITS?</i>
Raspuns 15	Propunerea Antreprenorului de a utiliza cabluri de aluminiu, cu sectiuni acoperitoare pentru consumul estimat din punct de vedere al caderii de tensiune si al parametrilor electrici necesari pentru alimentarea echipamentelor ITS, in locul cablurilor de cupru nu este agreata de Autoritatea Contractanta. Antreprenorul va respecta tipul de material pentru cabluri electrice aferente sistemului ITS asa cum este precizat in Anexa 1 la Formularul 7B, Lot 2, Tronson 4, Sectiunea ITS 3. Cablurile de alimentare au fost verificate la caderea de tensiune si lungimea la scurtcircuit protejata.
Intrebare 16	<i>In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A Lot 1 Tronson 1, Sectiunea ITS 3 si Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B Lot 2 Tronson 4, Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri</i>

	<i>electrice de alimentare.</i> <i>Din analiza noastra, cantitatile de cabluri electrice de alimentare este prea mare pentru livrarea sistemului ITS complet functional. Va rugam sa confirmati cantitatile de cabluri electrice, sa le actualizati sau sa ne transmiteti daca acceptati sa ofertam cantitatile pe care le consideram necesare si suficiente pentru livrarea unui sistem ITS complet functional.</i>
Raspuns 16	Autoritatea Contractanta confirma corectitudinea cantitatilor de cabluri electrice prezentate in Anexa nr.1 la Formularul 7B, Lot 2, Tronson 4, Sectiunea ITS 3. Mentionam ca aceste cantitati respecta in totalitate Specificatiile din cadrul documentatiei tehnice.
Intrebare 17	<i>In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A Lot 1 Tronson 1, Sectiunea ITS 1 si Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri de fibra optica.</i> <i>In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B Lot 2 Tronson 4, Sectiunea ITS 1 si Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri de fibra optica.</i> <i>Din analiza noastra reiese o cantitate prea mare de cabluri de fibra optica pentru livrarea sistemului ITS conform cerintelor descrise in "L1 Memoriu PT- ITS - Buzau Focsani Rev 0 .doc" si "L4 Memoriu PT- ITS - Buzau Focsani Rev 0". Va rugam sa confirmati cantitatile de cabluri de fibra optica, sa le actualizati sau sa ne transmiteti daca acceptati sa ofertam cantitatile pe care le consideram necesare si suficiente pentru livrarea unui sistem ITS complet functional.</i>
Raspuns 17	Autoritatea Contractanta confirma corectitudinea cantitatilor de cabluri de fibra optica prezentate in Anexa nr.1 la Formularul 7B, Lot 2, Tronson 4, Sectiunea ITS 1 si Sectiunea ITS 3. Mentionam ca aceste cantitati respecta in totalitate Specificatiile din cadrul documentatiei tehnice.
Intrebare 18	<i>In volumul Specificatii pct. 1.4.11.3 – Masuri de siguranta rutiera se mentioneaza tipurile de parapet utilizat in cadrul proiectului:</i> <i>Parapet separator (zona mediana) tip H2, H3 cu W2</i> <i>Parapet marginal tip H1, H2, H3 si H4b cu W3 si W5</i> <i>In Listele de cantitati sunt cerute pentru ofertare urmatoarele tipuri de parapet H1 W5, H2 W5, H3 W5</i> <i>Va rugam sa clarificati daca parapetul din zona mediana va avea W2 sau W3 si W5.</i>
Raspuns 18	Parapetul din zona mediana va avea latimea de lucru W5.
Intrebare 19	<i>Va rugam clarificati unde se gaseste detaliat articolul E10 Restaurare peisagistica gropi de imprumut din Lista de cantitati de lucrari Nr. 1.</i>
Raspuns 19	Detalierea articolului E10 – Restaurare peisagistica gropi de imprumut se regaseste in descrierea de preturi precum si in Avizul de Mediu la pag. 118 – 119.
Intrebare 20	<i>Va rugam specificati daca executantul pentru categoriile de lucrari: AMENAJARE PEISAGISTICA SI SISTEM DE PROTECTIE IMPOTRIVA INZAPEZIRILOR (PERDELE FORESTIERE) va fi declarat ca si subcontractant.</i>
Raspuns 20	Daca Ofertantul considera necesar poate declarara subcontractant pentru realizarea activitatii de Amenajare peisagistica si sistem de protectie impotriva inzapezirilor (perdele forestiere). A se vedea si Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare.
Intrebare 21	<i>Va solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor in cadrul procedurii sus-mentionate, cu o perioada de minim 30 zile pentru a permite operatorilor economici elaborarea unei oferte conforme si complete, pentru urmatoarele motive:</i> <i>- complexitatea documentatiei face dificila obtinerea rapida a ofertelor de</i>

	materiale sau servicii specializate. In acest sens, solicitam autoritatii contractante sa dea posibilitatea tuturor operatorilor economici sa poata sa beneficieze de un interval de timp rezonabil pentru a putea sa intocmeasca oferta si sa acorde in acest sens o prelungire a termenului de depunere a ofertelor astfel cum am indicat in cuprinsul prezenei cereri.																							
Raspuns 21	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.																							
Intrebare 22	Am incercat sa dezarhivam folderele „DOCUMENTATIE TEHNICA T1 SI T4” partile 1 – 442 insa primim urmatorul mesaj de eroare.  Va rugam sa repostati in SEAP folderele „DOCUMENTATIE TEHNICA T1 SI T4” partile 1 – 442 a.i. acestea sa poata fi descarcate si dezarhivate in totalitate.																							
Raspuns 22	Urmare solicitarii dumneavoastra, Autoritatea Contractanta a verificat accesarea in SEAP a fisierului precizat mai sus. Mentionam ca acesta a putut fi descarcat si accesat. Avand in vedere ca la accesarea fisierelor nu au fost intampinate probleme, va recomandam sa incercati o noua descarcare a documentatiei din SEAP pentru aceasta procedura, si, totodata, sa aveti in vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a <i>Documentatiei tehnice</i> este necesara descarcarea tuturor arhivelor/partilor care o compun. De asemenea, va informam ca Documentatia de atribuire se afla si pe site-ul Autoritatii Contractante la adresa http://www.cnadnr.ro, sectiunea <i>Transparency/Achizitii Publice/Centralizatorul achizitiilor publice</i>, <i>Proceduri in curs de derulare</i> - ID 1521, de unde se poate accesa si descarca intr-un mod mai facil decat prin intermediul SEAP.																							
Intrebare 23	<table><tr><td colspan="3">Nume Document :</td><td>ACORD DE MEDIU Nr. 1 din 05.01.2022</td><td>INVESTIGATII SI STUDII DE TEREN 4.2. STUDIUL GEOTEHNIC</td><td></td></tr><tr><td>Nr. Groapa</td><td>KM</td><td>LOT</td><td>Suprafata estimata (ha)</td><td>Suprafata estimata (ha)</td><td>Diferenta</td></tr><tr><td>Groapa 10</td><td>73+20 0</td><td>4</td><td>37,00</td><td>30,00</td><td>7</td></tr></table>						Nume Document :			ACORD DE MEDIU Nr. 1 din 05.01.2022	INVESTIGATII SI STUDII DE TEREN 4.2. STUDIUL GEOTEHNIC		Nr. Groapa	KM	LOT	Suprafata estimata (ha)	Suprafata estimata (ha)	Diferenta	Groapa 10	73+20 0	4	37,00	30,00	7
Nume Document :			ACORD DE MEDIU Nr. 1 din 05.01.2022	INVESTIGATII SI STUDII DE TEREN 4.2. STUDIUL GEOTEHNIC																				
Nr. Groapa	KM	LOT	Suprafata estimata (ha)	Suprafata estimata (ha)	Diferenta																			
Groapa 10	73+20 0	4	37,00	30,00	7																			

	Groapa 11	73+200	4	30,00	30,00	0
	Groapa 12	73+800	4	35,00	24,00	11
	102,00 ha			84,00 ha	18,00 ha	
În tabelul de mai sus, se pot vedea informațiile furnizate pentru „Suprafata Estimata” în cele două documente de licitație diferite, Acord de mediu si Studiu Geotehnic. Întrucat există o discrepanță în ceea ce privește informațiile furnizate, vă rugăm să confirmați cantitățile corecte.						
Raspuns 23	Se va respecta in totalitate tabelul din Acordul de Mediu de la pag. 51-52 referitor la numerotarea, suprafata, pozitia kilometrica si pozitia fata de ax aferente gropilor de imprumut mentionate mai sus. Se vor respecta si specificatiile din volumul 4.2 – “Studiu Geotehnic” subcapitolul 5.6 – “ Gropi de imprumut si surse de materiale”.					
Intrebare 24	Suprafetele Gropilor specificate în Acord De Mediu și Studiul Geotehnic vor fi predate fără întârziere viitorului Antreprenor după semnarea contractului cu Clientul. Vă rugăm să confirmați.					
Raspuns 24	Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierea. Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut.					
Intrebare 25	Presupunem că materialul existent în zonele indicate pentru Gropi va fi gratuit pe toată durata proiectului pentru viitorul Antreprenor. Vă rugăm să confirmați.					
Raspuns 25	Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut.					
Intrebare 26	Companiile care sunt incluse pe „lista companiilor sancționate”, pe o durată temporară sau nedeterminată de către organizații internaționale repute și respectuoase, cum ar fi BERD, Worldbank, BEI și etc., din motive cum ar fi „corupție, fraudă și etc” vor fi acceptate ca eligibile pentru acest proiect? In cazul in care au oferta cea mai avantajoasa, va fi semnat viitorul contract dacă se constată că încalcă Orientările și regulile etice ale Uniunii Europene și ale Comisiei Europene?					
Raspuns 26	Precizam ca orice verificare cu privire la calificare va fi efectuata de catre Comisia de evaluare, pe baza informatiilor si documentelor depuse de catre Ofertanti in cadrul ofertelor. Astfel, la acest moment, pe baza informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, Autoritatea Contractanta neputandu-se substitui Comisiei de evaluare. In conditiile in care, in baza informatiilor prezentate in oferta si a analizei/verificarilor pe care Comisia de evaluare le va realiza, daca se va constata o eventuala neindeplinire a motivelor de excludere (prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016), va informam ca Autoritatea Contractanta, prin Comisia de evaluare va respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice, in privinta acelor ofertanti la care s-a constatat incidenta motivelor de excludere.					
Intrebare 27	În mod similar, companiile care au fost cercetate și condamnate de către instanțele de judecată din țările Uniunii Europene la plata unor sume considerabile din cauza faptelor ca „Încălcarea antimonopol”, vor fi calificate în acest proiect de catre Autoritatea Contractanta? In cazul in care au oferta cea mai avantajoasa, va					

	fi semnat viitorul contract dacă se constată că încalcă Orientările și regulile etice ale Uniunii Europene și ale Comisiei Europene?																																																																																																						
Raspuns 27	A se vedea Raspunsul nr. 26 din prezenta Clarificare.																																																																																																						
Intrebare 28	Având in vedere cerințele caietelor de sarcini, pentru obținerea unor oferte care sa corespunda exigentelor acestora, va rugam ca pentru izolatorii seismici: <table border="1"> <tr><td>B9.3</td><td>Izolatori seismici LRB 0750 h=322mm</td></tr> <tr><td>B9.4</td><td>Izolatori seismici LRB 0750 h=292 mm</td></tr> <tr><td>B9.5</td><td>Izolatori seismici 0850 h=314mm</td></tr> <tr><td>B9,6</td><td>Izolatori seismici 0600h=257 mm</td></tr> <tr><td>B9.7</td><td>Izolatori seismici 01000 h=327 mm</td></tr> <tr><td>B9.8</td><td>Izolatori seismici 01100 h=336 mm</td></tr> </table> Sa ne transmiteti informațiile tehnice necesare evaluării acestora, respectiv pentru fiecare dintre aceștia următorii parametri: <table border="1"> <tr> <td colspan="2">DIMENSIUNI LIMITA IZOLATOR</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Diametru limita izolator</td><td>D</td><td>mm</td><td></td></tr> <tr> <td>înălțime totala limita</td><td>fy</td><td>N/mm²</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4"></td></tr> <tr> <td colspan="2">DATE PROIECTARE</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Tip structura</td><td></td><td></td><td>POD</td></tr> <tr> <td>Sarcina statica, rotatii si deplasari</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Deplasarea termica longitudinala</td><td>drev,x</td><td>mm</td><td></td></tr> <tr> <td>Deplasarea ireversibila longitudinala</td><td>dirr,x</td><td>mm</td><td></td></tr> <tr> <td>Rotatia</td><td>CUsd</td><td>rad</td><td></td></tr> <tr> <td>Sarcina verticala maxima</td><td>NULS, max</td><td>kN</td><td></td></tr> <tr> <td>Sarcina verticala combinata</td><td>Nsd</td><td>kN</td><td></td></tr> <tr> <td>Sarcini, rotatii si deplasari seismice</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Deplasare de calcul longitudinala seismica</td><td>dbd,x</td><td>mm</td><td></td></tr> <tr> <td>Rotatia in condiții seismica</td><td>a</td><td>rad</td><td></td></tr> <tr> <td>Sarcina verticala maxima in condiții seismice</td><td>NEd,max</td><td>kN</td><td></td></tr> <tr> <td>Sarcina verticala minima in condiții seismice</td><td>NEd, mirt</td><td>kN</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">PROPRIETATI IZOLATOR</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Sarcina orizontala amplificata la dmax</td><td>Fmax</td><td>kN</td><td></td></tr> <tr> <td>Rigiditate efectiva la dmax</td><td>Kr</td><td>kN/mm</td><td></td></tr> <tr> <td>Amortizare efectiva la dmax</td><td>£max</td><td>%</td><td></td></tr> <tr> <td>Rezistenta caracteristica la dmax</td><td>Qd, dmax</td><td>kN</td><td></td></tr> </table>			B9.3	Izolatori seismici LRB 0750 h=322mm	B9.4	Izolatori seismici LRB 0750 h=292 mm	B9.5	Izolatori seismici 0850 h=314mm	B9,6	Izolatori seismici 0600h=257 mm	B9.7	Izolatori seismici 01000 h=327 mm	B9.8	Izolatori seismici 01100 h=336 mm	DIMENSIUNI LIMITA IZOLATOR				Diametru limita izolator	D	mm		înălțime totala limita	fy	N/mm ²						DATE PROIECTARE				Tip structura			POD	Sarcina statica, rotatii si deplasari				Deplasarea termica longitudinala	drev,x	mm		Deplasarea ireversibila longitudinala	dirr,x	mm		Rotatia	CUsd	rad		Sarcina verticala maxima	NULS, max	kN		Sarcina verticala combinata	Nsd	kN		Sarcini, rotatii si deplasari seismice				Deplasare de calcul longitudinala seismica	dbd,x	mm		Rotatia in condiții seismica	a	rad		Sarcina verticala maxima in condiții seismice	NEd,max	kN		Sarcina verticala minima in condiții seismice	NEd, mirt	kN		PROPRIETATI IZOLATOR				Sarcina orizontala amplificata la dmax	Fmax	kN		Rigiditate efectiva la dmax	Kr	kN/mm		Amortizare efectiva la dmax	£max	%		Rezistenta caracteristica la dmax	Qd, dmax	kN	
B9.3	Izolatori seismici LRB 0750 h=322mm																																																																																																						
B9.4	Izolatori seismici LRB 0750 h=292 mm																																																																																																						
B9.5	Izolatori seismici 0850 h=314mm																																																																																																						
B9,6	Izolatori seismici 0600h=257 mm																																																																																																						
B9.7	Izolatori seismici 01000 h=327 mm																																																																																																						
B9.8	Izolatori seismici 01100 h=336 mm																																																																																																						
DIMENSIUNI LIMITA IZOLATOR																																																																																																							
Diametru limita izolator	D	mm																																																																																																					
înălțime totala limita	fy	N/mm ²																																																																																																					
DATE PROIECTARE																																																																																																							
Tip structura			POD																																																																																																				
Sarcina statica, rotatii si deplasari																																																																																																							
Deplasarea termica longitudinala	drev,x	mm																																																																																																					
Deplasarea ireversibila longitudinala	dirr,x	mm																																																																																																					
Rotatia	CUsd	rad																																																																																																					
Sarcina verticala maxima	NULS, max	kN																																																																																																					
Sarcina verticala combinata	Nsd	kN																																																																																																					
Sarcini, rotatii si deplasari seismice																																																																																																							
Deplasare de calcul longitudinala seismica	dbd,x	mm																																																																																																					
Rotatia in condiții seismica	a	rad																																																																																																					
Sarcina verticala maxima in condiții seismice	NEd,max	kN																																																																																																					
Sarcina verticala minima in condiții seismice	NEd, mirt	kN																																																																																																					
PROPRIETATI IZOLATOR																																																																																																							
Sarcina orizontala amplificata la dmax	Fmax	kN																																																																																																					
Rigiditate efectiva la dmax	Kr	kN/mm																																																																																																					
Amortizare efectiva la dmax	£max	%																																																																																																					
Rezistenta caracteristica la dmax	Qd, dmax	kN																																																																																																					

		Rigiditate post-curgere la dmax	Krd, max	kN/mm		
Raspuns 28	Caracteristicile izolatoarelor seismice cu plumb au fost puse la dispozitia Ofertantilor in cadrul Documentatie Tehnice aferente procedurii de licitatie. Acestea sunt sintetizate tabelar pe tipuri de suprastructuri in cadrul Volumului 10: Caiete de sarcini, Subvolumul 10.2: Lucrari poduri, Capitolul 10. APARATE DE REAZEM. DISPOZITIVE ANTISEISMICE.					
Intrebare 29	Analizand documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar pentru procedura mentionata in subiect, rezulta ca : - Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru Tronsoanele 1 si 4 din cadrul Autostrazii Buzau-Focsani; - In conformitate cu prevederile din Anexa nr.1 la formularul nr. 7A, 7B Articole Générale, la punctul 11, articolul GI 12, Antreprenorul va include o suma provizionata care sa acopere costul necesar elaborarii Detaliilor de executie in baza proiectului tehnic pus la dispozitie de beneficiar; - Prin Conditile Générale ale contractului care sunt formulate in conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul « Obligatiile Beneficiarului » Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului, punctul 8.1 se precizeaza : o Cu exceptia situatiei când este prevăzut un alt calendar în Condițiile Speciale, în termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor, precum și al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru execuția Lucrărilor sau va confirma că proiectul complet și toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire, iar la Clauza 10-Autorizatii si asistenta privind Legea, punctul 10.1 se precizeaza : o Cu exceptia altor prevederi ale Condițiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obținut (sau va obține) autorizația de construire, alte autorizații similare pentru Lucrările Permanente și orice alte aprobări descrise în Specificații ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar; fără a afecta prevederile subclauzei 10.2, Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii și/sau prelungirii acestor autorizații sau aprobări; - Potrivit Acordului Contractual (Contract de executie lucrari), Contractul are un caracter de contract administrativ și include Acordul Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe: (a) Formularul de Ofertă completat și, dupa caz, corectat, (b) Condițiile Speciale, (c) Condițiile Generale pentru Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1/2018,					

	(d) <i>Specificațiile si Specificatiile Tehnice,</i> (e) <i>Piese Desenate,</i> (f) <i>Lista de Cantități, Descriere de preturi și documentele aferente,</i> (g) <i>Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:</i> 1. <i>Propunerea Financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice - daca este cazul),</i> 2. <i>Propunerea Tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),</i> - <i>Piese Desenate puse la dispozitie prin Documentatia de atribuire de catre autoritatea contractanta, nu contin toate elementele care sa permita realizarea detaliilor de executie.(Ex. Desenele structurilor nu contin plansele de armare pentru suprastructuri).</i> <i>Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam sa confirmati ca:</i> - <i>La momentul atribuirii contractului de executie, Beneficiarul va pune la dispozitie un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor;</i> -<i>La momentul atribuirii contractului de executie, Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului Autorizatia de Construire necesara realizarii investitiei.</i> - <i>Antreprenorul este responsabil pentru :</i> • <i>Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale;</i> • <i>Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];</i> <i>asa cum reiese din prevederile punctului 5.4. (1) din ACORDUL CONTRACTUAL CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU-FOCSAN “ În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a), cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) și cu mecanismele contractuale, coroborate cu prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Clauzei 37 Acord Contractual avand ca obiect “Executie Lucrari Autostrada Buzau - Focsani, Tronson 1 km 0+000 - km 4+600 Buzau si Vadu Pasii” pag 16 din 27 [Modificări] din Condițiile Generale ale Contractului de execuție,”</i> - <i>Elaborarea detaliilor de executie in baza proiectului tehnic pus la dispozitie</i>
Raspuns 29	Autorizatia de Construire impreuna cu documentatia tehnica DTAC vor fi puse la dispozitia Antreprenorului dupa semnarea contractului. Proiectul Tehnic conform ultimelor clarificari vor fi puse la dispozitia

	Antreprenorului dupa semnarea contractului. Antreprenorul este responsabil cu modificarile Proiectului Tehnic, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea "GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie", este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale.
Intrebare 30	<i>Referitor la art. 22 Procurare fibra optica multimod ecranata telegestiune - 24.100m sheet ITS3- va rugam sa ne comunicati tipul (sectiune)de fibra care trebuie procurat .</i>
Raspuns 30	Tipul de fibra optica ce trebuie procurat este: fibra optica ecranata singlemod minim 24 fibre pentru telegestiune.
Intrebare 31	<i>Referitor la art. 40 Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la 3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea specifica 2,601 - 3,55kg/m- 60 m sheet R1 0+250 LEA- manopera de montaj specificata este pentru o sectiune de cablu mai mica decat sectiunea de cablu care se procura CYAbY 3x240+120mmp va rugam sa clarificati!</i>
Raspuns 31	Se inlocuieste articolul 40 cu norma: W2G01E# Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea 3x240+120.
Intrebare 32	<i>In schema monofilara tablou electric de distributie pentru iluminat pod rutier -TIL 01- pentru Q1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 nu sunt specificate amperajele intrerupatoarelor.Va rugam sa puneti la dispozitie schema monofilara completa pentru acest tablou!</i>
Raspuns 32	Anexam SCHEMA MONOFILARA TIL 01, cod plansa P-CST-01118-2-PRD1-PT-83-IE-003-R01. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 2 la Clarificarea nr. 1 - R32 -IE03- Schema TE OB 4- TR 2_R01-IEO B 4 - TR2.pdf.
Intrebare 33	<i>Analizand documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar pentru procedura mentionata in subiect, rezulta ca :</i> - <i>Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru Tronsoanele 1 si 4 din cadrul Autostrazii Buzau-Focsani;</i> - <i>In conformitate cu prevederile din Anexa nr.1 la formularul nr. 7A, 7B Articole Générale, la punctul 11, articolul GI 12, Antreprenorul va include o suma provizionata care sa acopere costul necesar elaborarii Detaliilor de executie in baza proiectului tehnic pus la dispozitie de beneficiar;</i> - <i>Prin Conditile Générale ale contractului care sunt formulate in conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul « Obligatiile Beneficiarului »</i> <i>Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului, punctul 8.1 se precizeaza :</i> <i>o Cu exceptia situatiei când este prevăzut un alt calendar în Condițiile Speciale, în termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va</i>

transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor, precum și al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru execuția Lucrărilor sau va confirma că proiectul complet și toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire,

iar la Clauza 10-Autorizatii si asistenta privind Legea, punctul 10.1 se precizeaza :

o Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obținut (sau va obține) autorizația de construire, alte autorizații similare pentru Lucrările Permanente și orice alte aprobări descrise în Specificații ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar; fără a afecta prevederile subclauzei 10.2, Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii și/sau prelungirii acestor autorizații sau aprobări;

- Potrivit Acordului Contractual (Contract de executie lucrari), Contractul are un caracter de contract administrativ și include Acordul Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:

(a) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat,

(b) Condițiile Speciale,

(c) Condițiile Generale pentru Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1/2018,

(d) Specificațiile si Specificatiile Tehnice,

(e) Piese Desenate,

(f) Lista de Cantități, Descriere de preturi și documentele aferente,

(g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

1. Propunerea Financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice - dacă este cazul),

2. Propunerea Tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a

ofertelor),

- Piese Desenate puse la dispozitie prin Documentatia de atribuire de catre autoritatea contractanta, nu contin toate elementele care sa permita realizarea detaliilor de executie.(Ex. Desenele structurilor nu contin plansele de armare pentru suprastructuri).

Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam sa confirmati ca:

- La momentul atribuirii contractului de executie, Beneficiarul va pune la dispozitie un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor;

-La momentul atribuirii contractului de executie, Beneficiarul va pune la

	<i>dispozitia Antreprenorului Autorizatia de Construire necesara realizarii investitiei.</i> <i>- Antreprenorul este responsabil pentru :</i> <i>• Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale;</i> <i>• Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];</i> <i>asa cum reiese din prevederile punctului 5.4. (1) din ACORDUL CONTRACTUAL CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU-FOCSAN “ În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a), cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) și cu mecanismele contractuale, coroborate cu prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Clauzei 37 Acord Contractual avand ca obiect “Executie Lucrari Autostrada Buzau - Focsani, Tronson 1 km 0+000 - km 4+600 Buzau si Vadu Pasii” pag 16 din 27 [Modificări] din Condițiile Generale ale Contractului de execuție,”</i> <i>- Elaborarea detaliilor de executie in baza proiectului tehnic pus la dispozitie</i>
Raspuns 33	A se vedea Raspunsul nr. 29 din prezenta Clarificare.
Intrebare 34	<i>Referitor la art.22 Procurare fibra optica multimod ecranata telegestiune - 24.100m sheet ITS3- va rugam sa ne comunicati tipul (sectiune)de fibra care trebuie procurat .</i>
Raspuns 34	A se vedea Raspunsul nr. 30 din prezenta Clarificare.
Intrebare 35	<i>Referitor la art.40 Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la 3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea specifica 2,601 - 3,55kg/m- 60 m sheet R1 0+250 LEA- manopera de montaj specificata este pentru o sectiune de cablu mai mica decat sectiunea de cablu care se procura CYAbY 3x240+120mmp va rugam sa clarificati!</i>
Raspuns 35	A se vedea Raspunsul nr. 31 din prezenta Clarificare.
Intrebare 36	<i>In schema monofilara tablou electric de distributie pentru iluminat pod rutier -TIL 01- pentru Q1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 nu sunt specificate amperajele intrerupatoarelor.Va rugam sa puneti la dispozitie schema monofilara completa pentru acest tablou!</i>
Raspuns 36	A se vedea Raspunsul nr. 32 din prezenta Clarificare.
Intrebare 37	<i>Vă rugăm să ne precizați dacă este permisă utilizarea unui număr mai mic de echipamente enumerate în documentația de licitație dacă numărul de echipamente calculat conform graficului de lucru va fi mai mic decât numărul de echipamente enumerate în documentația de licitație.</i>
Raspuns 37	Cerintele cu privire la echipamente prevazute in documentația de atribuire sunt

	cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca Ofertantul.
Intrebare 38	<i>Pentru a avea o concurență egală între toți ofertanții, vă rugăm să specificați locația gropilor de împrumut.</i>
Raspuns 38	A se vedea Raspunsul nr. 14 din prezenta Clarificare.
Intrebare 39	<i>Pentru a avea o concurență egală între toți ofertanții, vă rugăm să precizați locația terenului pentru șantierul de construcții, adică pentru birourile de șantier, spațiile de cazare, instalații și echipamente.</i>
Raspuns 39	Pentru locatia terenurilor aferente Organizarilor de santier, propuse in cadrul proiectului, a se vedea tabelul de la pagina 48 din Acordul de Mediu. Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 40 din prezenta Clarificare.
Intrebare 40	<i>Vă rugăm să precizați dacă terenul pentru facilitățile de șantier va fi pus la dispoziție de către client fără niciun cost.</i>
Raspuns 40	Referitor la organizările de santier cuprinse in Acordul de Mediu mentionam urmatoarele: - Organizările de santier amplasate in cadrul coridorului de expropriere au fost cuprinse in documentatia de expropriere si vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. - Pentru amplasamentele din Acordul de Mediu din afara coridorului de expropriere cat si pentru eventualele noi locatii propuse de catre Antreprenor, acesta trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. - Pentru noile locatii ale Organizarilor de santier propuse de catre Antreprenor trebuie avuta in vedere necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al Mediului. Documentatia tehnica DTOE va fi realizata de catre Antreprenor. Obținerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului.
Intrebare 41	<i>Avand in vedere volum si complexitatea documentatiei de atribuire aferenta proiectului care necista un timp indelungat de studiere in vederea pregatirii unei oferte reale coroborat cu necesitatea analizei raspunsului consolidat ce urmeaza a fi transmite ca raspuns la solicitarile de clarificari va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu 45 de zile.</i>
Raspuns 41	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 42	<i>In vederea pregatirii ofertei competitive, vă rugăm respectuos sa acordati cel puțin 6 săptămâni de timp suplimentar pentru data limită de depunere a ofertelor.</i>
Raspuns 42	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 43	<i>In documentatia anexata aferenta Lucrarilor de poduri nu am identificat detaliul de armare predale. Va rugam sa clarificati.</i>
Raspuns 43	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.Activitatea “ GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie ”, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale.
Intrebare 44	<i>Avand in vedere urmatoarele neconcordante dupa cum urmeaza:</i> - <i>In profil transversal Tip Nr.1 la structura rutiera autostrada avem stratul de AB31.5 de 8 cm grosime</i>

	- In lista de cantitati Nr 4 : Lucrari de suprastructura avem stratul de AB31.5 de 12 cm Va rugam sa ne specificati clar si echivoc grosimea stratului de AB31.5																																																																																																				
Raspuns 44	In toate listele de cantitati in care este prevazuta categoria R61 Strat de baza mixtura AB31.5 (12cm) se corecteaza denumirea astfel “Strat de baza mixtura AB31.5 (8 cm)”. Cantitatile prevazute sunt pentru grosimea de 8 cm.																																																																																																				
Intrebare 45	Avand in vedere plansele – P-PTC-01118-4-PRU-PT-8.2.3-PT-313-R01, P-PTC-01118-4-PRU-PT-8.2.3-PT-314-R01, P-PTC-01118-4-PRU-PT-8.2.3-PT-315-R01, P-PTC-01118-4-PRU-PT-8.2.3-PT-316-R01, va rugam sa ne indicate unde se vor cota elementele prefabricate pentru galeriile vizitabile.																																																																																																				
Raspuns 45	Se introduce lista de cantitati „1.4.3.10 Galerii edilitare – subtraversare conducte apa-canal”, sheetul Rxgalerii(lista noua). Lista are corespondent in sheetul ”centralizator retele (revizie)”.																																																																																																				
Intrebare 46	Avand in vedere faptul ca in cadrul listelor de cantitati avem anumite articole cu cantitate “ 0 “ de exemplu la Lista de cantitati ITS1, va rugam sa specificati clar si echivoc daca se va cota cu pret unitar acel articol cu cantitatea “ 0 “.																																																																																																				
Raspuns 46	Nu se vor cota articolele cu cantitate 0.																																																																																																				
Intrebare 47	Avand in vedere urmatoarele aspecte precizate in memoriul general al studiului geotehnic pag 447- 448 referitor la gropile de imprumut nr 1 si 2 : <table><tr><th colspan="7">Centralizator gropi de imprumut</th></tr><tr><th>Groapa</th><th>Orientarea fata de autostrada</th><th>Zona (km)</th><th>Pozitie fata de ax (m)</th><th>Suprafata estimata (ha)</th><th>Localitatea apropiata</th><th>Foraje executate</th></tr><tr><td>groapa 1</td><td>stanga/dreapta</td><td rowspan="2">1+100</td><td rowspan="2">150</td><td>11</td><td rowspan="2">Scurtesti</td><td>5</td></tr><tr><td>groapa 2</td><td>dreapta</td><td>11</td><td>3</td></tr><tr><td>groapa 3</td><td>stanga/dreapta</td><td>24+700</td><td>0</td><td>16</td><td rowspan="2">Ziduri</td><td>4</td></tr><tr><td>groapa 4</td><td>dreapta</td><td rowspan="2">26+400</td><td rowspan="2">1200</td><td>48</td><td>12</td></tr><tr><td>groapa 5</td><td>dreapta</td><td>7</td><td>2</td></tr><tr><td>groapa 6</td><td>dreapta</td><td>32+900</td><td>50</td><td>14</td><td>Rubla</td><td>4</td></tr><tr><td>groapa 7</td><td>dreapta</td><td rowspan="2">44+500</td><td rowspan="2">2500</td><td>40</td><td rowspan="2">Voetin</td><td>10</td></tr><tr><td>groapa 8</td><td>dreapta</td><td>30</td><td>5</td></tr><tr><td>groapa 9</td><td>stanga</td><td rowspan="3">49+900</td><td rowspan="3">0</td><td>11</td><td rowspan="3">Sihlea</td><td>3</td></tr><tr><td>groapa 10</td><td>dreapta</td><td>8</td><td>2</td></tr><tr><td>groapa 11</td><td>dreapta</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>groapa 12</td><td>dreapta</td><td rowspan="2">73+200</td><td rowspan="2">0</td><td>30</td><td rowspan="2">Rastoaca</td><td>8</td></tr><tr><td>groapa 13</td><td>stanga</td><td>30</td><td>8</td></tr><tr><td>groapa 14</td><td>dreapta</td><td>73+800</td><td>150</td><td>24</td><td>Mandresti-Munteni</td><td>6</td></tr><tr><td>Total</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>286</td><td>-</td><td>74</td></tr></table> 5.6.2. Analiza criteriilor de performanta ◆ Localizarea fata de siturile “Natura 2000” – 12 gropi din cele 14 sunt amplasate la distante mai mari de 3.00km fata de situri „Natura 2000” cu exceptia gropilor Nr.1 si Nr.2 care sunt amplasate in interiorul sitului de importanta comunitara ROSCI 0103 – Lunca Buzaului (plansa 8.1) reprezentativ cu specii rare de plante si animale precum si situl de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0160 – Lunca Buzaului. In consecinta, conform normelor internationale, comunitare si nationale, este interzis amplasarea organizatorilor de santier a drumurilor tehnologice si a gropilor de imprumut in situri. Aceste gropi nu vor fi luate in calculul volumului de material extras. Va rugam sa ne specificati clar si echivoc faptul ca gropile de imprumut nr. 1 si 2 nu vor fi luate in calcul.	Centralizator gropi de imprumut							Groapa	Orientarea fata de autostrada	Zona (km)	Pozitie fata de ax (m)	Suprafata estimata (ha)	Localitatea apropiata	Foraje executate	groapa 1	stanga/dreapta	1+100	150	11	Scurtesti	5	groapa 2	dreapta	11	3	groapa 3	stanga/dreapta	24+700	0	16	Ziduri	4	groapa 4	dreapta	26+400	1200	48	12	groapa 5	dreapta	7	2	groapa 6	dreapta	32+900	50	14	Rubla	4	groapa 7	dreapta	44+500	2500	40	Voetin	10	groapa 8	dreapta	30	5	groapa 9	stanga	49+900	0	11	Sihlea	3	groapa 10	dreapta	8	2	groapa 11	dreapta	6	2	groapa 12	dreapta	73+200	0	30	Rastoaca	8	groapa 13	stanga	30	8	groapa 14	dreapta	73+800	150	24	Mandresti-Munteni	6	Total	-	-	-	286	-	74
Centralizator gropi de imprumut																																																																																																					
Groapa	Orientarea fata de autostrada	Zona (km)	Pozitie fata de ax (m)	Suprafata estimata (ha)	Localitatea apropiata	Foraje executate																																																																																															
groapa 1	stanga/dreapta	1+100	150	11	Scurtesti	5																																																																																															
groapa 2	dreapta			11		3																																																																																															
groapa 3	stanga/dreapta	24+700	0	16	Ziduri	4																																																																																															
groapa 4	dreapta	26+400	1200	48		12																																																																																															
groapa 5	dreapta			7	2																																																																																																
groapa 6	dreapta	32+900	50	14	Rubla	4																																																																																															
groapa 7	dreapta	44+500	2500	40	Voetin	10																																																																																															
groapa 8	dreapta			30		5																																																																																															
groapa 9	stanga	49+900	0	11	Sihlea	3																																																																																															
groapa 10	dreapta			8		2																																																																																															
groapa 11	dreapta			6		2																																																																																															
groapa 12	dreapta	73+200	0	30	Rastoaca	8																																																																																															
groapa 13	stanga			30		8																																																																																															
groapa 14	dreapta	73+800	150	24	Mandresti-Munteni	6																																																																																															
Total	-	-	-	286	-	74																																																																																															
Raspuns 47	A se vedea raspunsul nr. 23 din prezenta clarificare.																																																																																																				

	Gropile de imprumut prezentate in memoriul general al studiului geotehnic la pag 439, cu numerotarea 1 si 2, nu vor fi luate in calcul de Ofertanti.																																							
Intrebare 48	<i>In Caietul de sarcini pentru lucrarile de poduri este mentionat la pag. 44 ca: “Bordurile amplasate la marginea partii carosabile sunt din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de degivrare.” Va rugam sa clarificati despre ce piatra alba este vorba pentru ca din cunostintele noastre piatra alba este marmura sau calcarul, iar durabilitatea acestor tipuri de piatra este foarte scazuta sub actiunea agentilor de degivrare.</i>																																							
Raspuns 48	Specificatiile Tehnice pentru „Bordurile din piatra alba” se vor regasi mai jos: <table><tr><th>Caracteristici</th><th>Performanta</th><th>Specificatia tehnica aplicabila</th></tr><tr><td>Densitatea aparenta [kg/mc] / porozitate deschisa[%]</td><td>2660/0.6</td><td rowspan="10">SREN 1343:2012</td></tr><tr><td>Rezistenta la incovoiere (Mpa)</td><td></td></tr><tr><td>- valoarea cea mai mica</td><td>17</td></tr><tr><td>- valoare medie</td><td>14.5</td></tr><tr><td>- deviatia standard</td><td>1.2</td></tr><tr><td>Rezistenta la alunecare:</td><td></td></tr><tr><td>Uscat</td><td>68</td></tr><tr><td>Umed</td><td>56</td></tr><tr><td>Rezistenta la gaura de agrafare N</td><td>1900</td></tr><tr><td>Rezistenta la compresiune [Mpa] media/ valoarea cea mai mica/deviatia standard</td><td>124/49/49</td></tr><tr><td>Rezistenta la compresiune după îngheț [Mpa] media/ valoarea cea mai mica</td><td>101/69</td></tr><tr><td>Rezistenta la inghet dezghet săruri de degivrare(56 cicluri) [Mpa]</td><td>Intact</td></tr><tr><td>Rezistenta la alunecare umed/uscat SRV</td><td>68/56</td></tr><tr><td>Absorbția de apa (%) la presiune atmosferica greutate/volum</td><td>0.2/0.4</td><td></td></tr><tr><td>Rezistenta la incovoiere : (EN 12372) minim [Mpa]:</td><td>14.50</td><td></td></tr><tr><td>Rezistenta la incovoiere [Mpa] comparativ intre Inghet-dezghet :</td><td>17/15.5 MPa</td><td></td></tr></table>	Caracteristici	Performanta	Specificatia tehnica aplicabila	Densitatea aparenta [kg/mc] / porozitate deschisa[%]	2660/0.6	SREN 1343:2012	Rezistenta la incovoiere (Mpa)		- valoarea cea mai mica	17	- valoare medie	14.5	- deviatia standard	1.2	Rezistenta la alunecare:		Uscat	68	Umed	56	Rezistenta la gaura de agrafare N	1900	Rezistenta la compresiune [Mpa] media/ valoarea cea mai mica/deviatia standard	124/49/49	Rezistenta la compresiune după îngheț [Mpa] media/ valoarea cea mai mica	101/69	Rezistenta la inghet dezghet săruri de degivrare(56 cicluri) [Mpa]	Intact	Rezistenta la alunecare umed/uscat SRV	68/56	Absorbția de apa (%) la presiune atmosferica greutate/volum	0.2/0.4		Rezistenta la incovoiere : (EN 12372) minim [Mpa]:	14.50		Rezistenta la incovoiere [Mpa] comparativ intre Inghet-dezghet :	17/15.5 MPa	
Caracteristici	Performanta	Specificatia tehnica aplicabila																																						
Densitatea aparenta [kg/mc] / porozitate deschisa[%]	2660/0.6	SREN 1343:2012																																						
Rezistenta la incovoiere (Mpa)																																								
- valoarea cea mai mica	17																																							
- valoare medie	14.5																																							
- deviatia standard	1.2																																							
Rezistenta la alunecare:																																								
Uscat	68																																							
Umed	56																																							
Rezistenta la gaura de agrafare N	1900																																							
Rezistenta la compresiune [Mpa] media/ valoarea cea mai mica/deviatia standard	124/49/49																																							
Rezistenta la compresiune după îngheț [Mpa] media/ valoarea cea mai mica	101/69																																							
Rezistenta la inghet dezghet săruri de degivrare(56 cicluri) [Mpa]	Intact																																							
Rezistenta la alunecare umed/uscat SRV	68/56																																							
Absorbția de apa (%) la presiune atmosferica greutate/volum	0.2/0.4																																							
Rezistenta la incovoiere : (EN 12372) minim [Mpa]:	14.50																																							
Rezistenta la incovoiere [Mpa] comparativ intre Inghet-dezghet :	17/15.5 MPa																																							
Intrebare 49	<i>Va rugam sa clarificati daca Ofertantii pot alege si alte locatii pentru gropile de imprumut sau sunt limitati la terenurile specificatie in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52.</i>																																							
Raspuns 49	Locatiile aferente gropilor de imprumut sunt cuprinse in Acordul de Mediu si in cadrul documentatiei privind expropriile. Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut. In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru gropile de imprumut propuse in documentatie, in privinta carora terenul va fi expropriat de catre Statul Roman prin CNAIR SA, atunci nu va mai fi necesara precizarea in cadrul Propunerii Tehnice a posibilitatii de utilizare a terenului afectat. Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de imprumut decat cele indicate prin documentatie, atunci este necesara obtinerea in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii cat si precizarea in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente justificative, conform Formularului de Propunere Tehnica. Pentru noile locatii ale Gropilor de imprumut propuse de catre Antreprenor trebuie avuta in vedere necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al Mediului.																																							

Intrebare 50	<i>Care este regimul juridic al terenurilor pe care se afla cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52?</i>
Raspuns 50	A se vedea raspunsul nr. 14 nr. 49 din prezenta clarificare.
Intrebare 51	<i>Va rugam sa clarificati urmatorul aspect referitoare cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52: in cazul in care terenurile nu se afla in coridorul de expropriere va rugam sa ne transmiteti datele de identificare/contact ale proprietarilor pentru initierea demersurilor de obtinere a posesiei terenurilor.</i>
Raspuns 51	A se vedea raspunsul nr. 14 si nr. 49 din prezenta clarificare.
Intrebare 52	<i>Va rugam sa clarificati urmatorul aspect referitoare cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52: in cazul in care terenurile se afla in coridorul de expropriere/administrarea Beneficiarului, va rugam sa clarificati daca mai sunt alte costuri necesar a fi suportate de catre Antreprenor in afara de costurile legate de obtinerea permisului de exploatare si redeventa.</i>
Raspuns 52	Locatiile aferente gropilor de imprumut sunt cuprinse in Acordul de Mediu, studiul geotehnic si in cadrul documentatiei privind exproprierea. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut. A se vedea raspunsul nr. 14 si nr. 49 din prezenta clarificare.
Intrebare 53	<i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile de situatie/amplasare in zona in coordonate Stereo70 ale terenurilor pe care vor fi amplasate cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52</i>
Raspuns 53	Atasam fisierul DWG care contine coordonatele STEREO 70 ale celor 12 gropi de imprumut – A se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare.
Intrebare 54	<i>Va rugam sa clarificati urmatorul aspect referitoare cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acordul de Mediu pag 51-52 nr.1/05.01.2022: Care este calitatea materialului de umplutura extras din aceste gropi de imprumut?</i>
Raspuns 54	In cadrul Documentatiei Tehnice postate pe S.I.C.A.P., in folderul “Documentatie Tehnica T1 si T4 in volumul 4.2 – “Studiu geotehnic”, fisierul “Memoriu general 07.10.2021”, la capitolul 5.6. GROPI DE IMPRUMUT SI SURSE DE MATERIALE de la pagina 439 pana la pag. 466, sunt identificate natura stratificatiilor geologice pentru fiecare groapa de imprumut identificata si mentionate in Acordul de mediu.
Intrebare 55	<i>Va rugam sa clarificati care este perioada de iarna care va fi luata in calcul la intocmirea graficului de executie a lucrarilor.</i>
Raspuns 55	În conformitate cu prevederile reglementării tehnice <i>Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985)</i> , investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie. <i>Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convențională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depășească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5⁰ C și nu există tendință de urcare.</i> Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, menționate în <i>Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de</i>

	<i>construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84, sunt:</i> a) lucrări de pământ, b) fundații și construcții sub nivelul terenului, c) lucrări de beton, d) montarea prefabricatelor, e) lucrări de zidărie, f) învelitori și tinichigerie, g) construcții metalice, h) lucrări de finisaj, i) montare geamuri, j) izolații, k) protecția anticorozivă în construcții, l) lucrări de zidărie refractară, m) instalații interioare. Astfel, pentru lucrările derulate în această perioadă se vor lua măsuri în sensul: - elaborării <i>Proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros, conform Capitolului 3 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente</i>, indicativ C 16–84; - menținerii unei evidențe a lucrărilor executate în perioada de timp friguros, cuprinzând înregistrările specificate în Capitolul 5 din <i>Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente</i>, indicativ C 16–84. Executanții lucrărilor de construcții trebuie să aibă întocmit și să prezinte, la solicitarea inspectorilor în construcții, proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros, împreună cu măsurile ce condiționează realizarea acestora. În cazul în care temperaturile scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, se vor avea în vedere, conform reglementărilor în vigoare, măsuri de oprire a activității la lucrările pentru care normele tehnice prevăd interzicerea execuției la temperaturi scăzute. Perioada de iarnă este inclusă în durata de 20 de luni alocată execuției lucrărilor. Graficul de execuție se va realiza pentru o perioadă de 20 de luni.
Intrebare 56	<i>Va rugam sa acceptati ca urmatoarele activitati a caror durata se intinde pe toata perioada de executie a lucrarilor sa fie exceptate de la regula privind durata maxima de 30 zile si sa fie prezentate in grafic cu intreaga lor durata:</i> <i>a. Articolul 5C14D-Semnalizarea provizorie;</i> <i>b. activitatile de inspectie si testare.</i> <i>c. Articolul GI.01 – Montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, carierele, balastierele, gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea terenurilor din gropile de imprumut si cariere la conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse in Clauza 29 din Conditii Generale si Clauza II.1.2 din Specificatii tehnice Articole Generale</i> <i>d. Articolul GI.02 - Realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei 24 din Conditii Generale si</i>

	Clauza II.1.3 din Specificatii tehnice Articole Generale e. Articolul GI.05 - Masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie. f. Articolul GI.06 - Masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor. Daca se mentine limitarea de 30 zile sunt necesare 120 activitati distincte! g. Articolul GI.08 - Implementarea planului de management al traficului, incluzand semnalizare rutiera in timpul executiei lucrarilor, masuri pentru siguranta traficului, monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii si in orice conditii meteorologice in vederea asigurarii sigurantei traficului atat in Santier cat si pe toate drumurile folosite de Antreprenor, potrivit Clauzei II.1.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie. h. Articolul GI.09 - Intretinerea drumului in sezonul de vara potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale i. Articolul GI.10 - Intretinerea drumului in sezonul de iarna potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale j. Articolul GI.13 - Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale k. Articolul GI.14 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei 28 din Conditii Generale si Clauza II.1.15 din Specificatii tehnice Articole Generale l. Articolul GI.19 - Elaborarea si implementarea sistemului de management al calitatii potrivit Clauzei II.2.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. m. Articolul GI.20 - Teste solicitate de Supervizor, inclusiv costurile laboratorului Antreprenorului sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a prelevarii de probe, potrivit Clauzei II.2 .2 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. n. Articolul GI.21 - Executarea de fotografii privind progresul Lucrarilor, potrivit Clauzei II.4. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. o. Articolul GI.24 - Camera de date si camere pentru supravegherea santierului p. Perioada de notificare a defectelor. Daca se mentine limitarea de 30 zile sunt necesare 120 activitati distincte!
Raspuns 56	Cu privire la durata maxima de 30 de zile, in Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt, Autoritatea Contractanta accepta o durata mai mare de 30 de zile pentru nivelul de detaliu al activitatilor, pentru urmatoarele categorii de activitati: ➤ Articolul GI.06 - Masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor. ➤ Articolul GI.13 - Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale ➤ Articolul GI.14 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei 28 din Conditii Generale si Clauza II.1.15 din Specificatii tehnice Articole Generale ➤ Perioada de notificare a defectelor.

Intrebare 57	<i>Va rugam sa confirmati cantitatea 0 (zero) pentru articolul “L11h – Separatoare de hidrocarburi 75/225l” din cadrul listei de cantitati nr. 1 – Categoria de lucrari : Lucrari de protectia mediului si amenajare teren – Lot 4 – km 71+500 – km 82+440</i>
Raspuns 57	Se renunta la art. 6 L11h Separatoare de hidrocarburi 75/225l deoarece cantitatea este 0.
Intrebare 58	<i>Va rugam sa clarificati daca Ofertantii pot alege si alte locatii pentru realizarea organizarii de santier sau sunt limitati la terenurile specificate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022.</i>
Raspuns 58	A se vedea raspunsul nr. 40 din prezenta clarificare.
Intrebare 59	<i>Care este regimul juridic terenurilor prevazute pentru realizarea Organizarii de de Santier prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022?</i>
Raspuns 59	A se vedea raspunsul nr. 40 din prezenta clarificare.
Intrebare 60	<i>In cazul in care terenurile prevazute pentru realizarea Organizarii de de Santier prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 nu se afla in coridorul de expropriere va rugam sa ne transmiteti datele de identificare/contact ale proprietarilor pentru initierea demersurilor de obtinere a posesiei terenurilor.</i>
Raspuns 60	A se vedea raspunsul nr. 40 din prezenta clarificare.
Intrebare 61	<i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile planurile de situatie/amplasare in zona in coordonate Stereo70 ale terenurilor prevazute pentru realizarea Organizarii de de Santier prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022.</i>
Raspuns 61	Atasam fisierul DWG care contine coordonatele STEREO 70 ale Organizarii de santier. A se vedea Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare.
Intrebare 62	<i>Avand in vedere prevederile Documentatiei de Atribuire pentru Autostrada Buzau-Focsani, Tronson 1 (Buzau - Vadu Pasii) si Tronson 4 (Mandresti Munteni – Focsani Nord), respectiv faptul ca perioada de garantie este un factor de evaluare, ofertantii fiind invitati sa precizeze in oferta lor aceasta perioada, precum si prevederile Listei de Cantitati pentru Articole Generale, respectiv art. GI.06 „Alocare costuri pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor”, prevazuta in Lista de cantitati pentru o perioada egala cu Durata de Executie, va rugam sa clarificati la ” coloana cantitate” numarul de luni alocate si anume : 120 de luni /60 luni sau 26 luni cum exista in prezent prevazut.</i>
Raspuns 62	Avand in vedere ca in RIM sunt prevazute masuratori pe o perioada de 3 ani, Autoritatea Contractanta solicita monitorizarea pentru o perioada de 60 de luni, astfel Ofertantii vor cota perioada mentionata.
Intrebare 63	<i>Ca urmare a faptului ca in prezent se inregistreaza un adevarat blocaj in obtinerea de oferte de pret de la subcontractori/furnizori urmare izbucnirii conflictului intre Rusia si Ucraina, in sensul in care principalii furnizori de materiale de constructii: ciment, bitum, agregate, otel beton, Tablier metalic, lemn, prefabricate beton, beton de ciment, mixturi asfaltice, combustibil, energie, gaz, etc nu furnizeaza oferte de pret motivand faptul ca preturile sunt volatile si de aceea un pret este garantat doar punctual pentru comenzi ferme, si datorita acestor fluctuatii de preturi, a blocajului inregistrat pe piata de materiale de constructii, lipsei predictibilitatii, faptului ca nu se poate face o planificare si o estimare de costuri, Ofertantii se afla in imposibilitate de a-si elabora o oferta financiara competitiva si adaptata realitatilor pietei din Romania, va solicitam o decalare a termenului de depunere a ofertelor de minim 30 de zile.</i>
Raspuns 63	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 64	<i>Va rugam sa acceptati adaugarea agregatelor pentru betoane in cadrul Listei Echipamentelor si Materialelor pentru plata la aducerea lor pe Santier sau in alt</i>

loc aprobat de Supravizor din Acordul Contractual, art 5.1 – Sub-clauza 50.2

CLAUZA 50 - Plăți

50.2 a)	Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supravizor	Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcămînți asfaltice; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecție; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrele/
---------	---	--

Acord Contractual având ca obiect "Execuție Lucrări Autostrada Buzau - Focsani, Tronson 1 km 0+000 - km 4+600 Buzau și Vindu Pășii"
pag 9 din 27

		geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.
--	--	---

Raspuns 64

Autoritatea Contractanta modifica prevederile Clauzei 50.2 a) din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza:

50.2 a)	Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supravizor	Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcămînți asfaltice; agregat pentru betoane ; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecție; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrele/ geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.
---------	---	--

Intrebare 65

Facem referire la Documentatia aferenta TRONSON 4 km 71+500 – km 82+440 Mandresti Munteni – Focsani Nord.
In conformitate cu Detaliile de executie prezentate pentru Consolidari, diametrul Pilotilor de indesare din balast este d=800mm (Plansa P-CST-01118-4-PRDC-PT2.1-PTT-004-R01), in timp ce in lista de cantitati, art. CO046 se prevede „Piloti de indesare din balast d=600mm”.

Raspuns 65

La denumirea articolului CO046 in loc de „Piloti de indesare din balast d=600mm” se inlocuieste cu „Piloti de indesare din balast d=800mm”. Se modifica numele categoriei si in descrierea de pret.

Totodata, Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari **Descrierile de pret articole generale revizuite** care acopera toate rectificariile Descrierilor de preturi initial publicate prin Documentatia de atribuire, rectificari care au fost aduse prin prezenta Clarificare.

In acest sens a se vedea Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare.

Intrebare 66

In cadrul documentatiei de atribuire (folder DT T1 SI T4, subfolder TRONSON 4, subfolder lot 4) se regaseste fisierul Sectiunea 2 - Model grafic pt flux numerar.docx ce contine un model de flux de numerar. In restul documentatiei de atribuire nu se regasesc mentiuni cu privire la completarea acestuia (nici in Fisa de Date si nici in Formularul nr. 7B de Propunere Financiara). Va rugam sa ne transmiteti daca este necesara completarea fluxului de numerar si includerea acestuia in Propunerea Financiara.

Raspuns 66

Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii IV.4.2) Modul de prezentare al propunerii financiare, prin care Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele:

[...]

	<u>Pentru fiecare lot in parte, documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:</u> a) <u>Formularul nr. 7A/7B (in functie de lot) „Formular de Propunere Financiara”</u>, in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati. b) <u>Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A/7B "Listele de cantitati"</u>, completate in conformitate cu Documentatia de Atribuire, semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati. c) <u>Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A/7B „Preambul”</u>. d) <u>Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara (Listele de cantitati) aferente activitatilor subcontractate"</u>, in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati, precum si de catre reprezentantul legal al subcontractantului. Aceasta Anexa va fi prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de catre Beneficiar. e) <u>Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A/7B "Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014"</u>. <i>Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020 asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiile:</i> <i>G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.</i> <i>G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.</i> <i>G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful(h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale [...]</i> Prin urmare, fisierul la care faceti referire in solicitarea de clarificare nu va fi prezentat in cadrul ofertei ca document de fundamentare a valorii Propunerii Financiare.
Intrebare 67	<i>In cadrul listei de cantitati Anexa 2 sunt prevazute norme de deviz ce contin distante specifice de transport. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila modificarea distantelor de transport, si respectiv a normelor prezentate in lista de cantitati, avand in vedere distantele proprii de transport ale ofertantului.</i>
Raspuns 67	Ofertantii pot modifica distantele de transport in functie de distanta reala de transport a materialelor respective, sub conditia includerii justificarilor detaliate in cadrul Propunerii Tehnice si corelarii acestora cu Propunerea Financiara. Preturile pe care Ofertantii le vor introduce in Listele de Cantitati vor acoperi distantele proprii si reale de transport ale Ofertantilor, calculate de la sursa de material la santier.

Intrebare 68	<i>In cadrul articolului B29.3 Beton in predale C35/45, montare predale, descrierea de pret precizeaza „turnare beton in prefabricat”. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila si turnarea in situ a predalelor.</i>
Raspuns 68	Autoritatea Contractanta accepta si turnarea in situ a predalelor.
Intrebare 69	<i>Va rugam sa ne transmiteti care este grosimea minima a predalelor aplicabile podurilor cu grinzi prefabricate.</i>
Raspuns 69	In proiect grosimea predalelor a fost considerata 10 cm. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Antreprenorul poate reduce grosimea predalelor cu respectarea acoperirii minime a armaturii si a criteriilor de durabilitate prevazute in normele in vigoare.
Intrebare 70	<i>In cadrul plansei P-CST-01118-4-PRD1-PT-2.1-DET-003-R01 privind detaliile rigolei de acostament se precizeaza ca aceasta este prefabricata. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibil ca rigola sa fie executata si monolit (turnata in-situ).</i>
Raspuns 70	Rigola de acostament va fi confectionata din elemente prefabricate din beton de clasa C30/37.
Intrebare 71	<i>In cadrul plansei P-CST-01118-4-PRD1-PT-2.1-DET-002-R01, privind detaliile Rigolei prevazuta pe berme este precizat ca rigola va fi prefabricate. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibil ca rigola sa fie executata si monolit (turnata in-situ).</i>
Raspuns 71	Rigola prevazuta pe berme va fi confectionata din elemente prefabricate din beton de clasa C30/37.
Intrebare 72	<i>In cadrul plansei P-CST-01118-4-PRD1-PT-2.1-DET-017-R01 – Detaliu evacuare ape pluviale din zona mediana si in cadrul plansei P-CST-01118-4-PRD1-PT-2.1-DET-026-R01 este prevazut un timpan de beton pentru debusare conducta in sant, respectiv casiu. Va rugam sa ne transmiteti in cadrul carui articol trebuie incluse aceste lucrari.</i>
Raspuns 72	Timpanul de beton pentru debusare conducta in sant, respectiv casiu, a fost cotate in articolul D11 – “Camin descarcare dren diam. 1000mm, h=2.2m pe beton egalizare”. Se va consulta descrierea de pret aferenta.
Intrebare 73	<i>In cadrul Listelor de Cantitati – Lista de cantitati de lucrari nr. 11 – Lucrari de consolidare, articolul CO071 – Sistem modular din elemente metalice are unitatea de masura buc. In cadrul planselor (plansa cod P-CST-01118-4-PRDC-2.1-D01-009-R01 – ZID DE SPRIJIN DIN PAMANT ARMAT TIP 1 (PASAJ PESTE DN23) ELEVATIE – se precizeaza ca va fi utilizat un „Sistem modular din elemente metalic (Tip Terramesh System) PVC 3.0X3.0X0.80X1.0)” si respectiv „Sistem modular din elemente metalice (Tip Terramesh System) PVC 3.00X3.00X0.80X0.50m”. In acelasi timp in cadrul Notei din plansa este precizat ca „Elementele metalice modulare utilizate in proiect au caracter orientativ, acestea pot fi modificate functie de furnizor, pentru care trebuie sa respecte SR EN 10223-3:2014 si sa prezinte Agreement Tehnic conform legislatiei in vigoare si vor fi puse la dispozitie Proiectantului date necesare pentru validarea notelor de calcul si desene specifice de detaliu”</i> <i>Totodata, Caietul de Sarcini Structuri de sprijin din pamant armat tip 1 la capitolul 2.</i> <i>Materiale, sub-capitolul 2.1 Sistem modular din elemente metalice (gabioane cu plasa de ancoraj) sunt prevazute dimensiuni precise ale modulelor si ale ochiurilor plasei de sarma.</i> <i>a. Va rugam sa ne transmiteti daca pot fi utilizate si alte materiale care sa respecte cerintele solicitate conform standardelor si Notei din plansa, dar care au alte</i>

	dimensiuni ale modulelor si ale ochiurilor plaselor. b. Va rugam sa ne transmiteti cum va fi decontata cantitatea de lucrari daca sistemele modulare au alte dimensiuni decat cele prezentate in planse si caietul de sarcini, in conditiile in care unitatea de masura este bucata.
Raspuns 73	In cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor sunt precizate date tehnice ale unor produse cunoscute de proiectant si care au fost utilizate cu succes la alte proiecte executate sau aflate in derulare. Pentru a nu favoriza un anumit producator/furnizor, au fost facute precizari in cadrul pieselor desenate ale Proiectului Tehnic. Autoritatea Contractanta precizeaza urmatoarele: a) Pot fi utilizate si alte materiale de acelasi tip cu cele prezentate in proiectul tehnic, care sa respecte cerintele minime solicitate conform standardelor si notei din plansa, de preferat cu pastrarea dimensiunilor sistemelor modulare din elemente metalice conform proiectului; b) In cazul in care vor fi utilizate dimensiuni diferite ale sistemelor modulare din elemente metalice, se va evalua cantitatea la aceasi unitate de masura.
Intrebare 74	In cadrul planselor in care sunt prevazuti piloti de indesare, diametrul acestora este de 0.80m. In cadrul listelor de cantitati diametrul prevazut este de 0.60m. Va rugam sa clarificati care va fi diametrul pilotilor de indesare.
Raspuns 74	Denumirea categoriei de lucrari CO046 atat in lista de cantitati de lucrari cat si in descrierea de pret se va citi „Piloti de indesare din balast d=800mm” in loc de „Piloti de indesare din balast d=600mm”.
Intrebare 75	In cadrul plansei P-CST-01118-4-PRDC-2.1-D02-003-R01 – ZID DE SPRIJIN DIN PAMANT ARMAT TIP 2 (POD PESTE BR1 FN) ELEVATII, PLAN TRASARE – este prevazuta utilizarea unor blocuri modulare tip Keystone-Compact III, fiind precizate dimensiunile specifice ale acestora. In cadrul Notei din aceeasi plansa este mentionat ca „Blocurile modulare si conectorii utilizati in proiect au caracter orientativ, acestea pot fi modificate functie de furnizor, pentru care trebuie sa se prezinte Agreement Tehnice conform legislatiei in vigoare si vor fi puse la dispozitie Proiectantului date necesare pentru validarea notelor de calcul si desene specifice de detaliu”. In cadrul Listelor de Cantitati – Lista de cantitati de lucrari nr. 11 – Lucrari de consolidare, articolul CO072 are unitatea de masura bucata. c. Va rugam sa ne transmiteti daca pot fi utilizate si alte materiale care sa respecte cerintele solicitate conform standardelor si Notei din plansa, dar care au alte dimensiuni/forme. d. Va rugam sa ne transmiteti cum va fi decontata cantitatea de lucrari daca sistemele modulare au alte dimensiuni decat cele prezentate in planse si caietul de sarcini, in conditiile in care unitatea de masura este bucata.
Raspuns 75	In cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor sunt precizate date tehnice ale unor produse cunoscute de proiectant si care au fost utilizate cu succes la alte proiecte executate sau aflate in derulare. Pentru a nu favoriza un anumit producator/furnizor, au fost facute precizari in cadrul pieselor desenate ale Proiectului Tehnic. Autoritatea Contractanta precizeaza urmatoarele: a) Pot fi utilizate si alte materiale de acelasi tip cu cele prezentate in proiectul tehnic, care sa respecte cerintele minime solicitate conform standardelor si notei din plansa, de preferat cu pastrarea dimensiunilor blocurilor modulare conform proiectului; b) In cazul in care vor fi utilizate dimensiuni diferite ale blocurilor modulare, se va evalua cantitatea la aceasi unitate de masura.
Intrebare 76	In cadrul Listelor de cantitati – Lista de cantitati de lucrari nr. 1 – Lucrari de protectie a mediului si amenajare teren, articolul L5 – Panouri de protectie impotriva zgomotului h=2,5m are prevazuta cantitatea 9.720 m. In Memoriul tehnic, capitolul 4.9 sunt prevazuti 9.420 m de panouri fonoabsorbante. In cadrul

	<i>plansei P-CST-01118-4-PRD1-PT-2.1-DET-007-R01 din insumarea aplicabilitatilor rezulta un total de 6.900 m de panouri fonoabsorbante. Va rugam sa clarificati care este cantitatea aplicabila de panouri fonoabsorbante.</i>
Raspuns 76	Aplicabilitatea panourilor fonoabsorbante va fi in conformitate cu Memoriu Tehnic si Acordul de Mediu.
Intrebare 77	<i>In cadrul Listelor de cantitati – Lista de cantitati de lucrari nr. 5 – Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor – este prevazut articolul D20 – Rigola dreptunghiulara (rampe consolidate). Va rugam sa ne transmiteti detalii privind lucrarile ce trebuie executate in cadrul acestei lucrari, precum si aplicabilitatea necesara.</i>
Raspuns 77	Se va consulta plansa P-CST-01118-4-PRD1-PT-2.1-DET-027-R01 atasata prezentei clarificari. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 3 la Clarificarea nr. 1 -Raspuns 77_Detaliu rigola dreptunghiulara (P-CST-01118-4-PRD1-PT-2.1-DET-027-R01).
Intrebare 78	<i>In cadrul listelor de cantitati privind lucrarile de relocare a utilitatilor nu se regasesc intersectiile de retea RCS&RDS de la km 72+250, 72+300 si 72+660, asa cum sunt precizate in Specificatii. Va rugam sa clarificati.</i>
Raspuns 78	Listele de cantitati pentru Telecomunicatii RCS&RDS pentru km 72+250 se regaseste in sheet-ul R9RDS 72+250, iar pentru km 72+300 se regaseste in sheet-ul R9RDS 72+300, aferent “Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati” . La km 72+660 nu sunt relocari de telecomunicatii.
Intrebare 79	<i>In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale, Clauza II.1.7 precizeaza ca „Antreprenorul va afla pozitia exacta a retelelor suplimentare de utilitati publice si a altor servicii publice si private sau a altor retele afectate de Lucrari. In acest scop, Antreprenorul va realiza o investigatie cuprinzatoare de-a lungul Santierului si va identifica toate utilitatile suplimentare afectate de lucrari. Aceasta investigatie va fi realizata in termen de 45 de zile de la Data de Incepere. Antreprenorul va transmite Supervizorului, nu mai tarziu de 45 de zile de la Data de Incepere[...]” In cadrul Conditiei Speciale de Contract, sub-clauza 9.1 prevede punerea la dispozitie a Santierului in termen de 3 luni de la Data de Incepere. Totodata in cadrul Specificatiilor, la capitolul 3.12 Utilitati, Cabluri si Conducte se precizeaza ca investigatia va fi realizata in termen de 30 de zile de la data de incepere. Va rugam sa clarificati care este termenul in care trebuie realizata investigatia privind utilitatile. Va rugam sa clarificati modalitatea in care Antreprenorul va putea realiza investigatii complete ale utilitatilor afectate fara a avea acces pe Santier.</i>
Raspuns 79	Investigatia ce va fi realizata pentru identificarea tuturor utilitatilor suplimentare afectate de lucrari, va fi finalizata in termen de 45 de zile de la Data de Incepere. Avand in vedere faptul ca acesta este un contract de executie lucrari, Autoritatea Contractanta modifica prevederile Sub-clauzei 9.1 din Condițiile speciale de contract, dupa cum urmeaza: <i>Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Șantier și va pune Șantierul la dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 45 de zile de la Data de Incepere. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului se va realiza etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de Executie a Lucrarilor/Programul de Referinta astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Contractului.</i> <i>In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a</i>

	Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul Contractual, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, personal, etc) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de Executie/Programul de Referinta. Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a Lucrarilor și va stabili o legătură cu acesta în ceea ce privește propunerile de management a traficului și totodata va transmite înștiințări către Biroul de Siguranță a Traficului, Poliție, Urgențe, Autoritățile de intervenție și Autoritățile de servicii, în conformitate cu managementul traficului.
Intrebare 80	<i>In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale, Clauza II.1.8 – Protejarea mediului inconjurator, se precizeaza ca „Se va realiza o colectare selectiva a deseurilor generate din activitate iar pentru transportul, valorificarea sau eliminarea acestora se vor incheia contracte cu firme autorizate de autoritatile de mediu”. Va rugam sa ne transmiteti daca aceste contracte trebuie prezentate la momentul licitatiei.</i>
Raspuns 80	A se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare.
Intrebare 81	<i>In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul G.I.06 - Alocare costuri pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor sunt prevazute 20 luni.</i> <i>a. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta cantitate se va modifica functie de perioada de garantie acordata de catre Ofertant sau daca este obligatorie ofertarea pentru perioada de 20 luni.</i> <i>b. Va rugam de asemenea sa ne transmiteti daca in cadrul Programului de Lucrari Ofertantul va prevedea aceasta activitate (monitorizarea si raportarea poluarii pe perioada de notificare a defectelor) pe perioada de 20 luni sau pe intreaga perioada care va fi ofertata.</i>
Raspuns 81	Autoritatea Contractanta solicita monitorizarea pentru o perioada de 60 de luni , astfel Ofertantii vor cota aceasta perioada.
Intrebare 82	<i>In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul GI.11 - Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 este prevazuta o suma provizionata.</i> <i>c. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta activitate va fi realizata de catre Proiectantul care a elaborat Proiectul Tehnic, parte a documentatiei de atribuire sau de catre Antreprenor.</i> <i>d. In cazul in care activitatea trebuie realizata de catre Antreprenor va rugam sa ne transmiteti daca suma prevazuta este una fixa sau daca decontarea va fi facuta in baza facturilor emise de catre subcontractantul de specialitate ales de catre Antreprenor</i>
Raspuns 82	Activitatea va fi desfasurata de catre Antreprenor, pentru articolul GI.11, suma provizionata care trebuie inclusa in Lista de Cantitati la capitolul Articole Generale este urmatoarea: GI 11 – Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru articole

	generale – 1.271.088 lei
Intrebare 83	<i>In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul GI.12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. este prevazuta o suma provizionata.</i> <i>e. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta activitate va fi realizata de catre Proiectantul care a elaborat Proiectul Tehnic, parte a documentatiei de atribuire sau de catre Antreprenor.</i> <i>f. In cazul in care activitatea trebuie realizata de catre Antreprenor va rugam sa ne transmiteti daca suma prevazuta este una fixa sau daca decontarea va fi facuta in baza facturilor emise de catre subcontractantul de specialitate ales de catre Antreprenor.</i>
Raspuns 83	Activitatea va fi desfasurata de catre Antreprenor, pentru articolul GI.12, suma provizionata care trebuie inclusa in Lista de Cantitati la capitolul Articole Generale este urmatoarea: GI 12 – Alocare costuri pentru elaborarea detaliilor de executie, potrivit Clauzei II.1.15A din Specificatii Tehnice pentru articole generale – 2.007.913 lei
Intrebare 84	<i>In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul GI.13 - Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. este prevazuta o suma provizionata.</i> <i>In conformitate cu prevederile art. 23, paragraful h) din Legea 10/1995 „Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:</i> <i>h) asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;”</i> <i>Astfel, asigurarea asistentei tehnice se realizeaza de catre proiectantii care au elaborat proiectul.</i> <i>g. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta activitate va fi realizata de catre Proiectantul care a elaborat Proiectul Tehnic, parte a documentatiei de atribuire sau de catre Antreprenor.</i> <i>h. In cazul in care activitatea trebuie realizata de catre Antreprenor va rugam sa ne transmiteti daca suma prevazuta este una fixa sau daca decontarea va fi facuta in baza facturilor emise de catre subcontractantul de specialitate ales de catre Antreprenor</i>
Raspuns 84	Activitatea va fi desfasurata de catre Antreprenor, pentru articolul GI.13, suma provizionata care trebuie inclusa in Lista de Cantitati la capitolul Articole Generale este urmatoarea: GI 13 – Alocare costuri pentru asistenta tehnica, potrivit Clauzei II.1.15 din Specificatii Tehnice pentru articole generale – 600.000 lei
Intrebare 85	<i>In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, este prevazut articolul GI.18 - Alocare suma pentru medierepotrivit Clauzei 70 din Conditii Generale si Clauza II.1.19 din Specificatii tehnice Articole Generale. In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale nu se regaseste clauza II.1.19, ci doar clauza II.1.18 cu privire la Dispute si Arbitraj.</i>

	<i>i. Va rugam sa confirmati ca referinta din cadrul Articolului GI.18 este cu privire la clauza II.1.18 din Specificatii pentru Articole Generale</i> <i>j. Va rugam de asemenea sa confirmati ca suma la care se face referire este doar pentru costurile necesare medierii conform clauzei 70.2 din Conditiiile Generale de Contract.</i>
Raspuns 85	a. Denumirea articolului GI 18 din lista de articole generale se va citi astfel “Alocare suma pentru mediere si arbitraj potrivit Clauzei 70 din Conditii Generale si Clauza II.1.18 din Specificatii tehnice Articole Generale” b. Suma la care se face referire este atat pentru mediere cat si pentru arbitraj, conform clauzei II.1.18 din Specificatii tehnice Articole Generale”
Intrebare 86	<i>In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in listele privind Sistem protectie impotriva inzapezirilor (anexa1.1-1.7) Si Amenajare peisagistica (anexa2) sunt prevazute distante de transport in cadrul anumitor articole. Va rugam sa precizati daca ofertantii pot modifica distantele de transport functie de distanta reala de transport a materialelor respective.</i>
Raspuns 86	Ofertantii pot modifica distantele de transport in functie de distanta reala de transport a materialelor respective, sub conditia includerii justificarilor detaliate in cadrul Propunerii Tehnice si corelarii acestora cu Propunerea Financiara. Preturile pe care Ofertantii le vor introduce in Listele de Cantitati vor acoperi distantele proprii si reale de transport ale Ofertantilor, calculate de la sursa de material la santier.
Intrebare 87	<i>In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, pentru pozitia Manager de Proiect este prevazut ca va fi inclus in oferta „CV-ul si si documentele justificative care atesta studiile/atestatele pentru Managerul de proiect”. Va rugam sa clarificati la ce atestate se face referire in cadrul cerintei precizate anterior.</i>
Raspuns 87	In cadrul Anexei nr. 8 la prezenta Clarificare - ANEXA nr. 2 la Specificatii – PERSONALUL ANTREPRENORULUI aferente Lotului 2 al procedurii de atribuire: Pentru Managerul de Proiect, paragraful: <i>[...] CV-ul si si documentele justificative care atesta studiile/atestatele pentru Managerul de proiect [...]</i> <u>se modifica dupa cum urmeaza:</u> <u>[...] CV-ul si documentele justificative care atesta studiile sau echivalent pentru Managerul de proiect.</u> <i>[...].</i> A se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - ANEXA nr. 2 revizuita la Specificatii – PERSONALUL ANTREPRENORULUI aferent Lotului 2 al procedurii de atribuire.
Intrebare 88	<i>In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, pentru pozitia Manager de Proiect, Sef de Santier cu specializarea Executie Lucrari de Drum si Sef de Santier cu specializarea Executie lucrari de Poduri este prevazuta ca cerinta „Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,poduri”. Avand in vedere mentiunile privind documentele justificative care atesta studiile/atestatele pentru Managerul de proiectva rugam sa precizati, daca se considera indeplinitie cerintele prin prezentarea diplomelor de Inginer absolvent al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor, in cazul operatorilor economici straini. Facem precizarea ca interpretarea acestei cerinte in sensul prezentarii unor atestate de Manger Proiect /ar restrictiona atat folosirea propriului personal pentru operatorii straini, in ale caror tari nu se emit astfel de</i>

	atestate, cat si posibilitatea de a participa la executia contractelor pentru expertii care detin experienta necesara solicitata, dar nu detin astfel de calificari.
Raspuns 88	In cadrul Anexei nr. 8 la prezenta Clarificare - ANEXA nr. 2 revizuita la Specificatii: - Pentru <u>Mangerul de Proiect</u>, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: <u>[...] CV-ul si documentele justificative care atesta studiile sau echivalent pentru Managerul de proiect.</u> <u>Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;[...].</u> - Pentru <u>SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE DRUM</u>, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: <u>[...] CV-ul si copii ale documentelor care atesta studiile sau echivalent pentru Seful de santier;</u> <u>Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;[...].</u> - Pentru <u>SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE PODURI</u>, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: <u>[...] CV-ul si copii ale documentelor care atesta studiile sau echivalent pentru Seful de santier;</u> <u>Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;[...].</u>
Intrebare 89	<i>In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, pentru pozitia Responsabil Tehnic cu Executia este precizat ca Antreprenorul va include in oferta „Atestarea tehnico-profesionala in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri [...]”. Va rugam sa ne transmiteti daca este necesar includerea in oferta a unei singure persoane care sa contina ambele domenii de atestare (2.1. si 2.3.) sau pot fi prezentate doua persoane diferite.</i>
Raspuns 89	In cadrul Anexei nr. 8 la prezenta Clarificare - ANEXA nr. 2 revizuita la Specificatii – PERSONALUL ANTREPRENORULUI aferente Lotului 2 al procedurii de atribuire: - Pentru <u>RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA</u>, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: <i>Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), precum si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract. Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, urmatoarele:</i> <i>• Numele expertului desemnat in aceasta pozitie;</i> <u>• Atestarea tehnico-profesionala in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 1895/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sau echivalent, pentru expertii straini.</u>

La **punctul III. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUȘ DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI** din cadrul Anexei nr. 9 la prezenta Clarificarea - Formularul nr. 4B revizuit, Autoritatea Contractanta a prevazut urmatoarele:

Nr. crt	Categorie de personal	Numar de personal	Nume si prenume expert	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/ colaborare/ conlucrare/
1	Manager de proiect	1		
2	Inginer asigurarea calitatii	1	N/A	N/A
3	Sef de santier cu specializarea executie	1		
4	Sef de santier cu specializarea executie	1		
5	Responsabil tehnic cu executia	1	N/A	
6	Inginer Geodez/Topograf	1	N/A	
7	Responsabil SSM	1	N/A	

In conformitate cu prevederile **Notei 1** din cadrul formularului mentionat mai sus, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele:

*Ofertantii vor avea in vedere ca pentru **expertul prevazut la punctul 5** trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).*

Totodata, in conformitate cu prevederile **Notei 4** din cadrul formularului mentionat mai sus, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele:

Pentru personalul prevazut la punctele 2, 5, 6 si 7, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului numele expertilor, diplomele, CV-urile si documentele justificative care sa ateste indeplinirea cerintelor minime prevazute in Specificatii pentru acesti experti.

Prin urmare, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cap. VI Exercițarea dreptului de practică, art. 47 din Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții din 31.08.2016 emisa de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice si publicata in Monitorul Oficial nr. 767/30.09.2016, "**Specialiștii autorizați au dreptul să desfășoare activitatea de responsabil tehnic cu execuția în domeniul/ domeniile subdomeniul/ subdomeniile autorizat/autorizate** și să presteze această activitate numai ca angajați

	<i>ai constructorului executantului, cu contract de muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii."</i> Avand in vedere faptul ca obiectul prezentului contract este de executie a unei autostrazi, domeniul de aplicare fiind astfel infrastructura de transport rutier, si tinand cont de activitatile specifice pe care Responsabilul tehnic cu executia le va desfasura in cadrul contractului potrivit documentatiei de atribuire si legislatiei relevante in constructii, rezulta faptul ca atestarea tehnico-profesionala a expertului propus pentru pozitia RTE nu poate fi decat in domeniul Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie. Pe cale de consecinta, obtinerea autorizatiei este conditionata de detinerea studiilor si experientei profesionale minime specifice acestui domeniu, conform Cap. III Domenii si cerinte de autorizare, art. 8, alin (2) din Procedura sus mentionata. Subliniem faptul ca autorizatiile/ atestarile prezentate trebuie sa fie in perioada de valabilitate si sa permita exercitarea dreptului de practica in domeniul de activitate necesar pentru indeplinirea tuturor activitatilor si obligatiilor ce ii revin expertului in cadrul contractului.
Intrebare 90	<i>In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, la pozitia Responsabil SSM este solicitat ca ulterior semnarii contractului sa fie transmise Beneficiarului „CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima”. Va rugam sa clarificati care este experienta minimima solicitata pentru pozitia de Responsabil SSM.</i>
Raspuns 90	Autoritatea Contractanta nu a solicitat in Anexa nr. 2 Personalul Antreprenorului la Specificatii o experienta minima pentru “Responsabil SSM”. Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Specificatiilor - Anexa nr. 2 Personalul Antreprenorului, au obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract.
Intrebare 91	<i>In cadrul Anexei 1 la Documentatia de atribuire, capitolul II.2.5, la criteriul de atribuire Metodologia de implementare a contractului si programul de lucrari (Graficul Gantt) in corelare cu resursele materiale, tehnice si umane utilizate este precizat ca pentru obtinerea punctajului maxim (21 puncte) este necesara „- prezentarea traseelor de la sursa la santier pentru principalele materiale utilizate si anume : bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, elemente prefabricate, armaturi, beton, prin modalitati de transport nepoluante care conduc la reducerea impactului asupra mediului;”</i> <i>k. Va rugam sa ne transmiteti care sunt modalitatile de transport nepoluante ce sunt luate in considerare pentru acordarea punctajului</i> <i>l. Va rugam sa ne transmiteti care este modalitatea de demonstrare a realizarii unui astfel de transport la nivelul propunerii tehnice – ce tip de document este necesar a fi prezentat.</i>
Raspuns 91	Modalitatea de transport nepoluanta este transportul pe calea ferata. Tipul de document pe care il puteti prezenta este anexarea traseului / rutei de cale ferata pe care se vor transporta materialele.
Intrebare 92	<i>In cadrul Specificatiilor, art. 3.6 Organizarea de santier se precizeaza ca „Antreprenorul va utiliza locul sau locurile stabilite la momentul depunerii ofertei pentru a-si stabili Organizarea de santier in care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, utilajele, etc., tinand cont de locatiile propuse in acordul de mediu si pentru care a fost realizata evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de mediu cu respectarea conditiilor ce se impun pentru alegerea acestor amplasamente”. Va rugam sa clarificati daca Ofertantul poate propune in cadrul Propunerii Tehnice si o alta locatie pentru stabilirea Organizarii/Organizarilor de</i>

	santier, in afara celor propuse in acordul de mediu.
Raspuns 92	A se vedea raspunsul nr. 40 din prezenta clarificare.
Intrebare 93	<i>In cadrul Specificatiilor la capitolul 7 Documente Conforme cu Executie este mentionat ca Trimiterea la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricăror dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificatii tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea "sau echivalent".</i> <i>In Volumul 10, Caiete de Sarcini, 10.2 Lucrari de Poduri, capitolul 14 Suprastructuri Metalice, sub-capitolul 14.2 Materiale, punctul 14.2.1 TABLE, PROFILE SI SECTIUNI TUBULARE, este precizat ca „Nu vor fi acceptate oteluri din industria siderurgica din tari non-comunitare. Otelul va fi din industria siderurgica din tarile comunitatii europene, va avea obligatoriu marca CE si trebuie sa fie furnizat cu certificatul EN 10204 tip 3.1.B (norma veche) echivalentul al 3.1 (in conformitate cu noile norme).”</i> <i>Avand in vedere caracterul restrictiv al cerintei de mai sus, si contextul global actual privind furnizarea de materiale din industria siderurgica, va rugam sa clarificati daca este posibila utilizarea de oteluri din tari non-comunitare, cu conditia existentei marcajului CE si a tuturor conditiilor de calitate solicitate.</i>
Raspuns 93	Mentionam faptul ca in cadrul Volumului 10, Caiete de Sarcini, 10.2 Lucrari de Poduri, <u>NU SE REGASESTE capitolul 14 Suprastructuri Metalice</u>, sub-capitolul 14.2 Materiale, punctul 14.2.1 TABLE, PROFILE SI SECTIUNI TUBULARE. Mentionam totodata faptul ca nu vor fi acceptate oteluri din industria siderurgică din tari non-comunitare, decat in conditiile in care oțelul are marcajul CE, indeplineste toate conditiile de calitate prevazute de normele europene si sunt obtinute toate certificarile, acordurile si avizele necesare aprovizionarii si punerii in opera a acestora.
Intrebare 94	<i>In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), unele valori pentru coloanele Cantitate si Valoare sunt definite pentru un numar mai mic de 2 zecimale, iar alte valori sunt definite fara rotunjire la 2 zecimale. Va rugam sa confirmati ca toate calculele din listele de cantitati vor fi facute cu rotunjire la 2 zecimale.</i>
Raspuns 94	Cantitatile din „Anexa 2” care apar in coloana F sunt corecte. Pentru calculul valorii financiare valorile din colana F vor fi cu 2 zecimale. In acest sens a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite. <u>Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare.</u>
Intrebare 95	<i>Va rugam sa ne transmiteti planurile de amplasament/coordonatele pentru gropile de imprumut prevazute in Acordul de Mediu – Autostrada Buzau – Focsani – nr. 1 /05.01.2022.</i>
Raspuns 95	In acest sens, a se vedea Anexa nr. 4 la Clarificarea nr. 1 - Raspuns 95_A7_Buzau_Focsani_Gropi de imprumut.dwg.

Intrebare 96	<i>Va rugam sa ne transmiteti planurile de amplasament/coordonatele pentru locatiile organizarii de santier prevazute in Acordul de Mediu – Autostrada Buzau – Focsani – nr. 1 / 05.01.2022.</i>
Raspuns 96	In acest sens, a se vedea Anexa nr. 5 la Clarificarea nr. 1 - -Raspuns 96_A7_Buzau_Focsani_locatii Org.Santier.dwg.
Intrebare 97	<i>Cu privire la excavatiile in groapa de imprumut, va rugam sa clarificati ce articol din listele de cantitati se refera la decaparea pamantului vegetal din groapa de imprumut si ce articol se refera la excavatiile in groapa de imprumut pentru pamant ce nu poate fi utilizat.</i>
Raspuns 97	Cantitatile de decapare pamant vegetal si sapatura material se evalueaza conform studiul geotehnic aferent gropilor de imprumut. Cantitatile rezultate in urma decaparii pamantului vegetal si sapatura materialului necorespunzator se vor include in pretul E2a.
Intrebare 98	<i>In conformitate cu descrierea de pret articolul "E2A-Excavatii de pamant in groapa de imprumut" va fi platit pentru excavatiile realizate in groapa de imprumut iar articolul "E7- Umplutura de pamant" va fi decontat pentru cantitatile de umplutura, independent de cantitatea de pamant excavat. Va rugam sa confirmati.</i>
Raspuns 98	Categoria de lucrari „E2a - Excavatii de pamant in groapa de imprumut”, se masoara la mc si are urmatoarea descriere: *executarea sapaturii; - incarcarea si transportul pamantului la locul de punere in opera sau intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor; - verificarea cotelor; - curatarea zonei de lucru. Categoria de lucrari „E7 - Umplutura de pamant”, se masoara la mc si are urmatoarea descriere: * - incarcarea pamantului din depozitul intermediar; - transportul materialului din depozitul intermediar si imprastierea; - asigurarea unei umiditati optime si compactarea pamantului; - curatarea zonei de lucru
Intrebare 99	<i>Cu privire la criteriul de calificare nr. 3 privind utilajele, va rugam sa confirmati ca pentru utilajele Automacara sarcina de ridicare 40t si Automacara – sarcina de ridicare 120 t, Ofertantul poate prezenta utilaje si cu capacitati mai mari decat cele minim solicitate.</i>
Raspuns 99	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca pentru utilajele Automacara sarcina de ridicare 40t si Automacara – sarcina de ridicare 120 t, capacitatile solicitate sunt cele minime.
Intrebare 100	<i>In cadrul Listelor de Cantitati sunt prevazute articole (norme de deviz) ce sunt aplicabile unor categorii diferite de lucrari (de exemplu art. TSH13B1 – se regaseste in Anexa 2, dar si in lista R6 DISTRIGAZ si R7 Transgaz). Avand in vedere ca lucrarile vor fi executate de subcontractanti diferiti, va rugam sa ne specificati daca pretul unitar poate sa fie diferit pentru acelasi articol in liste diferite.</i>
Raspuns 100	In conformitate cu cerintele Instructiunilor catre Ofertanti, capitolul IV.4.2, Nota 4: “Atunci cand un articol caruia ii corespunde acelasi cod, denumire si descriere de pret se regaseste la mai multe pozitii, pretul unitar ofertat pentru acesta, <u>de regula</u> , va fi acelasi. In caz contrar, ofertantul va trebui sa prezinte justificari in cadrul ofertei sau la solicitarea Comisiei de evaluare.”
Intrebare 101	<i>In cadrul descrierii de pret atat articolul "E2A-Excavatii de pamant in groapa de imprumut" cat si articolul "E7-Umplutura de pamant" contin in descrierea lor transport. Va rugam sa ne transmiteti daca este necesara includerea transportului</i>

	<i>in ambele articole, avand in vedere ca pamantul excavat din groapa de imprumut va fi transportat direct la locul de punere in opera.</i>
Raspuns 101	Articolul "E2A-Excavatii de pamant in groapa de imprumut" cat si articolul "E7-Umplutura de pamant" contin in descrierea lor transport, in eventualitatea utilizarii unui depozit intermediar. Categoria de lucrari E7- Umplutura de pamant, include transportul materialului de umplutura de la depozitul intermediar la locul de punere in opera. Categoria de lucrari E2a – Excavatii in groapa de imprumut, include transportul materialului de umplutura de la groapa de imprumut intr-un depozit intermediar aprobat de Supervizor sau direct la locul de punere in opera.
Intrebare 102	<i>Va rugam sa confirmati ca pentru drumurile nationale, judetene si comunale se va utiliza bitum normal pentru stratul de legatura si stratul de uzura.</i>
Raspuns 102	Pentru drumurile nationale si judetene care fac parte din nodurile rutiere si este asigurat accesul la autostrada se va folosi bitum modificat pentru stratul de uzura si stratul de legatura. Pentru drumurile nationale, judetene si comunale care sunt relocate fara acces la autostrada se va utiliza bitum nemodificat pentru stratul de uzura si stratul de legatura.
Intrebare 103	<i>In cadrul Volumului 4, Investigatii si studii de teren, 4.2 Studiu Geotehnic, la capitolul 5.6.1 Date generale privind amplasamentul gropilor de imprumut au fost analizate 14 gropi de imprumut. In Acordul de Mediu nr. 1 din 05.01.2022 la paginile 51-52 sunt prevazute doar 12 gropi de imprumut – nefiind mentionate gropile nr. 1 si nr. 2 din Studiul geotehnic, de la km 1+100.</i> <i>m. Va rugam sa ne transmiteti daca vor putea fi utilizate si gropile de imprumut nr. 1 si nr. 2 din Studiul geotehnic</i> <i>n. Va rugam sa ne transmiteti ce gropi de imprumut pot fi utilizate pentru lotul 1 (Tronson 1) si ce gropi de imprumut pot fi utilizate pentru lotul 2 (Tronson 4)</i>
Raspuns 103	A se vedea Raspunsul nr. 14 din prezenta Clarificare.
Intrebare 104	<i>In cadrul Volumului 4, Investigatii si studii de teren, 4.2 Studiu Geotehnic, la capitolul 5.6.3 Caracterizarea geotehnica a pamanturilor din gropile de imprumut sunt precizate urmatoarele:</i> <i>Groapa de imprumut Nr. 3</i> <i>„Este amplasata de o parte si alta a autostrăzii între km 24+550 si km 24+850”</i> <i>La capitolul de concluzii si recomandari este precizat ca pamanturile pana la adancimea de 4.50 (5.00)m sunt improprii pentru terasamente, iar cu privire la pamanturile necoezive „aflate de la 4.50 — 6.00m adâncime si care sunt de calitate 2b(buna) si care pot fi folosite ca atare la umpluturi in rambleuri cu inalțimi peste 6.00m, dar este neeconomic deoarece pentru extragerea lor trebuie inlaturat un strat de 4.00 - 4.50m grosime.”</i> <i>Groapa de imprumut nr. 4</i> <i>In cazul forajului Gi 2410 este precizat ca „Pământurile pot fi folosite in amestec cu sap are in trei trepte: 1. hi=1.00-1.80m; 2. h2=1.80-3.50m; 3. h3=3.50-5.50m.</i> <i>După sapare, pământurile din treptele 2 si 3 vor fi lasate separat la uscare.</i> <i>După uscare, inaintea punerii in opera, pământurile din cele trei trepte vor fi amestecate omogen.</i> <i>înaintea punerii in opera vor fi verificate granulometria, plasticitatea, coeficientul de neuniformitate care trebuie sa aiba valoarea $Un > 15$, umflarea libera care trebuie sa fie $UL < 50\%$, densitatea maxima obtinuta in laborator</i>

	<i>Pdmax>1.70g/cm3."</i> <i>Aceeasi mentiune se regaseste si in cazul Gi 2412.</i> <i>Groapa de imprumut nr. 12</i> <i>Concluziile prevad ca circa 62% din suprafata gropii este reprezentata de pamanturi improprii umpluturilor.</i> <i>Totodata in cazul majoritatii forajelor, este precizat ca „Pământurile pot fi folosite in amestec cu pământuri nisipoase astfel incat umflarea libera sa scada la valoarea Ui <50%, intr-o singura sau doua trepte de sapare, ca umpluturi pentru rambleuri cu inaltimi, h<4.00m."</i> <i>Va rugam sa clarificati daca ofertantii, in cazul utilizarii gropilor de imprumut puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, trebuie sa ia in considerare toate operatiunile necesare prezentate in Studiul Geotehnic (sapare in trepte, uscare, amestecare diferite tipuri de pamant) pentru extractia si utilizarea pamantului din cadrul gropilor de imprumut.</i>
Raspuns 104	In cazul utilizarii gropilor de imprumut puse la dispozitie, ofertantii isi vor evalua operatiunile necesare folosirii pamanurilor pentru umpluturi tinand cont de toate datele prezentate atat in Studiu geotehnic, cat si de toate datele prezentate pe intreg cuprinsul Proiectului. Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele mentionate mai sus si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare de pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind in sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala. Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare noilor gropi de imprumut.
Intrebare 105	<i>Va rugam sa clarificati daca este necesara semnarea Anexei nr. 2 la Formularele 7A si 7B - Preambul. In cazul in care Autoritatea Contractanta solicita semnarea lor, va rugam clarificati daca acestea trebuie semnate de catre reprezentantul legal sau de catre reprezentantul imputernicit.</i>
Raspuns 105	Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, dupa cum urmeaza: <i>[...] a) Formularul nr. 7A/7B (in functie de lot) „Formular de Propunere Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, <u>semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u></i> <i>b) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A/7B "Listele de cantitati ", completeate in conformitate cu Documentatia de Atribuire, <u>semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u></i> <i>c) Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A/7B „Preambul”.</i> <i>d) Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara (Listele de cantitati) aferente activitatilor subcontractate", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, <u>semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati, precum si de catre reprezentantul legal al subcontractantului.</u></i> <i>Aceasta Anexa va fi prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a</i>

	declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de catre Beneficiar. e) Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A/7B "Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014". Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020 asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiile: G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful(h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale [...] Prin urmare, si Anexa nr. 2 la Formularele 7A si 7B - Preambul va fi prezentata in cadrul ofertei, <u>semnata de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u>
Intrebare 106	Va rugam sa clarificati daca Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A si 7B trebuie semnata de catre reprezentantul legal sau de catre reprezentantul împuternicit al Ofertantului.
Raspuns 106	Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, dupa cum urmeaza: <u>[...] a) Formularul nr. 7A/7B (in functie de lot) „Formular de Propunere Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u> b) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A/7B "Listele de cantitati ", completeate in conformitate cu Documentatia de Atribuire, <u>semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u> c) Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A/7B „Preambul”. d) Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara (Listele de cantitati) aferente activitatilor subcontractate", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, <u>semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati, precum si de catre reprezentantul legal al subcontractantului.</u> Aceasta Anexa va fi prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de catre Beneficiar.

	e) <i>Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A/7B "Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014".</i> <i>Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020 asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiile:</i> <i>G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.</i> <i>G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.</i> <i>G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful(h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale [...]</i> Prin urmare, si <i>Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A si 7B</i> va fi prezentata in cadrul ofertei, <u>semnata de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u>
Intrebare 107	<i>In cadrul descrierii de pret, articolul B29P3 si articolul B29P4 prevad confectionarea grinzilor, precomprimare partiala pe stand, transportul in santier , manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila utilizarea unor grinzi precomprimate sau daca este obligatorie operatiunea de postcomprimare in santier, conform descrierii de pret, avand in vedere ca in cadrul detaliilor puse la dispozitie nu este precizat acest aspect.</i>
Raspuns 107	Grinzile la care faceti referire fac parte dintr-o structura continua. La elaborarea proiectului s-a avut in vedere realizarea structurii, astfel: - Realizarea grinzilor pe stand - Precomprimarea partiala a grinzilor cu cable postintinse plecind de la premisa ca grinzile din beton armat nu sint autoportante - Montarea grinzilor simplu rezemate, pe reazeme provizorii, in amplasamentul definitiv - Turnarea antretoazelor prin intermediul carora se realizeaza structura de grinda continua - Precomprimarea intregii structuri a grinzii continue de la un capat la altul Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Dupa reproiectarea intregii structuri si redimensionarea elementelor constitutive (grinzi, antretoaze, placa), Antreprenorul poate modifica unele elemente ale structurii (de ex: utilizarea unor grinzi cu armatura preintinsa si realizarea continuizarii grinzilor printr-un element din beton armat, etc.) scopul final fiind insa realizarea unei structuri ca cea prezentata in proiectul tehnic.
Intrebare 108	<i>Cu privire la articolul L5.4a1 - Panouri protectie zona rezidentiala va rugam sa ne transmiteti daca acesta se refera la panouri fonoabsorbante sau la un alt tip de panou de protectie.</i>

Raspuns 108	Panourile de protecție din zona rezidențială sunt panouri fonoabsorbante.	
Intrebare 109	<i>Va rugăm să postați planșele în format pdf.</i>	
Raspuns 109	Modul succint în care a fost adresată întrebarea nu permite Autorității Contractante să dea curs solicitării dumneavoastră întrucât nu se menționează la ce planșă se face referire.	
Intrebare 110	<i>Conform documentației de atribuire, model acord contractual, clauza 46.7, autoritatea contractantă a prevăzut următoarele:</i>	
	46.7	Sumele reprezentând plăți în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului DA prezentul contract este finanțat din fonduri europene nerambursabile.
	46.7	Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans, numărul tranșelor, data tranșelor și recuperarea/justificarea/justifierea car ea avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată) Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate acorda una sau mai multe tranșe de avans care nu vor depăși 15% din Prețul Contractului la semnarea acestuia, la care se adaugă TVA. Plata uneia sau mai multor tranșe va fi efectuată de Beneficiar numai după Data de începere, așa cum este aceasta menționată în clauza 33 [începerea] din Condițiile Generale, și numai sub condiția existenței garanției/garanțiilor de returnare a avansului constituită/constituite de Antreprenor de la o instituție de credit, conform legislației române în vigoare. Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată de minim 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] până la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Beneficiarul nu va acorda celelalte tranșe de avans până când nu s-a recuperat integral valoarea avansului acordat anterior. Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în integralitate valoarea avansului acordat, Beneficiarul va recupera integral această valoare în primul Certificat de Plată emis după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor. Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în integralitate valoarea avansului acordat, Beneficiarul va recupera integral această valoare în

			primul Certificat de Plata emis dupa aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau prin executarea garanției de returnare a avansului in cazul in care valoarea Certificatului de Plata nu acopera valoarea ramasa de recuperat din valoarea avansului acordat de către Beneficiar. La încheierea fiecărui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzător destinației stabilite prin Contract.
	<i>In acest sens, solicitam Autorității contractante reducerea valorii avansului ce se va recupera astfel:</i> <i>"Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată de minim 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din Sub-clauza 50 J [Situția de Lucrări] până la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor."</i> <i>Facem aceasta cerere datorita faptului ca procesul de evaluare si plata a lucrărilor executate va fi de minim 120 de zile de la data execuției lucrărilor, iar aceasta reducere a procentului de recuperare a avansului ne va ajuta la asigurarea unui cash flow mai bun pentru derularea contractului.</i>		
Raspuns 110	A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentului Raspuns Consolidat.		
Intrebare 111	<i>Modelul de garanție prevede următorul paragraf "Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus".</i> <i>Vă rugăm să fiți de acord cu reformularea paragrafului de mai sus prin eliminarea referinței la Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț (denumite în cele ce urmează "Publicația 758"). În concret, propunem următorul text:</i>		

	<i>"Această garanție este supusă legilor din România".</i> <i>Motivele pentru care solicităm această reformulare sunt prezentate în continuare:</i> - <i>Publicația 758 este specifică numai scrisorilor bancare, în timp ce potrivit art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016 "garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii". Drept urmare, referirea la Publicația 758 are efectul de a elimina posibilitatea constituirii garanției de către o societate de asigurări.</i> - <i>Potrivit art.36 alin. (5) din HG nr. 395/2016 "Autoritatea contractantă nu are dreptul: (...) b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăți bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de asigurări".</i> - <i>Fișa de Date nu limitează garanția de participare în sensul de a adera la condițiile Publicației 758.</i> - <i>Legislația în vigoare nu prevede nicio obligație de a respecta Publicația 758. De altfel, condițiile legii pentru instrumentele de garantare emise de societate de asigurări nu se referă la Publicația 758, document care este specific altor sisteme de drept.</i> - <i>Eliminarea referinței la Publicația 758 nu înlătură caracterul irevocabil și necondiționat al garanției de participare și nici nu încalcă legea în vigoare.</i>
Raspuns 111	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3, punctul 2 - CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE Garantia de participare va fi constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire, astfel: [...] <i>FIE prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Instrumentul de garantare se prezinta in cuantumul si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire, in conformitate cu Formularul A „Garantia de Participare” pus la dispozitie in Documentatia de Atribuire. Instrumentul de garantare va fi incarcata in SEAP impreuna cu oferta cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.</i> [...] <i>In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari, se va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu garantia de participare si cu oferta, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.</i> <i>Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor.</i> Prin urmare, Ofertantii care decid sa constituie Garantia de participare prin intermediul unei polite de asigurare, acestia vor incarca in SICAP SI POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE, precum si Formularul A - Garantia de Participare.

	Mentionam faptul ca acest model de Formular a fost utilizat in cadrul a zeci de licitatii derulate de catre Autoritatea Contractanta, majoritatea ofertantilor utilizand aceasta modalitate de constituire a garantiei de participare (prin intermediul politei de asigurare), fara a intampina probleme. Precizam totodata faptul ca, Formularul A, pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta este un MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, nu vor conduce automat la excluderi artificiale. Astfel, Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 132 alin (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertantilor un termen de 3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitari de clarificare privind Garantia de participare. Avand in vedere cele prezentate, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Formularului A. Mentionam totodata faptul ca, in conformitate cu Publicatia nr. 758 “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere” Art.1 lit.a. “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere (“URDG”) se aplica oricarei garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun acestora. Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau contragarantie, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le modifica sau le exclude.” Asadar, paragraful „Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus” <u>are aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare (Formularul A) emis de o instituție de credit, precum si in situatia in care acesta este emis de o societate de asigurări.</u> In consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii dumneavoastra privind eliminarea paragrafului mai sus mentionat.
Intrebare 112	Lucrari de alimentare ITS <i>Pentru crearea cadrului de egalitate pentru toti ofertantii, avand in vedere amploarea documentatiei, faptul ca este o lucrare de executie si modul de prezentare a listelor de cantitati pentru Relocarea/protectia utilitatilor, in care au fost utilizate articole din Indicator Norme de Deviz, va rugam sa complectati si pentru Lucrarile de alimentare ITS codurile articolelor din Indicator Norme de Deviz utilizate sau sa prezentati resursele avute in vedere pentru ele. Solicitarea noastra e intemeiata pe faptul ca pentru o lucrare de executie trebuie completate liste cantitati de lucrari care prin grija proiectantului sa reflecte respectarea solutiei propuse.</i>
Raspuns 112	In cadrul Documentatiei de atribuire au fost puse la dispozitie tuturor Ofertantilor, Proiectul Tehnic si liste de cantitati de lucrari, respectandu-se astfel principiul tratamentului egal. Pentru evaluarea lucrarilor, la stabilirea preturilor unitare aferente fiecarei categorii de lucrari/norma de deviz din listele de cantitati de lucrari, Ofertantii au deplina libertate sa utilizeze propriile consumuri de resurse corespunzatoare tehnologiilor de lucrari adoptate, functie de productivitatea resurselor umane si tehnice de care dispun pentru realizarea lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute in Proiectul Tehnic si in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.
Intrebare 113	<i>In documentatia prezentata in SICAP nu s-au putut observa locatiile gropilor de imprumut pentru agregate. Va rugam sa ne prezentati mai multe detalii despre aceste locatii.</i>
Raspuns 113	Daca Ofertantul se refera la gropi de imprumut pentru pamant umplutura rambleu atunci a se vedea Raspunsul nr.14 si Raspunsul nr. 53 din prezenta Clarificare.

Intrebare 114	Avand in vedere dimensiunea si importanta proiectului, in vederea pregatirii unei oferte competitive si detaliate, va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertei.		
Raspuns 114	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare.		
Intrebare 115	Va rugam sa confirmati adecvarea carierelor de imprumut mentionate in documentul 4.2 Studiul Geotehnic la punctul “5.6 Gropi de imprumut si surse de material” ca sunt disponibile pentru a fi utilizate de catre antreprenor fara nici o taxa?		
Raspuns 115	Daca Ofertantul se refera la gropi de imprumut pentru pamant umplutura rambleu atunci a se vedea Raspunsul nr. 14 din prezenta Clarificare.		
Intrebare 116	Avand in vedere situatia regionala si globala, avem dificultati in a obtine oferte de la furnizorii de materiale. Unele dintre aceste articole sunt importante in componenta costurilor ofertei noastre si fara ele oferta noastra nu ar fi completa.Pentru a putea depune o oferta completa, solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor.		
Raspuns 116	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare.		
Intrebare 117	Va rugam sa ne confirmati ca activitatile relevante de expropriere au fost finalizate pentru toate zonele proiectului.		
Raspuns 117	Activitatile de expropriere ale suprafetelor destinate constructiei autostrazii se vor finaliza pana la momentul semnarii contractului.		
Intrebare 118	Indicam mai jos categorii de lucrari la care nu am regasit articolele de lucrare indicate. Va rugam sa clarificati acest aspect:		
	16.40	Categoria de lucrari : Pasaj superior pe drum de legatura peste CF, Km 0+932	
	16.40.4	Suprastructura	
	B29.3	Beton in predale C35/45 , montare predale	mc
	B4.3	Otel-beton BST500S in predale	t
	16.38	Categoria de lucrari : Pod peste bretea 1 - Nod rutier Focsani Nord KM 81+289	
	16.38.4	Suprastructura	
	B29.3	Beton in predale C35/45 , montare predale	mc
	B4.3	Otel-beton BST500S in predale	t
	16.36	Categoria de lucrari : Pod peste DJ205P Jorasti-DJ204D, Km 76+241	
	16.36.4	Suprastructura	
	B29.3	Beton in predale C35/45 , montare predale	mc
	B4.3	Otel-beton BST500S in predale	t
	16.35	Categoria de lucrari : Pod peste DJ204D Focsani- Suraia Km 75+702	
	16.35.4	Suprastructura	
B29.3	Beton in predale C35/45 , montare predale	mc	

	B4.3	Otel-beton BST500S in predale	t
	16.33	Categoria de lucrari : Pod pe DN 23 Mandresti-Munteni giratie, km 72+599	
	16.33.4	Suprastructura	
	B29.3	Beton in predale C35/45 , montare predale	mc
	B4.3	Otel-beton BST500S in predale	t
	16.33.3	Racordare cu terasamentele	
	B38	Protectie taluz / sfert con cu pereu de beton C35/45	mp
	B36	Scari pe taluz	m
	B37	Casiuri pe taluz	m
	B5	Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu pamantul emulsie pe placa	mp
	B50	Dren din geotextil	mp
	B10.1	Umpluturi sfert de con material granular	mc
	B1	Sapatura pentru fundatii h<4.00m	mc
	B3f	Beton de ciment C25/30 -Fundatie protectie taluz/sfert de con	mc

Raspuns 118

Pentru categoria de lucrari 16.40 : Pasaj superior pe drum de legatura peste CF, Km 0+932, solutia aplicata nu prevede predale, astfel articolele de lucrari B29.3 si B4.3 nu sunt necesare, iar grinzile sunt dispuse joantiv.

Pentru categoria de lucrari 16.38 : Pod peste bretea 1 - Nod rutier Focsani Nord KM 81+289, solutia aplicata nu prevede predale, astfel articolele de lucrari B29.3 si B4.3 nu sunt necesare, iar grinzile sunt dispuse joantiv.

Pentru categoria de lucrari 16.36 : Pod peste DJ205P Jorasti-DJ204D, Km 76+241, solutia aplicata nu prevede predale, astfel articolele de lucrari B29.3 si B4.3 nu sunt necesare, iar grinzile sunt dispuse joantiv.


Pentru categoria de lucrari 16.35 : Pod peste DJ204D Focsani- Suraia Km 75+702, solutia aplicata nu prevede predale, astfel articolele de lucrari B29.3 si B4.3 nu sunt necesare, iar grinzile sunt dispuse joantiv.

Pentru categoria de lucrari 16.33 :Pod pe DN 23 Mandresti-Munteni giratie, km 72+599, solutia aplicata nu prevede predale, astfel articolele de lucrari B29.3 si B4.3 nu sunt necesare, iar grinzile sunt dispuse joantiv.

Pentru categoria de lucrari 16.33.3 Racordare cu terasamentele, pentru Pod pe DN 23 Mandresti-Munteni giratie km 72+599, racordarea cu terasamentele este realizata prin intermediul zidurilor de sprijin , astfel articolele de lucrari la care faceti referire: B38, B36, B37, B50, B10.1, B1 si B3f nu sunt necesare pentru acest tip de racordare cu terasamentele.

In "Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati" publicata pe SICAP, in Lista de Cantitati de Lucrari Nr. 16.33, la pozitia nr.26 se regaseste articolul la care faceti referire: B5- Hidroizolatie pentru suprafete in contact

	cu pamantul emulsie pe placa, cu cantitatea de 290 mp.																																													
Intrebare 119	<i>Iluminatul structurilor cu lungimea mai mare de 100 m este prevazuta a se realiza cu stalpi metalici care se vor amplasa in exteriorul trotuarelor. Avand in vedere faptul ca nici in proiectul de iluminat si nici in proiectele structurilor (poduri/viaducte/pasaje) nu este specificata modalitatea de realizare a consolei suport pentru stalpii de iluminat , va rugam sa puneti la dispozitie un detaliu de realizare a acesteia.</i>																																													
Raspuns 119	Detaliile privind modalitatea de realizare a consolei suport pentru stalpii de iluminat, vor face obiectul fiecarui ofertant. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea “GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie”, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale.																																													
Intrebare 120	<i>Avand in vedere complexitatea proiectului, va rugam sa aveti amabilitatea de a decala termenul de depunere al ofertelor cu cel putin 30 de zile.</i>																																													
Raspuns 120	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.																																													
Intrebare 121	<i>Pentru lotul 4</i> <i>LOT4: km 75+850 LEA 20 kV alimentari; km 76+450 LEA 20 kV+derivatie 20 kV Josrasti; km 79+100 LEA 20kV Precistanu; km 80+270 LEA 20 kV Petresti; km 80+800(DJ 204E) LEA 20 kV; km 71+900 LEA 20 kV Milcov; km 72+250 LEA 20kV (nod rutier DN23); km 0+050 LEA 20 kV (Bretea Nod rutier DN23) Milcov; km 75+750 LEA 20kV Siret.</i> <i>- tipul de ciment folosit la monolitizarea funatiei turnate de stalp, deoarece in listele de cantitati pentru articolul CA01A1 este folosit materialul 2100919 Beton de ciment B50, fata de planurile care fac referire la fundatia turnata stalp si specifica beton C20/25. Mentionam ca acest tip de beton (B50) este folosit in toate devizele aratate mai sus, atat la medie cat si la joasa tensiune. Va rugam clarificati.</i> <i>Prezentam mai jos un extras de deviz si detaliu de fundatie:</i> <table><tr><td>015</td><td>TSA17C1</td><td>SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII</td><td>19.800</td><td>M.C.</td></tr><tr><td>016</td><td>CB01A1</td><td>COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND</td><td>52.800</td><td>MP.</td></tr><tr><td>017</td><td>CA01A1</td><td>TURNARE BETON SIMPLU IN</td><td>16.560</td><td>M.C.</td></tr><tr><td>017</td><td>2100897</td><td>BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/B200)</td><td>16.692</td><td>M.C.</td></tr><tr><td>018</td><td>CA01A1</td><td>TURNARE BETON SIMPLU IN</td><td>4.160</td><td>M.C.</td></tr><tr><td>018</td><td>2100919</td><td>BETON DE CIMENT B 50 STAS 3622</td><td>4.193</td><td>M.C.</td></tr><tr><td>019</td><td>TSD01A1</td><td>IMPRASTIEREA CU LOPATA A</td><td>19.800</td><td>M.C.</td></tr><tr><td>020</td><td>W1MH14B#</td><td>Stalp special din beton pentru LEA 20KV montat cu</td><td>4.000</td><td>BUC.</td></tr><tr><td>020</td><td>6421581</td><td>STILP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT</td><td>4.028</td><td>BUC.</td></tr></table>	015	TSA17C1	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII	19.800	M.C.	016	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND	52.800	MP.	017	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN	16.560	M.C.	017	2100897	BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/B200)	16.692	M.C.	018	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN	4.160	M.C.	018	2100919	BETON DE CIMENT B 50 STAS 3622	4.193	M.C.	019	TSD01A1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	19.800	M.C.	020	W1MH14B#	Stalp special din beton pentru LEA 20KV montat cu	4.000	BUC.	020	6421581	STILP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT	4.028	BUC.
015	TSA17C1	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII	19.800	M.C.																																										
016	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND	52.800	MP.																																										
017	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN	16.560	M.C.																																										
017	2100897	BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/B200)	16.692	M.C.																																										
018	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN	4.160	M.C.																																										
018	2100919	BETON DE CIMENT B 50 STAS 3622	4.193	M.C.																																										
019	TSD01A1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	19.800	M.C.																																										
020	W1MH14B#	Stalp special din beton pentru LEA 20KV montat cu	4.000	BUC.																																										
020	6421581	STILP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT	4.028	BUC.																																										



Raspuns 121

In toate listele de cantitati mutari - protejari retele electrice JT, clasele de beton din fundatiile pahar se modifica (conform planselor) astfel:
betonul din fundatiile pahar va fi de clasa C16/20, betonul din monolitizari va fi de clasa C20/25.

Intrebare 122

**Pentru LOT 4 km 0+250 LEA 20 kV (Bretea Nod rutier DN23):
in listele de cantitati se demonteaza 0,082x100m=8,2m iar in memoriu si pe plan sunt 82m. Va rugam clarificati.**

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Cantitatea	UM	P.U.
0	1	2	3	4	5
001	W2F02A1#	Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapc	2.000	BUC.	
002	W2F05C1#	Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixare.	2.000	BUC.	
003	W2B14E1#	Demontare Legatura terminala la retele cu conductc	1.000	BUC.	
004	W2B10E1#	Demontare Legatura de sustinere in aliniament la retele	1.000	BUC.	
005	W2C06B1#	Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate	0.082	100 M.	

Raspuns 122


In lista de cantitati se modifica cantitatea de la pozitia 005 cod W2C06B1# din 0.082 100m in 0.82 100m.

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la Clarificarea nr. 1 - Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati_R01.xlsx.

Intrebare 123

Pentru lot 4

- LOT 4 km 0+250 LEA JT (Bretea Nod rutier DN23); km 4+220 LEA JT (Bretea Nod rutier DN23) +: km 4+340 LEA JT (Bretea Nod rutier DN23)**
 - in listele de cantitati se cere a fi cotate cablu TYIR 50 3x150+95 iar in memoriu si pe plan este specificat T2XIR 50 3x70+35. Va rugam clarificati. Prezintam mai jos spre exemplificare un extras de plan, memoriu si deviz de la LOT 4 km 0+250 LEA JT (Bretea Nod rutier DN23):**



0+250 Bretea Nod rutieră DN23	Linie electrica aeriana joasa tensiune		
	-se demonteaza 2 stalpii de beton tip SE	2	
	-se demonteaza conductoarele dintre acesti stalpi, se deconecteaza bransamentele.		82m
	-Se amplaseaza 3 stalpi tip SC 10005- in fundatii debeton	3	
	La stalpul nr. 1 se va realiza priza de pamant de 4 ohm.		
	-intre stalpii proiectati se vor poza conductoare torsadate T2XIR 500IAI +3x70+35mmp		100m
	Trecerea din LEA in LES se va realiza cu cutie de trecere amplasata pe stalpul nr.1.		
	-Se vor reconecta bransamentele.		
	-Se va reface bransamentul de la stalpul nr.1 astfel: se va poza cablu nou intre stalpul nr.1 si BMPM.		Profil m-50m

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Cantitatea	UM	P.U.
0	1	2	3	4	5
025	W2C05C#	Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate c	1.000	100 M.	
025	4854585	CONDUCTOR TORSADAT TYIR 50 3X150+95 MMP	103.800	M	

Raspuns 123

Conductorul torsadat va fi de tip TYIR-500IAI3x70+35mmp.

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la Clarificarea nr. 1 - Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati_R01.xlsx.


Intrebare 124

Prin prezenta, va solicitam prelungirea duratei de depunere a ofertei, pentru

	Achizitia EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI TRONSON 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii TRONSON 4 km 71+500 – km 82+440 Mandresti Munteni – Focsani Nord numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 6054368/2022/2410/S10, cu 10 zile calendaristice, datorita volumului foarte mare de munca.
Raspuns 124	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 125	Conform Fisei de date a achizitiei pentru EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI TRONSON 1 km 0+000 — km 4+600 Buzau si Vadu Pasii TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni — Focsani Nord: "111.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate: 111.1.6.a) Garantie de participare: [...]GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis de o institutie de credit din RO sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.[...]" Avand in vedere ca suntem o companie straina si intentia noastra este de a participa la aceasta procedura de achizitie publica, furnizand o garantie de participare emisa de o banca straina, va rugam sa ne comunicati urmatoarele: daca este acceptabil sa constituim Garantia de Participare printr-o banca straina, mai precis MUGANBANK (https://muganbank.az/en). daca exista cerinte/conditii specifice referitoare la constituirea Garantiei de Participare printr-un instrument de garantare emis de o banca straina si care sunt aceste cerinte specifice.
Raspuns 125	Asa cum s-a prevazut in Documentatia de atribuire, garantia de participare trebuie constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire fie prin virament bancar in conturile CNAIR SA indicate, fie printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.
Clarificare din Oficiu 1	Pentru „Pasaj superior pe drum de legatura peste CF, Km 0+932” grinzile au lungimea de 39,50m si inaltimea h=2,10m. In “Lista de lucrari Nr. 16.40 - Pasaj superior pe drum de legatura peste CF, Km 0+932” categoria de lucrari “B29P3 - Grinzi din beton precomprimat L=39.00m, h=1.40m” se inlocuieste cu cu categoria de lucrari “B29g – Grinzi din beton precomprimat L=39.50 m , h = 2.10m”. Cantitatea ramane aceeasi, respectiv de 35 buc. In acest sens a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite. <u>Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare.</u>
Clarificare din Oficiu 2	Pentru structurile amplasate pe autostrada (structuri fara trotuare), cordoanele de etansare au fost prevazute: - la partea superioara a bordurii la contactul cu betonul din lisa - la partea inferioara a bordurii la contactul cu straturile caii - la inchiderea hidroizolatiei sub umarul lisei

Scara /Scale 1:20


Scara /Scale 1:20



- la partea superioara a bordurii la contactul cu betonul din lisa
- la partea inferioara a bordurii la contactul cu straturile caii
- la inchiderea hidroizolatiei sub umarul lisei
- la contactul intre stratul BA8 de pe trotuar si betonul din umarul lisei

Scara /Scale 1:20

Scara /Scale 1:20



Cordoanele de etansare se realizeaza pe toata lungimea suprastructurii si a zidurilor intoarse. In listele de cantitati se vor opera urmatoarele modificari:

LOT 2: TRONSON 4 km 71+500 – km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord

Lista 16.33 Pod pe DN 23 Mandresti-Munteni giratie, km 72+599

- Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de **1.056,00 m;**

Lista 16.34 Pod peste canal Cacaina Noua, Km 74+034

- Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de

	456,00 m; Lista 16.35 Pod peste DJ204D Focsani- Suraia Km 75+702 - Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de 684,00 m; Lista 16.36 Pod peste DJ205P Jorasti-DJ204D, Km 76+241 - Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de 660,00 m; Lista 16.37 Pod peste DJ204E, Focsani-Mircestii Noi, Km 80+793 - Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de 528,00 m; Lista 16.38 Pod peste bretea 1 - Nod rutier Focsani Nord KM 81+289 - Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de 660,00 m; Lista 16.40 Pasaj superior pe drum de legatura peste CF, Km 0+932 - Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de 4.672,00 m; In acest sens a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite. <u>Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare.</u>
Clarificare din Oficiu 3	Pentru rigola carosabila aferenta normei D7, va rugam sa consultati plansa nr. P-CST-01118-4-PRD1-PT-2.1-DET-28-R01 atasata prezentei clarificari. A se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare.
Clarificare din Oficiu 4	<u>MODELUL DE CONTRACT:</u> 1) In vederea armonizarii prevederilor Acordului Contractual cu prevederile Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Art. 5.1. - Clauza 1 - <i>Definitii</i> - Sub-clauza „q - <i>Durata de executie</i>” devine Sub-clauza „r - <i>Durata de executie</i>”; 2) In vederea armonizarii prevederilor Acordului Contractual cu prevederile Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Art. 5.1. - Clauza 1 - <i>Definitii</i> - Sub-clauza „bbb) - <i>Numele si adresa Supervizorului</i>” devine Sub-clauza „ccc) - <i>Numele si adresa Supervizorului</i>”; 3) In cadrul Art. 5.1. - Clauza 46 - <i>Plata in avans</i> - Sub-clauza „46.7 - <i>Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans, numărul tranșelor, data tranșelor și recuperarea/justificarea avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată)</i>”, din Acordul Contractual: paragraful: „Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată de minim 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din Sub-clauza 50.1 [Situția de Lucrări] până la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.” devine: „Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată de minim 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din Sub-clauza 50.1 [Situția de Lucrări] până la data aprobării

de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.”

4) Prevederile Art. 5.2. din Acordul Contractual se modifica după cum urmează:

5.2. (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanția de Bună Execuție în scopul asigurării Beneficiarului/Autorității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului și va transmite Beneficiarului/Autorității Contractante Garanția de Bună Execuție **în original**, sau, în cazul reținerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fără TVA în contul de disponibil deschis la dispoziția Beneficiarului/Autorității Contractante, la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, **în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.**

Antreprenorul va transmite în original Garanția de Bună Execuție la sediul Beneficiarului/ Autorității Contractante, prevăzut în contract precum și o copie a acesteia Supervizorului, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

În cazul reținerilor succesive, Antreprenorul va transmite în original la sediul Beneficiarului/ **Autorității Contractante prevăzut în contract**, în termen de **3 zile** de la expirarea termenului de depunere a sumei inițiale de **min. 1,5%** din Pretul contractului fără TVA, dovada constituirii contului de Garanție, blocat în favoarea Beneficiarului, împreună cu dovada depunerii sumei inițiale, precum și o copie a acesteia Supervizorului.

(2) Antreprenorul va constitui (pe cheltuiala sa și fără a solicita Beneficiarului/Autorității Contractante costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) o Garanție de Bună Execuție pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoarea și moneda stipulate la Articolul 5.1 - Clauza 15 - Subclauza 15.1 "Valoarea garanției de bună execuție" din prezentul Acord Contractual, precum și în formă, inclusă în Documentația de Atribuire, fără completări și/sau modificări.

(3) În situația în care Antreprenorul este o asocieră, un consorțiu sau un grup de operatori economici, Garanția de Bună Execuție va fi emisă în numele asocierii sau al consorțiului.

(4) Garanția de Bună Execuție se constituie:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări care nu se află în situații speciale privind autorizarea sau supravegherea, în condițiile legii, în favoarea Beneficiarului/ Autorității Contractante, și devine anexă la contract.

sau

b) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, pe perioada de derulare a contractului.

(5) Garanția de Bună Execuție trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa la prima cerere a Beneficiarului/Autorității Contractante, pe baza declarației Beneficiarului/Autorității Contractante cu privire la culpa Antreprenorului.

(6) Garanția de Bună Execuție emisă de o societate de asigurări trebuie să nu fie condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului/Autorității Contractante prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții Speciale de Asigurare, Clauza/Clauze de garantare

etc.

(7) În situația în care Garanția de Bună Execuție este emisă de către o societate de asigurări, aceasta trebuie prezentată Beneficiarului/Autorității Contractante însoțită de o adresă din partea Societății de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare indiferent de prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare față de Beneficiar/Autoritatea Contractanta va fi exclusiv în baza Garanției de Bună Execuție emise.

(8) Nerespectarea acestor condiții va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta în situația de a nu accepta Garanția de Bună Execuție emisă de către o societate de asigurare și, totodată, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul și executa Garanția de Participare.

(9) Antreprenorul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare, până la aprobarea Recepției Finale de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta și primirii unei copii a Procesului Verbal de Recepție Finală.

(10) Dacă termenii Garanției de Bună Execuție specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptățit să obțină aprobarea Recepției Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanției de Bună Execuție, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când Lucrările vor fi terminate și toate defecțiunile remediate.

(11) Pe durata derularii Contractului, dacă Instituția de credit/ Societatea de Asigurări emitentă a Garanției de Bună Execuție pierde autorizarea să emită asemenea garanții, se va considera că Garanția de Bună Execuție își pierde valabilitatea și Antreprenorul va avea obligația de a constitui o nouă Garanție de Bună Execuție (pe cheltuiala sa și fără a solicita Beneficiarului/Autorității Contractante costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) în conformitate cu prevederile prezentului articol. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului/Autorității Contractante această nouă Garanție de Bună Execuție în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data notificării acestuia de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta, și/sau de la data notificării evenimentului anterior enunțat de către Garant către Antreprenor.

În cazul în care Antreprenorul nu prezintă noua Garanție de Bună Execuție, în termenul menționat anterior, în forma, cuantumul și conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptățit/îndreptatita să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură.

(12) Pe durata derularii Contractului, dacă Instituția de credit/ Societatea de Asigurări care a emis Garanția de Bună Execuție nu își poate respecta angajamentele, Garanția de Bună Execuție nu va mai fi validă. Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nouă Garanție de Bună Execuție (pe cheltuiala sa și fără a solicita Beneficiarului/Autorității Contractante costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) conform aceluiași termen ca cei ai anterioarei Garanții de Bună Execuție. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o nouă Garanție de Bună Execuție în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar].

(13) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autorității Contractante, și care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător din culpa sa oricare din obligațiile asumate prin Contract.

(14) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligația de a emite pretenții asupra

Garanției de Bună Execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autorității Contractante, și care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos:

(a) Dacă în termenii Garanției de Bună Execuție se specifică data de expirare a acesteia iar Antreprenorul/Autoritatea Contractanta nu este îndreptățit să obțină aprobarea Recepției Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanției de Bună Execuție, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate cere întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție în situația în care Antreprenorul nu prelungește valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când Lucrările vor fi terminate și toate defecțiunile remediate.

(b) Antreprenorul nu plătește integral Beneficiarului/Autorității Contractante, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervisor potrivit prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervisorului];

(c) Antreprenorul nu reușește să remedieze o nerespectare a obligațiilor sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării Beneficiarului/Autorității Contractante privind nerespectarea obligației respective;

(d) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], situație în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție.

(15) *Prevederile alin. (5) - (14) de mai sus sunt aplicabile numai în cazul prevăzut la Art. 5.2. alin. (4) lit. a), respectiv în cazul în care Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.*

(16) *Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligația de a notifica pretenția sa, atât Antreprenorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate.*

(17) *De fiecare dată când Garanția de Bună Execuție este executată parțial sau total, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar] sau Antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, Antreprenorul are obligația de a reîntregi valoarea Garanției de Bună Execuție în cauză, raportat la restul rămas de executat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta în acest sens.*

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va despăgubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi și cheltuieli (inclusiv taxe legale și cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanției de Bună Execuție, în condițiile în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu era îndreptățit la cerere.

(18) *De fiecare dată când, pe parcursul derulării Contractului, Prețul Contractului este modificat, Antreprenorul are obligația de a modifica valoarea Garanției de Bună Execuție în corelație cu noul Preț al Contractului, în termen de 15 zile de la modificare.*

(19) *În situația în care Părțile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forța majoră), Antreprenorul are obligația de a prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție în **maxim 15 zile** de la solicitarea Beneficiarului/Autorității Contractante.*

În cazul în care Antreprenorul nu prelungește valabilitatea Garanției de Bună Execuție, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul:

- să rezilieze Contractul, fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură;*

- să execute integral valoarea Garanției de Bună Execuție.*

(20) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va elibera/ restitui Antreprenorului Garanția de Bună Execuție după cum urmează:

(a) 70% din valoarea Garanției de Bună Execuție în termen de 14 zile de la data aprobării de către Beneficiar a Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu a formulat până la acea dată pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim. Beneficiarul poate restitui și parțial cei 70% din valoarea garanției de buna executie doar în condițiile în care a fost realizată și aprobată de către Beneficiar Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru un sector de lucrări în integralitate, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de către Beneficiar este minim. Cuantumul valorii restituite se va calcula după următoarea formulă:

Valoare Garanție de Buna Executie Restituita = $70\% * \text{Valoarea Garanției de Buna Executie} * [\text{valoarea lucrărilor sectorului recepționat} \setminus \text{Prețul contractului}]$:

(b) Restul de 30% din valoarea Garanției de Bună Execuție la aprobarea de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta a Procesului-Verbal de Recepție Finală, cu excepția sumelor cerute de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta până la acea dată și care nu au fost reîntregite de către Antreprenor.

În condițiile în care Contractul permite, Procesele-Verbale de Recepție la Terminarea Lucrărilor și, respectiv, de Recepție Finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

(21) În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 15 zile de la semnarea Actului Adițional la Contract în care este consemnată modificarea denumirii Antreprenorului, amendamentele aferente tuturor garanțiilor prevăzute în Contract. În cazul în care Antreprenorul nu-și îndeplinește aceasta obligație, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Antreprenorul nu a prezentat amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Antreprenorului.

(22) În situația în care Antreprenorul nu amendează Garanția de Bună Execuție în interiorul termenelor prevăzute în prezentul articol, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptățită să aplice penalitățile stipulate la Articolul 5.1 - Subclauza 50.3 [Valori pentru obligații neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor] din prezentul Acord Contractual și/sau să rezilieze contractul și/sau să execute integral Garanția de Bună Execuție.

(23) - a) În cazul în care Garanția de buna executie se constituie prin **rețineri succesive**, Antreprenorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Beneficiarului/Autorității Contractante, la o instituție de credit agreata de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

b) Suma inițială care se depune de către Antreprenor în contul de disponibil deschis potrivit lit. a) nu trebuie să fie mai mică de 1,5% din Prețul prezentului contract de lucrări, fără TVA.

c) Pe parcursul derulării prezentului contract de lucrări, Beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil deschis la dispoziția Beneficiarului/Autorității Contractante, prevăzut la lit. a), prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, în cuantum de 10% din valoarea fiecărui Certificat de Plata, până la concurența sumei de 10% din Prețul Contractului fără TVA (suma ce va include și suma inițială depusă de către Antreprenor în contul deschis la dispoziția Beneficiarului/Autorității Contractante, reprezentând 1,5% din Prețul Contractului fără TVA). Beneficiarul va dispune ca instituția de credit sau Trezoreria Statului să instiinteze Antreprenorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

d) Din contul de disponibil deschis, fie la o instituție de credit agreata de ambele

parti, fie la Trezoreria Statului, pe numele Antreprenorului, prevăzut la lit. a) pot fi dispuse plăți atât de către Antreprenor, dar numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă Institutiei de credit/ unității Trezoreriei Statului, cât și de către Institutia de credit/ unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

e) Contul de disponibil prevăzut la lit. a) este purtător de dobândă în favoarea Antreprenorului.

f) Beneficiarul se va asigura ca întreaga valoare a Garanției de Buna Executie de 10% din Pretul Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

g) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:

g.1. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Beneficiarului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Beneficiarului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

g.2. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform lit. a), perioada mai mare sau egala cu perioada de derulare a prezentului contract;

g.3. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Antreprenorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la lit. a), fara acordul Beneficiarului;

g.4. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Beneficiar a extraselor de cont pentru evidentiarea soldului.

(24) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are obligatia de a inainta Beneficiarului confirmarile solicitate la alin. (23) lit. g), fie din partea institutiei de credit, fie din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie mentionat la lit. a), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.

(25) In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Antreprenorul poate solicita constituirea Garanției de Buna Executie in conformitate cu prevederile art. 5.2. din prezentul Acord Contractual, prin notificarea Beneficiarului. Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului, Antreprenorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile Art. 5.2. din Acordul Contractual referitoare la acest tip de instrument de garantare.

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislației în vigoare privind achizițiile publice asupra Condițiilor Contractuale.

5) In cadrul **Art. 5.10** din Acordul Contractual, prevederile **lit. o) din cadrul Punctului IV - Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare**, se modifica astfel:

o. cheltuieli care rezultă din modificări ale cantităților unor articole de lucrări din contract ca urmare a remasuratorilor acestora.

- 6) Prevederile **Art. 7** din Acordul Contractual se modifica dupa cum urmeaza:
Art. 7. Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de, data de la care prezentul contract isi produce efectele.
- 7) Prevederile **Art. 8** din Acordul Contractual se elimina.
- 8) In cadrul art. 5.1, Clauza 1 – Definitii, lit. ww) *sector de lucrari* din Acordul Contractual, se modifica dupa cum urmeaza:

ww)	<i>Sector de lucrari</i>	<u>nu este cazul</u>
-----	--------------------------	-----------------------------

- 9) In cadrul art. 5.1, Clauza 17 – Programul de executie, subclauza 17.6, din Acordul Contractual, se modifica dupa cum urmeaza:

17.6	<i>Suma reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție</i>	<u>4.000</u> <i>Lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție, inclusiv a Programului de Execuție completat/ corectat, în termenul prevăzut, până la acceptarea Programului de Execuție respectiv de către Supervisor (devenind astfel Programul de Referință sau noul Program de Referință)</i>
------	--	--

INSTRUCTIUNILE CATRE OFERTANTI:

In vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, Sectiunea III.1.6.b) se modifica dupa cum urmeaza:

Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, **sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o institutie de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia**, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.

In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (5) din HG 395/2016. Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar, **fie prin retineri succesive, fie printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari**, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si alin. (5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește,

îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare din obligațiile asumate prin Contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garanției de buna executie, Autoritatea Contractanta are obligația de a notifica pretentia atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de buna executie, parțial sau total, contractantul are obligația de a reintregi garanția în cauza raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.

Garanția de buna executie trebuie prezentată în conformitate cu Formularul B în cazul în care Antreprenorul optează pentru constituirea Garanției de Buna Executie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, în cazul în care Antreprenorul optează pentru constituirea Garanției de Buna Executie prin rețineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% din Pretul contractului fără TVA în contul de disponibil deschis la dispoziția Beneficiarului/Autorității Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

Mai multe informații se regăsesc în Modelul de contract.

2. În cadrul Secțiunii IV.4.2 din Instrucțiunile către Ofertanți, paragraful:

Pretul ofertei va include și valoarea rezervelor de implementare, așa cum este aceasta stabilită în cadrul Listelor de cantități, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale și detaliat în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează din rezervele de implementare

se modifica după cum urmează:

Pentru fiecare Lot în parte, Pretul ofertei va include atât valoarea rezervelor de implementare, stabilite în conformitate cu OUG 101/2020, așa cum este aceasta stabilită în cadrul Listelor de cantități, articolul G.I. 23 din Lista Articole generale și detaliat în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează din rezervele de implementare cât și valoarea Sumelor provizionate, prevăzute în Listele de Cantități la pozițiile: G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificații Tehnice pentru Articole Generale. G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificații Tehnice pentru Articole Generale. G.I.13 Asistentă tehnică pe șantier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificații Tehnice pentru Articole Generale .

SPECIFICATII:

1. În cadrul Specificațiilor, cap. Audituri de calitate, se modifica după cum urmează:

Antreprenorul va permite Supervizorului să verifice și să auditeze sistemul său de management al calității și planurile de calitate în baza unui plan de audit aprobat de Beneficiar pentru a se asigura de îndeplinirea cerințelor stipulate prin Contract,

iar Rapoartele de audit cu masurile impuse vor fi transmise Beneficiarului. Aceste audituri de calitate vor fi efectuate în mod regulat dar Antreprenorului îi va fi transmisă o notificare în timp rezonabil de către Supervisor cu privire la data unui astfel de audit.

Antreprenorul va remedia orice neconformități care îi sunt aduse la cunoștință de către Supervisor în urma auditului, în intervalul de timp stabilit pentru o astfel de notificare.

Se preconizează că frecvența auditurilor va fi următoarea:

i. Antreprenorul - maximum 2 audituri pe an;

2. In cadrul Specificatiilor, cap. 9 Perioada de Garantie, se completeaza cu urmatorul paragraf:

Perioada minima de Garantie a lucrarilor va fi de 60 de luni. Aceasta perioada poate fi majorata, in conformitate cu factorul de evaluare din Instructiunile catre Ofertanti prevazut in sectiunea II.2.5, pana la maxim 120 de luni.

3. Primul alineat al art. 5.1 din Specificatii se modifica astfel:

„conditiile meteorologice, oprirea lucrarilor datorata conditiilor meteo nefavorabile”