



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



CLARIFICARE nr. 1

la procedura de atribuire privind atribuirea Acordului-Cadru de furnizare avand ca obiect:
**„ACHIZITIYA ȘI TRANSPORTUL SEMNALIZARII VERTICALE NECESARA DRUMURILOR
NATIONALE SI AUTOSTRAZILOR AFLATE IN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. Lot 1 - 12**

- LOT 1 : DRDP Bucuresti – Indicatoare rutiere
- LOT 2 : DRDP Bucuresti - Mijloace auxiliare de semnalizare
- LOT 3 : DRDP Craiova - Indicatoare rutiere
- LOT 4 : DRDP Craiova - Mijloace auxiliare de semnalizare
- LOT 5 : DRDP Cluj - Indicatoare rutiere
- LOT 6 : DRDP Cluj - Mijloace auxiliare de semnalizare
- LOT 7 : DRDP Brasov - Indicatoare rutiere
- LOT 8 : DRDP Brasov - Mijloace auxiliare de semnalizare
- LOT 9 : DRDP Iasi - Indicatoare rutiere
- LOT 10: DRDP Iasi - Mijloace auxiliare de semnalizare
- LOT 11: DRDP Constanta - Indicatoare rutiere
- LOT 12: DRDP Constanta - Mijloace auxiliare de semnalizare

Intrebare 1	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE 1.Va rugam sa specificati dimensiunile (inaltime si diametru) stalpului folosit in ansamblul G2 cu lampi si panou fotovoltaic si stalp. 2. Va rugam sa puneti la dispozitie in cadrul licitatiei si Anexele de cantitati in format editabil.
Raspuns 1	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE 1. Autoritatea contractanta precizeaza ca, dimensiunile stalpilor de sustinere vor avea diametrul de minim 60 mm și vor avea lungimi curente de 4 metri. 2. Autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor Anexele 1-12 la Caietul de sarcini, in format editabil. Mentionam ca, ofertantii nu au dreptul de a modifica cantitatile din Anexele 1-12 la Caietul de sarcini.

Intrebare 2	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Folia retroreflectorizantă folosită în producția de indicatoare rutiere este un semifabricat care intră în componenta produsului final – „indicatorul rutier”. Acest produs – indicatorul rutier - este certificat pentru conformitate în raport de SR EN 12899-1:2007 și respectiv SR 1848-1,2,3:2011 iar testele de performanță solicitate pentru acesta includ și caracteristicile foliei folosite pentru realizarea feței active a indicatorului. Solicitarea de a prezenta documente de introducere pe piața pentru un semifabricat inclus în producția unui produs certificat, neagă însăși logica procedurii de certificare a indicatoarelor rutiere și este redundantă. Un producător de indicatoare rutiere nu poate obține certificare de produs, decât dacă folosește materiale conforme – aceasta include implicit și pe cea de a folosi folie retroreflectorizantă certificată conform SR EN 12899-1 și este o cerință verificată de entitatea notificată – atât la certificare cât și la verificările anuale. Solicităm eliminarea prevederii de la cap. 3.4.1.1. „Certificatul de conformitate CE/Certificatul de constanță a performanțelor, ... pentru tipurile de folie retroreflectorizantă micro prismatică solicitată, necesare pentru confecționarea indicatoarelor rutiere, emise de instituțiile abilitate și valabile la data depunerii”.
Raspuns 2	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Autoritatea contractanta, isi mentine cerinta din Caietul de sarcini, respectiv: <i>Ofertantul/producătorul indicatoarelor rutiere trebuie să prezinte, după caz, pentru fiecare produs:</i> [.....] [.....] <i>Certificatul de conformitate CE/Certificatul de constanță a performanțelor, emis de Organismul de Certificare autorizat conform SR EN 12899-1/2007 însoțit de Declarația de conformitate/Declarația de performanță emisă de producător conform HG 668/2017, art. 6 și Regulamentul 305/2011, art. 4 și Fisa Tehnică de Produs pentru tipurile de folie retroreflectorizantă microprismatică solicitată, necesare pentru confecționarea indicatoarelor rutiere, emise de instituțiile abilitate și valabile la data depunerii ofertelor.</i>
Intrebare 3	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Care sunt suprafețele de calcul pentru: Triunghi = $l \cdot l \cdot \sqrt{3} / 4$? sau scădem colțurile rotunjite? Pătrat = $l \cdot l$ sau scădem colțurile? Dreptunghi = $L \cdot b$ sau trebuie scăzute colțurile ? Cerc = $\pi() \cdot R \cdot R$ sau pătratul de încadrare? Săgeata = suprafața efectivă sau dreptunghiul de încadrare? Octogon = pătratul de încadrare sau cercul de încadrare ?
Raspuns 3	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Autoritatea contractanta precizeaza ca, suprafețele de calcul sunt următoarele: Triunghi = $l \cdot l \cdot \sqrt{3} / 4$ Pătrat = $l \cdot l$ Dreptunghi = $L \cdot b$ Cerc = $\pi() \cdot R \cdot R$ Săgeată = suprafața efectivă Octogon = suprafața pătratului de încadrare ($l \cdot l$)
Intrebare 4	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Pagina 8/26 Indicatoare rutiere „Trecere pentru pietoni” echipate cu panouri fotovoltaice – fig. G2 montate pe consolă rutieră:

	Vă rugăm să bine-voiți a accepta ca în setul: consola pentru G2, indicatoare G2 (2 buc) și sistem lămpi cu LED, sa poată fi livrate și soluții modulare independente de lămpi cu LED cu iluminare intermitentă și alimentare fotovoltaică (cu acumulator pentru iluminarea pe timp de noapte), care să fie montate imediat deasupra indicatoarelor G2 de pe braț și stâlp consolă (în loc să fie înglobate în indicatorul rutier). Aceste soluții echivalente funcțional sunt în uz în rețeaua de DN de peste zece ani și permit completarea indicatoarelor de trecere de pietoni existente, fără a necesita înlocuirea acestora – reducând costurile de mentenanță pentru administratorul drumului. Singura diferență față de modelul cu lămpi LED atașate de indicator este că în acest al doilea caz, lămpile LED sunt montate în cutia cu acumulator și electronică și luminează imediat deasupra indicatoarelor G2.   
Raspuns 4	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Autoritatea contractanta accepta si solutii modulare independente de doua lampi cu led-uri cu iluminare intermitenta si alimentare fotovoltaica. Aceste solutii modulare se vor monta deasupra indicatorului rutier.
Intrebare 5	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Structura de tip consolă – „toate piesele și subansamblele, cu excepția organelor de asamblare standardizate, vor fi zincate termic”. În practică, tocmai pentru că nu sunt protejate prin zincare termică (deși versiunile zincate termic sunt produse de uz curent în construcții), elementele de asamblare ale acestor structuri de tip consolă sunt primele care ruginesc și pun pe termen lung în pericol integritatea structurilor. De altfel, la capitolul următor care tratează consolele rutiere pentru panouri de orientare, cerința de zincare pentru organele de asamblare este explicită. Solicitare – renunțarea la exceptarea elementelor standardizate de asamblare de la protecția anticorozivă prin zincare termică.
Raspuns 5	A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 6	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Proiectarea conform Eurocod a structurilor este în sarcina proiectantului și a verficatorului MLPAT. Vă rugăm să indicați motivul pentru care – deși consolele rutiere pentru panouri de orientare se vor monta atât în zone de șes cât și în cele montate– proiectarea acestora se va face limitativ doar la încărcări cu până la 20 mm de gheață. Există intenția de a le monta doar în zone cu caracteristici anume?
Raspuns 6	A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 7	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Solicităm renunțarea la referințiere STAS 767/0-1988 deoarece acesta se referă la norme tehnice și clasificări de materiale ce nu mai sunt în uz și sunt în conflict cu norma de material indicată anterior. Întregul capitol 2.1 se referă la materiale (OL, 37, OL44 sau OCS 44, OCS52 sau RCA37 si RCB52) ce nu mai sunt disponibile pe piață

	în acele clase de performanță a.î. standardul în sine este inoperant. El nu este compatibil cu SR EN 10025-2 pe care Autoritatea Contractantă îl declară ca fiind obligatoriu în cadrul aceluiași CS.
Raspuns 7	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Autoritatea contractanta admite cerinta. Se elimina referintele STAS 767/0 din cuprinsul Caietului de sarcini. A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 8	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Pag 12/26 Indicator G2 cu lămpi și panou fotovoltaic și stâlp Descrierea din CS nu dă nici o informație despre un eventual stâlp – spune că sistemul de prindere trebuie astfel executat încât indicatorul cu lampă să poată fi atașat pe orice fel de stâlp. Singura referința la stâlp e în denumirea acestei poziții din listă.
Raspuns 8	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Întregul ansamblu format din panoul indicator, panoul fotovoltaic și cutia de comandă va fi montat pe un stâlp de suținere din țevă de oțel zincată, cu diametrul de minim 60 mm și lungime de 4 m.
Intrebare 9	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Caietul de sarcini cere ca produsul „butoni reflectorizanți încastrați în partea carosabila” să fie conform cu SR EN 1463-1:2009. Acest standard cere ca certificarea produsului să se facă prin teste de rezistență reale în teren (pe un drum public deschis traficului) iar clasa de performanță să fie indicată de producător în Declarația de constanță a performanței. Parte din valorile de performanță sunt deja indicate în CS: • Înălțimea deasupra asfaltului mai mica de 25 mm – corespunde clasei H3 • Lungimea soclului – clasele HDx (x cu valori 0,1,2) – nu este indicată • Vizibilitate nocturnă în stare nouă – valoare Ry (y cu valori 1,2,3) – nu este indicată • Rezultatul testării pentru 12 luni a rezistentei Sz – (Sz=1 – peste 12 luni, Sz=0 – nu a depășit 12 luni) – nu este indicată Vă rugăm să completați în Caietul de Sarcini și restul de valori dorite pentru parametrii de performanță, față de care ofertanții trebuie să-și declare conformitatea: I. HD II. R III. S
Raspuns 9	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Pentru a nu restrictiona concurenta, Autoritatea contractanta nu a impus o anumita clasa de performanta din standardul aplicabil ci numai conditia ca butonii reflectorizanți încastrați în partea carosabila sa fie certificati.
Intrebare 10	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Vă rugăm să ne explicați care este diferența între durata de serviciu și durata de viață – așa cum sunt ele solicitate la pag. 13/26 CS pentru butoni bidirecționali luminoși cu leduri alimentați cu energie solară
Raspuns 10	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1-12 Autoritatea contractanta elimina durata de serviciu din tot continutul Caietului de sarcini. Durata de viata reprezinta durata de exploatare in care se utilizeaza produsul. A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 11	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE

	DE SEMNALIZARE La pag. 14/26 „conuri de dirijare”, se solicită prezentarea unui agrement tehnic însoțit de aviz tehnic, pentru demonstrarea conformității în raport de cerințele SR 1848:2011. Așa cum se poate vedea din lecturarea respectivului standard, produsul în cauză nu est descris decât la nivelul unei simple reprezentări schematice în acest text; în lipsa unor cerințe de funcționalitate (derivate din standard), nu este posibilă o validare de performanțe (care performanțe?) în raport de SR 1848:2011. De altfel, produsul conuri de dirijare face obiectul standardului SR EN 13422, în raport de care numeroși producători/furnizori din UE dețin Certificate de constanță a performanței. Solicitam înlocuirea cerinței de agrementare tehnică cu cea de demonstrare a conformității în raport de SR EN 13422.
Raspuns 11	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Autoritatea contractanta mentine cerinta din Caietul de Sarcini, respectiv: Ofertantul trebuie să prezinte: - Agrement tehnic însoțit de Avizul tehnic, emise de instituțiile abilitate și valabile la data depunerii ofertelor, conform HG 668/2017, HG 750/2017, Procedura PAT 1/2004 și Declarație de conformitate conform HG 668/2017.
Intrebare 12	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE La pag. 16/26 CS - Remorcă de semnalizare cu panou pliabil, deși se face referire la standardul SR EN 12352 și se solicită dovada îndeplinirii cerințelor acestei norme tehnice, s-a omis enunțarea nivelului de performanță luminoasă (clasa de performanță) de referință. Este vădit o scăpare de redactare, dacă ținem seama de faptul că la descrierea produsului „indicator G2 trecere de pietoni cu lămpi cu LED”, tot o lampă cu LED și tot în raport de SR EN 12352, s-a indicat explicit clasa de performanță minimală dorită (L2). Solicităm completarea CS cu indicarea clasei de performanță dorite pentru lămpile LED din compoziția panoului U41.
Raspuns 12	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Autoritatea contractanta precizeaza ca, clasa de performanță dorita pentru lămpile LED din compoziția panoului U41 este L2.
Intrebare 13	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE La pag. 17/26 CS din cadrul capitolului „Balize direcționale din material plastic cu suport de cauciuc și lampa cu lumină galbenă intermitentă”, se cere conformitatea cu SR EN 12353, dar nu este indicat nivelul de performanță luminoasă minimă care trebuie atins. Solicitare – vă rugăm indicați explicit nivelul de performanță luminoasă minimă în raport de SR EN 12352 pe care trebuie să îl atingă lampa cu lumina galbenă intermitentă.
Raspuns 13	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Autoritatea contractanta precizeaza ca, nivelul de performanță luminoasă minimă în raport de SR EN 12352 pe care trebuie să îl atingă lampa cu lumina galbenă intermitentă este L2.
Intrebare 14	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Pag. 17/26 CS din capitolul Panouri antiorbire: elementul ce trebuie înlocuit cel mai des este lamela anti-orbire, nu sistemul de fixare (oricare ar fi acela). Cum prezenta achiziție publică are rolul de a pune la dispoziție - pe o durată de 4 ani - materialul necesar pentru întreținere, a combina lamelele antiorbire cu soclurile în aceeași poziție de preț va face ca o cantitate mare de socluri sa fie achiziționată inutil; statistic –

	majoritatea înlocuirilor vor fi necesare doar la nivel de panou antiorbire (lamela) Solicitare – separarea poziției de preț „panouri antiorbire” din listele de cantități, în lamele anti-orbire și socluri de plastic pentru fixarea lamelor anti-orbire.
Raspuns 14	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Autoritatea contractanta mentine cerinta din Caietul de Sarcini.
Intrebare 15	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE La pag. 18/26 CS se vorbește de „Producătorul consolelor”, deși ne aflăm la capitolul „stâlp de iluminat”. Cerința se refera la cârja (braț în consolă) superioară atașată de vârful stâlpului de iluminat, de care este atașat corpul de iluminat?
Raspuns 15	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Autoritatea contractanta corecteaza eroarea: „Producatorul stalpilor de iluminat trebuie sa prezinte un model [...]” A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 16	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE La pag. 20/26 pentru stâlpi delimitare flexibili, se solicită prezentarea unui Agreement Tehnic. Acest produs se supune cerințelor normei europene unificate SR EN 13422 și produsele aflate pe piața vin cu declarații de constanță a performanței în raport de această normă. Un produs care se subscrie unei norme unificate, nu poate fi introdus pe piața prin Agreement Tehnic – cele două modalități sunt mutual exclusive. Solicităm corectarea textului CS în sensul dovedirii conformității prin prezentarea unei Declarații de constanță a performanței în raport de SR EN 13422+A1.
Raspuns 16	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Autoritatea contractanta mentine cerinta din Caietul de Sarcini.
Intrebare 17	ACORD CADRU TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Solicităm eliminarea prevederii din Art.4.3 I. și a Notei 1 din Acordul Cadru și din Contractul Subsecvent (și a prevederilor identice din Caietul de Sarcini) ca ajustarea prețului se aplică doar după trecerea unei perioade de 6 luni de la semnarea Acordului Cadru. O asemenea prevedere este contrara dispozițiilor art.7 din Ordonanța de Urgență 47/2022.
Raspuns 17	Autoritatea contractanta mentine nemodificata clauza art 4.3.I si Nota 1 din Acordul Cadru si din Contractul Subsecvent. Clauza prevazuta la art 4.3.I nu contravine dispozitiilor art. 7 din OUG nr. 47/2022, ci este in concordanta cu prevederile art. 164 alin. (7) din H.G. 395/2016, care stabileste ca „[...] (7) Autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel mult 6 luni. Astfel, se poate observa ca in cazul contractului de furnizare (cum este si cazul prezentului contract), Autoritatea contractanta are dreptul, deci nu obligatia , ca doar la contractele care se deruleaza pe o perioada mai mare de 6 luni sa include clauze de ajustare/revizuire a pretului.
Intrebare 18	ACORD CADRU - TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Solicităm eliminarea Notei 2 de la art. 4.3 din Acordul Cadru și din Contractul Subsecvent. O asemenea prevedere nu este justificată și chiar contrara deciziilor legiutorului din OG 15/2021 și OUG 47/2022. O modificare a ajustării nu poate duce automat la inaplicabilitatea prevederilor Art.4.3 I în forma inițială din Acordul Cadru (ex. OUG 47/2022 prevede că ajustarea din ordonanță se aplică la diferența din valoarea ajustată conform clauzei de revizuire dintr-un contract și valoarea rezultată

	prin aplicarea formulei din OUG 47/2022).
Raspuns 18	Autoritatea contractanta mentine nemodificata Nota 2 din Acordul-cadru cat si din contractul subsecvent, intrucat aceasta se refera la modificarea/completarea formulei de ajustare a pretului existent/parti din formula de ajustare a pretului, pe parcursul derularii contractelor subsecvente.
Intrebare 19	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE– Lot 1-12 La art. 20.13. liniuța 4 ar trebuie precizat că se referă la documentele solicitate prin Caietul de Sarcini. Nu se justifică menționarea doar a agrementului tehnic.
Raspuns 19	Prevederile art. 20.13. liniuța 4 din Contractul subsecvent „ <i>sa detina agrement tehnic, insotit de aviz tehnic, emis de institutiile abilitate, conform legislatiei nationale, conform prevederilor Caietului de sarcini, document al prezentului contract</i> ” se modifica dupa cum urmeaza: „ <i>sa detina documente tehnice de necesare comercializarii produselor pentru constructii, solicitate conform prevederilor Caietului de Sarcini, document al prezentului contract</i> ”
Intrebare 20	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Cele două clauze de la art. 25 sunt atât de vagi , încât devin lipsite de obiect – solicităm eliminarea lor.
Raspuns 20	Autoritatea contractanta modifica prevederile art. 25.1 din contractul subsecvent de furnizare, dupa cum urmeaza: „ <i>Orice produse furnizate de catre Contractant vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante, la momentul receptionarii acestora de catre Autoritatea contractanta.</i> ” Autoritatea contractanta elimina prevederile art. 25.2 din contractul subsecvent de furnizare.
Intrebare 21	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Articolul 26 dublează clauze specifice anterioare și le și contrazice. Solicitam eliminarea acestuia din text.
Raspuns 21	Solicitarea de clarificare nu este formulata in mod concret, mai mult decat atat se face referire la clauzele specifice anterioare care ar fi contrazise de prevederile art. 26, situatie care nu este reala, operatorul economic neaducand argumente concrete in sprijinul afirmatiilor. In ceea ce priveste propunerea de modificare a prevederilor art. 26.1., 26.2. din Contractul subsecvent, autoritatea contractanta precizeaza ca acestea vor fi mentinute in forma prevazuta in contractul subsecvent, intrucat aceste prevederi se refera la neconformitati aparute in implementare, iar sistemul de management al calitatii, al operatorului economic permit remedierea neconformitatilor si ca aceasta situatie nu constituie un impediment in buna derulare a contractului subsecvent de furnizare si, implicit, nu impiedica Contractantul sa indeplineasca obiectul contractului. In ceea ce priveste propunerea de modificare a prevederilor art. 26.3. din Contractul subsecvent, Autoritatea contractanta precizeaza ca aceasta va fi mentinuta in forma prevazuta in contractul subsecvent, intrucat se refera la produse noi si nefolosite si ca acestea nu vor avea vreun defect si vor functiona la parametrii solicitati, in conditii normale de functionare. Prevederile art. 26.4. din Contractul subsecvent „ <i>Contractantul are obligatia de a se asigura ca toate produsele sunt acoperite de garantie, pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data instalarii si punerii in functiune a acestuia.</i> ” se modifica dupa cum urmeaza: Art. 26.4. „ <i>Contractantul are obligatia de a se asigura ca toate produsele sunt acoperite de garantie, pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data furnizarii produselor si a efectuarii receptiei.</i> ”
Intrebare 22	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Art. 26.2 dublează restul clauzelor din contract privind recepția și remedierea

	neconformităților și le și contrazice. La 26.2 termenul de remediere este cel precizat de Autoritate pe când în restul contractului acesta e prevăzut expres (exemplu art.12.12). Solicităm eliminarea acestui articol din textul propunerii de contract.
Raspuns 22	A se vedea Raspunsul nr. 21 din prezenta clarificare.
Intrebare 23	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Rugăm eliminați Art.26.4 deoarece stabilește un alt termen de curgere a perioadei de garanție („de la data „instalării și punerii în funcțiune”), activitate care nu face obiectul procedurii și contractului față de Caietul de Sarcini și art. 12.12.. Garanția curge de la recepție. Solicităm eliminarea acestui articol din textul propunerii de contract.
Raspuns 23	A se vedea Raspunsul nr. 21 din prezenta clarificare.
Intrebare 24	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 La art. 27.3 solicităm eliminați „... si montării...”. Obiectul contractului nu este și montarea. Solicităm corectarea textului propunerii de contract subsecvent, prin eliminarea sintagmei inaplicabile.
Raspuns 24	Prevederile art. 27.1 alin. (3) din Contractul subsecvent „ <i>Plata contravalorii produselor se va efectua in lei, prin ordin de plata, in urma livrarii si montarii produselor, conform comenzii emise, si dupa semnarea, fara obiectiuni, de catre Autoritatea contractanta a Procesului verbal de receptie</i> ” se modifica dupa cum urmeaza: „ <i>Plata contravalorii produselor se va efectua in lei, prin ordin de plata, in urma livrarii produselor, conform comenzii emise, si dupa semnarea, fara obiectiuni, de catre Autoritatea contractanta a Procesului verbal de receptie</i> ”.
Intrebare 25	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Solicităm eliminarea referinței la „Notă intrare recepție a produsului;” de la Art. 27.1 pentru că acesta este un document intern al Achizitorului și nu poate să fie obligația Furnizorului de a-l atașa la propria factura, ca și condiție de plata.
Raspuns 25	Autoritatea contractanta nu accepta eliminarea referintei la „Nota intrare receptie a produsului” din documentatie. Autoritatea contractanta va pune la dispozitia contractantului o copie dupa acest document, astfel incat contractantul sa indeplineasca conditia de plata.
Intrebare 26	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Va solicitam sa clarificați prevederile art. 27.1. Alin.(1)-(2), (4) din contractul subsecvent și punctul 5 din Caietul de Sarcini raportat la implementarea obligatorie a sistemului național privind factura electronica RO e-Factura, conform OUG 120/2021. De când curge termenul de plată (de la data transmiterii electronice a facturii?) iar împreuna cu documentele aferente, conform alin.(4), mai trebuie trimis și un exemplar al facturii la autoritatea contractantă?
Raspuns 26	Termenul de plată este conform documentației de atribuire, iar legislația în vigoare trebuie respectată.
Intrebare 27	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 La art. 27.9 următorul paragraf nu respecta echilibrul contractual: „Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că sau încasat de către Contractant sume necuvenite, de la Autoritatea contractantă, Contractantul are obligația de a restitui Autorității contractante aceste sume, în timpul controlului și înainte de sesizarea organelor competente, inclusiv penalitățile, daunele interese, majorările, dobânzile etc. aferente, stabilite prin actele de control.” Opinia unui terț nu poate naște o obligație a Furnizorului de a achita aceste sume. Doar părțile sunt îndreptățite să stabilească modul de executare a contractului, iar în caz de dezacord instanța competentă. Solicitam eliminarea acestui paragraf din textul propunerii de contract.
Raspuns 27	Autoritatea contractanta, doreste sa aduca in atentie dumneavoastra. faptul ca modelul de contract subsecvent este un contract administrativ conform definitiei contractului de achizitie publica si a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu

	modificarile si completările ulterioare. Astfel, regimul juridic al acestui contract este unul special, de drept public. Precizam ca prerogativele de drept public la indemana Autoritatii contractante constau in faptul ca se incheie contractul pentru realizarea unor sarcini de interes public, ceea ce pune Autoritatea contractanta intr-o pozitie privilegiata cu posibilitatea de a impune unele clauze in contract, de a controla modul de executare. In consecinta contractul de achizitie publica presupune unele rigori pe care trebuie sa le accepte cei care doresc sa se implice intr-un raport contractual cu o autoritate publica, iar aceste rigori sunt reglementate strict in scopul protejarii interesului public. Legea contenciosului administrativ instituie regula conform careia principiul libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului public, prin urmare consideram ca este imperios necesar ca Autoritatea contractanta sa mentina clauza contractuala astfel cum a fost formulata.
Intrebare 28	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Art. 27.13 conține o prevedere ce nu respectă echilibrul contractual. O clauza prin care Autoritatea contractantă poate să rețină garanția de buna execuție, fără nici o justificare și fără să demonstreze existența unei daune, este vădit nelegală. Solicităm eliminarea acestui paragraf din textul propunerii de contract.
Raspuns 28	Conform art. 1537: Dovada prejudiciului din Codul civil: <u>„Dovada neexecutării obligatiei nu îl scuteste pe creditor de proba prejudiciului, cu exceptia cazului în care prin lege sau prin conventia partilor se prevede altfel.”</u> Codul civil reglementeaza drepturile creditorului, la art. 1516, care prevede faptul ca acesta <u>„are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei”</u>. In cazul in care, prin neexecutarea la timp, fara justificare sau culpabila a obligatiei, acestuia i se cauzeaza un prejudiciu, creditorul are dreptul la daune-interese. Se observa, ca raportul juridic dintre parti care izvoraste dintr-un contract este guvernat de principiul fortei obligatorii – <u>pacta sunt servanda</u>, principiu care implica si regula conformitatii executarii, precum si dreptul la remedii, in caz de neexecutare. Prevederea in speta cuprinde o clauza penala reglementata de dispozitiile art. 1538 din codul Civil prin care partile evidentiaza anticipat prejudicii ce ar rezulta din neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate. Conform reglementarilor actuale din Codul Civil, respectiv art. 1538 alin. (4) „Creditorul poate cere executarea clauzei penale fara a fi tinut sa dovedeasca vreun prejudiciu.” Avand in vedere cele mentionate, prevederea de la art. 27.13 ramane mentinuta in forma prevazuta in modelul de contract subsecvent de furnizare.
Intrebare 29	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 În formularea actuala a Art. 28.6. Autoritatea contractantă, poate solicita penalități Contractantului în orice situație, nu doar în cazul culpei Contractantului pentru întârzierea în executare. Contractatul nu poate răspunde pentru întârzierea din alte cauze, străine de propriul comportament. Solicităm înlocuirea formei actuale a acestui articol cu o nouă redactare care să indice în mod explicit că e aplicabil doar în situația culpei Contractantului.
Raspuns 29	Prevederile art. 28.6. din Contractul subsecvent <i>„Orice intarziere in indeplinirea contractului care nu se datoreaza Autoritatii contractante, da dreptul acesteia de a solicita penalitati contractantului”</i> se modifica dupa cum urmeaza: <i>„Orice intarziere in indeplinirea contractului care nu se datoreaza Autoritatii contractante, dar care se datoreaza <u>culpei</u> Contractantului, da dreptul acesteia de a solicita penalitati contractantului”</i>
Intrebare 30	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Art. 30.7 trebuie corectat și trebuie să respecte art.12.3. din Acordul Cadru în sensul că daunele sunt egale cu 30% din prețul celui mai mare contract subsecvent și nu în quantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate: „In cazul rezoluțiunii/rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora Autorității/entității contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în suma egala cu 30% din prețul

	celui mai mare contract subsecvent care poate face obiectul Acordului-cadru.” Pe lângă faptul că formularea actuală din contractul subsecvent contrazice Acordul-Cadru o asemenea penalitate este vădit exagerată și disproporționată și suma care trebuie achitată ca daune trebuie să fie unică (nu două : una conform Acordului Cadru si una conform contractului subsecvent). Solicitam modificarea Art. 30.7 în sensul celor de mai sus.
Raspuns 30	Prevederile art. 12.3 din Acordul-cadru sunt preluate si in contractul subsecvent de furnizare, dar la art. 23.4 alin. (5) – art. 23 Obligatii privind daunele si penalitatile de intarziere, respectiv: <i>„Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din pretul celui mai mare contract subsecvent, Beneficiarul, dupa notificarea prealabila a Furnizorului, este indreptatit sa dipuna incetarea Contractului subsecvent in baza unui raport justificativ. [...]”</i> Art. 30.7 din contractul subsecvent de furnizare prevede urmatoarele: <i>„In situatia rezolutiunii/rezilierii totale/particiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre Contractant a obligatiilor contractuale, acesta va datora autoritatii contractante/entitatii contractante daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.”</i> Conform art.1530 Dreptul la daune-interese din Codul Civil: <i>„Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau, dupa caz, culpabile a obligatiei.”</i> Astfel, textul in cauza statueaza asupra unui mecanism de reziliere a contractului, iar nu o limitare a raspunderii furnizorului. In orice caz, daunele-interese moratorii prevazute la art. 23.4 se pot cumula cu plata de daune-interese compensatorii, prevazute la art. 30.7, intrucat prin simpla intarziere in executate se produce un prejudiciu, indiferent daca ulterior se executa sau nu obligatia, cum de altfel a apreciat si Inalta Curte de Casatie si Justitie in Hotararea prealabila pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 25/2022, avand in vedere dreptul creditorului la repararea integrala a prejudiciului suferit, acesta cuprinzand pierderea efectiv suferita (damnum emergens), dar si beneficiul nerealizat, de care acesta este lipsit (lucrum cessans), conform principiului „repararii integrale” regasit in cuprinsul art. 1531 alin. (1) din Codul civil. Avand in vedere cele mentionate, prevderea de la art. 30.7 ramane mentinuta in forma prevazuta in modelul de contract subsecvent de furnizare.
Intrebare 31	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE In Caietul de Sarcini la pct. 3.4.1.1. (pag. 5/26) – Loturile 1,3,5,7,9,11 – Indicatoare rutiere sunt enumerate produsele solicitate a fi furnizate pentru aceste loturi. Va solicitam sa completati cu toate produsele acestor loturi, descrise in caietul de sarcini si mentionate in Anexele 1,3,5,7,9,11 la Caietul de sarcini, respectiv ”indicator rutier G2 cu lampi si panou fotovoltaic cu stalp”
Raspuns 31	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Autoritatea contractanta completeaza pct. 3.4.1.1 din Caietul de sarcini, lit. a): Indicator G2 cu lampi și panou fotovoltaic și stâlp. A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 32	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE In Caietul de Sarcini la pct. 3.4.1.2. (pag. 13/26) – Loturile 2,4,6,8,10,12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutiera sunt enumerate produsele solicitate a fi furnizate pentru aceste loturi. Va solicitam sa completati cu toate produsele acestor loturi, descrise in caietul de sarcini si mentionate in Anexele 2,4,6,8,10,12 la Caietul de sarcini, respectiv ”separator de sens, oglinda parabolica, indicator ocolire fig. D5/D6 ..., stalpi

	delimitare cilindrici plastic, stalpi delimitare cilindrici metal, stalpi delimitare cilindrici flexibili, limitatoare de viteza, indicatoare kilometrice, indicatoare hectometrice”
Raspuns 32	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Autoritatea contractanta completeaza pct. 3.4.1.2 din Caietul de sarcini, lit. a): - Separator de sens (cu folie rosie) - Oglinda parabolica - Indicator ocolire fig D5/D6 cu suport reflectorizant (ansamblu reflectorizant) - Stalpi delimitare cilindrici plastic - Stalpi delimitare cilindrici metal - Stalpi delimitare cilindrici flexibili - Limitatoare viteza - Indicatoare kilometrice - Indicatoare hectometrice A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 33	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Referitor la Caietul de Sarcini pct. 3.4.1.1. – paragraf 3 (pag. 7/26), va rugam sa ne comunicati daca se accepta si contrabride zincate si nevopsite.
Raspuns 33	A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 34	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE In Caietul de sarcini la produsul ”Console metalice pentru panouri rutiere” (pag. 10/26) nu se specifica dimensiunea maxima a panourilor pentru care vor fi proiectate consolele metalice. Va solicitam sa precizati: - dimensiunea maxima a panourilor care vor fi montate pe aceste console; - inaltimea stalpului si lungimea bratului consolei.
Raspuns 34	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Dimensiuni maxime a panourilor – 9mp, R44 și R16 Stalpul consolei – 7m, bratul consolei – 6m
Intrebare 35	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Referitor la produsele ”Console metalice”, avand in vedere rapunsul consolidat publicat la procedura de furnizare nr. CN1042933 - DRDP Timisoara, va solicitam sa precizati grosimea stratului de gheata care trebuie luata in calcul la proiectarea consolelor trecere pentru pietoni si consolelor metalice pentru panouri rutiere.
Raspuns 35	A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 36	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE In Caietul de sarcini la produsul ”Butoni bidirectionali luminosi cu leduri, alimentati cu energie solara” (pag. 13/26) se specifica: ”Butonii bidirectionali luminosi cu leduri, alimentati cu energie solara se adreseaza ... si trebuie sa aiba leduri care sa emita lumina de culoare alba, pulsatorie”

	Avand in vedere faptul ca lumina pulsatorie distrage atentia conducatorilor la trafic si tinand cont ca in UE se utilizeaza butoni bidirectionali luminosi cu lumina continua, va rugam sa ne comunicati daca se accepta si ofertarea de butoni alimentati cu energie solara cu lumina continua, de culoare alba.”
Raspuns 36	A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 37	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE In Caietul de sarcini la produsul ”Garduri metalice pentru dirijare si protectie pietoni” (pag. 15/26) se solicita ca acestea trebuie sa fie confectionate din teava rectangulara din otel si trebuie protejate prin zincare termica. Va rugam sa ne comunicati daca se accepta si furnizarea de garduri confectionate din teava rectangulara de otel, protejate prin zincare si vopsire in camp electrostatic, rezultand astfel o dubla protectie impotriva coroziunii, respectiv o garantie mai mare.
Raspuns 37	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Autoritatea contractanta accepta si furnizarea de garduri confectionate din teava rectangulara de otel, protejate prin zincare si vopsire in camp electrostatic.
Intrebare 38	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE In Caietul de sarcini la produsul ”Balize directionale din material plastic cu suport de cauciuc si lampa cu lumina galbena intermitenta” (pag. 17/26-18/26) nu se specifica dimensiunea acestora si culoarea foliei reflectorizante. Va solicitam sa ne comunicati daca dimensiunea balizelor directionale este de 250*1000 mm si daca folia acestora este alb/rosu sau galben/rosu.
Raspuns 38	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Dimensiunea balizelor este de 250*1000 mm, iar folia reflectorizanta solicitata este alb/rosu si galben/rosu. Culoarea foliei se va specifica in comanda.
Intrebare 39	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE In Caietul de sarcini la produsul ”Stalpi iluminati echipati cu panouri fotovoltaice” (pag. 18/26-19/26) se specifica: <i>”Stalpii vor fi din otel galvanizat sau din aluminiu si vor asigura impreuna cu bratul de sustinere o inaltime de montaj a corpului de iluminat fata de nivelul drumului de 8 m. Stalpii cu inaltimea de 8 m vor avea un brat.”</i> Va solicitam sa ne comunicati daca se accepta si ofertarea unui stalp de iluminat cu inaltimea de 8 m, iar corpul de iluminat este montat la o inaltime mai mare de 8 m (de ex: 8,5 m).
Raspuns 39	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Corpul de iluminat poate fi montat si la o inaltime mai mare de 8 m (de ex: 8,5 m).
Intrebare 40	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE In Caietul de sarcini la produsul <i>”Stalpi iluminati echipati cu panouri fotovoltaice” la pag. 19/26 se mentioneaza ”Producatorul consolelor trebuie sa prezinte un model de proiect, pentru stalpul de iluminat, avizat MLPTL”</i> Va solicitam sa indreptati eroarea.
Raspuns 40	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE A se vedea raspunsul nr. 15 din prezenta clarificare.

Intrebare 41	CAIET DE SARCINI - TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In Caietul de sarcini la pct. 3.4.2, alin. 6 se precizeaza <i>"La primirea unei astfel de notificari ... in 15 zile ..."</i> iar la pct. 3.5. alin. 5 se mentioneaza <i>"sa remedieze defectiunile ... in termen de maxim 25 zile ..."</i> Va solicitam sa reformulati cele 2 paragrafe asa incat cerinta sa fie identica.
Raspuns 41	CAIET DE SARCINI - TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Furnizorul are obligatia de a înlocui/remedia (dupa caz) produsele care fac obiectul notificării, în 25 zile de la data notificării. A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12, din prezenta clarificare.
Intrebare 42	CAIET DE SARCINI - TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In Caietul de sarcini la pct. 5 "Modalitati si conditii de facturare" se mentioneaza: <i>"Facturarea se va face in unitatea de masura ... Fiecare factura va fi insotita de o anexa in care vor fi efectuate transformările din unitatea de masura a produsului livrat, respectiv "bucata", in unitatea de masura a contractului, respectiv "mp".</i> Va solicitam sa ne comunicati modul de transformare din "buc" in "mp", respectiv daca se va tine cont de dimensiunile bordurilor indicatoarelor rutiere sau numai de fata activa a indicatoarelor.
Raspuns 42	CAIET DE SARCINI - TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Autoritatea contractanta precizeaza ca, se va tine cont numai de fata activa a indicatoarelor.
Intrebare 43	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE In Anexele 1,3,5,7,9,11 la caietul de sarcini, la poz 5 se solicita <i>"Tabla indicatoare din otel (grosime minim 1 mm)"</i> , iar cantitatile mentionate in anexa sunt diferite pentru folie reflectorizanta clasa 1 si clasa 2. Va solicitam sa ne comunicati daca pentru acest produs se solicita numai <u>tabla pentru indicatoare</u> sau se solicita <u>tabla pentru indicatoare pe care este aplicata folie reflectorizanta clasa 2 si/sau 3.</u>
Raspuns 43	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Autoritatea contractanta precizeaza ca pentru produsul <i>„Tabla indicatoare din otel (grosime minim 1 mm)“</i> se solicita numai tabla pentru indicatoare.
Intrebare 44	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE In Anexele 1,3,5,7,9,11 la Caietul de sarcini, la poz 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, respectiv pentru indicatoarele V3, V4, V5, V6, V10, V11, V13, V15, V17, V18, nu se mentioneaza tipul foliei reflectorizanta care se va oferta. Va solicitam sa ne comunicati tipul foliei reflectorizante pentru aceste indicatoare (clasa 2 sau clasa 3).
Raspuns 44	CAIET DE SARCINI - LOTURILE 1, 3, 5, 7, 9, 11 – INDICATOARE RUTIERE Autoritatea contractanta precizeaza ca tipul foliei reflectorizante este clasa 2.
Intrebare 45	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In contractul subsecvent de furnizare la art. 4.1 (2) se specifica: <i>"Pretul unitar lei/ml sau lei/buc al produsului este exprimat in lei, fara TVA, ..."</i> Va solicitam sa completati articolul sus mentionat si cu pretul unitar "lei/mp".
Raspuns 45	Prevederile art. 4.1. alin. (2) din Contractul subsecvent „Pretul unitar/lei/ml sau lei/buc al produsului este exprimat in lei fara TVA, la care se adauga TVA conform prevederilor legale.” se modifica dupa cum urmeaza: <i>„Pretul unitar al fiecarui produs este exprimat in lei fara TVA, la care se adauga TVA conform prevederilor legale.”</i> A se vedea modificarile la Acordul cadru si Contractul subsecvent pentru lot 1-

	12 din prezenta clarificare.
Intrebare 46	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In contractul subsecvent de furnizare la art. 5.3 se mentioneaza: "... <i>Un produs este considerat livrat ... si produsul/echipamentul este instalat, functioneaza la ...</i> " Avand in vedere faptul ca procedura este una de furnizare, va solicitam reformularea articolului "... <u>produsul/echipamentul este furnizat ...</u> "
Raspuns 46	Prevederile art. 5.3 din Contractul subsecvent „ <i>Livrarea produselor ce fac obiectul contractului subsecvent se vor realiza in termenul specificat in Nota de comanda. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului subsecvent au fost realizate de catre Contractant si produsul/echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de catre Autoritatea contractanta.</i> ” se modifica dupa cum urmeaza: „ <i>Livrarea produselor ce fac obiectul contractului subsecvent se vor realiza in termenul specificat in Nota de comanda. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului subsecvent au fost realizate de catre Contractant si produsul este furnizat, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de catre Autoritatea contractanta.</i> ” A se vedea modificarile la contractul subsecvent pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.
Intrebare 47	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In contractul subsecvent de furnizare la art. 20.13, punctul 4 se specifica: " <i>sa detina agrement tehnic insotit de aviz tehnic, emis de institutiile abilitate, conform legislatiei nationale, conform prevederilor caietului de sarcini ...</i> " Avand in vedere faptul ca procedura este una de furnizare, va solicitam sa completati articolul sus mentionat si cu "certificat de conformitate si certificat de constanta a performanei insotit de declaratie de performanta" – pentru indicatoare rutiere (Lot 1,3,5,7,9,11) si cu "agrement tehnic insotit de aviz tehnic si certificat de constanta a performantei insotit de declaratie de performanta" – pentru mijloace auxiliare de semnalizare (Lot 2,4,6,8,10,12).
Raspuns 47	A se vedea Raspunsul nr. 19 la prezenta clarificare.
Intrebare 48	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In contractul subsecvent de furnizare la art. 26.4 se mentioneaza: "... <i>Perioada de garantie incepe la data instalarii si punerii in functiune a acestuia</i> " Avand in vedere faptul ca prezenta procedura este una de furnizare produse si nu una de furnizare si montaj, solicitam modificarea articolului sus mentionat astfel: "... <u>Perioada de garantie incepe la data furnizarii produselor si efectuarea receptiei din punct de vedere cantitativ si calitativ</u> ".
Raspuns 48	A se vedea Raspunsul nr. 21 din prezenta Clarificare.
Intrebare 49	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In contractul subsecvent de furnizare la art. 27.1 punctul 3 se mentioneaza: " <i>plata contravalorii ... in urma livrarii si montarii produselor ...</i> " Solicitam reformularea articolului "... <u>in urma livrarii si receptiei produselor ...</u> "
Raspuns 49	A se vedea Raspunsul nr. 24 din prezenta clarificare.
Intrebare 50	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In contractul subsecvent de furnizare la art. 27.1 punctul 4 se mentioneaza: "... <i>Factura va fi insotita de procesul verbal de receptie lucrari ...</i> ". Solicitam reformularea articolului "... <u>procesul verbal de receptie produse ...</u> "
Raspuns 50	Prevederile art. 27.1 alin. (4) din Contractul subsecvent „ <i>Plata se va realiza in baza facturii emise de contractant. Factura va fi insotita de procesul verbal de receptie lucrari care reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu urmatoarele documente, respectiv:</i> • <i>Certificatul de calitate si garantie;</i> • <i>Avizul de insotire a produsului;</i> • <i>Nota intrare receptie a produsului;</i>

	• <i>Anexa factura cu transformarea unitatilor de masura, pentru indicatoarele livrate in cadrul lotului 1, de la pozitiile cuprinse intre nr. crt. 1 si 5."</i> se modifica dupa cum urmeaza: <i>„Plata se va realiza in baza facturii emise de contractant. Factura va fi insotita de procesul verbal de receptie produse care reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu urmatoarele documente, respectiv:</i> • <i>Certificatul de calitate si garantie;</i> • <i>Avizul de insotire a produsului;</i> • <i>Nota intrare receptie a produsului;</i> • <i>Anexa factura cu transformarea unitatilor de masura, pentru indicatoarele livrate in cadrul lotului 1/3/5/7/9/11, de la pozitiile cuprinse intre nr. crt. 1 si 5."</i>
Intrebare 51	CONTRACT SUBSECVENT – TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In contractul subsecvent de furnizare la 27.1 punctul 4 se mentioneaza: <i>”... Factura va fi insotita ... impreuna cu urmatoarele documente, respectiv:</i> • ... • <i>Nota intrare receptie a produsului</i> • <i>...” Solicitam eliminarea ”Nota intrare receptie a produsului” intrucat este un document intern al CNAIR.</i>
Raspuns 51	A se vedea Raspunsul nr. 25 din prezenta Clarificare.
Intrebare 52	CAIET DE SARCINI – LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE Prin cerintele caietului de sarcini, la loturile 2,4,6,8,10,12 se solicita conuri cu dimensiunea intre 700 si 1000 mm. Deoarece standardul national prevede dimensiuni mai mari de 700mm pentru autostrazi si DN-uri, iar standardul european nu este inca armonizat si prevede 3 clase de dimensiuni (700-750; 750-900; 900-1000mm) si avand in vedere raspunsul CNAIR de la precedenta procedura CN1042933 va rugam sa specificati mai exact dimensiunile si eventual cantitatile solicitate.
Raspuns 52	CAIET DE SARCINI – LOTURILE 2, 4, 6, 8, 10, 12 - MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE In vederea intocmirii ofertei financiare, ofertantii vor avea in vedere ca necesitatea Autoritatii contractante o reprezinta conuri dirijare cu dimensiunea cuprinsa intre 900-1000 mm in procent de 20% din cantitatea fizica solicitata la conuri dirijare precum si conuri dirijare cu dimensiunea cuprinsa intre 700 – 900 mm in procent de 80% din cantitatea fizica solicitata la conuri dirijare.
Intrebare 53	TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Am solicitat emiterea unei polite de asigurare privind garantia de participare, insa firmele de asigurari ne-au raspuns ca nu accepta instrumentul impus, din cauza formularii „Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus”, cu exceptia unui singur asigurator. Exista un alt instrument care ar putea fi acceptat si de alte societati de asigurare ? Se poate renunta la acest paragraf in emiterea politei privind garantia de participare la licitatie ?
Raspuns 53	TOATE LOTURILE – Lot 1-12 In conformitate cu Publicatia nr. 758 „Regulile Uniforme privind Garantiile la Cerere” Art.1 lit.a „Regulile Uniforme privind Garantiile la Cerere („URDG”) <u>se aplica oricarei garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun acestora.</u> Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau contragarantiei, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le modifica sau le exclude”.

	Asadar, paragraful „<i>Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus</i>” are aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare, emis de o institutie de credit din Romania, precum si in situatia in care acesta este emis de o societate de asigurari. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta nu este de acord cu eliminarea acestui paragraf.
Intrebare 54	TOATE LOTURILE – Lot 1-12 Conform fișei de date cap. II.1.4. – „Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor” – Litera B, termenul limită de a răspunde în mod clar și complet al Autorității contractante, la toate solicitările de clarificări/informații suplimentare, este în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Ținând cont că acest termen de răspuns este depășit dar și de complexitatea prezentei proceduri care este împărțită pe 12 loturi, solicităm ca odată cu publicarea în SEAP a răspunsurilor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare, Autoritatea contractantă să prelungească corespunzător și proporțional termenul limită de depunere a ofertelor.
Raspuns 54	TOATE LOTURILE – Lot 1-12 A se vedea Anunturile de tip Erata publicate in SEAP.

Clarificare din oficiu

CAIETUL DE SARCINI – Lot 1-12:

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1 Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

- a) **Produsele solicitate**, conform Anexelor prezentului Caiet de Sarcini sunt urmatoarele:
- Indicatoare cu forma Triunghi/ Patratic/ Dreptunghiular;
 - Indicatoare cu forma Circular / Octogonal
 - Indicatoare Fig. F1 ÷ F55
 - Folie indicatoare
 - Tabla indicatoare din otel (grosime min 1 mm)
 - Indicatoare Figurile V1....V18 din SR 1848/1-20113
 - Stâlpi de susținere indicatoare ø 48/60 și ø76;
 - Console cu trecere pietoni
 - Console pentru panouri rutiere
- b) Cantitatile solicitate de catre Autoritatea Contractanta pentru fiecare produs in parte se regasesc in Anexa fiecărui lot;
- c) Unitățile de măsură pentru fiecare produs in parte se regasesc in Anexa fiecărui lot
- d) Locul de livrare a produselor se regasesc in Anexa A a prezentului Caiet de Sarcini;
- e) Termenul de livrare va fi de 30 zile sau cel mentionat în comenzi.

f) Specificații Tehnice:

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1 Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

a) Produsele solicitate, conform Anexelor prezentului Caiet de Sarcini sunt urmatoarele:

- Indicatoare cu forma Triunghi/ Patratic/ Dreptunghiular;
- Indicatoare cu forma Circular / Octogonal
- Indicatoare Fig. F1 ÷ F55 **din SR 1848-1,2,3/2011 și SR EN 12899-1**
- Folie indicatoare
- Tabla indicatoare din otel (grosime min 1 mm)
- Indicatoare Figurile V1....V18 din SR 1848/1-20113
- Stâlpi de susținere indicatoare ø 48/60 și ø76;
- Console cu trecere pietoni
- Console pentru panouri rutiere
- **Indicator G2 cu lampi și panou fotovoltaic și stâlp.**

b) Cantitatile solicitate de catre Autoritatea Contractanta pentru fiecare produs in parte se regasesc in Anexa fiecărui lot;

c) Unitățile de măsură pentru fiecare produs in parte se regasesc in Anexa fiecărui lot

d) Locul de livrare a produselor se regasesc in Anexa A a prezentului Caiet de Sarcini;

e) Termenul de livrare incepe de la data emiterii comenzii si va fi de 30 zile sau cel mentionat în comenzi.

f) Specificații Tehnice:

[...]

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1 Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Confecționarea panourilor suport

[...]

Șuruburile și piulițele utilizate trebuie să fie protejate anticoroziv, prin zincare sau cadmiere. Elementele de fixare (coliere, bride) utilizate la montarea pe elementele de susținere trebuie să fie protejate anticoroziv printr-un procedeu de tratare chimică sau zincare și vopsire în camp electrostatic, astfel încât să se asigure o durată de exploatare egală cu cea a panoului suport.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1. Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Confecționarea panourilor suport

[...]

Șuruburile și piulițele utilizate trebuie să fie protejate anticoroziv, prin zincare sau cadmiere. Elementele de fixare (coliere, bride) utilizate la montarea pe elementele de susținere trebuie să fie protejate anticoroziv printr-un procedeu de tratare chimică sau **zincare**, astfel încât să se asigure o durată de exploatare egală cu cea a panoului suport.

[...]

3.4.1 Produse solicitate

3.4.1.1. Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Confecționarea fețelor indicatoarelor

[...]

Folia retroreflectorizantă microprismatica din clasa 2 și clasa 3, trebuie să aibă o durată de serviciu garantată de 10 ani.

Prin durata de serviciu se înțelege durata pentru care coeficientul de retroreflexie al feței panoului nu scade la mai puțin de 80 % din valoarea minimă inițială indicată de standard, iar folia este încă aderentă pe 95 % din suprafața panoului.

Valorile coeficienților de retroreflexie vor fi de minim :

- 250 cd/lux. M2 – folie retroreflectorizantă prismatica clasa 2;

Valorile coeficienților de retroreflexie vor fi de minim:

- 850 cd/lux. M2 – folie retroreflectorizantă prismatica clasa 3;
- 700 cd/lux. M2 – folie fluorescent reflectorizantă prismatica clasa 3, culoare galben – verde pentru conturul indicatoarelor rutiere.

Foliile retroreflectorizante trebuie să prezinte în structură un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de serviciu a foliei.

Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- Marcajul CE;
- Numele sau logo-ul producătorului;
- Codul de identificare a lotului de producție;
- Clasa de retroreflexie/durata de serviciu.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1 Produse solicitate

3.4.1. Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Confecționarea fețelor indicatoarelor

[...]

Folia retroreflectorizantă microprismatica din clasa 2 și clasa 3, trebuie să aibă o **durată de viață** de 10 ani.

Valorile coeficienților de retroreflexie vor fi de minim :

- 250 cd/lux. M2 – folie retroreflectorizantă prismatică clasa 2;

Valorile coeficienților de retroreflexie vor fi de minim:

- 850 cd/lux. M2 – folie retroreflectorizantă prismatică clasa 3;
- 700 cd/lux. M2 – folie fluorescent reflectorizantă prismatică clasa 3, culoare galben – verde pentru conturul indicatoarelor rutiere.

Foliile retroreflectorizante trebuie să prezinte în structură un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu **durata de viață** a foliei.

Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- Marcajul CE;
- Numele sau logo-ul producătorului;
- Codul de identificare a lotului de producție;
- Clasa de retroreflexie;
- **Durata de viață.**

[...]

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1 Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Indicatoare rutiere „Trecere pentru pietoni” echipate cu panouri fotovoltaice – fig G2 montate pe consola rutieră

Aceste sisteme sunt destinate pentru semnalizarea trecerilor de pietoni în zonele periculoase/puncte negre acolo unde există un trafic rutier intens. Sunt constituite din:

a) Indicatorul rutier ”Trecere pentru pietoni” - set de 2 bucăți

Forma, dimensiunea și înscrisurile panourilor indicatoare trebuie să respecte cerințele de conformitate din SR 1848 – 1/2/3/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Cele două indicatoare Trecere pentru pietoni se montează unul pe stalpul consolei, iar celălalt pe bratul consolei.

Fata activă a indicatoarelor va fi realizată cu folie retroreflectorizantă Clasa 2 iar conturul cu folie retroreflectorizantă Clasa 3 de culoare galben-verde și o durată de serviciu de 10 ani.

Folia reflectorizantă trebuie să corespundă condițiilor tehnice stipulate în SR 1848-2/2011 și să aibă inserată în structură un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de viață a foliei. Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- numele său logo-ul producătorului;
- codul de identificare a lotului de producție;
- clasa de retroreflexie
- durata de serviciu.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1. Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Indicatoare rutiere „Trecere pentru pietoni” echipate cu panouri fotovoltaice – fig G2 montate pe consola rutieră

Aceste sisteme sunt destinate pentru semnalizarea trecerilor de pietoni în zonele periculoase/puncte negre acolo unde există un trafic rutier intens. Sunt constituite din:

a) Indicatorul rutier ”Trecere pentru pietoni” - set de 2 bucăți

Forma, dimensiunea și înscrisurile panourilor indicatoare trebuie să respecte cerințele de conformitate din SR 1848 – 1/2/3/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Cele doua indicatoare Trecere pentru pietoni se monteaza unul pe stalpul consolei, iar celalalt pe bratul consolei.

Fata activa a indicatoarelor va fi realizată cu folie retroreflectorizanta Clasa 2 iar conturul cu folie retroreflectorizanta Clasa 3 de culoare galben-verde și o **durată de viața** de 10 ani.

Folia reflectorizantă trebuie să corespundă condițiilor tehnice stipulate în SR 1848-2/2011 și să aibă inserata în structura un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de viață a foliei. Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- numele său logo-ul producătorului;
- codul de identificare a lotului de producție;
- clasa de retroreflexie
- **durata de viața.**

[...]

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1 Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Indicatoare rutiere „Trecere pentru pietoni” echipate cu panouri fotovoltaice – fig G2 montate pe consola rutieră

b) Structura tip consola

[...]

Tabla de oțel utilizată la confecționarea stâlpilor, consolelor trebuie să fie garantată de producător conform SR EN 10025-2. Pentru a fi corespunzătoare zincării termice (SR EN 1461) mărcile de oțel trebuie să fie clasa 1.

Toate piesele și subansamblele, cu excepția organelor de asamblare standardizate, vor fi zincate termic. Condițiile tehnice generale sunt conform EN ISO 1461. Producătorul trebuie să facă dovadă că are capacitatea să zinceze termic structurile metalice, în conformitate cu standardul EN ISO 1461. Organele de asamblare standardizate vor fi zincate conform cerințelor STAS 2700/8.

[...]

Abaterile limita admise la formă și dimensiunile pieselor ale căror desene nu conțin indicații de toleranță vor fi conform:

- STAS 767/0: pentru elemente din categoria B.
- STAS 11111: pentru piese clasa 2 (piese tăiate și îndoite din tabla).
- SR EN 22768-1: tolerante generale.
- SR EN 22768-2: tolerante generale

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

Indicatoare rutiere „Trecere pentru pietoni” echipate cu panouri fotovoltaice – fig G2 montate pe consola rutieră

b) Structura tip consola

[...]

Tabla de oțel utilizată la confecționarea stâlpilor, consolelor trebuie să fie garantată de producător conform SR EN 10025-2. Pentru a fi corespunzătoare zincării termice/**la cald** (SR EN 1461) mărcile de oțel trebuie să fie clasa 1.

Toate piesele și subansamblele, **inclusiv organele de asamblare standardizate**, vor fi zincate termic/**la cald**. Condițiile tehnice generale sunt conform EN ISO 1461. Producătorul trebuie să facă dovadă că are capacitatea să zinceze termic/**la cald** structurile metalice, în conformitate cu standardul EN ISO 1461. Organele de asamblare standardizate vor fi zincate conform cerințelor STAS 2700/8.

[...]

Abaterile limita admise la formă și dimensiunile pieselor ale căror desene nu conțin indicații de toleranță vor fi conform:

- STAS 11111: pentru piese clasa 2 (piese tăiate și îndoite din tabla).
- SR EN 22768-1: tolerante generale.
- SR EN 22768-2: tolerante generale

[...]

3.4.1 Produse solicitate

3.4.1.1. Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Console metalice pentru panouri rutiere

Paragraful “Încărcări din greutatea unui strat de 20 mm de gheață depusă pe panouri și pe structura de rezistență a stâlpului – consola” se modifica dupa cum urmeaza: „Încărcări din greutatea unui strat de chiciura de 50 mm (echivalent G5 conform ISO 12494) pentru zona A, respectiv zone cu

altitudinea mai mare de 800 m si zona costiera a Marii Negre si de 30 mm (echivalent G3 conform ISO 12494) pentru zona B-zone cu altitudinea mai mica de 800 m”

Paragrafele:

“Tabla de oțel utilizată la confecționarea stâlpilor și consolelor trebuie să fie garantată de producător conform SR EN 10025-2. Pentru a fi corespunzătoare zincării termice (SR EN 1461) mărcile de oțel trebuie să fie clasa 1 (7.4.3 SR EN 10025-2)

Îndreptarea și îndoirea pieselor se va face la cald sau la rece cu respectarea condițiilor impuse prin STAS 767/0.

Abaterea după îndreptare trebuie să respecte prevederile pct. 2.3.1. Din STAS 767/0”.

Se modifica dupa cum urmeaza:

*“Tabla de oțel utilizată la confecționarea stâlpilor și consolelor trebuie să fie garantată de producător conform SR EN 10025-2. Pentru a fi corespunzătoare zincării termice/**la cald** (SR EN 1461) mărcile de oțel trebuie să fie clasa 1 (7.4.3 SR EN 10025-2)*

*Îndreptarea și îndoirea pieselor se va face la cald sau la rece cu respectarea condițiilor impuse prin **standardele în vigoare***

*Abaterea după îndreptare trebuie să respecte prevederile **standardelor în vigoare**”*

Paragraful *“Toate piesele și subansamblele, cu excepția organelor de asamblare standardizate, vor fi zincate termic”* **se modifica dupa cum urmeaza:** *„Toate piesele și subansamblele, **inclusiv organele de asamblare standardizate**, vor fi zincate termic/**la cald**”*

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1. Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Indicator G2 cu lampi și panou fotovoltaic și stâlp

Aceste sisteme sunt destinate pentru semnalizarea trecerilor de pietoni în zonele periculoase/puncte negre acolo unde există un trafic rutier intens.

- Indicatorul rutier ”Trecere pentru pietoni”

Forma, dimensiunea și înscrisurile panourilor indicatoare trebuie să respecte cerințele de conformitate din SR 1848 – 1/2/3/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Fata activa a indicatoarelor va fi realizată cu folie retroreflectorizanta Clasa 2 iar conturul cu folie retroreflectorizanta Clasa 3 de culoare galben-verde și o durată de serviciu de 10 ani.

Folia reflectorizantă trebuie să corespundă condițiilor tehnice stipulate în SR 1848-2/2011 și să aibă inserata în structura un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de viață a foliei. Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- numele său logo-ul producătorului;
- codul de identificare a lotului de producție;
- clasa de retroreflexie
- durata de serviciu.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1. Loturile 1/3/5/7/9/11– Indicatoare rutiere

Indicator G2 cu lampi și panou fotovoltaic și stâlp

Aceste sisteme sunt destinate pentru semnalizarea trecerilor de pietoni în zonele periculoase/puncte negre acolo unde există un trafic rutier intens.

- Indicatorul rutier ”Trecere pentru pietoni”

Forma, dimensiunea și înscrisurile panourilor indicatoare trebuie să respecte cerințele de conformitate din SR 1848 – 1/2/3/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Fata activa a indicatoarelor va fi realizată cu folie retroreflectorizanta Clasa 2 iar conturul cu folie retroreflectorizanta Clasa 3 de culoare galben-verde și o **durată de viață** de 10 ani.

Folia reflectorizantă trebuie să corespundă condițiilor tehnice stipulate în SR 1848-2/2011 și să aibă inserata în structura un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de viață a foliei. Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- numele său logo-ul producătorului;
- codul de identificare a lotului de producție;
- clasa de retroreflexie
- **durata de viață.**

[...]

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

a) **Produsele solicitate** conform Anexelor la Caietul de Sarcini sunt următoarele:

- Butoni reflectorizanți încastrați în partea carosabilă
- Butoni Luminosi

- Catadioptrii parapet metal
 - Catadioptrii parapet beton
 - Folii delimitare zone
 - Conuri dirijare
 - Garduri metalice dirijare si protectie pietoni
 - Garduri metalice pliabile
 - Parapet din material plastic
 - Stalp lamelar
 - Remorca semnalizare cu panou pliabil
 - Balize direcționale din material plastic cu suport de cauciuc și lampă cu lumină galben intermitentă
 - Balize antiorbire
 - Stalpi iluminare
- b) Cantitățile solicitate de către Autoritatea Contractantă pentru fiecare produs în parte se regăsesc în Anexa 1 a prezentului Caiet de Sarcini;
- c) Unitățile de măsură pentru fiecare produs în parte se regăsesc în Anexa 1 a prezentului Caiet de Sarcini;
- d) Locul de livrare a produselor se regăsește în Anexa 2 a prezentului Caiet de Sarcini;
- e) Termenul de livrare va fi de 30 zile sau cel menționat în comenzi.
- f) Specificații Tehnice:

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

- a) Produsele solicitate** conform Anexelor la Caietul de Sarcini sunt următoarele:
- Butoni reflectorizanti încadrați în partea carosabilă
 - Butoni Luminosi
 - Catadioptrii parapet metal
 - Catadioptrii parapet beton
 - Folii delimitare zone
 - Conuri dirijare
 - Garduri metalice dirijare si protectie pietoni
 - Garduri metalice pliabile
 - Parapet din material plastic
 - Stalp lamelar
 - Remorca semnalizare cu panou pliabil
 - Balize direcționale din material plastic cu suport de cauciuc și lampă cu lumină galben intermitentă
 - Balize antiorbire
 - Stalpi iluminare

- **Separator de sens (cu folie rosie)**
 - **Oglinda parabolica**
 - **Indicator ocolire fig D5/D6 cu suport reflectorizant (ansamblu reflectorizant)**
 - **Stalpi delimitare cilindrici platic**
 - **Stalpi delimitare cilindrici metal**
 - **Stalpi delimitare cilindrici flexibili**
 - **Limitatoare viteza**
 - **Indicatoare kilometrice**
 - **Indicatoare hectometrice**
- b)** Cantitatile solicitate de catre Autoritatea Contractanta pentru fiecare produs in parte se regasesc in Anexa 1 a prezentului Caiet de Sarcini;
- c)** Unitățile de măsură pentru fiecare produs in parte se regasesc in Anexa 1 a prezentului Caiet de Sarcini;
- d)** Locul de livrare a produselor se regaseste in Anexa 2 a prezentului Caiet de Sarcini;
- e)** **Termenul de livrare incepe de la data emiterii comenzii si va fi de 30 zile sau cel mentionat în comenzi.**
- f)** Specificații Tehnice:
- [...]

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Butoni bidirecționali luminoși cu leduri alimentați cu energie solară

[...]

Butonii bidirecționali luminoși cu leduri alimentați cu energie solară se adresează ambelor sensuri de deplasare atunci când este montat pe separatorul median al sensurilor de circulație la drumuri cu 2 sau 4 benzi și trebuie să aibă leduri care să emită lumină de culoare alba, pulsatorie.

[...]

Butonii bidirecționali luminoși cu leduri alimentați cu energie solară trebuie însoțiți de certificate de garanție, care să menționeze durata de serviciu și durata de viață exprimate în ani.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Butoni bidirecționali luminoși cu leduri alimentați cu energie solară

[...]

Butonii bidirecționali luminoși cu leduri alimentați cu energie solară se adresează ambelor sensuri de deplasare atunci când este montat pe separatorul median al sensurilor de circulație la drumuri cu 2 sau 4 benzi și trebuie să aibă leduri care să emită lumină de culoare **alba, iar durata de funcționare pe timpul nopții să fie de minim 14 ore.**

[...]

Butonii bidirecționali luminoși cu leduri alimentați cu energie solară trebuie însoțiți de certificate de garanție, care să menționeze **durata de viață** exprimată în ani.

[...]

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Garduri metalice pentru dirijare și protecție pietoni

[...]

Elementele din țevă rectangulară și stâlpii pentru fixarea gardului în sol se assemblează prin sudură și se protejează anticoroziv prin zincare termică

se modifica dupa cum urmeaza:

Garduri metalice pentru dirijare și protecție pietoni

[...]

Elementele din țevă rectangulară și stâlpii pentru fixarea gardului în sol se assemblează prin sudură și se protejează anticoroziv prin zincare termică/**la cald.**

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Garduri metalice pliabile

[...]

Pe partea laterala a gardurilor, partea dinspre carosabil, se va aplica folie retroreflectorizant fluorescenta de culoare galben-verde, clasa 3 de retroreflexie, pe lamelele pliabile exterioare. Folia retroreflectorizanta trebuie să aibă un coeficient de retroreflexie de min. 700 cd. /lx.mp. și o durată de serviciu de 10 ani.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Garduri metalice pliabile

[...]

Pe partea laterala a gardurilor, partea dinspre carosabil, se va aplica folie retroreflectorizant fluorescenta de culoare galben-verde, clasa 3 de retroreflexie, pe lamelele pliabile exterioare. Folia retroreflectorizanta trebuie să aibă un coeficient de retroreflexie de min. 700 cd. /lx.mp. și o **durată de viața** de 10 ani.

[...]

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

BALIZE REFLECTORIZANTE

Forma, dimensiunea și înscrisurile balizelor reflectorizante trebuie să respecte cerințele din SR 1848/2011. Materialul din care sunt confecționate balizele trebuie să respecte Art. 85 – (2) din HG 1391/2006. Balizele reflectorizante trebuie să fie confecționate din material plastic și trebuie să aibă aplicate pe ambele fete folie reflectorizantă Clasa 2 cu un coeficient de retroreflexie de min. 250 cd./lx.mp și o durată de serviciu garantată de 10 ani.

Folia reflectorizantă utilizată la confecționarea balizelor trebuie să corespundă condițiilor tehnice stipulate în SR 1848-2/2011 și să aibă inserata în structura un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de viață a foliei. Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: simbol CE; numele său logo-ul producătorului; codul de identificare a lotului de producție; clasa de retroreflexie și durata de serviciu. Toate aceste informații trebuie să fie prezente cel puțin o dată pe suprafața fiecărei fete active a balizei.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

BALIZE REFLECTORIZANTE

Forma, dimensiunea și înscrisurile balizelor reflectorizante trebuie să respecte cerințele din SR 1848/2011. Materialul din care sunt confecționate balizele trebuie să respecte Art. 85 – (2) din HG 1391/2006. Balizele reflectorizante trebuie să fie confecționate din material plastic și trebuie să aibă aplicate pe ambele fete folie reflectorizantă Clasa 2 cu un coeficient de retroreflexie de min. 250 cd./lx.mp și o **durată de viața** de 10 ani.

Folia reflectorizantă utilizată la confecționarea balizelor trebuie să corespundă condițiilor tehnice stipulate în SR 1848-2/2011 și să aibă inserata în structura un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de viață a foliei. Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: simbol CE; numele său logo-ul producătorului; codul de identificare a lotului de producție; clasa de retroreflexie și **durata de viața**. Toate aceste informații trebuie să fie prezente cel puțin o dată pe suprafața fiecărei fete active a balizei.

[...]

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Stâlpi iluminat echipați cu panouri fotovoltaice

Paragraful: „Producătorul consolelor trebuie să prezinte un model de proiect, pentru stâlpul de iluminat, avizat MLPTL” **se modifica dupa cum urmeaza:** „*Producătorul stâlpilor de iluminat trebuie să prezinte un model de proiect, pentru stâlpul de iluminat, avizat MLPTL*”.

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Stâlpi delimitare cilindrici din material plastic

[...]

Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- numele sau logo-ul producătorului;
- codul de identificare a lotului de producție;
- clasa de retroreflexie;
- durata de serviciu.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Stâlpi delimitare cilindrici din material plastic

[...]

Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- numele sau logo-ul producătorului;
- codul de identificare a lotului de producție;
- clasa de retroreflexie;
- **durata de viata.**

[...]

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Indicatoare kilometrice și hectometrice – Fig. K2 și Fig. K7

[...]

Folia reflectorizantă, trebuie să aibă inserata în structura un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de viață a foliei. Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numele său logo-ul producătorului; codul de identificare a lotului de producție; clasa de retroreflexie și durata de serviciu.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.1.2 Loturile 2/4/6/8/10/12 – Mijloace auxiliare de semnalizare rutieră

Indicatoare kilometrice și hectometrice – Fig. K2 și Fig. K7

[...]

Folia reflectorizantă, trebuie să aibă inserata în structura un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de viață a foliei. Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numele său logo-ul producătorului; codul de identificare a lotului de producție; clasa de retroreflexie și **durata de viața**.

[...]

3.4.2 Garanție

[...]

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui gratuit produsele care fac obiectul notificării, în 15 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție, care începe de la data înlocuirii produselor;

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.2 Garanție – pentru Lot 1-12

[...]

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a **înlocui/remedia (dupa caz)** gratuit produsele care fac obiectul notificării, **în 25 zile de la data notificării**, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție, care începe de la data înlocuirii produselor;

[...]

3.4.3 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare va fi de 30 zile sau cel menționat în comenzi. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă.

Transportul se va face cu mijloace de transport adecvate, în funcție de greutate și de dimensiunile de gabarit. Se vor lua măsuri pentru evitarea deformărilor, a deteriorării elementelor asamblate și a protecției anticorozive.

[...]

Destinația de livrare este comunicată în cadrul comenzilor emise de Autoritatea Contractantă. Durata de serviciu este echivalentă cu durata de viață.

[...]

Comenzile de urgență nu vor depăși:

- 100 mp de indicatoare de tip „Triunghi/ Patrău/ Dreptunghiular/Octogon” și/sau „Circular /

Octogonal” și/sau „Folie indicatoare” și „tablă indicatoare din oțel”;

- 100 mp de indicatoare de tip „Ind. Fig. F1 ÷ F55”;
- 10 console „Console cu trecere pietoni”;
- 500 bucăți „Conuri dirijare”
- 500 bucăți „Parapet din material plastic”
- 500 bucăți „Balize direcționale din material plastic cu suport de cauciuc și lampă cu lumină galben intermitentă”.

În cazul în care, pe perioada derulării Contractului, Contractantul nu duce la îndeplinire în termenul impus comenzile, la prima abatere Contractantul va primi o notificare din partea Autorității Contractante de neîndeplinire a obligațiilor contractuale iar la a 2-a abatere, Autoritatea Contractantă va rezilia contractul subsecvent, respectiv Acordul-Cadru, fără dreptul de a solicita penalități nici Autoritatea Contractantă și nici Contractantul.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

3.4.3 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului – pentru Lot 1-12

Termenul de livrare incepe de la data emiterii comenzii si va fi de 30 zile sau cel mentionat în comenzi. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul este acceptat de autoritatea contractanta.

Transportul se va face **de catre Furnizor** cu mijloace de transport adecvate, în funcție de greutate și de dimensiunile de gabarit. Se vor lua măsuri pentru evitarea deformărilor, a deteriorării elementelor asamblate și a protecției anticorozive.

[...]

Destinația de livrare este comunicată în cadrul comenzilor emise de Autoritatea Contractantă.

[...]

Comenzile de urgență pentru **Lot 1/3/5/7/9/11** nu vor depăși:

- 100 mp de indicatoare de tip „Triunghi/ Patrat/ Dreptunghiular/Octogon” și/sau „Circular / Octogonal” și/sau „Folie indicatoare” și „tablă indicatoare din oțel”;
- 100 mp de indicatoare de tip „Ind. Fig. F1 ÷ F55”;
- 10 console „Console cu trecere pietoni”;

Comenzile de urgență pentru **Lot 2/4/6/8/10/12** nu vor depăși:

- 500 bucăți „Conuri dirijare”
- 500 bucăți „Parapet din material plastic”
- 500 bucăți „Balize direcționale din material plastic cu suport de cauciuc și lampă cu lumină galben intermitentă”.

În cazul în care, pe perioada derulării Contractului, Contractantul nu duce la îndeplinire în termenul impus comenzile, la prima abatere Contractantul va primi o notificare din partea Autorității Contractante de neîndeplinire a obligațiilor contractuale iar la a 2-a abatere, Autoritatea Contractantă **poate** rezilia contractul subsecvent, respectiv Acordul-Cadru, fără dreptul de a solicita penalități nici Autoritatea Contractantă și nici Contractantul.

[...]

5 Modalitati si conditii de facturare

[...]

Facturarea se va face în unitatea de măsură precizată în Anexa Caietului de Sarcini, respectiv documentația de atribuire. Fiecare factură va fi însoțită de o anexă în care vor fi efectuate transformările din unitatea de măsură a produsului livrat respectiv „bucată”, în unitatea de măsură a contractului, respectiv „mp”, acolo unde este cazul, respectiv lotul 1, pozițiile cuprinse între nr. crt. 1 și 5.

Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

1. certificatul de calitate si garantie;
2. avizul de însoțire a produsului;
3. Nota intrare receptie a produsului.
4. Anexă factură cu transformarea unităților de măsură, pentru indicatoarele livrate în cadrul lotului 1, de la pozițiile cuprinse între nr. crt. 1 și 5.

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

5 Modalitati si conditii de facturare - pentru Lot 1-12

[...]

Facturarea se va face în unitatea de măsură precizată în Anexa Caietului de Sarcini, respectiv documentația de atribuire. Fiecare factură va fi însoțită de o anexă în care vor fi efectuate transformările din unitatea de măsură a produsului livrat respectiv „bucată”, în unitatea de măsură a contractului, respectiv „mp”, acolo unde este cazul, respectiv **lotul 1/3/5/7/9/11**, pozițiile cuprinse între nr. crt. 1 și 5.

Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

1. certificatul de calitate si garantie;
2. avizul de însoțire a produsului;
3. Nota intrare receptie a produsului.
4. Anexă factură cu transformarea unităților de măsură, pentru indicatoarele livrate în cadrul lotului **1/3/5/7/9/11**, de la pozițiile cuprinse între nr. crt. 1 și 5.

[...]

Autoritatea contractanta mentioneaza ca pct. 3.5, pct. 4, pct. 6 si pct. 7 din Caietul de sarcini se aplica pentru toate loturile, respectiv Lot 1-12.

Autoritatea contractanta republica Formularul nr. 5 *Propunerea tehnica*, Formularul nr. 9 – *Propunerea financiara* si Anexele Caietului de sarcini, rectificate.

Mentionam ca, autoritatea contractanta nu a modificat cantitatile din Centralizatoarele de preturi aferente fiecarui lot in parte, iar ofertantii vor folosi aceste formulare publicate prin prezenta clarificare pentru elaborarea Propunerii tehnice si Propunerii financiare.

ACORD-CADRU – Lot 1-12

Art. 2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

Art. 2.2. *“Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru au ca obiect achizitia, transportul, cu incarcarea si descarcarea produselor, acolo unde este cazul, necesare semnalizarii verticale aferenta drumurilor nationale si autostrazilor aflate in administrarea C.N.A.I.R. S.A., in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, document al Acordului – Cadru.”*

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 2.2. *“Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru au ca obiect achizitia, transportul, cu incarcarea si descarcarea produselor, necesare semnalizarii verticale aferenta drumurilor nationale si autostrazilor aflate in administrarea C.N.A.I.R. S.A., in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, document al Acordului – Cadru.”*

Art. 4. Pretul unitar al produselor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

Art. 4.1. „Pretul unitar al produselor necesare semnalizarii verticale, Lot* este cel inclus de Promitentul-Furnizor in propunerea financiara, document al prezentului Acord-cadru, incluzand transportul, cu incarcarea si descarcarea produselor, acolo unde este cazul.”

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 4.1. „Pretul unitar al produselor necesare semnalizarii verticale, Lot* este cel inclus de Promitentul-Furnizor in propunerea financiara, document al prezentului Acord-cadru, incluzand transportul, cu incarcarea si descarcarea produselor.”

Art. 7. Obligatiile principale ale Promitentului-Furnizor

Art. 7.1. „Promitentul-Furnizor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-Achizitor, **sa furnizeze, sa transporte, sa incarce si sa descarce, acolo unde este cazul, produsele aferente semnalizarii verticale, necesare drumurilor nationale si autostrazilor aflate in administrarea C.N.A.I.R. S.A., Lot**, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea si in conformitate cu obligatiile prevazute in prezentul Acord-cadru.”

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 7.1. „Promitentul-Furnizor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-Achizitor, **sa furnizeze, sa transporte, sa incarce si sa descarce, produsele aferente semnalizarii verticale, necesare drumurilor nationale si autostrazilor aflate in administrarea C.N.A.I.R. S.A., Lot**, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea si in conformitate cu obligatiile prevazute in prezentul Acord-cadru.”

Autoritatea contractanta elimina din cadrul art. 10. Amendamente. Clauze de revizuire – Art. 10.8. alin. (1) lit j) „Modul de constituire / executare a garantiei de buna executie, respectiv modelul de scrisoare de asigurare de garantie de buna executie: in cazul in care, pe parcursul derularii acordului cadru/contractului subsecvent, vor intra in vigoare prevederi legale referitoare la modul de constituire si/sau executare a garantiei de buna executie, inclusiv in ceea ce priveste forma acesteia, astfel de modificari vor fi introduse in Acordul cadru/contractul subsecvent.

Art. 10.10 „Orice modificare a Acordului – cadru generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 10.8 (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i) si j) va face obiectul unui act aditional”

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 10.10 „Orice modificare a Acordului – cadru generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 10.8 (1) lit. a), b), c), d), e), f), h) si i) va face obiectul unui act aditional”

Art. 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Furnizor

Art. 12.2. “In cazul in care Promitent – Furnizorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile cu privire la furnizarea Produselor, Promitentul-Achizitor este indreptatit, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, sa perceapa, ori de cate ori este cazul, o dobanda penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta aplicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 (opt) puncte procentuale. Dobanzile penalizatoare se vor aplica la valoarea totala a comenzii neonorate, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor.”

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 12.2. “In cazul in care Promitentul-Furnizor nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile cu privire la furnizarea Produselor, Autoritatea contractanta este indreptatita, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, sa perceapa, ori de cate ori este cazul, penalitati de 0,10%/zi de intarziere, procent aplicat la valoarea totala a comenzii neonorate, pana la

indeplinirea integrala a obligatiilor.

Art. 12.5. din Acordul-cadru „*Dobanzile penalizatoare se vor aplica la valoarea totala a comenzii neonorate, pana la indeplinirea in totalitate a obligatiilor contractuale*”

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 12.5. din Acordul-cadru “*În cazul în care Promitentul Achizitor nu efectuează plata în termenul stabilit prin prezentul Contract, Promitentul Furnizor poate să pretindă o dobanda penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 (opt) puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanzile penalizatoare se vor percepe asupra sumelor datorate pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii contractante (exclusiv).*

CONTRACTUL SUBSECVENT Lot 1-12:

Art. 3.1 din contractul subsecvent “*Obiectul prezentului Contract subsecvent îl reprezintă furnizarea, transportul, incarcarea si descarcarea produselor, acolo unde este cazul necesare semnalizarii verticale, denumite în continuare Produse, pe care Contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract subsecvent, Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, Anexa nr. 2 - Propunerea tehnică, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare*”

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 3.1 din contractul subsecvent “*Obiectul prezentului Contract subsecvent îl reprezintă furnizarea, transportul, incarcarea si descarcarea produselor necesare semnalizarii verticale, denumite în continuare Produse, pe care Contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract subsecvent, Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, Anexa nr. 2 - Propunerea tehnică, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare*”

Autoritatea contractanta introduce alin. (6) la Art. 9.5 din contractul subsecvent:

„In conditiile in care Garantia de buna executie s-a constituit initial prin retineri succesive, ulterior pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care partile convin contractantul poate solicita constituirea garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 9.2 pct. 1 din prezentul contract subsecvent prin notificarea autoritatii contractante. Dupa obtinerea aprobarii autoritatii contractante, contractantul va transmite in original instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile art. 9.2 pct. 1 din contractul subsecvent, referitor la acest tip de instrument de garantare.

Art. 12.6 alin. (2) din contractul subsecvent „*Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare produs in parte, inclusiv in Nota de comanda. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului subsecvent au fost realizate de catre Contractant si produsul/echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreeati si este acceptat de catre Autoritatea contractanta*”

Se modifica dupa cum urmeaza:

„Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare produs in parte, inclusiv in Nota de comanda. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului subsecvent au fost realizate de catre Contractant si **produsul este furnizat, functioneaza la parametrii agreeati si este acceptat de catre Autoritatea contractanta**”

Autoritatea contractanta elimina din cadrul art. 13.7 lit. b) pct. X din Contractul subsecvent „Modul de constituire / executare a garantiei de buna executie, respectiv modelul de scrisoare de asigurare de garantie de buna executie: in cazul in care, pe parcursul derularii acordului cadru/contractului subsecvent, vor intra in vigoare prevederi legale referitoare la modul de constituire si/sau executare a garantiei de buna executie, inclusiv in ceea ce priveste forma acesteia, astfel de modificari vor fi introduse in Acordul cadru/contractul subsecvent.

Art. 16.1, Art. 16.2, 16.3, 16.4, din contractul subsecvent:

16.1. *“În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autorității contractante și în condițiile Legii nr. 98/2016.*

16.2. *Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Autorității contractante.*

16.3. *Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.*

16.4. *Contractantul este obligat să notifice Autoritatea contractantă, cu privire la intenția de a cesiona drepturile sau obligațiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile convin asupra acesteia”*

Se modifica după cum urmeaza:

16.1 *„Cesiunea este orice convenție prin care Contractantul transferă Contractul de furnizare sau o parte a acestuia către o terță parte.*

16.2 *În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la Articolul 16.3.*

16.3 *În cazul în care Contractantul cu care Autoritatea Contractanta a încheiat inițial Contractul de furnizare este înlocuit, în situația încetării anticipate a Contractului de furnizare, de un alt Contractant, Contractantul are obligația de a cesiona Autorității Contractante contractele de subcontractare, în scris, în termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt.*

16.4 *În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Contractantul va cesiona acestora creanțele aferente produselor furnizate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor contractului de subcontractare”.*

Autoritatea contractanta elimina prevederile art. 16.8 din contractul subsecvent, iar art. 16.9 devine art. 16.8

Art. 18.9 din contractul subsecvent *“Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de 60 de zile numai în condițiile Caietului de sarcini si ale Articolului 27.1. din prezentul contract”*

Se modifica după cum urmeaza:

Art. 18.9 din contractul subsecvent *“Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în conformitate cu prevederile Articolului 27.1. din prezentul contract”*

Totodata, avand in vedere observatiile din Avizul conform conditionat nr. 12583/02.06.2022, Autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele clarificari:

1. Punctul 1.e din Avizul conform conditionat nr. 12583/02.06.2022:

Caiet de sarcini – Lot 1-12

În ceea ce privește „durata de serviciu” și „durata de viață”:

Autoritatea contractanta elimina durata de serviciu din tot continutul Caietului de sarcini.

Durata de viata reprezinta durata de exploatare in care se utilizeaza produsul.

A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.

2. Punctul 1.i din Avizul conform conditionat nr. 12583/02.06.2022:

Caiet de sarcini– Lot 1-12

Paragraful 6 de la pct. 3.4.2 *Garantie*, pag. 23 se modifica:

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a **înlocui/remedia (dupa caz) gratuit** produsele care fac obiectul notificării, **în 25 zile de la data notificarii**, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție, care începe de la data înlocuirii produselor;

A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.

Contract subsecvent– Lot 1-12

Art. 12.12 alin. (4) din Contractul subsecvent *“Produsele livrate, care nu corespund cerintelor din caietul de sarcini sau sunt defecte, sau care prezinta vicii ascunse in perioada de garantie, vor fi inlocuite, pe cheltuiala Contractantului, in **maxim 15 zile** de la data notificarii si vor fi receptionate separat, la data livrării lor”.*

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 12.12 alin. (4) din Contractul subsecvent *“Produsele livrate, care nu corespund cerintelor din caietul de sarcini sau sunt defecte, sau care prezinta vicii ascunse in perioada de garantie, vor fi inlocuite, pe cheltuiala Contractantului, in **maxim 25 zile** de la data notificarii si vor fi receptionate separat, la data livrării lor”.*

3. Punctul 2.a din Avizul conform conditionat nr. 12583/02.06.2022:

Caiet de sarcini – Lot 1-12

A se vedea modificarile la Caietul de sarcini pentru lot 1-12 din prezenta clarificare.

Contract subsecvent– Lot 1-12

Art. 12.10 alin. (3) din Contractul subsecvent *„Livrarea produselor se va realiza in termenul specificat in nota de comanda si curge de la data comenzii transmisa de catre Autoritatea contractanta”*

se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 12.10. alin. (3) din contractul subsecvent *„Livrarea produselor se va efectua in termenul stabilit prin nota de comanda transmisa de Autoritatea contractanta Contractantului, iar daca nu este mentionat explicit, se va considera un termen de 30 de zile de la data emiterii comenzii”*

4. Punctul 3 din Avizul conform conditionat nr. 12583/02.06.2022:

Acord cadru – Lot 1-12

Art. 8.2. din Acordul cadru *„Promitentul- Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului-Furnizor pretul produselor necesare semnalizării verticlae, in termenul convenit, respectiv 60 de zile de la receptia acestora efectuata de Promitentul-Achizitor, ulterioara livrării produselor.”*

se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 8.2. din Acordul cadru *“Plata produselor se va face în urma livrării produselor comandate la unitățile prevăzute în Caietul de Sarcini și a emiterii facturii aferente de către furnizor care va fi depusă la sediul C.N.A.I.R.. pentru care va fi efectuată plată în termen de 60 zile de la data depunerii la sediul C.N.A.I.R. – Central sau in termen de 60 de zile de la semnarea de catre Autoritatea contractanta a Procesului verbal de receptie fără observatii, a aprobării receptiei calitative si cantitative, daca factura a fost emisa anterior acestuia. In caz de neconformitate, termenul de plata se amana pana la remedierea aspectelor neconforme din Procesul verbal de receptie. Pentru prezentul contract de furnizare produse, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere amploarea procesului de verificare al documentelor inainte de realizarea platilor precum si accesul la fondurile necesare efectuării platilor”.*

Caiet de sarcini – Lot 1-12

5 Modalitati si conditii de facturare - pentru Lot 1-12 din caietul de sarcini

Paragraful *„Plata produselor se va face în urma livrării produselor comandate la unitățile prevăzute în Caietul de Sarcini și a emiterii facturii aferente de către furnizor care va fi depusă la sediul C.N.A.I.R.. pentru care va fi efectuată plată în termen de 60 zile de la data depunerii la sediul C.N.A.I.R. – Central”*

se modifica dupa cum urmeaza:

“Plata produselor se va face în urma livrării produselor comandate la unitățile prevăzute în Caietul de Sarcini și a emiterii facturii aferente de către furnizor care va fi depusă la sediul C.N.A.I.R.. pentru care va fi efectuată plată în termen de 60 zile de la data depunerii la sediul C.N.A.I.R. – Central sau in termen de 60 de zile de la semnarea de catre Autoritatea contractanta a Procesului verbal de receptie fără observatii, a aprobării receptiei calitative si cantitative, daca factura a fost emisa anterior acestuia. In caz de neconformitate, termenul de plata se amana pana la remedierea aspectelor neconforme din Procesul verbal de receptie. Pentru prezentul contract de furnizare produse, termenul

contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere amploarea procesului de verificare al documentelor inainte de realizarea platilor precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor”.

5. Punctul 4 din Avizul conform conditionat nr. 12583/02.06.2022:

Acord cadru – Lot 1-12

Art. 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Furnizor din Acordul cadru

Art. 12.2. din Acordul cadru *“In cazul in care Promitent – Furnizorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile cu privire la furnizarea Produselor, Promitentul-Achizitor este indreptatit, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, sa perceapa, ori de cate ori este cazul, o dobanda penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta aplicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 (opt) puncte procentuale. Dobanzile penalizatoare se vor aplica la valoarea totala a comenzii neonorate, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor.”*

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 12.2. din Acordul cadru *“In cazul in care Promitentul-Furnizor nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile cu privire la furnizarea Produselor, Autoritatea contractanta este indreptatita, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, sa perceapa, ori de cate ori este cazul, penalitati de 0,10%/zi de intarziere, procent aplicat la valoarea totala a comenzii neonorate, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor.”*

Art. 12.5. din Acordul-cadru *„Dobanzile penalizatoare se vor aplica la valoarea totala a comenzii neonorate, pana la indeplinirea in totalitate a obligatiilor contractuale”*

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 12.5. din Acordul-cadru *“În cazul în care Promitentul Achizitor nu efectuează plata în termenul stabilit prin prezentul Contract, Promitentul Furnizor poate să pretindă o dobanda penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 (opt) puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanzile penalizatoare se vor percepe asupra sumelor datorate pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii contractante (exclusiv).*

Contract subsecvent– Lot 1-12

Art. 23.4. 1). din Contractul subsecvent *„Dacă Furnizorul nu livrează produsele la termenele stabilite, Beneficiarul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din contract, să pretindă penalităţi pentru fiecare zi, care va trece de la momentul Termenului specificat în Comandă (termene specificate inclusiv în Caietul de Sarcini) şi până la momentul îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate.*

2). Autoritatea contractanta este indreptatita, fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, sa perceapa, ori de cate ori este cazul, o dobanda penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta aplicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 (opt) puncte procentuale, procent aplicat la valoarea totala a Comenzii neonorate.

3). Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 100 % din valoarea Comenzii neonorate.

4). Beneficiarul poate încasa penalităţile datorate de către Furnizor prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităţilor stabilite conform prevederilor contractuale. Furnizorul are obligaţia de a plăti această factură în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii în contul indicat de către Beneficiar. În situaţia în care Furnizorul nu efectuează plata în termenul solicitat, Beneficiarul va deduce contravaloarea penalităţilor din contravaloarea produselor livrate ce urmează a fi plătite sau după caz, va executa garanţia de bună executie.

5). Dacă valoarea penalităţilor de întârziere atinge pragul maxim de 30% din preţul celui mai mare Contract Subsecvent, Beneficiarul, după notificarea prealabilă a Furnizorului, este îndreptăţit: să dispună încetarea Contractul subsecvent în baza unui raport justificativ.

Penalităţile de întârziere datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform

prezentului contract.”

Se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 23.4. (1) din Contractul subsecvent *“In cazul in care Contractantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile cu privire la furnizarea Produselor, Autoritatea contractanta este indreptatita, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, sa perceapa, ori de cate ori este cazul, penalitati de 0,10%/zi de intarziere, procent aplicat la valoarea totala a comenzii neonorate, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor.”*

Art. 23.4. (2) din Contractul subsecvent *“Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 100 % din valoarea Comenzii neonorate”.*

Art. 23.4. (3) din Contractul subsecvent *“Beneficiarul poate încasa penalitățile datorate de către Furnizor prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform prevederilor contractuale. Furnizorul are obligația de a plăti această factură în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii în contul indicat de către Beneficiar. În situația în care Furnizorul nu efectuează plata în termenul solicitat, Beneficiarul va deduce contravaloarea penalităților din contravaloarea produselor livrate ce urmează a fi plătite sau după caz, va executa garanția de bună executie”*

Art. 23.4. (4) din Contractul subsecvent *“Dacă valoarea penalităților de întârziere atinge pragul maxim de 30% din prețul celui mai mare Contract Subsecvent, Beneficiarul, după notificarea prealabilă a Furnizorului, este îndreptățit: să dispună încetarea Contractul subsecvent în baza unui raport justificativ.*

Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.”

Art. 23.4. (5) din Contractul subsecvent *“În cazul în care Autoritatea contractanta nu efectuează plata în termenul stabilit prin prezentul Contract, Contractantul poate să pretindă o dobanda penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 (opt) puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanzile penalizatoare se vor percepe asupra sumelor datorate pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii contractante (exclusiv).*