

Clarificare generata automat ca urmare a modificarilor aduse documentatiei de atribuire

Va informam ca in data de 21.09.2023 16:20 autoritatea contractanta a operat urmatoarele modificari asupra documentatiei de atribuire

II.2.5 Criterii de atribuire

Lot	Locul modificarii	In loc de	A se citi
5	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)
5	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat pentru autostrazi indeplinește Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.

5	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului
5	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
5	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila
5	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

5	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
1	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
1	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

1	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj
1	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85

1	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Algoritm de calcul: Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
1	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.

7	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7(minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7(minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
7	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)

7	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
7	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
7	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
7	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

7	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
8	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
8	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

8	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
8	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
8	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)

8	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
8	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.

6	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)
6	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.

6	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
6	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficientilor de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficientilor de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
6	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

6	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
6	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
2	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcatele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcatele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)

2	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
2	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila
2	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

2	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj
2	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85

2	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
4	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
4	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

4	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
4	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
4	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)

4	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanță retroreflectată (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat îndeplinește coeficientul de luminanță retroreflectată (RL), după cum urmează: - pentru utilizarea produsului de marcare rutieră ce îndeplinește clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acordă puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutieră ce îndeplinește clasa RL ≥ 300 (R5) se acordă 5 puncte. Nota 1: În vederea acordării punctajului, ofertantii trebuie să prezinte următoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat îndeplinește coeficientul de luminanță retroreflectată (RL), după cum urmează: - pentru utilizarea produsului de marcare rutieră ce îndeplinește clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acordă puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutieră ce îndeplinește clasa RL ≥ 300 (R5) se acordă 5 puncte. Nota 1: În vederea acordării punctajului, ofertantii trebuie să prezinte următoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
4	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutieră - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă clasa de trafic P7, după cum urmează: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acordă puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acordă 5 puncte. Nota 1: În vederea acordării punctajului, ofertantii trebuie să prezinte următoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă clasa de trafic P7, după cum urmează: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acordă puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acordă 5 puncte. Nota 1: În vederea acordării punctajului, ofertantii trebuie să prezinte următoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.

3	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)
3	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
3	Descriere factor evaluare la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Produsele de marcare rutiera testate pentru minimum 4 Milioane treceri - clasa de trafic P7 (in conformitate cu SR EN 13197:2014)	Produsele de marcare rutiera testate pentru minimum 4 Milioane treceri - clasa de trafic P7 (in conformitate cu SR EN 13197:2014)

3	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
3	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficientilor de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficientilor de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
3	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

3	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
3	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85