

Clarificare generata automat ca urmare a modificarilor aduse documentatiei de atribuire

Va informam ca in data de 21.09.2023 16:18 autoritatea contractanta a operat urmatoarele modificari asupra documentatiei de atribuire

II.2.5 Criterii de atribuire

Lot	Locul modificarii	In loc de	A se citi
3	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)
3	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.

3	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
3	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
3	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
3	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

3	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj
1	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)

1	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
1	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.

1	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
1	Pondere la "Determinările specifice"	15	5
1	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
1	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85

2	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)
2	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.

2	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
2	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
2	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

2	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
2	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
6	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de retroreflexie (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de retroreflexie (RL) pe vreme uscata la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate pe autostrăzi va fi minim $RL \geq 300$ (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim $RL \geq 300$ (R5)

6	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de retroreflexie (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat pentru autostrazi indeplinește clasa RL ≥ 300 (R5) a coeficientului de retroreflexie (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea pe autostrazi a produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea pe autostrazi a produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. NOTA 1: Pentru demonstrarea indeplinirii cerinței, Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice o declaratie privind produsul utilizat pentru fiecare categorie de drum (DN, Autostrada) si documentele de conformitate pentru fiecare produs in parte, așa cum sunt solicitate în cadrul Caietului de Sarcini. Nota 2: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
---	---	---	---

6	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
6	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficientilor de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficientilor de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
6	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

6	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
6	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
5	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)

5	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
5	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
5	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85

5	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
5	Pondere la "Determinările specifice"	15	5
5	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.

8	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
8	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.
8	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

8	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
8	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
8	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)

8	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa $RL \geq 200$ (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa $RL \geq 300$ (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa $RL \geq 200$ (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa $RL \geq 300$ (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
4	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinarile specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila
4	Pondere la "Determinările specifice"	15	5

4	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Ne reprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.
4	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85
4	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)

4	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
4	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
7	Pondere la "Pretul ofertei"	75	85

7	Descriere factor evaluare la "Determinările specifice"	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila.	In cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ofertantul va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila
7	Pondere la "Determinările specifice"	15	5
7	Algoritm de calcul la "Determinările specifice"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de aderență, luminanta sub iluminare difuza si retroreflexie pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertantul care va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea prin care va asigura indeplinirea determinarilor specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila. Nota 1: Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza determinarile specifice. Nota 2: In conditiile in care ofertantul nu va efectua pe toată lungimea marcajului determinările specifice ale coeficienților de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata, distinct pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila in cazul „marcajelor longitudinale si delimitare parte carosabila”, ci doar punctual conform Tabelului 4 din Caietul de Sarcini, nu va obtine punctaj.

7	Algoritm de calcul la "Calitatea produselor de marcare rutiera - Clasa de trafic"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta clasa de trafic P7, dupa cum urmeaza: - pentru ofertarea clasei de trafic P6 (minimum 2 Milioane treceri) nu se acorda puncte. - pentru ofertarea clasei de trafic P7 (minimum 4 Milioane treceri) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declaratia de performanta intocmita de producator; - agrementul tehnic insotit de avizul tehnic in valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiza si rapoarte de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificatiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
7	Descriere factor evaluare la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)	Valoarea determinată a coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) pe vreme uscata si sub iluminare difuza la receptia la terminarea lucrarilor pentru marcajele rutiere executate va fi minim RL ≥ 300 (R5)

7	Algoritm de calcul la "Valoarea coeficientului de luminanta retroreflectata (RL) a marcajelor"	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.	Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta dovezi că produsul de marcare rutieră utilizat indeplinește coeficientul de luminanta retroreflectata (RL), dupa cum urmeaza: - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 200 (R4) nu se acorda puncte. - pentru utilizarea produsului de marcare rutiera ce indeplineste clasa RL ≥ 300 (R5) se acorda 5 puncte. Nota 1: In vederea acordarii punctajului, ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: - declarația de performanță întocmită de producător; - agrementul tehnic însoțit de avizul tehnic în valabilitate, emise de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții sau agrement tehnic european valabil la data depunerii ofertei; - buletine de analiză și rapoarte de încercare rezultate în urma testelor efectuate în laboratoare autorizate sau acreditate potrivit specificațiilor aplicabile; - Fișa tehnică a produsului.
---	--	--	---