COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
www.erovinieta.ro

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „POD PE DN 22C, KM 38+002 PESTE CANAL POARTA ALBA-MIDIA-NAVODARI”

Numar de referinta: 16054368/2023/2861/S13

Intrebarea 1	***Va rugam sa postati formularele in format editabil - va rugam sa ne transmiteti in ce sectiune (calificare, financiara sau tehnica) vom prezenta formularul D, respectiv formularul E - va rugam sa ne comunicati daca acceptati prezentarea garantiei de participare conform model atasat.***

Allianz Ţiriac

GARANŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului
[obiectul contractului]
emisă în baza poliţei de asigurare nr. [nr poliţei] / [data emiterii]

Către: [denumire beneficiar], [adresa beneficiar], CUI [cui din baza de date]

Numărul / Referinţa garanţiei de participare: [nr poliţei/data emiterii]

Cu privire la procedura de atribuire pentru incheierea contractului [obiectul contractului], noi, ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A., având sediul înregistrat la Bucureşti, Strada Buzeşti, nr. 82-94, etajele 3, 4, 12, sector 1, ne obligăm în mod irevocabil si necondiţionat, faţă de [denumire beneficiar] să plătim suma de

[Suma asigurata în cifre şi în litere] {RON}/{EUR}/{USD}

la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate / Ofertantului. În cererea şi în declaraţia sa [denumire beneficiar] va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

(a) {ofertantul [denumire Asigurat], [adresa], CUI [cui din baza de date], Nr. înregistrare Registrul Comerţului [nr de inreg la RC din baza de date], şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;}
/ {ofertantul din Asocierea formata din [denumire Asigurat, denumire terţ rol Coasigurat, denumire terţ rol Coasigurat] prin lider [denumire Asigurat], [adresa], CUI [cui din baza de date], Nr. înregistrare Registrul Comerţului [nr de inreg la RC din baza de date], şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;}

(b) {oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul [denumire Asigurat], [adresa], CUI [cui din baza de date], Nr. înregistrare Registrul Comerţului [nr de inreg la RC din baza de date], nu a constituit garanţia de bună execuţie;}
/ {oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul, din Asocierea formata din [denumire Asigurat, denumire terţ rol Coasigurat, denumire terţ rol Coasigurat] prin lider [denumire Asigurat], [adresa], CUI [cui din baza de date], Nr. înregistrare Registrul Comerţului [nr de inreg la RC din baza de date], nu a constituit garanţia de bună execuţie;}

(c) {oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul [denumire Asigurat], [adresa], CUI [cui din baza de date], Nr. înregistrare Registrul Comerţului [nr de inreg la RC din baza de date], a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;}
/ {oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul, din Asocierea formata din [denumire Asigurat, denumire terţ rol Coasigurat, denumire terţ rol Coasigurat] prin lider [denumire Asigurat], [adresa], CUI [cui din baza de date], Nr. înregistrare Registrul Comerţului [nr de inreg la RC din baza de date], a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;}

Cererea dumneavoastra de plata va putea fi formulata catre Allianz-Tiriac Asigurari S.A. cu cel putin 15 (cincisprezece) zile dupa instiintarea ofertantului cu privire la nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor asumate de acesta prin Contract.

Plata se va efectua de catre noi in contul indicat de dumneavoastra in cererea de plata, in decurs de 30 zile de la primirea solicitarii dumneavoastra, formulata in conformitate cu prevederile Garantiei.

ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
Strada Buzesti, nr. 82-94, etajele 3, 4, 12
Sector 1, 011017, Bucureşti, România
Info Line: +4 021 2019 100
www.allianztiriac.ro

J40/15882/1994 | CUI 6120740
Capital social subscris şi vărsat 94.393.890 lei
Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară
Număr în Registrul Asigurătorilor RA-017
Codul Lei 529900XKNXMMBHBGS45
Operator de date cu caracter personal nr. 779
EN ISO 9001:2015

EN ISO 9001
Certificate No. 312 – 052



Allianz Ţiriac

Allianz-Tiriac Asigurari S.A. poate refuza plata numai în cazul de neconformitate a documentelor prezentate de Beneficiar cu cerinţele privind modalitatea de întocmire şi transmitere, expres mentionate in cuprinsul Garantiei incluzand punctele (a), (b) si (c) de mai sus.

În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaraţiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia dumneavoastră.

Prezenta scrisoare de garanţie de participare este valabilă până la data de [zz / ll / aaaa], dată la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si dacă până la această dată nu s-a primit la sediul nostru din partea [denumire beneficiar], nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garanţie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită după data expirării, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

In situaţia în care originalul prezentei scrisori de garanţie ne este restituit înainte de data de expirare, în vederea anulării, aceasta va fi insoţită de o adresă din partea [denumire beneficiar], conform căreia noi, ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A., având sediul înregistrat la Bucureşti, Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sector 1, suntem eliberaţi de orice obligaţie ce reiese din prezenta garanţie.

De asemenea, dacă [denumire beneficiar], şi Ofertantul sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirării [zz / ll / aaaa], cu acordul prealabil al ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.

IF {Prezenta garanţie este emisă in numele Asocierii [denumire Asigurat, denumire terţ rol Coasigurat, denumire terţ rol Coasigurat] şi acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.}

Această scrisoare de garanţie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanţiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaţionala de Comerţ, cu excepţia celor menţionate mai sus.

Legea aplicabilă prezentei scrisori de garanţie garanţii de participare este legea română.

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti române.

Parafată de ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI SA în ziua [zz], luna [ll], anul [aaaa].

ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.

ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
Strada Buzeşti, nr. 82-94, etajele 3, 4, 12
Sector 1, 011017, Bucureşti, România
Info Line: +4 021 2019 100
www.allianztiriac.ro

J40/15882/1994 | CUI 6120740
Capital social subscris şi vărsat 94.393.890 lei
Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară
Număr în Registrul Asiguraţilor RA-017
Codul Lei 529900XKNXMMBH8GS45
Operator de date cu caracter personal nr. 779
EN ISO 9001:2015
EN ISO 9001
Certificate No. 312 – 052

Raspunsul 1	1. Formatul PDF (Portable Document Format - Format documente portabile) este un format comun pentru partajarea versiunilor finale ale documentelor. Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor Formularele in format PDF editabil, prin salvarea documentelor create prin editorul de texte Microsoft Word in format PDF. Aceasta forma, ofera posibilitatea ofertantilor sa copieze informatiile in integralitatea lor si sa le foloseasca in intocmirea propriilor documente. In acest sens, nu exista niciun impediment in folosirea informatiilor puse la dispozitie ofertantilor de Autoritatea Contractanta, in vederea elaborarii unei oferte complete si corecte. 2. Formularul D "*Formularul de oferta*" (impreuna cu Anexele acestuia) si Formularul E *"Graficul de Esalonare a Platilor"* se vor prezenta in sectiunea *Documente de calificare*. 3. Referitor la formatul Garantiei de participare, va aducem in vedere ca potrivit Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei*, pct. 2. *Cerinte obligatorii privind garantia de participare:*

	"Instrumentul de garantare se prezintă, în cuantumul şi având perioada de valabilitate solicitată în Documentaţia de atribuire, în conformitate cu ***Formularul A1/A2*** *„Garanţia de Participare" pus la dispoziţie în Documentaţia de Atribuire.* *[...]* ***Nota:*** *Eventualele neconcordante referitoare la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare, precum si la cuantumul sau valabilitatea acesteia, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in termen de o zi lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, acordand ofertantilor un termen de 3 zile pentru a raspunde la solicitarea de clarificare, sub sanctiunea respingerii ofertelor ca inacceptabile."* Prin urmare, referitor la modelul prezentat in cadrul solicitarii de clarificari, aducem in vedere faptul ca acesta **nu** respecta formatul pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin Documentatia de atribuie, avand in vedere ca, pe de o parte, nu sunt prevazute toate cazurile de executare a Garantiei de participare iar, pe de alta parte, contine clauze suplimentare impuse de Asigurator, neprevazute in cadrul modelului de formular din Documentatia de atribuire.
Intrebarea 2	***Pe de o parte :*** ***- Conform recomandarii din DALI cu nr.276/2021 , respectiv adoptarea scenariului II (pg.34) pentru interventia de urgenta in vederea aducerii structurii la starea de viabilitate necesara sigurantei traficului pe DN3, scenariu care presupune aceleasi lucrari prezentate in scenariul I plus inlocuirea aparatelor de reazem, care citam: „ se vor inlocui aparatele de reazem din neopren la grinzile viaductelor de acces. In acest scop se vor ridica suprastructurile", recomandare pe care o regasim si in Etapa de incadrare nr.174/29.04.2022 dar in plus este indicat si podul metalic, citam : „ se vor inlocui aparatele de reazem din neopren atat de la grinzile viaductelor cat si a podului metalic. In acest scop se vor ridica suprastructurile" si in Cerintele beneficiarului cap.3.2 Caracteristici imperative privind executia lucrarilor , pct.3.2.1 Suprastructura - Pod principal : - inlocuirea aparatelor de reazem din neopren. In acest scop se va ridica suprastructura*** ***Si*** ***- Pe de alta parte in urma experientei acumulate in executia acestor tipuri de lucrari, in mod obisnuit aparatele de reazem la podurile metalice sunt din metal, situatie in care se procedeaza la curatarea, vopsirea sau ungerea acestora, fara ridicarea tablierului metalic.*** ***Fata de cele prezentate, va rugam sa confirmati ca , aparatele de reazem aferente podului metalic sunt din neopren.***
Raspunsul 2	Aparatele de reazem la podul metalic sunt metalice. In oferta tehnica si financiara intocmita, Ofertantii vor lua in considerare si inlocuirea aparatelor de reazem metalice ale podului principal (metalic), urmand ca pe parcursul derularii contractului, cand va fi posibil accesul la aparatele de reazem metalice, sa se ia legatura cu Expertul Tehnic, iar acesta sa stabileasca fara echivoc daca este nevoie sau nu de inlocuirea acestor aparate de reazem metalice. A se vedea si Raspunsul nr. 24 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 3	***Va rugam sa ne transmiteti cantitatea aferenta suprafetei metalice ce urmeaza a fi vopsita anticoroziv, avand in vedere ca in :*** ***- In Dali este stipulata o suprafata de 5103 mp*** ***- In Etapa de incadrare nr.174/29.04.2022" si in Cerintele beneficiarului cap.3.2 Caracteristici imperative privind executia lucrarilor, se mentioneaza ca se va vopsi anticoroziv intreaga suprastructura metalica***
Raspunsul 3	Conform legislatiei in vigoare, Documentatia DALI - pusa la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta, a fost intocmita in baza Expertizei Tehnice din Aprilie 2019, elaborata in cadrul contractului nr. 223/79950/28.12.2018. In cadrul acestei expertize, Expertul Tehnic acreditat a stabilit necesitatea refacerii sistemului de protectie anticoroziv pe toata suprafata metalica a podului. Procedura de achizitie este o procedura de tip Proiectare si Executie, iar la urmatoarele faze de proiectare vor fi respectate prevederile din expertiza tehnica, cerintelor Beneficiarului si a Etapei de Incadrare, documentatie pusa la dispozitia ofertantilor.

	Astfel, in cadrul PAC, PT, Liste de cantitati, oferta tehnica si financiara, se va lua in considerare vopsirea anticoroziva a intreagii suprafate metalice a podului.
Intrebarea 4	***Avand in vedere ca la nivelul documentelor puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, exista informatii contradictorii cu privire la „durata de executie" a contractului, respectiv, in Acordul contractual, la Clauza 1 Definitii, lit. s) Durata de executie este 15 luni reprezentand: 4 luni - durata activitatii de proiectare [...] si 11 luni - durata de executiei lucrarilor [...], iar la Clauza 19 Proiectarea de catre Antreprenor : „2 luni de la Data de Incepere a activitatii de proiectare - Predarea de catre Antreprenor a Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) [...]" „3 luni de la Data de Incepere a activitatii de proiectare - Predarea de catre Antreprenor a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) [...] " si „60 de zile de la data predarii de catre Antreprenor a Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) [...]"*** ***Va rugam sa clarificati termenul de finalizare a proiectarii (PAC+PTE).***
Raspunsul 4	Precizam faptul ca perioada de 60 de zile de la data predarii de catre Antreprenor a Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC), invocat in cadrul solicitarii de clarificari, se refera la termenul de obtinere a Autorizatiei de Construire, asa cum este prevazut in cadrul modelului de contract, Clauza 19.3 (b): 19.3 (b) | Termen de obtinere a Autorizatiei de Construire | **60 de zile de la data** predarii de catre Antreprenor a Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) la Supervizor, verificat de catre verificatorii de proiect atestati si insusit de catre expertul tehnic **pentru obtinerea Autorizatiei de Construire**. Prin urmare, termenul de 2 luni pentru predarea PAC la supervizor, la care se adauga termenul de 60 de zile in care se obtine autorizatia de construire, se incadreaza in durata activitatii de proiectare de 4 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii Documentatii de Atribuire, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 2.3 - *Termenele de realizare a obiectivului de investiție,* paragraful: *În baza Proiectului pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire (PAC) întocmit de Antreprenor, Beneficiarul va obține Autorizația de Construire în termen de **45 de zile** de la predarea de către Antreprenor catre Supervizor a documentației complete PAC, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile HG 907/2016.* **se modifica dupa cum urmeaza**: *În baza Proiectului pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire (PAC) întocmit de Antreprenor, Beneficiarul va obține Autorizația de Construire în termen de **60 de zile** de la predarea de către Antreprenor catre Supervizor a documentației complete PAC, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile HG 907/2016.*
Intrebarea 5	***Avand in vedere art. 48.3 din Acordul Contractual care prevede ca Aplicarea unei formule de ajustare a preturilor, atunci cand Durata de Executie la semnarea contractului este mai mare de 365 de zile, va rugam sa precizati daca formula de ajustare prevazuta la art. 48.3 se va aplica pe toata durata de executie a Contractului astfel cum este reglementata de Acordul Contractual, in conformitate cu prevederile OUG 64/2022 si Metodologia de punere in aplicare a acesteia.***
Raspunsul 5	Se vor aplica formulele de ajustare prevazute la sub-clauza 48.3 pe durata proiectarii si executiei lucrarilor si respectiv sub-clauza 48.6 dupa aprobarea receptiei la terminarea lucrarilor.
Intrebarea 6	***Art. 48.7 din Acordul Cadru Ajustarea Preturilor lucrarilor executate dupa finalul Duratei de Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile Clauzei 35***

	[Prelungirea Duratei de Executie]: DA, Beneficiarul va utiliza Coeficientul de Actualizare (Pn) specificat in Sub-clauza 48.7 din Conditiile Generale la literele a) sau b). ***Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (14) din OUG 64/2022 „Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi contractelor de achiziţie în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au aplicat penalităţi de întârziere/majorări de întârziere/daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor contractuale asumate de contractant, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru cele care au depăşit durata de execuţie prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare," va solicitam ca formula de ajustare prevazuta la art. 48.3 sa fie utlizata pe toata durata de executie a contractului, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.***
Raspunsul 6	A se vedea **Raspunsul nr. 5** din prezenta Clarificare. Precizam totodata faptul ca in situatia in care este depasita durata de executie a contractului, se vor aplica prevederile sub-clauzei 48.7: ***Beneficiarul va utiliza Coeficientul de Actualizare (Pn) specificat in Sub-clauza 48.7 din Conditiile Generale la literele a) sau b), in functie de situatia care este cea mai favorabila Beneficiarului la momentul respectiv, astfel:*** *(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60 de zile inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau* *(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/ cost sau preturilor de referinta curente.*
Intrebarea 7	***Avand in vedere clauza suspensiva prevazuta de art. VI.3 Informatii suplimentare din Fisa de date, prin care se prevede ca Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in semestrul II al anului 2023, dar si faptul ca primele apeluri la nivelul Ministerului Transportului lansate in cadrul Programului care asigura finantarea proiectului, au fost lansate in luna august 2023, va rugam sa precizati daca pana la data finalizarii procedurii de atribuire Autoritatea Contractanta va avea informatii cu privire la finantarea necesara semnarii contractului.***
Raspunsul 7	Autoritatea Contractanta mentioneaza ca va depune toate diligentele in vederea obtinerii finantarii acestui obiectiv de investitii pana la data finalizarii procedurii de atribuire.
Intrebarea 8	***Conform punctului VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI din Formularul nr. 4 – PROPUNEREA TEHNICA, „prin sintagma „are la dispozitie/are acces la" se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare ...".*** ***Va rugam sa clarificati care este cerinta de calificare privind echipamentele/ instalatiile/ utilajele.*** ***De asemenea, va rugam sa eliminati tabelul din cadrul capitolului mentionat mai sus, avand in vedere ca, conform cap. II.1 Obiectul achizitiei din Fisa de Date, nu este necesar a se completa formularul cu utilaje disponibile pentru contract.***
Raspunsul 8	Paragraful din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica: *"Prin sintagma „are la dispoziţie/are acces la" se înţelege că accesul la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice indicate în cerinţa de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele următoare: deţinerea în dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii;"*

	se modifica dupa cum urmeaza: *"Prin sintagma „are la dispoziţie/are acces la" se înţelege că accesul la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice **propuse pentru realizarea contractului** se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele următoare: deţinerea în dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii;"* Autoritatea Contractanta nu este de acord cu eliminarea tabelului privind utilajele /echipamentele / instalaţiile propuse pentru desfasurarea contractului. Faptul ca prin intermediul Instructiunilor catre ofertanti nu s-a impus ca cerinta de calificare prezentarea unui anumit numar minim si tipuri de utilaje, nu se transpune in mod automat in faptul ca viitorul contract poate fi dus la bun sfarsit fara niciun utilaj/echipament/instalatie. Prin urmare, Autoritatea Contractanta a lasat la latitudinea Ofertantilor stabilirea numarului si tipului de echipamente necesare pentru desfasurarea contractului, astfel incat sa poata fi respectata durata contractului.
Intrebarea 9	***Referitor la cap. II.2.5 Criterii de atribuire din Fisa de Date se mentioneaza „Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI - 4 sau mai multe poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 100 metri fiecare: 12 puncte;" si „Nota 3: Punctajul se va acorda in functie de numarul de poduri/pasaje/viaducte, cu o lungime de minim 200 metri fiecare, indiferent de numarul de contracte in care aceste lucrari de arta au fost realizate."*** ***Va rugam sa clarificati daca cerinta privind lungimea podurilor/ pasajelor/ viaductelor solicitata este de 100 m sau 200 m.***
Raspunsul 9	Lungimea solicitata este de **100 m**. In cadrul Factorului de evaluare *Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI,* paragraful: *"Nota 3: Punctajul se va acorda in functie de numarul de poduri/pasaje/viaducte, cu o lungime de minim 200 metri fiecare, indiferent de numarul de contracte in care aceste lucrari de arta au fost realizate."* **se modifica dupa cum urmeaza:** *"Nota 3: Punctajul se va acorda in functie de numarul de poduri/pasaje/viaducte, cu o lungime de minim **100 metri fiecare**, indiferent de numarul de contracte in care aceste lucrari de arta au fost realizate."*
Intrebarea 10	***Va rugam sa ne transmiteti in format editabil, toate formularele pentru a fi completate.***
Raspunsul 10	Formatul PDF (Portable Document Format - Format documente portabile) este un format comun pentru partajarea versiunilor finale ale documentelor. Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor Formularele in format PDF editabil, prin salvarea documentelor create prin editorul de texte Microsoft Word in format PDF. Aceasta forma, ofera posibilitatea ofertantilor sa copieze informatiile in integralitatea lor si sa le foloseasca in intocmirea propriilor documente.
Intrebarea 11	***Referitor la cap. din Anexa 1 la DA: III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Cerinta 1: „Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau reabilitare si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau drumuri judetene care au inclus cel putin un pod/pasaj/viaduct***, in valoare cumulata de minim 400.000,00 Lei fara TVA..*** ***Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018-1 Euro =4,6535 Lei, 2019-1 Euro =4,7452 Lei, 2020 – 1 Euro =4,8371 Lei, 2021 – 1 Euro = 4,9204 Lei, 2022 – 1 Euro = 4,9315 Lei si 2023 – 1 Euro = 4,9335 Lei.***

	b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 si 2023 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. ” ***Va rugam sa confirmati ca la transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul receptiei lucrarilor.***
Raspunsul 11	Autoritatea Contractanta precizeaza ca la transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu aferent anului emiterii documentului de receptie aferent livrabilului in cauza (Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice).
Intrebarea 12	***In Acordul Contractual la articolul 5.6 (2) este specificat ca platile se efectueaza „in termen de 60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa anterior aprobarii Certificatelor”.*** ***Va rugam sa precizati daca Antreprenorul poate emite factura incepand cu data emiterii Certificatului de Plata de catre Supervizor si nu „incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plata de catre Supervizor”, asa cum este specificat in sub-clauza 50.4 (b) din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie de Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.***
Raspunsul 12	Intrucat **momentul de la care curge termenul pentru efectuarea platii** prevazut la Sub-clauza 50.4 lit.b), conform HG nr. 1/2018 nu se numara printre prevederile ce pot fi modificate prin Conditiile Speciale sau Acordul Contractual, Autoritatea Contractanta mentine dispozitiile art. 5.6 alin. (2) din Acordul Contractual.
Intrebarea 13	***Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.”*** ***Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei”.*** ***Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea Lucrărilor chiar și după Recepția Finală.*** ***Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și ”îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj” menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2.***

<table>
<tr><td></td><td>În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5.</td></tr>
<tr><td>Raspunsul 13</td><td>Mentionam faptul ca izvorul juridic al acestei reglementari este cel legal si provine din prevederile HG nr. 1/2018 si ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Asigurarea incheiata va fi de tipul „toate riscurile pentru lucrările de construcții - montaj“. Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de construcție sau punerea în operă și pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului și daune generate de evenimente naturale. Perioada minima pentru valabilitatea politei va fi cel putin pana la incheierea Procesului-verbal de Recepție Finală si emiterea de catre Supervizor a Certificatului Final de Plata, ulterior realizarii Receptiei Finale.

Totodata, Sub-clauza 16.2. (b) 1., din cadrul Acordului Contractual:

<table>
<tr><td>16.2.(b) 1.</td><td>Limite de acoperire a asigurarii pentru daune aduse tertilor</td><td>10% din Pretul Contractului va fi limita minima a asigurarii profesionale de proiectare, si

500.000 Lei per accident, cu numar nelimitat de cazuri</td></tr>
</table>

<u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>
<table>
<tr><td>16.2.(b) 1.</td><td>Limite de acoperire a asigurarii pentru daune aduse tertilor</td><td><u>5%</u> din Pretul Contractului va fi limita minima a asigurarii <u>profesionale, si va acoperi inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de construcție sau punerea în operă, si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului,</u> si

500.000 Lei per accident, cu numar nelimitat de cazuri</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Intrebarea 14</td><td>Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica punctul 2 din Acordul Contractual.</td></tr>
<tr><td>Raspunsul 14</td><td>Se vor respecta prevederile art. 2 din Acordul Contractual (…) În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate mai sus, se aplică ordinea de precedență enunțată mai sus.”</td></tr>
<tr><td>Intrebarea 15</td><td>În penultimul alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este stipulat: “[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]”.

Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului la “reţineri” iar la punctele [1. Nemobilizarea utilajelor / echipamentelor conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului], [2. Nemobilizarea personalului conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului], [3. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2], [4. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3] este stabilită penalitate de întârziere, vă rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din Sub-clauza 50.3 a Acordului Contractual, precum și din prevederile Cap. 11.2 din Cerințele Beneficiarului, cu termenul “Reţineri”.</td></tr>
</table>

Raspunsul 15	Retinerile se refera la Valoarea reținută din fiecare Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă la termenul stabilit un punct de referință specificat în Cerințele Beneficiarului sau un punct de referință dintre cei stabiliți ulterior de către Beneficiar împreună cu Supervizorul, pentru intarzieri fata de termenele stabilite prin punctele de referinta, in baza sub-clauzei 36.3, retineri care ulterior se vor restitui daca Antreprenorul reuseste sa finalizeze lucrarile cu incadrarea in Durata de executie, in timp ce Penalitatile sunt sume care vor fi platite de Antreprenor in situatii punctuale pentru nerespectarea obligatiilor ce ii revin, in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine Cerintele Beneficiarului. Totodata, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in cuprinsul H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, legiuitorul a prevazut si un model de Acord Contractual. In conformitate cu acest model de Acord contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, autoritatile contractante au dreptul ca, pentru anumite obligatii din cadrul contractului de lucrari neindeplinite/nerespectate de Antreprenor, sa aplice penalitati de intarziere, in modelul din H.G. nr. 1/2018 fiind enumerate doar cateva Sub-clauze, cu titlu de exemplu. Prin prevederea din modelul Acordului contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta a lasat la latitudinea autoritatilor contractante care sunt obligatiile care pot fi penalizate in caz de neindeplinire/nerespectare. Pe cale de consecinta, in cuprinsul Art. 5.1 - Sub-clauza 50.3 din Acordul contractual, Autoritatea contractanta a aplicat dreptul oferit de legiuitor.
Intrebarea 16	***Considerând prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Execuție – Sub-Clauza 35.1, punctul (i) din cadrul Condițiilor Generale de Contract, vă rugăm să clarificați procedura și formula de calcul pentru determinarea extensiei de timp ca urmare a condițiilor meteorologice adverse excepționale.***
Raspunsul 16	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 35.1 din Condiţiile Generale sunt aprobate prin H.G. nr. 1/2018, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale, intrucat conform H.G. nr. 1/2018 *"Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."* Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Sub-Clauzei 35.1 din Conditiile Generale ale Contractului, urmand ca Antreprenorul sa respecte prevederile acestei Sub-Clauzei asa cum a fost mentionata in Condițiile Generale de Contract. Prin urmare, determinarea extensiei de timp se va realiza de catre Supervizor care va avea responsabilitatea prevazuta la Sub-Clauza 5.1 *„Sarcinile Supervizorului"* - lit. q) din Conditiile Speciale de Contract. De asemenea, se vor repecta si prevederile Clauzei 21 Riscurile exceptionale, celelalte prevederi ale Clauzei 35 Prelungirea duratei de executie, precum si prevederile Clauzei 69 Revendicari si Decizii.
Intrebarea 17	***Referitor la Conditiile speciale CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea, Sub-clauza 10.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire, "Beneficiarul a obtinut actul de reglementare in domeniul mediului si a obtinut Certificatul de Urbanism. Acestea vor fi predate ulterior Antreprenorului. Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru "autorizatie de construire" si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor."*** ***Avand in vedere ca, in documentatie nu am regasit Certificatul de Urbanism emis pentru "autorizatie de construire", va rugam sa puneti la dispozitia tuturor ofertantilor Certificatul de Urbanism emis pentru "autorizatie de construire".***
Raspunsul 17	In documentatia pusa la dispozitia ofertantilor in SEAP exista si Certificatul de Urbanism solicitat – a se vedea in acest sens „*Anexa 4 - Avize acorduri.pdf"* din cadrul Arhivei *„Documentele Beneficiarului"*.
Intrebarea 18	***Avand in vedere solicitarea din Cerintele Beneficiarului, pag. 22: „In cazul in care sunt necesare interventii pentru protejarea temporara a utilitatilor, acestea se vor realiza pe***

	cheltuiala Antreprenorului. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului.", va rugam sa clarificati ce lucrari sunt prevazute pentru a se efectua la conducta metalica vopsita in galben care este agatata de parapetul pietonal al podului. In avizele din Documentatia de Atribuire nu am gasit un aviz de la un distribuitor de gaze si nici nu a fost solicitat in Certificatul de Urbanism. 
Raspunsul 18	Antreprenorul va verifica intr-un mod diligent functionalitatea tuturor utilitatilor din zona Obiectivului in cauza. In cazul in care se constata ca pe amplasamentul lucrarii exista utilitati nefunctionale/scoase din uz, acestea vor fi dezafectate, in urma consultarii cu factorii de decizie locali - raspunzatori de aceste utilitati. In ceea ce priveste teava vopsita in galben, Beneficiarul are informatii ca aceasta reprezinta o teaca/protectie pentru un cablu. Toate utilitatile, deci si acest cablu, vor fi relocate prin noile conducte de PVC mentionate la raspunsul nr. 33. Dezafectarea se va face pe cheltuiala Antreprenorului, inclusiv pentru aceasta teava galbena mentionata in solicitarea de clarificare.
Intrebarea 19	***In cadrul Anexei 6 – Schita de proiect, este mentionat ca planurile se vor preda atat in format DWG cat si pe suport hartie. Avand in vedere caracterul electronic al licitatiei, va rugam sa clarificati cum se va indeplini aceasta cerinta.***
Raspunsul 19	Asa cum este mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele solicitate, **vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii <u>si vor fi transmise in SEAP</u>** in format electronic numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in Anuntul de Participare, in conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din HG 395/2016. Propunerea Tehnica, inclusiv toate formularele solicitate, vor fi incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii economici inregistrati. Prin urmare, **planurile in format DWG cat si pe suport hartie vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa <u>si vor fi incarcate in SEAP.</u>**
Intrebarea 20	***In cerintele Beneficiarului se mentioneaza faptul ca in zona culeelor se vor executa dispozitive de colectare si evacuare a apelor. Va rugam sa precizati unde se vor descarca apele colectate de pe pod si daca sunt necesare dispozitive speciale pentru decantarea apelor, avand in vedere ca in Avizul CN ACN se mentionaza ca „Este interzisa deversarea apelor uzate neepurate si pluviale in apa C.P.A.M.N. deoarece apa din canalele navigabile***

	este sursa de apa pentru potabilizare, astfel incat evacuarea apelor menajere in C.P.A.M.N. poate fi admisa numai daca apele menajere respecta NTPA 001/2002 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor industriale si urbane la evacuare in receptor natural."
Raspunsul 20	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca este obligatorie amplasarea dispozitivelor speciale pentru decantarea apelor.
Intrebarea 21	***Va rugam sa specificati daca sunt necesare plase de protectie pentru deschiderea ce traverseaza canalul Poarta Alba – Midia - Navodari.***
Raspunsul 21	Autoritatea Contractanta specifica ca nu sunt necesare plase de protectie pentru deschiderea ce traverseaza canalul Poarta Alba – Midia - Navodari. Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca a pus la dispozitia operatorilor economici interesati totalitatea informatiilor si documentelor de care dispune si aminteste faptul ca prezentul Contract este de tipul proiectare si executie lucrari. Astfel, proiectarea si executarea lucrarilor in conformitate cu Cerintele Beneficiarului este responsabilitatea viitorului Antreprenor care va fi selectat dintre operatorii economici care vor depune oferte in cadrul prezentei proceduri de atribuire.
Intrebarea 22	***La pagina 22 din cerintele Beneficiarului se mentioneaza ca Antreprenorul va trebui sa intocmeasca un raport de monitorizare geotehnica. Avand in vedere ca in cadrul contractului nu se vor executa lucrari la fundatiile podului, va rugam sa precizati in ce consta acest raport si care sunt parametrii geotehnici ce se doresc a fi monitorizati.***
Raspunsul 22	Antreprenorul va instala pe culei si pilele-culei martori cu ajutorul carora va face ridicari topografice periodice, din sase in sase luni pe perioada de executie si o data pe an in perioada de garantie a Contractului, astfel incat eventualele deplasari ale structurii/terenului sa fie evidentiate in timp util.
Intrebarea 23	***In cadrul cerintelor Beneficiarului apare cerinta imperativa ca toate componentele metalice ale podului (arcele, tirantii, grinzile, lonjeronii, antretoazele) sa fie vopsite in culoarea alba (RAL 1013). Avand in vedere ca podul a fost revopsit integral in anul 2019, iar prin DALI se cere doar refacerea suprafetelor care au fost intre timp afectate de rugina, va rugam sa specificati care din cele doua documente, Cerintele Beneficiarului si DALI, trebuie luate in considerare la intocmirea ofertei pentru vopsirea elementelor metalice ale podului.***
Raspunsul 23	Conform legislatiei in vigoare, Documentatia DALI - pusa la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta, a fost intocmita in baza Expertizei Tehnice din Aprilie 2019, elaborata in cadrul contractului nr. 223/79950/28.12.2018. In cadrul acestei expertize, Expertul Tehnic acreditat a stabilit necesitatea refacerii sistemului de protectie anticoroziv pe toata suprafata metalica a podului. Procedura de achizitie este o procedura de tip Proiectare si Executie, iar la urmatoarele faze de proiectare vor fi respectate prevederile din expertiza tehnica, cerintelor Beneficiarului si a Etapei de Incadrare, documentatie pusa la dispozitia ofertantilor. Astfel, in cadrul PAC, PT, Liste de cantitati, oferta tehnica si financiara, se va lua in considerare vopsirea anticoroziva a intregii suprafate metalice a podului.
Intrebarea 24	***In cadrul cerintelor Beneficiarului, subcapitolul 3.2 de la pagina 6, apare ca cerinta imperativa inlocuirea aparatelor de reazem din neopren pentru podul metalic. In DALI si in Expertiza tehnica nu apar mentiuni legate de inlocuirea aparatelor de reazem si nici informatii despre tipul de aparate de reazem. Va rugam sa clarificati ce tipuri de aparate de reazem are in acest moment podul peste canal si daca acestea necesita sau nu necesita inlocuire.***
Raspunsul 24	Pentru podul metalic sunt reazeme metalice, iar pentru viaducte reazemele sunt din neopren. In Oferta tehnica si Financiara intocmita de fiecare Ofertant se va lua in considerare atat inlocuirea aparatelor de reazem metalice ale podului metalic cat si a celor din neopren pentru viaductele de acces, urmand ca pe parcursul derularii contractului, cand va fi posibil accesul la aparatele de reazem metalice, sa se ia legatura cu Expertul Tehnic, iar acesta sa stabileasca fara echivoc daca este sau nu necesara inlocuirea aparatelor de reazem metalice.

	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca inlocuirea aparatelor de reazem din neopren este obligatorie.
Intrebarea 25	***Atat in Cerintele Beneficiarului cat si in DALI se specifica faptul ca podul a fost consolidat in anul 2000. Avand in vedere ca nu sunt informatii despre lucrarile de consolidare efectuate, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor proiectul de consolidare. In cazul in care acest lucru nu este posibil, va rugam sa oferiti informatii despre lucrarile efectuate in anul 2000 in vederea consolidarii podului.***
Raspunsul 25	Singurul document aflat la dispozitia Autoritatii Contractante este Expertiza Tehnica din anul 1998, iar din informatiile pe care Autoritatea Contractanta le detine rezulta ca pentru acest obiectiv au fost executate lucrari in zona rampelor si trotuarelor, activitati care nu influenteaza lucrarile de reabilitare supuse prezentei proceduri.
Intrebarea 26	***Conform Caiet de Sarcini "se vor curata de rugina arcele, grinzile, lonjeronii, antretoazele". In urma vizitei de amplasament, am observat ca arcele sunt curatate si vopsite cu vopsea anticoroziva. Va rugam sa confirmati daca aceasta operatiune se va executa in prezentul contract.***
Raspunsul 26	A se vedea **raspunsul nr. 23** din prezenta Clarificare.
Intrebarea 27	***Va rugam sa clarificati daca Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Antreprenorului terenul necesar pentru organizarea de santier.***
Raspunsul 27	Obtinerea terenului necesar Organizarii de Santier intra in atributiile viitorului Antreprenor, locatiile propuse fiind lasate la latitudinea ofertantilor. In acest sens, se vor respecta prevederile Formularului nr. 4: *V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE* *A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:* ***Identificarea locatiei** pentru organizarea de santier. Ofertantul **va anexa schițe, documente și date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat**.*
Intrebarea 28	***Va rugam sa detaliati solicitarea din Avizul nr. 4820/02.03.2022, avand in vedere obiectul contractului:*** e. Pe zona de lucrări, cât şi pe zona adiacentă acestora, nu se vor depozita sau utiliza substanţe chimice- indiferent de natura şi scopul folosirii acestora.
Raspunsul 28	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca nu se vor constitui in zona de proximitate a canalului navigabil depozite de substante chimice.
Intrebarea 29	***DRDP Constanta a emis avizul Nr. 03/Poduri/11.05.2022 in care precizeaza:*** Ca urmare a analizării documentaţiei la faza D.A.L.I., înaintată de S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L., D.R.D.P. Constanţa avizează **SOLUŢIA TEHNICĂ** propusă de Proiectant, cu observaţia că lucrările, din punct de vedere cantitativ, sunt subevaluate faţă de necesarul actual. D.R.D.P. Constanţa a avut în derulare contractul de lucrări nr. 171/65753/31.10.2018, al cărui obiectiv a fost *„Lucrări de refacere a sistemului de protecţie anticorozivă suprafeţe metalice pod - arce şi tiranţi, Pod pe DN 22C km 38+054, la Poarta Albă, judeţul Constanţa"*. Lucrările au fost recepţionate în data de 01.07.2019, iar garanţia acestora este de 8 ani. În urma analizării documentaţiei prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al D.R.D.P. Constanţa, care, conform art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.T.E. – D.R.D.P. Constanţa, aprobat cu decizia Directorului Regional nr. 304/02.03.2021 "funcţionează ca organ cu caracter tehnico-economic pe lângă Directorul Regional al D.R.D.P. Constanţa, iar avizele emise de către acesta au caracter obligatoriu" **AVIZEAZĂ FAVORABIL** **SOLUŢIA TEHNICĂ** aferentă obiectivului ***" Servicii de proiectare faza Documentaţie de avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul Lot 6 – Pod pe DN22C km 38+002 peste Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari"*** în zona **DN22C km 38+002**, la faza **D.A.L.I.**. Nu se avizează estimarea cantitativă deoarece aceasta **NU CORESPUNDE** necesarului de lucrări. ***Va rugam sa clarificati urmatoarele:***

	Cum se va reface protectia anticoroziva a suprafetelor metalice ale podului daca aceste suprafete sunt in perioada de garantie, asa cum este mentionat in aviz? ***Care sunt elementele care intra sub incidenta garantiei din proiectul mentionat de DRDP Constanta?*** ***Care sunt lucrarile la care se refera DRDP Contanta cand indica faptul ca "… lucrarile, din punct de vedere cantitativ, sunt subevaluate fata de necesarul actual."*** ***Necesarul de lucrari prevazut in DALI si in Cerintele Beneficiarului este suficient pentru starea actuala a podului ?***
Raspunsul 29	A se vedea **raspunsul nr. 23** din prezenta Clarificare.
Intrebarea 30	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile aferente avizelor RDS-RCS nr. 743/01.02.2022 si Telekom Romania Communications nr. 46 din 07.02.2022.***
Raspunsul 30	A se vedea **Anexa 1 la prezenta Clarificare - Planurile aferente avizelor RDS-RCS nr. 743/01.02.2022 si Telekom Romania Communications nr. 46 din 07.02.2022**
Intrebarea 31	***Pentru a putea estima suprafata metalica care trebuie protejata, va rugam sa puneti la dispozitie plansele in format DWG.***
Raspunsul 31	Autoritatea Contractanta nu detine plansele in format DWG. Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca a pus la dispozitia operatorilor economici interesati totalitatea informatiilor si documentelor de care dispune si aminteste faptul ca prezentul Contract este de tipul proiectare si executie lucrari. Astfel, proiectarea si executarea lucrarilor in conformitate cu Cerintele Beneficiarului este responsabilitatea viitorului Antreprenor care va fi selectat dintre operatorii economici care vor depune oferte in cadrul prezentei proceduri de atribuire.
Intrebarea 32	***Va rugam sa clarificati pe ce lungime se va face sistemul rutier pe rampe.*** ***Vă rugam să puneți la dispoziția ofertanților secțiunea transversală tip care se va aplica pe rampe.***
Raspunsul 32	In cadrul Proiectului se vor amenaja ambele rampe pe o lungime de 25 m. In aceasta lungime este cuprinsa si zona de refacere a plăcilor de racordare, ce are o lungime de 6 m. Pe zona plăcilor de racordare sistemul/structura rutiera se va reface integral conform normativelor aplicabile, iar pe restul zonei se va reface doar stratul de BAD 22,4 (binder) si uzura MAS16 de 4 cm.
Intrebarea 33	***În memoriu la cap. 5.1.a lucrări necesare la Suprastructură viaducte de acces, se menționează executarea unor camere de tragere la capetele podului pentru relocarea rețelelor din trotuar.*** ***Realizarea unor camere de tragere în spatele culeelor va afecta plăcile de racordare.*** ***Vă rog să puneți la dispoziția ofertanților detaliul camerei de tragere.***
Raspunsul 33	In cadrul Proiectului, proiectantul va cuprinde 4 trasee din tuburi PVC prin care vor fi instalate retelele de utilitati si doua camine de vizitare la capetele acestor trasee pe ambele rampe de acces. Dimensiunea si pozitia acestor camine se vor stabili in functie de necesarul retelelor de utilitati.
Intrebarea 34	***Având în vedere faptul că, elaboratorul D.A.L.I. - Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie este TQM MANAGEMENT SRL, vă rugăm să confirmați dacă acesta poate participa în calitate de asociat sau subcontractant la prezenta procedură.***
Raspunsul 34	Autoritatea Contractanta va analiza prevederile referitoare **la existenta unui posibil conflict de interese, respectiv art. 58-63 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,** in conditiile in care elaboratorul D.A.L.I. va participa in orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator/etc) in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.

	Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea participarii operatorilor economici la procedurile de achizitie organizate de aceasta, **insa prin eventuala participare la prezenta procedura de achizitie a Prestatorului care a livrat D.A.L.I, Autoritatea Contractanta are obligatia de a analiza si de a lua toate masurile necesare pentru a evita o situatie potential generatoare de conflict de interese, in sensul art. 60 din Legea 98/2016.** Asa cum precizeaza si Legiuitorul, lista prezentata in lege prevede doar cateva situatii reglementate cu titlu exemplificativ, si nu totalitatea circumstantelor care stau la baza existentei unui conflict de interese. Astfel, **Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a remedia posibila situatie de conflict de interese, in scopul respectarii principiului tratamentului egal pentru toti operatorii economici si a evitarii denaturarii concurentei.**
Intrebarea 35	***Vă rugăm să clarificați care este modalitatea de acces la experții cheie, aceptată de AC (contract de colaborare/declarație de disponibilitate/angajament de participare).***
Raspunsul 35	Modalitatile de asigurare a personalului in carul contractului sunt enumerate cu titlu exemplificativ in cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica: *„contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc”.*
Intrebarea 36	***Având in vedere:*** ***1. Prevederile DALI – parte scrisa, pag. 34:*** ***„Suprastructura pod principal*** ***DRDP Constanta a avut in derulare contractul de lucrări nr. 171/65753/31.10.2018 cu obiectiv „Lucrări de refacere a sistemului de protecție an coroziva suprafețe metalice pod – arce si ranți, Pod pe DN22C km. 38+054, la Poarta Alba, județul Constanta” recepționate pe 01.09.2019 cu o garanție de 8 ani.*** ***Conform nota de constatare transmisa prin adresa nr. 56615/20.10.2022 de către DRDP Constanta au fost recepționate lucrări de protecție anticoroziva pe o suprafață de 1452mp aferenta arcelor si tiranților si se vor executa in cadrul prezentului proiect lucrări pe o suprafață de 5103mp.*** ***In cadrul prezentului proiect se vor prevedea lucrări de aducere la faza inițială a suprafețelor metalice afectate fără a se suprapune peste lucrările din contractul menționat.”*** ***2. Cerințele Beneficiarului, punctul 3.2 – Caracteristici imperative privind execuția lucrărilor,*** ***3.2.1 – Suprastructura*** ***„Pod principal*** - ***se vor curata de rugina arcele, grinzile, lonjeronii, antretoazele*** - ***se va vopsi cu vopsea anticoroziva structura metalica*** - ***sistemul de protecție an coroziva pentru elementele metalice ale suprastructurii podului va fi alcătuit din 3 straturi, din materiale an corozive rezistente la mediul umed, toxic (eventuale scurgeri de carburant) si la razele ultraviolete*** - ***pregătirea suprafețelor in vederea aplicării straturilor de protecție se va face prin sablare la un grad de curățare Sa3*** - ***culoarea vopselei utilizata pentru structura metalica va fi Alba (RAL1013)”,*** ***precum si faptul ca vopseaua de acoperire a structurii metalice existente este albastru, va rugam sa confirmați ca in cadrul proiectului se vor executa lucrări de sablare, aplicare sistem de protecție an coroziva a elementelor metalice ale suprastructurii la care stratul final de vopsea va fi de culoare Alba (RAL1013) pentru întreaga suprastructura metalica a podului principal.***
Raspunsul 36	Conform legislatiei in vigoare, Documentatia DALI - pusa la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta, a fost intocmita in baza Expertizei Tehnice din Aprilie 2019, elaborata in cadrul contractului nr. 223/79950/28.12.2018. In cadrul acestei expertize, Expertul Tehnic acreditat a stabilit necesitatea refacerii sistemului de protectie anticoroziv pe toata suprafata metalica a podului. Procedura de achizitie este o procedura de tip Proiectare si Executie, iar la urmatoarele faze de proiectare vor fi respectate prevederile din expertiza

	tehnica, cerintelor Beneficiarului si a Etapei de Incadrare, documentatie pusa la dispozitia ofertantilor. Astfel, in cadrul PAC, PT, Liste de cantitati, oferta tehnica si financiara, se va lua in considerare vopsirea anticoroziva a intregii suprafate metalice a podului. In cadrul PAC, PT, Liste de cantitati, oferta tehnica si financiara, se va lua in considerare vopsirea anticoroziva a intreagii suprafate metalice a podului, cu toate lucrarile aferente acesteia – sablare suprafete metalice, aplicare sistem de protectie alcatuit din trei straturi din materiale anticorozive rezistente la mediul umed, toxic (eventuale scurgeri de carburant) si la razele ultraviolete, iar vopseaua va fi ALBA (RAL1013).
Intrebarea 37	***Avand in vedere cerintele din Anexa 6, cu privire la transmiterea tuturor planurilor si desenelor, furnizate pe suport de hartie cat si in format *.dwg editabil in coordonate Stereo 70. Va rugam sa ne puneti la dispozitie piesele desenate in format editabil *.dwg, respectiv ridicare topografica.***
Raspunsul 37	A se vedea **Raspunsul 19** din prezenta Clarificare. Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte si complete din toate punctele de vedere.
Intrebarea 38	***Având în vedere faptul că proiectul de investiții "Pod pe DN 22C, km 38+002 peste canal Poarta AlbaMidia-Navodari" este la faza DALI, iar în cadrul documentatiei de atribuire respectiv fisa de date cap II.2.5 Criterii de atribuire se solicită:*** ▪ ***"(...) contracte in cadrul caruia/carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice (...)"*** ***clarificați dacă AC acceptă pentru expertii cheie sef echipa de proiectare și inginer proiectant de poduri, ca experiență pentru acordarea punctajului și proiecte la faza DALI.***
Raspunsul 38	Avand in vedere ca obiectul prezentului contract include activitatea de **elaborare a Proiectului Tehnic de Executie**, precum si realizarea de studii de teren suplimentare, relevanta in acordarea punctajului este experienta in elaborare/ revizuire/ actualizare de Studii de Fezabilitate / Proiecte Tehnice, Autoritatea contractanta neacceptand alte documentatii tehnice intrucat doar cele realizate la nivel de Studiu de Fezabilitate sau Proiect Tehnic de Executie au nivelul de complexitate necesar pentru indeplinirea in bune conditii a obiectului contractului. Precizam ca documentatia tehnica **<u>DALI este elaborata pe baza unei expertize tehnice</u>** a constructiei/ constructiilor existente si, dupa caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul investitiei si se aplica doar pentru **lucrarile de intervenție, care in conformitate cu Legea** *50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii* reprezinta acele tipuri de lucrari executate asupra elementelor constructive, structurale și/sau nestructurale, care au ca efect modificarea (totala sau în parte) a acestora, respectiv modificarea planimetriei interioare sau exterioare si / sau modificarea volumetriei. (*Definitii, pct 17*) In acest sens, **<u>experienta obtinuta in DALI</u>** (*sau alte tipuri de documentatii tehnice inferioare Studiilor de Fezabilitate si a Proiectelor Tehnice de Executie*) **<u>nu este relevanta</u>** pentru acordarea unui punctaj superior acestora.
Intrebarea 39	***Având în vedere faptul că proiectul de investiții "Pod pe DN 22C, km 38+002 peste canal Poarta AlbaMidia-Navodari" este la faza DALI, iar în cadrul documentatiei de atribuire, respectiv fișa de date la cap III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala se solicită:*** ✦ ******) Pentru indeplinirea cerintei de calificare de experienta similara, se accepta si servicii de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/ sau largire si/ sau reabilitare si/ sau modernizare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente unor autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/ sau drumuri judetene, cu conditia ca valoarea acestora sa fie de minim 500.000,00 Lei fără TVA.*** ***Clarificați dacă AC, acceptă pentru experiența similară și proiecte la faza DALI.***

Raspunsul 39	Autoritatea Contractanta nu accepta pentru indeplinirea criteriului de Capacitate tehnica si/sau profesionala, prezentarea unor proiecte la faza DALI. A se vedea si **Raspunsul 38** din prezenta Clarificare.
Intrebarea 40	***Prin prezenta va solicitam amanarea datei de depunere a ofertei pentru licitatia sus mentionata intrucat nu am primit toate ofertele de pret pentru materialele necesare intocmirii ofertei financiare, luna august fiind luna de concedii de odihna, si nu putem finaliza intocmirea si depunerea ofertei pana la data de limita de depunere 20.09.2023.***
Raspunsul 40	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Clarificarea nr. 1 din oficiu	**Cu privire la Instructiunile catre Ofertanti:** **Sectiunea III.1.6.a) *Garantie de participare*, din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, paragraful**: *„In situatia constituirii Garantiei de participare prin virament bancar, vor fi utilizate conturile CNAIR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA: RO82 RNCB 0082 0080 9408 1283 LEI sau RO55 RNCB 0082 0080 9408 1284 EUR.”* **se modifica dupa cum urmeaza:** *„In situatia constituirii Garantiei de participare prin virament bancar, vor fi utilizate conturile CNAIR SA deschise la **CEC Bank Sucursala Piața Victoriei**: **RO84 CECE B000 30RO N282 1371 (RON)** sau **RO94 CECE B000 C1EU R282 1378 (EURO)**.”* **Sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei*, din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2. *Cerinte obligatorii privind garantia de participare*, paragraful**: *„FIE prin virament bancar in conturile CNAIR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA: RO82 RNCB 0082 0080 9408 1283 LEI sau RO55 RNCB 0082 0080 9408 1284 EUR.”* **se modifica dupa cum urmeaza:** *„FIE prin virament bancar in conturile CNAIR SA deschise la **CEC Bank Sucursala Piața Victoriei**: **RO84 CECE B000 30RO N282 1371 (RON)** sau **RO94 CECE B000 C1EU R282 1378 (EURO)**.”*