



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Directia Achizitii Publice
Departamentul Achizitii Buget de Stat si Venituri Proprii
Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii

CLARIFICARE 1

la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici la documentatia de atribuire avand ca obiect: “Sisteme de masurare automata a dimensiunilor vehiculelor rutiere (porti de gabarit) pentru ACI din punctele de trecere a frontierei – 34 de bucati”

Intrebare 1	In caietul de sarcini punctul 3.3.1 Produs solicitat – 3.3.1.1 se specifica urmatoarele: “3.3.1.1 Suportul pe care vor fi amplasati senzorii de masurare: stalpi beton sau metal. montarea stalpilor se va realiza in conformitate cu Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice (Ind. AND 554/2002). <i>pe infrastructura existenta în locatiile unde exista copertine.</i> Dimensiunile sistemului sa nu creeze restrictii de gabarit sub valorile de latime precizate in Anexa 1 pentru fiecare locatie. Înăltimea de amplasare va fi stabilita pentru fiecare locatie in parte, masurata de la cota drumului.” Avand in vedere cerinta de la punctul “3.3.1.9 Dimensiuni minime ce trebuie masurate: lungime 30,00m” va rugam sa ne precizati, pentru locatiile din Anexa1 care sunt dotate cu copertina, care este distanta dintre marginea cabinei controlorului si marginea pistei existente acoperita cu copertina? Care este lungimea copertinelor pentru fiecare dintre locatii? Aceste informatii ne sunt necesare pentru a putea construi propunerea tehnica si financiara intrucat implica costuri de montaj semnificative.														
Raspuns 1	Distantele solicitate pentru locatiile din Anexa1, care sunt dotate cu copertina, se regasesc in tabelul de mai jos: <table><tr><th>Nr. crt.</th><th>ACI</th><th>Distanta dintre marginea cabinei controlorului si marginea pistei existente acoperita cu copertina</th><th>Lungimea copertinelor</th></tr><tr><td>1</td><td>Giurgiu</td><td>Sens intrare - 4 piste (A-D): A - 0,75 m; B – 0,15 m; C – 0,15 m; D – 0,15 m. Sens iesire – 3 piste (4-6): nr.4 – 0,70 m; nr.5 – 0,35 m; nr.6 – 0,70 m.</td><td>Sens intrare - 4 piste (A-D): 32 Sens iesire – 3 piste (4-6): 59,5</td></tr><tr><td>2</td><td>Bors</td><td>Sens intrare - 1 pista: 0,35 m.</td><td>Sens intrare - 1 pista: 54,50 m</td></tr></table>			Nr. crt.	ACI	Distanta dintre marginea cabinei controlorului si marginea pistei existente acoperita cu copertina	Lungimea copertinelor	1	Giurgiu	Sens intrare - 4 piste (A-D): A - 0,75 m; B – 0,15 m; C – 0,15 m; D – 0,15 m. Sens iesire – 3 piste (4-6): nr.4 – 0,70 m; nr.5 – 0,35 m; nr.6 – 0,70 m.	Sens intrare - 4 piste (A-D): 32 Sens iesire – 3 piste (4-6): 59,5	2	Bors	Sens intrare - 1 pista: 0,35 m.	Sens intrare - 1 pista: 54,50 m
Nr. crt.	ACI	Distanta dintre marginea cabinei controlorului si marginea pistei existente acoperita cu copertina	Lungimea copertinelor												
1	Giurgiu	Sens intrare - 4 piste (A-D): A - 0,75 m; B – 0,15 m; C – 0,15 m; D – 0,15 m. Sens iesire – 3 piste (4-6): nr.4 – 0,70 m; nr.5 – 0,35 m; nr.6 – 0,70 m.	Sens intrare - 4 piste (A-D): 32 Sens iesire – 3 piste (4-6): 59,5												
2	Bors	Sens intrare - 1 pista: 0,35 m.	Sens intrare - 1 pista: 54,50 m												

			Sens iesire – 1 pista: 0,35 m.	Sens iesire – 1 pista: 54,50 m.	
	3	Bors II	Sens intrare - 2 piste: 0,20 m. Sens iesire – 2 piste: 0,20 m.	Sens intrare - 2 piste: 42 m Sens iesire – 2 piste: 42 m.	
Intrebare 2	In caietul de sarcini la punctul 3.3.1.2 “3.3.1.2 Senzorii laser cu care este echipat sistemul de masurare vor fi montati pe stalpi/structuri tip consola si vor emite in spectru nevizibil, cu un unghi de scanare de minim 170 grade, iar clasa de protectie va fi minim IP67.” a. Aplicatiile cu senzori cu unghi de scanare cu deschidere de minim 170 de grade sunt aplicatii care se utilizeaza pentru aplicatiile de detectie tinta in camp larg si care pentru aceasta procedura nu se justifica in conditiile de instalare din Anexa1 – capacitatea arterei de circulatie (latime maxima), cu senzorii stalpi/structuri tip consola ori infrastructura in locatiile unde exista copertine, pentru ca tinta se va afla intodeauna sub un unghi mai mic de 90 de grade Pentru a putea ramane in scopul acestei proceduri si anume sisteme de masurare automata, dar si pentru a nu limita solutiile oferate va rugam sa acceptati modificarea cerintei 3.3.1.2 <i>Senzorii laser cu care este echipat sistemul de masurare vor fi montati pe stalpi/structuri tip consola si vor emite in spectru nevizibil cu un unghi de scanare de maxim 180 de grade.</i> b. Avand in vedere faptul ca in caietul de sarcini se solicita la punctul " 3.3.1.1 <i>Suportul pe care vor fi amplasati senzorii de masurare:- stalpi beton sau metal. [...] - pe infrastructura existenta în locatiile unde exista copertine. Dimensiunile sistemului sa nu creeze restrictii de gabarit sub valorile de latime precizate in Anexa 1 pentru fiecare locatie. Înălțimea de amplasare va fi stabilita pentru fiecare locatie in parte, masurata de la cota drumului.</i>" si ca standardul de protectie IP67 inseamna – Protejat împotriva scufundarii temporare complete în apă, mod de protectie care nu se justifica pentru ca se precizeaza instalarea la o inaltime fata de cota drumului pe stalp sau copertina, va rugam acceptarea si a senzorilor care au standardul de protectie IP 66 intrucat rating IP de 66 reprezinta o protectie împotriva jeturilor de apă multidirecționale sub presiune indiferent la ce inaltime va fi instalat senzorul masurata de la cota drumului.				
Raspuns 2	a. Conform cerintei de la pct. 3.3.1.2 <i>"Senzorii laser cu care este echipat sistemul de masurare vor fi montati pe stalpi/structuri tip consola [...]."</i>, indiferent daca in locatia respectiva exista sau nu copertina. <u>Se mentin prevederile Caietului de sarcini</u>, avand in vedere ca un unghi de scanare al senzorilor de 180 de grade, solicitat de ofertant, nu contravine cerintei din caietul de sarcini - <i>“senzori cu unghi de scanare cu deschidere de minim 170 de grade”</i>. Consideram limitativa propunerea Ofertantului de a avea senzori cu unghi de scanare de maxim 180 de grade si prin urmare, autoritatea contractanta isi mentine cerinta din Caietul de sarcini. De asemenea, capacitatea arterei de circulatiei din punct de vedere al latimii maxime nu este relevanta pentru determinarea dimensiunilor unui vehicul. b. <u>Se mentin prevederile Caietului de sarcini</u> avand in vedere necesitatea asigurarii unui grad de protectie performant in conditii de mediu imposibil de prognozat. Mentionam ca in Caietul de sarcini nu se precizeaza inaltimea fata de cota drumului la care se monteaza senzorii de masurare, aceasta inaltime se stabileste de Contractant pentru fiecare locatie in parte.				

Intrebare 3	In caietul de sarcini 3.10 Instruirea personalului pentru utilizare “Instruirea va fi organizată după ce sistemele de măsurare automată sunt funcționale și trebuie să permita personalului Autorității contractante să: ✓ înțeleagă componentele și funcționalitățile acestora; ✓ utilizarea sistemului de măsurare; ✓ informații despre mentenanță de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; ✓ depistarea problemelor și diagnosticare de baza; ✓ alte posibile situații ce pot fi întâlnite în utilizarea sistemului de măsurare. “ Intelegem bine ca daca personalul autoritatii contractante si-a insusit cunostintele descrise din manualul de operare si a fost certificat cu prilejul sesiunilor de instruire in legatura cu mentenanta de rutina, depistarea problemelor si diagnosticare de baza si utilizarea metodelor automate de reparare, respectiv alte posibile situatii, pentru cazurile documentate, timpii de raspuns solicitati in capitolul Suport tehnic si respectiv 3.11.1 mentenanta corectiva se vor calcula abia dupa ce personalul autoritatii contractante a efectuat mentenanta de rutina, depistarea problemelor, diagnosticarea de baza, respectiv lansarea uneltelor automate de reparare si daca aceste masuri au esuat?
Raspuns 3	Efectuarea de catre personalul Autoritatii contractante a mentenantei de rutina, depistarea problemelor si diagnosticarea de baza nu modifica timpii de interventie si remediere prevazuti la pct 3.11.1 din Caietul de sarcini, care curg de la data si ora notificarii Contractantului de catre Autoritatea contractanta.
Intrebare 4	In documentul “<i>Anexa 1 la Documentația de atribuire</i> <i>III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala</i> <i>Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:</i> <i>Cerinta 1:</i> <i>Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat* in ultimii 3 ani** produse similare*** cu cele supuse procedurii de atribuire in valoare cumulata de minim: 5.000.000,00 Lei fara TVA</i> <i>*) Prin produse furnizate se intelege:</i> <i>- produse furnizate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;</i> <i>- produse receptionate la sfarsitul furnizarii.</i> <i>**) ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).</i> <i>****)Prin produse similare se intelege: echipamente de monitorizare a traficului rutier si/sau produse software pentru sisteme de monitorizare a traficului rutier.”</i> Capacitatea tehnica si/sau profesionala reprezentata de un quantum de valoare de 5.000.000 fara TVA este nefiresc de mare pentru tehnologia care se utilizeaza in sistemele de masurare automata a dimensiunilor vehiculelor rutiere. In toate sistemele de masurare a dimensiunilor vehiculelor, tehnologia este nou implementata in tarile din Uniunea Europeana in ultimii ani, dar si in Romania. In procedura de achizitie se constata ca 34 de sisteme de masurare au caracteristici tehnice identice si 25% din locatii acopera toate aspectele tehnice si de infrastructura necesare instalarii pe care contractantii ar trebui sa poata fi dovedite prin experienta similara inclusiv serviciile de mentenanta preventiva corectiva si suport tehnic. Pentru a putea oferi sanse mai multor companii care au capacitate tehnica si profesionala relevanta pentru aceasta noua tehnologie, dar care sa tina cont si de posibilitatile reale de justificare a implementarii cu succes a tehnologiei solicitata in aceasta procedura de achizitie, va rugam sa permiteti indeplinirea criteriului <i>III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Anexa 1 la Documentația de atribuire... Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat* in ultimii 3 ani** produse</i>

	<i>similare*** cu cele supuse procedurii de atribuire in valoare cumulata de minim: 1.450.000,00 Lei fara TVA, intrucat cele 34 de sisteme sunt identice din punctul de vedere tehnic.</i>
Raspuns 4	Fisa de date/Instructiuni catre ofertanti/Anexa 1 la Documentatia de atribuire Sectiunea III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala <i>Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:</i> <i>Cerinta 1:</i> <i>Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat* in ultimii 3 ani** produse similare*** cu cele supuse procedurii de atribuire in valoare cumulata de minim: 5.000.000,00 Lei fara TVA</i> <i>*) Prin produse furnizate se intelege:</i> <i>- produse furnizate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;</i> <i>- produse receptionate la sfarsitul furnizarii.</i> <i>**) ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).</i> <i>***)Prin produse similare se intelege: echipamente de monitorizare a traficului rutier si/sau produse software pentru sisteme de monitorizare a traficului rutier.”</i> <i>[...]</i> se modifica dupa cum urmeaza: III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala <i>Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:</i> <i>Cerinta 1:</i> <i>Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat* in ultimii 3 ani** produse similare*** cu cele supuse procedurii de atribuire in valoare cumulata de minim: 2.000.000,00 Lei fara TVA</i> <i>*) Prin produse furnizate se intelege:</i> <i>- produse furnizate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;</i> <i>- produse receptionate la sfarsitul furnizarii.</i> <i>**) ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).</i> <i>***)Prin produse similare se intelege: echipamente de monitorizare a traficului rutier si/sau produse software pentru sisteme de monitorizare a traficului rutier.”</i> <i>[...]</i> Autoritatea contractanta modifica cerinta din Fisa de date/Instructiuni catre ofertanti/Anexa 1 la Documentatia de atribuire, intrucat produsele solicitate prin Caietul de sarcini, respectiv 34 de sisteme de masurare au caracteristici tehnice identice (aceleasi produse, dar multiplicata). Cuantumul experientei similare s-a stabilit la 2.000.000 lei fara TVA, intrucat pentru indeplinirea experientei similare, autoritatea contractanta a solicitat ca ofertantul sa faca dovada ca a furnizat produse similare si nu identice, respectiv ca a furnizat orice tipuri de echipamente de monitorizare a traficului rutier si/sau produse software pentru sisteme de monitorizare a traficului rutier.
Intrebare 5	Referitor la cerința inclusă în Nota aflată la pag. 6 a caietului de Sarcini:

Nota: Contractantul va oferi Autorității Contractante toate drepturile patrimoniale de autor asupra aplicației/aplicațiilor informatice dezvoltate dedicat pentru Autoritatea Contractantă și va transfera codurile sursă necompile., astfel încât ulterior finalizării contractului, Autoritatea Contractată poată modifica aceste aplicații, fără acordul Contractantului.

Baza de date a aplicației informatice va fi în proprietatea Autorității Contractante.

Echipamentele ce sunt părți componente ale sistemelor ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite și vor avea data fabricației mai mică de un an.

Coroborată cu cerința prevăzută la pct. 3.3.1.17 din Caietul de Sarcini, privind detaliile produsului solicitat:

3.3.1.17 Limitele erorilor acceptate la măsurare:

- înălțime $\pm 15\text{mm}$
- lățime $\pm 15\text{mm}$
- lungime $\pm 25\text{mm}$

Cu referire și la art. 11.3 din Modelul de contract, conform căruia:

11.3. – (1) ***Furnizorul are obligația de a transfera Autorității contractante toate drepturile patrimoniale de autor asupra aplicației/aplicațiilor informatice dezvoltate dedicat pentru C.N.A.I.R. S.A. și va transfera codurile sursă necompileate. Ulterior finalizării contractului, Autoritatea contractantă va putea modifica aceste aplicații fără acordul Furnizorului. Baza de date a aplicației informatice va fi proprietatea Autorității contractante.***

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. 1 din OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, administrației publice locale și al instituțiilor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

*“Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația de a prevedea explicit în caietele de sarcini și în contractele aferente procedurilor de achiziție publică demarate, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituției sau autorității, faptul că **toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.**”*

Ținând cont și de Îndrumarea privind efectul de dependență în contractele din domeniul IT&C și prevenirea acestuia la nivelul documentațiilor de atribuire, dezvoltată de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu sprijinul Băncii Europene de Investiții în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, prin intermediul căreia ANAP a identificat anumite reguli calificate ca bune practici, recomandabil a fi utilizate în cadrul documentațiilor de atribuire în domeniul IT, în vederea diminuării riscului de instalare a efectului de dependență, având în vedere că printre acestea regăsim și următoarea regulă de bună practică, redată prin sinteza Îndurmării elaborate de ANAP:

*“Dreptul de proprietate intelectuală - **Orice rezultate** ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, **dobândite în executarea contractului** vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului (...)*”

Vă rugăm să clarificați cerința inclusă în Nota aflată la pag. 6 a caietului de Sarcini și reluată prin art. 11.3 alin. 1 din Modelul de contract, referitoare la transferul către autoritatea contractantă a tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra aplicațiilor informatice dezvoltate dedicat pentru CNAIR SA, **în sensul de a preciza expres că entitatea contractantă solicită inclusiv transferul drepturilor de proprietate intelectuală asupra algoritmilor de calcul ce se vor dezvolta de către Contractant pentru atingerea acurateței impuse la pct. 3.3.1.17 din Caietul de Sarcini, vizând limitele erorilor acceptate la măsurare.**

Raspuns 5	Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Caietului de sarcini cuprinse in Nota de la pag. 6, respectiv: <i>“Contractantul va oferi Autorității Contractante toate drepturile patrimoniale de autor asupra aplicației/aplicațiilor informatice dezvoltate dedicat pentru Autoritatea Contractantă și va transfera codurile sursă necompile, astfel încât ulterior finalizării contractului, Autoritatea Contractată să poată modifica aceste aplicații, fără acordul Contractantului. [...]”</i> precum si prevederile art. 11.3 din modelul de contract. Totodata, Autoritatea contractanta completeaza Nota 6 din Caietul de sarcini si art. 11.3 din modelul de contract cu urmatoarele informatii: <i>“Autoritatea contractanta solicita inclusiv transferul drepturilor de proprietate intelectuală asupra algoritmilor de calcul ce se vor dezvolta de către Contractant pentru atingerea acurateții impuse la pct. 3.3.1.17 din Caietul de Sarcini, vizând limitele erorilor acceptate la măsurare.”</i>
Intrebare 6	Model contract de furnizare Porti de gabarit : <i>“15.2. Furnizorul va constitui (pe cheltuiala sa și fără a solicita Autorității Contractante costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) o Garanție de Bună Execuție pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în lei, în cuantum de 10% din Prețul Contractului fără TVA, precum și în forma integrală inclusa in documentația de atribuire, fără completări și/sau modificări. ,,</i> Referitor la constituirea garanției de buna execuție sub forma unui instrument de garantare emis de o societate de asigurare, având in vedere faptul ca, in practica, societățile de asigurare nu accepta emiterea instrumentului de garantare pe tiparul unui formular impus, ci emit acest instrument de garantare in conformitate cu dispozițiile Normei ASF nr. 32/2021, va rugam sa fiți de acord cu constituirea garanției de buna execuție sub forma unui instrument de garantare privind o asigurare necondiționată, emisa in conformitate cu dispozițiile Normei ASF nr. 32/2021, in conformitate cu H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare si sa înlăturați cerința privind respectarea ad-literam a Formularului B1, așa cum se precizează in modelul de contract la art. 15.2:
Raspuns 6	Potrivit Sectiunii III.1.6.b) Garantie de buna executie din Fisa de date: <i>“Garanția de bună execuție trebuie prezentată în conformitate cu Formularul B1/B2 în cazul în care Prestatorul optează pentru constituirea Garanției de Bună Execuție printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, în cazul în care Furnizorul optează pentru constituirea Garanției de Bună Execuție prin rețineri successive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Prețul contractului fără TVA în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.</i> <i>Mai multe informații se regăsesc în Modelul de contract.</i> <i>Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată. ”</i> In conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: <i>“(4) Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:</i> <i>a) virament bancar;</i> <i>b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:</i> <i>i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat; [...]</i> <i>(iii) asigurări de garanții emise:</i> <i>- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;</i> <i>- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;”</i>

In scopul protejării sale fata de riscul unui comportament necorespunzator al ofertantului pe toata perioada implicării in procedura de atribuire, Autoritatea contractanta a ales ca instrument de garantare Scrisoarea de garantie de participare/Asigurarea de garantie de participare.

In conformitate cu **Publicatia nr. 758 “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere” Art.1 lit.a. “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere (“URDG”) se aplica oricarei garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun acestora. Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau contragarantie, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le modifica sau le exclude.”**

Asadar, paragraful „*Aceasta garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internatională de Comert de la Paris*” **are aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare (Formularul B1/B2) emis de o instituție de credit, precum si in situatia in care acesta este emis de o societate de asigurări.**

In urma dialogului purtat de Autoritatea contractanta cu reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara, s-a comunicat faptul ca prevederile Publicatiei 758 nu intra in contradictie cu dispozitiile Normei nr. 32/2021 emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar referinta la Regulile Uniforme privind Garantiile la cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, poate fi utilizata in cadrul formularelor de garantie de participare, respectiv buna executie, inclusiv pentru situatia in care acestea sunt emise de catre o societate de asigurari.

In consecinta, Autoritatea Contractanta **nu** poate da curs solicitarii dumneavoastra privind eliminarea paragrafului mai sus mentionat.

In sustinerea mentinerii paragrafului „*Aceasta garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internatională de Comert de la Paris*”, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.), la o procedura de servicii de supervizare similara, a mentinut aceasta prevedere, desi a fost contestata avand la baza urmatoarele argumente:

[...] în ceea ce privește criticile contestatoarei, Consiliul retine ca în materia contractelor mari de antrepriza și supervizare, la care participa, de regula, și operatori economici straini, anunturile fiind publicate și pe JOUE, operatorii economici aduc garantii nu numai de la bancile și societatile de asigurari din România, ci și de la banci și societati de asigurari dintr-alte tari, care nu sunt sub controlul și verificarea autoritatilor din România.

Regulile Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert sunt, astfel, larg utilizate în contracte de acest gen, nefiind posibila obligarea operatorilor de a prezenta asigurari doar din România, emise de asiguratorii români, controlati de ASF în baza normelor invocate de contestatoare. In același timp, aceste asigurari, așa cum rezulta și din adresa ASF invocata, sunt garantii autonome, în sensul art. 2321 din Codul civil, și al regulilor mentionate, ori Norma nr. 32/2021 nu se refera la aceste tipuri de garantii.

Consiliul mai retine relevanta în cauza a dispozitiilor mentionate de Autoritatea de Supraveghere Financiara în adresa mentionta, respectiv DIRECTIVA 2009/138/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfașurarea activitatii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II),:

- Articolul 21 Conditii privind politele și nivelul primelor

(1) Statele membre nu impun aprobarea prealabila sau notificari sistematice cu privire la conditiile de asigurare generale și speciale, nivelul primelor, bazele tehnice

	<i>folosite în special la calcularea nivelului primelor și rezervelor tehnice sau la formulare și alte documente tiparite pe care o întreprindere intenționează să le folosească în interacțiunile sale cu detinatorii politelor de asigurare sau cu întreprinderile cedente sau retrocedente. Cu toate acestea, pentru asigurarea de viață și în scopul exclusiv de verificare a respectării dispozițiilor de drept intern referitoare la principiile actuariale, statul membru de origine poate impune o notificare sistematică privind bazele tehnice utilizate la calcularea nivelului primelor și rezervelor tehnice. Cerința respectivă nu constituie o condiție prealabilă pentru autorizarea unei întreprinderi de asigurare de viață.</i> <i>(2) Statele membre nu mențin și nu introduc notificarea prealabilă sau aprobarea majorărilor de tarife propuse, decât ca element al unui sistem general de control al preturilor.</i> <i>(3) Statele membre pot verifica întreprinderile care solicită sau care au obținut autorizația pentru clasa 18 din anexa I partea A în ceea ce privește mijloacele directe sau indirecte privind personalul și materialele, inclusiv calificarea echipelor medicale și calitatea echipamentelor de care dispun pentru a face față angajamentelor din acea clasă de asigurare.</i> <i>(4) Statele membre pot să mențină sau să introducă acte cu putere de lege sau acte administrative care să prevadă aprobarea actului constitutiv și a statutului și comunicarea oricărui document necesar exercitării normale a supravegherii".</i> <i>Prin urmare, <u>nu există niciun motiv a elimina din documentație prevederile referitoare la garanția de bună executie criticată.</u>"</i> Prin urmare, ne menținem prevederea contractuală și considerăm că nu este necesară eliminarea sau modificarea formularelor de garanții puse la dispoziție de către C.N.A.I.R. S.A., în Documentația de atribuire
Intrebare 7	Model contract de furnizare Porți de gabarit, conform căruia: 11.3. – (1) Furnizorul are obligația de a transfera Autorității contractante toate drepturile patrimoniale de autor asupra aplicației/aplicațiilor informatice dezvoltate dedicat pentru C.N.A.I.R. S.A. și va transfera codurile sursă necompilate. Ulterior finalizării contractului, Autoritatea contractantă va putea modifica aceste aplicații fără acordul Furnizorului. Baza de date a aplicației informatice va fi proprietatea Autorității contractante. Vă rugăm să clarificați Nota aflată la pag. 6 a caietului de Sarcini și reluată prin art. 11.3 alin. 1 din Modelul de contract, referitoare la transferul către autoritatea contractantă a tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra aplicațiilor informatice dezvoltate dedicat pentru CNAIR SA, dacă cerința se aplică pentru module dezvoltate pentru această soluție de afișare și pentru algoritmi matematici și dacă soluția este prevăzută interfețe API prin care se vor putea realiza dezvoltări ulterioare
Raspuns 7	A se vedea Raspunsul 5 din prezenta Clarificare.
Intrebare 8	In documentul Model contract de furnizare Porti de gabarit conform caruia ” 11.4. – Furnizorul are obligația de a garanta că echipamentele, parti componente ale sistemului trebuie sa fie noi, nefolosite și vor avea data fabricației mai mica de un an.” Având în vedere că data de livrare și de punere în funcțiune este de maxim 24 de luni, iar unele componente ale sistemelor pot fi comandate înainte de instalare, va rugăm să adaptați art 11.4 din modelul de contract la aceasta realitate în sensul că echipamentele sau părți componente ale sistemului să fie noi și vor avea data fabricației mai mica de doi ani, de la data semnării contractului. Prin Avizul ANAP - abateri identificate în caietul de sarcini - lit. b), s-a solicitat entității contractante să justifice de ce solicită ca echipamentele să aibă data fabricației mai mica de un an, sens în care va rugăm să clarificați și acest aspect prin răspunsul dvs.

Raspuns 8	Autoritatea contractanta a implementat observatia emisa de ANAP la pct 1.b. din Avizul conform conditionat nr. 4124/19.03.2024/DGCECMSS, respectiv a eliminat din caietul de sarcini sintagma “... echipamentele ... vor fi oferite cele mai recente modele.” Autoritatea contractanta modifica prevederile Art. 11.4 din contractul de furnizare dupa cum urmeaza: 11.4. – „Furnizorul are obligația de a garanta că echipamentele, parti componente ale sistemului trebuie sa fie noi, nefolosite și vor avea data fabricației mai mica de 2 ani” Autoritatea contractanta modifica paragraful din Cap. 3.3.1 Probus solicitat din Caietul de sarcini dupa cum urmeaza: Nota: [...] <i>„Echipamentele ce sunt părți componente ale sistemelor ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite și vor avea data fabricației mai mica de 2 ani”</i>
Intrebare 9	In documentul Model de contract furnizare ”. 11.11. – (1) In vederea indeplinirii obiectului contractului, Furnizorul are obligatia pe toata durata contractului și în perioada de garanție sa asigure suport tehnic. Furnizorul va asigura un punct de contact dedicat reprezentantilor Autorității contractante unde se poate semnalati orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Furnizorului în gestionarea unui incident. Furnizorul va asigura personal disponibil pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. (2) Furnizorul va răspunde în timp util, la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților sistemului (3) Furnizorul trebuie sa respecte timpilor de răspuns, conform specificațiilor mentionate la pct. 3.10 „Servicii de mentenanță” din Caietul de Sarcini. In cazul nerespectarii timpilor de raspuns, Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica penalitati conform art. 13.1. din prezentul contract, in situatia în care perioada de nefunctionare a sistemului este mai mare de 24 de ore. Din aceasta formulare nu înțelegem diferența dintre suportul tehnic si mentenanță corectiva. Rugam clarificați în conformitate cu instrucțiuni ANAP ” Îndrumar privind efectul de dependență în contractele din domeniul IT&C și prevenirea acestuia la nivelul documentațiilor de atribuire ”si cu definițiile pentru suport tehnic si pentru mentenanță corectiva. Uzual sunt timpilor de răspuns diferiți pentru ca si activitățile sunt diferite.
Raspuns 9	Prin Anexa la Ordinul ANAP nr. 1554/2023 privind aprobarea structurii si continutului Documentatiei standard de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala de produse, din 17.08.2023, la pct. 3.10 – Sectiunea II se prevede ”Contractantul va trebui sa respecte următorii timpilor de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ: [...]”. Avand in vedere cele mai sus, precizam urmatoarele. ✓ defectiunea minora implica disfunctionalitatea partiala a sistemului fara necesitatea deplasarii in ACI. Nivelul de prioritate este urgent, termenul de interventie fiind de maxim 30 min. de la data si ora notificarii Contractantului de catre Autoritatea contractanta; ✓ defectiunea majora implica disfunctionalitatea totala a sistemului fara necesitatea deplasarii in ACI. Nivelul de prioritate este CRITIC, termenul de interventie fiind de maxim 6 ore de la data si ora notificarii Contractantului de catre Autoritatea

	contractanta in timpul normal de lucru (zile lucratoare) intre 08:00 – 17:00 si in afara programului de lucru in maxim 12 ore. ✓ defectiunea care implica disfunctionalitatea partiala/totala a sistemului pentru care este necesara deplasarea in ACI - nivelul de prioritate este MAJOR. Contractantul se va deplasa in ACI in maxim 24 de ore de la data la care a fost notificat, termenul de interventie si remediere de la data si ora la care s-a prezentat in ACI fiind de maxim 6 ore in timpul normal de lucru (zile lucratoare) intre 08:00 – 17:00 si in afara programului de lucru in maxim 12 ore. Prevederile caietului de sarcini referitoare la inlocuirea echipamentelor/pieselor componente raman nemodificate.
Intrebare 10	In documentul “<i>Anexa 1 la Documentația de atribuire</i>” <i>III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala</i> <i>Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:</i> <i>Cerinta 1:</i> <i>Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat* in ultimii 3 ani** produse similare*** cu cele supuse procedurii de atribuire in valoare cumulata de minim: 5.000.000,00 Lei fara TVA</i> <i>*) Prin produse furnizate se intelege:</i> - produse furnizate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - produse receptionate la sfarsitul furnizarii. <i>**) ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).</i> <i>***) Prin produse similare se intelege: echipamente de monitorizare a traficului rutier si/sau produse software pentru sisteme de monitorizare a traficului rutier.”</i> ” III.1.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala pentru fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023 a fost de minim: 5.000.000,00 lei” Referitor la cuantumul necesar pentru a face dovada că ofertantul îndeplinește criteriul de capacitate tehnică și sau profesională vă rugăm să constatați faptul că sistemele solicitate prin această procedură sunt identice și vor fi montate în două posibile situații: pe stâlpi și/sau pe infrastructura existentă de tip copertine. Prin urmare, experiența similară pentru criteriul Tehnic si Profesional poate fi suficient de bine justificată dacă ofertantul a furnizat în ultimii 3 ani produse similare minim echipamente de monitorizare a traficului rutier si/sau produse software pentru sisteme de monitorizare a traficului rutier adecvat cu valoarea unitară estimată din această procedură, echivalent cu cel puțin doua sisteme de monitorizare. Având in vedere faptul că valoarea totala estimată este de 17045000 Lei fără TVA, si se solicita 34 de sisteme identice, vă rugăm să admiteți pentru criteriul <i>III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:</i> <i>Cerinta 1:</i> <i>Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat* in ultimii 3 ani** produse similare*** cu cele supuse procedurii de atribuire in valoare cumulata de minim: 1.002.647,00 Lei fara TVA și că cifra de afaceri anuală totală pentru fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023 a fost de minim: 17.045.000 Lei fără TVA. Conform art. 175 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 98/2016, “cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziție publică”, ceea ce înseamnă că legiuitorul a considerat că pragul pentru dovedirea capacității economice și financiare a operatorilor economici ar trebui să fie mai ridicat, suma de doar 5.000.000 lei impusă de dvs. ca valoare minimă</i>

	<i>a cifrei de afaceri pentru cei 3 ani anteriori putând conduce la situația nefericită a selectării unui operator economic care nu are capacitatea necesară de a susține un contract cu o valoare estimată de 17.045.000 Lei fără TVA, motiv pentru vă rugăm să majorați cuantumul acestui criteriu de calificare până la valoarea estimată a achiziției.</i>
Raspuns 10	Referitor la cerinta privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala, a se vedea Raspunsul nr. 4 din prezenta clarificare. Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din Fisa de date, referitoare la <i>Capacitatea economica si financiara</i>, respectiv: <i>Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala <u>pentru fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023 a fost de minim: 5.000.000,00 lei</u></i>”. Cerinta privind Capacitatea economica si financiara, se refera la cifra de afaceri anuala totala pentru fiecare an (2021, 2022, 2023) in cuantum de 5.000.000 lei si nu la cifra de afaceri cumulata pe 3 ani. Autoritatea contractanta considera ca impunerea acestui criteriu este necesara in vederea eliminarii riscului de furnizare a produselor din cauza insuficientelor financiare ale ofertantilor pe perioada de derulare a contractului de furnizare. De asemenea, cifra de afaceri generala totala reflecta faptul ca ofertantul si-a desfasurat in mod constant activitatea in ultimii 3 ani, acesta fiind un indicator pentru Autoritatea Contractanta cu privire la capacitatea ofertantului de implementare a viitorului contract. Cerinta de calificare a fost stabilita in conformitate cu prevederile art. 175 si 177 din Legea nr. 98/2016. <u>Astfel, Autoritatea contractanta considera ca cerinta impusa nu este restrictiva, in sensul descurajarii concurentei si, prin urmare, mentine cerinta privind cifra de afaceri.</u>
Intrebare 11	În documentul Caiet de sarcini ”3.3.1.1 Suportul pe care vor fi amplasati senzorii de masurare: stalpi beton sau metal. montarea stalpilor se va realiza in conformitate cu Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice (Ind. AND 554/2002). pe infrastructura existenta în locatiile unde exista copertine. Dimensiunile sistemului sa nu creeze restrictii de gabarit sub valorile de latime precizate in Anexa 1 pentru fiecare locatie. Înălțimea de amplasare va fi stabilita pentru fiecare locatie in parte, masurata de la cota drumului.” Va rugăm să ne precizați, pentru a putea elabora oferta, pentru locațiile indicate ca având copertine, care este lungimea acestora si care este înălțimea măsurată de la nivelul de acostament. Care este lungimea pistelor până la cabina operatorului pentru toate locațiile de la semaforul de intrare în zona de control. Senzorii si sistemul lor de fixare au o dimensiune, iar aceștia trebuie să fie instalați la o anumită distanță de țintă. Conform cerințelor pentru aplicație, se înțelege că determinarea dimensiunilor se va realiza în timpul controlului și că dimensiunile minime care se doresc a fi determinate sunt lungime 30m, lățime 5m și înălțime 5m. În anexa 1 a Caietului de sarcini sunt indicate doar capacitatea arterei, dacă există supraînălțare și dacă există copertină – aceste informații nu sunt suficiente în elaborarea ofertei, pentru a ține cont și de celelalte cerințe ale caietului de sarcini.
Raspuns 11	Distantele solicitate pentru locatiile din Anexa1 care sunt dotate cu copertina:

	Nr. crt.	ACI	Înălțimea copertinelor măsurată de la nivelul acostamentelor	Lungimea copertinelor	
	1	Giurgiu	Sens intrare - 4 piste (A-D): A - 4,80 m; B - 5,00 m; C - 5,00 m; D - 4,80 m. Sens ieșire - 3 piste (4-6): nr.4 - 4,50 m; nr.5 - 4,50 m; nr.6 - 4,50 m.	Sens intrare - 4 piste (A-D): 32 m Sens ieșire - 3 piste (4-6): 59,50 m.	
	2	Bors	Sens intrare - 1 pista: 4,45 m. Sens ieșire - 1 pista: 4,45 m.	Sens intrare - 1 pista: 54,50 m Sens ieșire - 1 pista: 54,50 m.	
	3	Bors II	Sens intrare - 2 piste: nr. 1 - 11,00 m; nr. 2 - 9,00 m. Sens ieșire - 2 piste: nr. 1 - 11,00 m; nr. 2 - 9,00 m.	Sens intrare - 2 piste: 42 m Sens ieșire - 2 piste: 42 m.	
	Referitor la solicitarea legată de lungimea pistelor de la semaforul de intrare în zona de control până la cabina operatorului, precizăm că în toate locațiile este asigurată o lungime mai mare de 30 m, prevăzută în Caietul de sarcini ca lungime minimă de măsurare.				
Intrebare 12	În documentul Caiet de sarcini: ”3.3.1.17 Limitele erorilor acceptate la măsurare: - înălțime $\pm 15\text{mm}$ - latime $\pm 15\text{mm}$ - lungime $\pm 25\text{mm}$” Vă rugăm să clarificați dacă limitele erorilor acceptate la măsurare se referă la calibrare și că limitele erorilor în operare pot fi mai mari.				
Raspuns 12	Autoritatea contractantă menționează că, limitele erorilor prevăzute în documentația de achiziție fac referire la erorile de măsurare în operare și nu sunt acceptate limite mai mari.				
Intrebare 13	În documentul Model de contract furnizare porți de gabarit – (1) Recepția produselor/sistemelor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Furnizor și reprezentanții Autorității contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv: recepția cantitativă se va realiza în termen de 3 zile de la data livrării în ACI a echipamentelor părți componente ale sistemului și va fi consemnată într-o Notă de livrare în care vor fi menționate denumirea echipamentului, seria, cantitatea livrată și data de fabricație; recepția calitativă și de punere în funcțiune se va realiza în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării transmise de Contractant către Autoritatea contractantă. Recepția se realizează după montarea echipamentelor, punerea în funcțiune și testarea sistemelor de măsurare, și, după caz, toate defectele au fost remediate. În caietul de sarcini ” 3.9 Instalare, Punere în funcțiune, testare Contractantul trebuie să instaleze toate echipamentele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrare și montarea echipamentelor, Contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de montare.				

	Odată ce produsele sunt asamblate, Contractantul va realiza și toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea. Pentru a asigura funcționarea produselor la parametri agreeți, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa, fără costuri suplimentare din partea Autorității contractante. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția calitativă și de punere în funcțiune de către Autoritatea contractantă. ” Acceptanța fiecărui loc de măsurare și verificarea nivelului de precizie este greu de realizat pe camioanele reale, deoarece nu se cunosc dimensiunile exacte ale acestora. Înțelegem bine că scopul sistemului este de a măsura într-un mod mai fiabil decât măsurătorile manuale utilizate în prezent. Dacă acest lucru este adevărat, verificarea și contorizarea sistemului automatizat cu măsurători manuale este contrară obiectivului licitației. Nivelurile de precizie declarate pentru calibrare se situează în același interval cu mișcările de scuturare/distorsiune ale unui camion care se deplasează încet și, prin urmare, determinarea preciziei este posibilă numai pe un element solid, astfel încât verificarea poate fi realizată cel mai bine în timpul calibrării. Procedura de calibrare - cu un obiect de calibrare de dimensiuni exact cunoscute - va fi detaliată în oferta tehnică. În cazul în care nivelurile de precizie a calibrării declarate sunt verificate în timpul recepției calitative, rugăm autoritatea contractantă să modifice în mod corespunzător specificația tehnică pentru a clarifica și a evita orice neînțelegere tehnică atât în capitolul de Recepție 17.1 cat si in capitolul de Instalare Punere in funcțiune si testare 3.9
Raspuns 13	La pct. 3.9. – Instalare, Punere in functiune, Testare din Caietul de sarcini sunt precizate operatiunile obligatorii care trebuie realizate de Contractant in vederea efectuării recepției calitative si de punere in functiune. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a alege metoda de verificare daca rezultatele masurate se incadreaza in limitele erorilor la masurare prevazute la pct. 3.3.1.17 din caietul de sarcini. De exemplu: rulara multipla pe pista de masurare a aceluasi vehicul si compararea valorilor rezultate la operatiunile de masurare.
Intrebare 14	In documentul Model de contract de furnizare porți de gabarit: ”11.7. - Termenele de intervenție sunt: (1) In cazul defecțiunilor minore/majore care implică disfuncționalitatea parțială/totală a sistemului, pentru care nu este necesară deplasarea la ACI în care s-a produs defecțiunea: timpul de intervenție și remediere (repunerea în funcțiune a sistemului) este de maximum 6 ore în timpul programului normal de lucru (08:00 – 17:00) și de maximum 12 ore în afara programului normal de lucru, de la anunțarea defecțiunii. Imposibilitatea remedierii în termenele precizate mai sus, se notifică autorității contractante în termen de cel mult 2 ore de la primirea instiintarii de catre Furnizor. (2) În cazul unei defecțiuni care implică disfuncționalitatea parțială/totală a sistemului, pentru care este necesară deplasarea la ACI în care s-a consemnat defecțiunea, Furnizorul are obligația de a se deplasa la ACI în termen de maximum 24 de ore de la data la care a fost notificat, fără cheltuieli suplimentare din partea Autorității Contractante. (3) Termenul de intervenție și remediere este de 6 ore in timpul programului normal de lucru (08:00-17:00) și de maximum 12 ore în afara programului normal de lucru, dacă nu este necesară înlocuirea de echipamente/piese componente. (4) Orice prelungire a termenului de interventie se stabileste de comun acord intre Furnizor si Autoritatea contractanta. (5) Serviciile de mentenanta corectiva din perioada de garantie sunt incluse in pretul contractului.” Respectiv similar in caietul de sarcini Înțelegem bine că cererea de suport/ depanare la distanță va fi posibilă în orice moment?

	Pe baza experienței, aceste sisteme rareori se defectează, iar în acest caz, o repornire a sistemului rezolvă problemele. Vă rugăm să precizați faptul că termenele din art 11.7 decurg abia după ce personalul instruit a parcurs procedura de mentenanță de rutină de repornire a sistemului, conform instrucțiunilor din manualul de instruire. Pentru evaluarea costurilor necesare intervenției, vă rugăm să ne precizați dacă intervalele orare de intervenție se referă la zile lucrătoare și care sunt intervalele pentru intervenție pentru zilele nelucrătoare.
Raspuns 14	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca, defectiunile minore/majore care implica disfunctionalitatea partiala/totala a sistemului, pentru care nu este necesara deplasarea la ACI in care s-a produs defectiunea, se realizeaza in orice moment in care apar dificultati minore/majore, asa cum se mentioneaza la art. 11.7 din Modelul de contract. Mentionam faptul ca, intervalele orare de interventie se refera la zile calendaristice si nu zile lucratoare. Efectuarea de catre personalul Autoritatii contractante a mentenantei de rutina, depistarea problemelor si diagnosticarea de baza nu modifica timpii de interventie si remediere prevazuti la pct 3.11.1 din Caietul de sarcini, care curg de la data si ora notificarii Contractantului de catre Autoritatea contractanta. In consecinta. se vor respecta prevederile din Caietul de sarcini si modelul de contract. A se vedea si Raspunsul la clarificarea nr. 9 din prezenta clarificare
Intrebare 15	In caietul de sarcini se menționează că există o metodologie validată și unitară pentru determinarea dimensiunilor: ”2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor Activitatea de control desfășurată de CNAIR SA în Agențiile de Control și Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei este necesară pentru protejarea infrastructurii rutiere și verificarea respectării limitelor maxim admise impuse prin legislația în vigoare, inclusiv ale dimensiunilor vehiculelor de transport marfă, astfel încât transporturile rutiere să se efectueze în condiții de siguranță și cu respectarea condițiilor de mediu. La data prezentei, personalul CNAIR SA din ACI determină dimensiunile vehiculelor de transport marfă cu ruleta pentru lungime și latime sau cu bastonul telescopic pentru înaltime (exceptie ACI Calafat intrare unde CNAIR a pus in functiune in anul 2022 doua sisteme de masurare automata in regim de proiect pilot). Acestea necesita autorizare metrologică periodică ce presupune transportul la o unitate de metrologie, preluarea după sigilarea metrologică și achitarea costurilor aferente etc. Bastoanele telescopice și ruletele fiind utilizate intensiv, se uzeaza foarte repede, decalibrându-se frecvent, fapt care poate conduce la costuri ridicate, la riscuri privind tarifarerea eronată în cazul în care se constată depășirea dimensiunilor maxime admise sau întocmirea eronată a proceselor verbale de constatare a contravențiilor pentru depășiri ale dimensiunilor maxime admise. Pentru evitarea unor astfel de incidente, pentru excluderea factorului uman la stabilirea dimensiunilor corecte ale vehiculelor este necesara achiziționarea unor sisteme de măsurare automată (porti de gabarit) care folosesc tehnologii performante.” <i>În cazul măsurării dimensiunilor sau a altor cantități fizice, intervalul de incertitudine reprezintă o estimare a gradului de incertitudine asociat cu valoarea măsurată. Intervalul de incertitudine este calculat folosind metode statistice și poate fi influențat de mai mulți factori, cum ar fi precizia instrumentului de măsurare, erorile de observare, temperatura sau alte variabile care ar putea afecta procesul de măsurare. intervalul de incertitudine în cazul măsurării dimensiunilor reprezintă intervalul în care se presupune că se află valoarea reală a dimensiunii măsurate, cu un anumit grad de încredere statistică.</i> <i>Am înțeles bine despre faptul ca există o metoda validată și un interval de incertitudine tolerat in care utilizând mijlocele de măsură in regim static se determina dimensiunile in prezent? (care includ toate erorile de mai sus, inclusiv cele legate de observare.) Vă rugăm să detaliați cum se determină acum înălțimea maximă a unui obiect cu bastonul telescopic, dacă înălțimea maximă este pe mijloc și bastonul poate fi poziționat doar la</i>

	<i>margină și este manipulat de un controlor la nivelul drumului care nu are vizibilitate directă la o depășire de 4m? Vă rugăm să detaliați cum se determină lățimea maximă dacă punctele de extrem sunt localizate pe părțile opuse ale camionului și la distanțe diferite față de cabina.</i> <i>Cunoscând faptul că ochiul uman are o rezoluție angulară de aproximativ 1arcminut, aproximativ 0,0003 radiani, pentru a percepe diferențe de nivel mici de ordinul 1cm (similare cerințelor sistemului automat), observatorul ar trebui să se afle la distanța mică de camion. Dacă observatorul se află la nivelul solului, perspectivele de vizionare pot fi limitate de nivelul inferior al camionului, pentru localizarea cotelor maxime sau aproape de maxim din care să fie ales un maxim, observatorul trebuie să vadă întreaga suprafață înaltă a camionului și trebuie să fie la cel puțin 4m înălțime; pentru a avea un punct de vizionare mai clar observatorul ar trebui să folosească o platformă ridicată pentru a putea avea un unghi clar asupra întregii suprafețe înalte.</i> <i>Pentru a percepe punctele laterale maxime ale unui camion observatorul trebuie să fie amplasat la o distanță care poate observa întreaga lungime a camionului și să detecteze poziția față de cabina a abaterilor de cel puțin 1cm, pe fiecare laterală a camionului. Determinarea punctelor de extrem, pentru 1cm acuratețe se face tot de pe poziție înălțată pentru că de la nivelul solului erorile de observare pot fi foarte mari. Pentru a putea permite observatorului un unghi de vizionare pentru lățime și înălțime pe toată lungimea camionului observatorul ar trebui să fie amplasat pe o platformă.</i> <i>Vă rugăm să ne detaliați, dacă pentru determinarea dimensiunilor maxime observatorul folosește o platformă mobilă)</i> <i>Vă rugăm să ne precizați dacă rezultatele măsurării sistemului automat de măsurare sunt verificate cu sistemul static de determinare la recepție și la verificările periodice.</i> <i>Care sunt intervalele de incertitudine acceptate pentru metoda statică de determinare lungime, lățime, înălțime și care sunt intervalele de incertitudine ale instrumentelor ruleta respectiv baston telescopic utilizate în fiecare dintre locații unde se dorește instalarea sistemului automat.</i> <i>Câte determinări și în câte puncte de măsură se fac în prezent la un camion în momentul măsurării pentru a alege valoarea care reprezintă maximul, întrucât camioanele pot avea lungimi de 12m, 16,5m, 18.75m (conform OUG43/1997) sau dimensiuni agabaritice și unde erorile de observare sunt extrem de importante pentru încadrarea rezultatului determinării intervale de incertitudine conform ISO14253.</i> <i>Pentru a putea valida o metodă automată este necesară cunoașterea metodei validate actuale statice și a limitelor acestora de determinare.</i> <i>Vă rugăm să ne puneți la dispoziție metoda validată actuală pentru măsurarea fiecărei dimensiuni – procedura - pentru determinările statice curente unde din mai multe puncte măsurate se determină maximele și dacă metoda este însușită în locațiile din Anexa1.</i> <i>Vă rugăm să ne puneți la dispoziție informația despre clasele dispozitivelor folosite în locațiile din anexa 1 în prezent conform DIRECTIVEI 2004/22/EC anexa MI-008 atât pentru ruleta până la 30m cel puțin, cât și pentru bastonul telescopic până la 5m.</i>
Raspuns 15	Autoritatea contractantă precizează că la data prezentei, personalul CNAIR SA din ACI determină dimensiunile vehiculelor de transport marfă cu ruleta pentru lungime și latime sau cu bastonul telescopic pentru înălțime, instrumente verificate metrologic spre deosebire de instalațiile care fac obiectul acestei proceduri de atribuire, întrucât aceste sisteme nu sunt verificate metrologic. Contextul prezentat la pct. 2.2 reprezintă motivul care a determinat Autoritatea contractantă să inițieze prezenta procedură, respectiv achiziționarea unor sisteme de măsurare automată care folosesc tehnologii performante. Prin prezenta achiziție nu vor fi înlocuite instrumentele de măsurare existente, acestea fiind singurele certificate legal.
Intrebare 16	caietul de sarcini 3.11.2 mentenanța preventivă în perioada de garanție "Operațiunile efectuate în cadrul mentenanței preventive se consemnează într-un Buletin de Verificare Tehnică. Buletinului de Verificare Tehnică emis de Contractant reprezintă elementul necesar realizării plății. Buletinul de verificare tehnică se întocmește după

	realizarea fiecărei mentenante preventive și va fi avizat de către reprezentanții Contractantului și ai Autorității Contractante" <i>in legătură cu pct 3.11.2, înțelegem bine faptul ca se dorește ca Buletinul de Verificare Tehnica emis de Contractant sa conțină o lista de tip check-list cu activitățile necesare pentru mentenanță preventivă si rezultatele testului de re-calibrare conform procedurii de calibrare de la punerea in funcțiune?</i> <i>Procedura de calibrare – cu obiect de calibrare de dimensiuni exacte cunoscute – va fi detaliată în oferta tehnică ?</i>
Raspuns 16	➤ Buletinul de Verificare Tehnica contine toate operatiunile ce trebuie efectuate de Contractant in cadrul mentenantei preventive si sunt prevazute la pct. 3.11.2 din Caietul de sarcini: ✓ verificare generala a echipamentelor, ✓ îndepărtare impurități; ✓ reparări, <u>daca este cazul;</u> ✓ reglaje, <u>daca este cazul;</u> ✓ testări, <u>daca este cazul;</u> ✓ repararea/inlocuirea echipamentelor/pieselor componente, <u>daca este cazul;</u> ✓ actualizare software, <u>dacă este cazul;</u> ✓ ansamblul de operații necesare a fi efectuate pentru remedierea unor defecțiuni sau pentru corectarea parametrilor tehnici de funcționare a echipamentelor/ pieselor/ componentelor hardware ale sistemului prin aducerea acestora în parametri normali de lucru. ➤ Descrierea procedurii de calibrare nu este cerinta obligatorie a Caietului de sarcini. Metoda de calibrare va fi stabilita si aplicata de Contractant, astfel incat sa se respecte cerintele Caietului de sarcini privind limitele erorilor acceptate la masurare.
Intrebare 17	In caietul de sarcini ” 3.11.2 Mentenanța preventivă în perioada de garanție Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a sistemelor de masurare în perioada de garanție, de cel puțin 2 ori/an (una la 6 luni de la punerea în funcțiune). Mentenanța preventivă presupune deplasarea reprezentanților Contractantului în ACI menționate în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini. Orele de lucru normale ale Autorității contractante în ACI din punctele de trecere a frontierei sunt 24 ore/24 ore, 7 zile/7 zile pe tot parcursul anului. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: verificare generală a echipamentelor, reparări, reglaje, testări, îndepărtare impurități (daca este cazul), etc. pentru menținerea în funcțiune a sistemului 24/7; repararea/inlocuirea echipamentelor/pieselor componente, actualizarea software, dacă este cazul; ansamblul de operații necesare a fi efectuate pentru remedierea unor defecțiuni sau pentru corectarea parametrilor tehnici de funcționare a echipamentelor/pieselor/componentelor hardware ale sistemului prin aducerea acestora în parametri normali de lucru; ” <i>in legătură cu punctul 3.11.2 din caietul de sarcini dorim sa aflam daca am înțeles bine cerințele, ca prin termenul de Mentenanța preventivă a sistemului înseamnă activitățile în procesul prin care sunt restabilite caracteristicile funcționale ale acestuia în parametri nominali sau în intervale acceptabile predefinite? sunt reparații planificate atunci când sistemul este în funcționare, iar caracteristicile curente sunt în intervalul acceptabil. Este corectă interpretarea că cerința din caietul de sarcini de actualizare software nu înseamnă dezvoltări de software, ci probabil patch-uri, revizii si update-uri ale sistemelor de operare peste care rulează aplicația personalizata în parametri nominali definiți?</i>
Raspuns 17	Autoritatea contractanta isi mentine prevederea din caietul de sarcini specificata la pct. 3.11.2. Mentenanța preventivă se realizeaza de 2 ori/an (una la 6 luni de la punerea în

	functiune), in perioada de garantie a sistemului de masurare si presupune ansamblul de operatii necesar a fi efectuate pentru mentinerea/aducerea sistemelor de masurare în parametri normali de lucru, la o data stabilita de comun acord cu Autoritatea contractanta. Operatiunea de actualizare software se realizeaza in cadrul mentenantei preventive <u>dacă este cazul</u>, si nu presupune dezvoltare de software.
Intrebare 18	In modelul de contract de furnizare porti de gabarit : ” 13.1. - Autoritatea contractanta este indreptatita, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa pretinda penalitati de 0,10% din valoarea produselor/serviciilor ramase de furnizat/prestat pentru fiecare zi de intarziere in cazul in care Furnizorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate sau le executa cu intarziere sau le executa necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, respectiv pana la solutionarea corespunzatoare a incidentelor semnalate.” <i>Valoarea penalitatii datorate de contractant nu este corelata cu valoarea penalitatii datorate de autoritatea contractantă conform art. 13.2, cea stabilita pentru Furnizor fiind mai mare decat dobanda legala. Observăm că nu s-a tinut cont de avizul ANAP (abateri identificate la modelul de contract - pct. 1).</i> <i>Va rugam să aliniați valoarea penalităților la același nivel cu cele ale Autorității Contractante în cazul neindeplinirii obligațiilor contractate de Furnizor.</i> <i>Vă rugăm să precizați ca procentul de penalitate se referă la sistemul livrat si nu la valoarea rămasă de livrat din întreg contractul.</i>
Raspuns 18	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, Autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Avand in vedere ca penalitatile sunt aplicate numai in situatia in care Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. Totodata, consideram oportun spetei sa subliniem faptul ca Autoritatea contractanta, in elaborarea modelului de contract, a avut in vedere, in mod exclusiv, respectarea si apararea interesului public. Mai mult, un Furnizor diligent si de buna-credinta nu ar trebui sa fie preocupat de aplicarea penalitatilor intr-un cuantum atat de mare, partile plecand de la ipoteza ca viitorul contract urmeaza a fi implementat in conditii optime, cu respectarea obligatiilor partilor si in termenele contractuale, astfel incat obiectivul de interes public sa fie indeplinit. De asemenea, mentionam faptul ca penalitatile stipulate la art. 13.1, respectiv art. 13.2 sunt diferite, si nu pot fi comparabile intrucat penalitatea specificata la art. 13.1 este aplicabila Furnizorului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale si nu pentru nefacturarea prestatii, in timp ce penalitatea mentionata la art. 13.2 este aplicabila Autoritatii contractante pentru neindeplinirea sarcinilor referitoare la nerespectarea termenelor de plata a facturilor. Daca ar trebui sa fie penalitati similare/egale, ar trebui

	sa penalizam Prestatorul pentru netransmiterea facturilor intr-un anumit termen dupa finalizarea prestatiiilor. Penalitatea ce o va aplica Furnizorul Autoritatii contractante este doar pentru obligatia de plata in termen a facturilor, Autoritatea contractanta neavand obligatii de realizare a altor sarcini, respectiv de furnizare corespunzatoare/necorespunzatoare a produselor. In concluzie, Autoritatea contractanta are obligatia de plata in termen a facturilor emise de Furnizor, iar Furnizorul de a-si indeplini obligatiile contractuale, situatie in care nu pot fi aplicate aceleasi penalitati, nefiind echivalente din punct de vedere contractual. Totusi, pentru o buna derulare a contractului, Autoritatea contractanta modifica prevederile Art. 13.1 din contractul de furnizare, dupa cum urmeaza: 13.1. – „<i>Autoritatea contractanta este indreptatita, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa pretinda penalitati de 0,10% din valoarea obligatiilor neindeplinite de Furnizor (produselor/serviciilor ramase de furnizat/prestat) pentru fiecare zi de intarziere, in cazul in care Furnizorul nu reuseste sa-si execute/indeplineasca obligatiile asumate sau le executa/indeplineste cu intarziere sau le executa/indeplineste necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, respectiv pana la solutionarea corespunzatoare a incidentelor semnalate.</i>”
Intrebare 19	In Modelul de contract de furnizare porti: ” 13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Furnizorului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Furnizorul si/sau Autoritatea contractanta au fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. (2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri: a) Furnizorul si/sau Autoritatea contractanta nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de Autoritatea contractanta si/sau Furnizor; b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract; c) in situatia in care Autoritatea contractanta, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract; ” <i>Conform Codului Civil, rezilierea este o sanctiune ce intervine atunci cand co-contractantul este in culpa. In caz contrar, modalitatea de incetare a contractului este prin denuntare unilaterala, iar nu prin reziliere, iar conform Legii 98/2016 denuntarea unilaterala a contractului de catre autoritatea contractanta poate fi dispusa numai in conditiile art. 223, ale carui dispozitii sunt preluate la art. 13.8 din Contract. Intrucat ipoteza mentionata la art. 13.4 lit. c) din Contract nu se incadreaza in dispozitiile art. 223 din Legea 98/2016, solicitam inlaturarea din Modelul de contract de furnizare porti a art. 13.4 (2) lit c.</i>
Raspuns 19	Autoritatea contractanta modifica prevederile Art. 13.4 alin. (2) lit b) si c) din contractul de furnizare dupa cum urmeaza: 13.4. (2) „Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri: [...] b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract (de exemplu faliment);

	c) in situatia in care Autoritatea contractanta, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, motive generate din culpa Furnizorului decide sa rezilieze prezentul contract; [...]. Totodata, Autoritatea contractanta completeaza Articolul 13.4. (2) dupa cum urmeaza: 13.4. (2) „Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri: [...] j) Furnizorul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Autoritatea Contractantă, prin care i se solicită remedierea Neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul Contract. ”
Intrebare 20	In Modelul de contract pentru furnizare porti: ”13.12. - (1) Furnizorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente: a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Furnizor a garantiei de buna executie, in perioada de timp, in forma si in cuantumul mentionate in contract. b) Riscul ca Furnizorul sa livreze cu intarziere produsul ce formeaza obiectul prezentului contract, sa nu livreze produsul conform specificatiilor din Caietul de sarcini sau sa livreze un produs care sa nu respecte cerintele impuse de legislatia, standardele si reglementarile aplicabile in Romania, in domeniul obiectului contractului” <i>Acest articol este inechitabil pentru Furnizor, avand in vedere ca prin art. 13.13 Autoritatea contractanta nu isi asuma riscul neasigurarii resurselor financiare necesare indeplinirii contractului.</i> <i>De asemenea, acest articol intra in contradictie cu dispozitiile art. 14.2 alin. 2 din Contract.</i> <i>Va rugam renuntati la acest articol sau propuneti o revizuire echitabila pentru furnizor si pentru autoritatea contractanta</i>
Raspuns 20	Potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Totodata, precizam faptul ca Autoritatea contractanta are obligatia de a se asigura ca obiectul contractului este indeplinit de catre Furnizor, conform prevederilor contractuale. Autoritatea Contractanta considera ca modelul de contract contine reglementari clare si precise cu privire la sanctiunea aplicata Autoritatii Contractante pentru neplata, din culpa, a produselor livrate de Furnizor. Mentionam faptul ca, aceste riscuri tin in totalitate de culpa Furnizorului, in timp ce riscul neasigurarii resurselor financiare nu se afla intodeauna sub controlul Autoritatii contractante, fapt mentionat si la art. 13.13 din modelul de contract (“... <i>din motive independente de vointa acestuia</i>”).
Intrebare 21	In Modelul de contract propus pentru furnizare ”24.3. – Pe perioada solutionarii divergentelor, Furnizorul este obligat sa continue furnizarea produsului/serviciilor astfel cum au fost stabilite prin prezentul contract de

	furnizare. In situatia nerespectarii prezentei obligatii, Autoritatea contractanta este indreptatita sa solicite Furnizorului despagubiri in suma echivalenta cu 5% din pretul contractului, calculate in lei/zi de neexecutare a obligatiilor contractuale, aceste sume urmand a fi retinute din Garantia de Buna Executie.” <i>Pentru ca această clauză să aibă un caracter rezonabil în privința despăgubirilor datorate de Furnizor, vă rugăm să acceptați diminuarea procentului de penalitate la 0,5%, iar acesta să se aplice la valoarea obligațiilor a căror ducere la îndeplinire a fost suspendată în mod nejustificat de către Furnizor, iar nu la valoarea întregului contract.</i>
Raspuns 21	Autoritatea contractanta modifica prevederile Art. 24.3 din contractul de furnizare dupa cum urmeaza: 24.3. – „Pe perioada solutionării litigiului, Furnizorul este obligat să continue să-și îndeplinească obligațiile contractuale, astfel cum au fost stabilite prin Contractul de Furnizare. În situația nerespectării prezentei obligații, Autoritatea Contractanta este îndreptățita la despăgubiri în valoare de 0,5%/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, aceste sume urmând a fi reținute din plata ce urmează a fi efectuată sau din garanția de bună execuție.”
Intrebare 22	Avand in vedere complexitatea ofertei si de asemenea zilele libere din ultima perioada, situatie care a facut dificila comunicarea cu partenerii nostri, va rugam respectuos sa acceptati decalarea termenului de depunere al ofertei cu minim 14 zile, pentru a putea sa intocmim o oferta completa si care sa satisfaca intocmai cerintele dumneavoastra.
Raspuns 22	A se vedea Anuntul de schimbare la Anuntul de participare nr. CN1067790/18.04.2024.

CLARIFICARE DIN OFICIU

In vederea corelarii anumitor informatii la nivelul Documentatiei de atribuire si adresa privind implementarea masurilor de remediere impuse prin Avizul ANAP Autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele informatii:

1	Caiet de sarcini Cap. 3.7 Livrare, ambalare, etichetare, transport [...] <i>La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi însoțite de:</i> ✓ <i>aviz de însoțire a mărfii;</i> ✓ <i>declarație conformitate de la furnizor/producator (in limba romana sau tradusă în limba română), din care să reiasă că produsele sunt conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini și Fișa tehnică a produsului (in limba romana sau tradusa în limba română);</i> ✓ <i>certificat de calitate emis conform prevederilor legale prin care Contractantul confirmă că produsele respectă standardele și cerințele stabilite, atestand astfel calitatea, siguranța și fiabilitatea acestora.</i> [...] Se modifica dupa cum urmeaza: [...] <i>La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi însoțite de:</i> ✓ <i>aviz de însoțire a mărfii;</i> ✓ <i>declarație conformitate de la furnizor/producator (in limba romana sau tradusă în limba română), din care să reiasă că produsele sunt conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini și Fișa tehnică a produsului (in limba romana sau tradusa în limba română);</i>
----------	--

	[...]
2	Caiet de sarcini Cap. 5 Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii contractante in legatura cu produsul [...] b) La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi însoțite de: – aviz de însoțire a mărfii; – declarație conformitate de la furnizor/producator (in limba romana sau tradusă în limba română), din care să reiasă că produsele sunt conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini și Fișa tehnică a produsului (in limba romana sau tradusa în limba română); – certificat de calitate emis conform prevederilor legale prin care Contractantul confirmă că produsele respectă standardele și cerințele stabilite, atestand astfel calitatea, siguranța și fiabilitatea acestora. [...] Se modifica dupa cum urmeaza: [...] b) La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi însoțite de: – aviz de însoțire a mărfii; – declarație conformitate de la furnizor/producator (in limba romana sau tradusă în limba română), din care să reiasă că produsele sunt conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini și Fișa tehnică a produsului (in limba romana sau tradusa în limba română); [...]
3	Modelul de contract de furnizare 16. Livrarea produselor si transportul acestora. Documentele solicitate Furnizorului. 16.3. – (1) La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi însoțite de: – aviz de însoțire a mărfii; – declarație conformitate de la furnizor/producator (in limba romana sau tradusă în limba română), din care să reiasă că produsele sunt conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini și Fișa tehnică a produsului (in limba romana sau tradusa în limba română); – certificat de calitate emis conform prevederilor legale prin care Contractantul confirmă că produsele respectă standardele și cerințele stabilite, atestand astfel calitatea, siguranța și fiabilitatea acestora. se modifica dupa cum urmeaza: 16.3. – (1) La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi însoțite de: – aviz de însoțire a mărfii; – declarație conformitate de la furnizor/producator (in limba romana sau tradusă în limba română), din care să reiasă că produsele sunt conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini și Fișa tehnică a produsului (in limba romana sau tradusa în limba română);

4	Modelul de contract de furnizare 16. Livrarea produselor si transportul acestora. Documentele solicitate Furnizorului. ❖ Documentele solicitate Furnizorului 16.6 (2) [...] b) La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi însoțite de: – aviz de însoțire a mărfii; – declarație conformitate de la furnizor/producator (în limba romana sau tradusă în limba română), din care să reiasă că produsele sunt conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini și Fișa tehnică a produsului (în limba romana sau tradusa în limba română); – certificat de calitate emis conform prevederilor legale prin care Contractantul confirmă că produsele respectă standardele și cerințele stabilite, atestand astfel calitatea, siguranța și fiabilitatea acestora. [...]. se modifica dupa cum urmeaza: ❖ Documentele solicitate Furnizorului 16.6 (2) [...] b) La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi însoțite de: – aviz de însoțire a mărfii; – declarație conformitate de la furnizor/producator (în limba romana sau tradusă în limba română), din care să reiasă că produsele sunt conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini și Fișa tehnică a produsului (în limba romana sau tradusa în limba română); [...].
5	Fisa de date/Instrucțiuni catre ofertanti Se completeaza Sectiunea III.1.6.b) Garantie de buna executie: [...] Garanția de bună execuție se constituie prin: a) virament bancar; b) instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: (i) <i>scrisoare de garanție</i> emisă de o instituție de credit bancară din România sau din alt stat; (ii) <i>asigurare de garanții</i> emise: – fie de o societate de asigurare care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de o societăți de asigurare din state terțe printr-o sucursala autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-b); și devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (5) si art. 40 alin. (1[^]1) din HG 395/2016 aplicându-se corespunzător. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare din

	obligațiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Autoritatea Contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. Garanția de bună execuție trebuie prezentată în conformitate cu Formularul B1/B2 în cazul în care Prestatorul optează pentru constituirea Garanției de Bună Execuție printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, în cazul în care Furnizorul optează pentru constituirea Garanției de Bună Execuție prin rețineri successive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Prețul contractului fără TVA în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Mai multe informații se regăsesc în Modelul de contract. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată.
6	Modelul de contract de furnizare Articolul 2. Definiții se completează după cum urmează: bb) Mentenanta corectivă - reprezintă acele operațiuni de intervenție (reparații) la un produs care se efectuează pe parcursul perioadei de garanție, ca urmare a unor defectiuni sau când produsul nu mai funcționează la parametri optimi. Aceste operațiuni includ înlocuirea pieselor sau subansamblelor uzate și au ca finalitate restabilirea capacității de funcționare a produsului; cc) Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac Rezultatele furnizării produselor necorespunzătoare scopurilor acestuia, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract; dd) Proces-Verbal de Recepție calitativă și de punere în funcțiune - documentul prin care este acceptat sistemul, întocmit de Furnizor și semnat de Autoritatea Contractantă, prin care aceasta din urmă confirmă furnizarea Produselor în mod corespunzător de către Furnizor și că sistemul a fost acceptat de către Autoritatea Contractantă.
7	Modelul de contract de furnizare 6. Modalități de plată și recuperarea creanțelor de la Furnizor 6.1. – „(1) Autoritatea contractantă se obligă să plătească Furnizorului prețul produselor în termen de 60 de zile de la data primirii facturii la sediul Autorității contractante dacă factura este emisă ulterior aprobării Procesului-verbal de recepție calitativă și de punere în funcțiune a fiecărui sistem de măsurare sau în termen de 60 de zile de la data aprobării Procesului-verbal de recepție calitativă și de punere în funcțiune a fiecărui sistem sau a Buletinului de Verificare Tehnic, dacă factura a fost emisă anterior acestuia. Data primirii facturii la sediul Autorității contractante este data la care aceasta se înregistrează. Termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile având în vedere sursa de finanțare a acestui contract, accesul la fondurile necesare efectuării plăților, precum și complexitatea documentelor necesar a fi verificate și aprobate înainte de realizarea plăților. (2) Facturile sau indexurile se comunică Autorității contractante prin următoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul menționat la art. 1 din contract, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura.cnair@andnet.ro. În caz de divergențe, dovada comunicării facturii sau indexului către Autoritatea contractantă, o constituie după caz, mandatul postal sau stampila aplicată de registratura Autorității contractante pe document, sau dovada electronică de primire. Dacă data respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este

reprezentat de prima zi lucratoare urmatoare acesteia. In cazul in care este nevoie de a corecta o factura, aceasta se va face conform art. 330 din Codul Fiscal.

(3) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Furnizorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

(4) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Furnizorul va transmite facturile catre Autoritatea contractanta, insotite de indexul de incarcare a facturii in sistem, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV). Orice factura trimisa care nu va avea atasata dovada incarcarii in SPV se va restitui Furnizorului.

(5) Facturile vor avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul contractului, data scadenta, perioada in care realizeaza livrarea si punerea in functiune a fiecarui sistem de masurare. Indexul de incarcare a facturii in sistem va fi trimis in original/copie sau pe fax sau mail la adresa specificata de Autoritatea contractanta.”

se modifica dupa cum urmeaza:

6.1. – „(1) Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Furnizorului pretul produselor in termen de 60 de zile de la data primirii facturii la sediul Autoritatii contractante daca factura este emisa ulterior aprobarii Procesului-verbal de receptie calitativa si de punere in functiune a fiecarui sistem de masurare sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Procesului-verbal de receptie calitativa si de punere in functiune a fiecarui sistem sau a Buletinului de Verificare Tehnic, daca factura a fost emisa anterior acestuia. Data primirii facturii la sediul Autoritatii contractante este data la care aceasta se inregistreaza. In caz de neconformitate, termenul de plata se amana pana la remedierea aspectelor neconforme din Procesul verbal de receptie. Pentru prezentul contract de furnizare, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere procesul de verificare al documentelor inainte de realizarea platilor precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor.

(2) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Furnizorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor.

(3) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registratura.cnair@andnet.ro, care nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui Contractantului.

(4) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Furnizorul va transmite Autoritatii Contractante, in termen de **maxim 2 zile lucratoare, indexul de incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV).**

Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (1) in cuprinsul prezentului articol, sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (5). Termenul de plata, mentionat la alin. (1), va curge de la primirea de catre Autoritatea Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat.

(5) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul Autoritatii contractante sau in format electronic la adresa de e-mail: registratura.cnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii Contractante pe document sau dovada electronica de primire.

	<i>Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul contractului, data scadenta, perioada in care au fost furnizate produsele, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice contractului."</i>
8	Modelul de contract de furnizare 7. Durata contractului. Durata de furnizare. Perioada de garantie 7.1. „(2) Durata de furnizare este de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a contractului.” se modifica dupa cum urmeaza: 7.1. „(2) Durata de furnizare este de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a contractului. Livrarea se va realiza pentru toate cele 34 de bucati in termen de maxim 24 luni de la data intrarii in vigoare a contractului.”
9	Modelul de contract de furnizare Articolul 11. Obligatiile generale si specifice ale Furnizorului se completeaza dupa cum urmeaza: 11.16. „Autoritatea Contractantă notifică Furnizorul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta o identifică. La Finalizare, Furnizorul notifică Autoritatea Contractantă cu privire la Neconformitățile care nu au fost remediate și comunică Autorității contractante perioada de remediere a acestora. Drepturile Autorității contractante cu privire la orice Neconformitate neidentificat(ă) sau nenotificată de către Furnizor, pe durata Contractului, nu sunt afectate. Furnizorul remediază Neconformitățile, în termenul stabilit de Autoritatea Contractantă. Daca nu remediază neconformitatea sau daca intarzie peste termenul stabilit de Autoritatea contractanta pentru remedierea neconformitatii, devin incidente prevederile de la articolul 13.1 din prezentul contract.