



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registraturacnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 25.976.560 LEI
www.erovinieta.ro



Clarificarea nr. 1 (Raspuns consolidat)

la documentatia de atribuire avand ca obiect:

***Sonete (instalatii de batut stalpi si extractor pentru montarea/întreținerea parapetelor metalice) și
remorcile de transport aferente***

Intrebare 1	<i>Referitor la “Remorca trebuie sa fie echipata cu podea antiderapanta, conform specificatiilor caietului de sarcini” :</i> <i>Solicitare:</i> <i>Avand in vedere specificul echipamentului, coroborat cu celelalte cerinte tehnice minimale solicitate, va rugam sa acceptati si „podea confectionata din material lemnos special tratat, cu proprietati antiderapante”. Mentionam ca un astfel de material va conferi o mai buna stabilitate a sonetelor in timpul transportului si o protectie mai mare impotriva uzurii senilelor , avand in vedere ca acestea sunt confectionate din cauciuc.</i>
Raspuns 1	In ceea ce priveste acceptarea unei podele confectionate din material lemnos special tratat, cu proprietati antiderapante, intrucat cerinta din Caietul de Sarcini Capitolul 3.5. <i>Remorci destinate transportului sonetelor</i>, subcapitolul 3.5.2 <i>Specificatii Tehnice minime</i>, specifica numai “podea de incarcare antiderapanta”, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca podeaua confectionata din material lemnos special tratat, cu proprietati antiderapante se poate incadra in cerinta solicitata prin Documentatia de Atribuire. Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a specificat in Caietul de Sarcini tipul de material din care va fi realizata podeaua remorcii, solicitarea fiind ca aceasta podea sa fie antiderapanta.
Intrebare 2	<i>Referitor la “Rampele de incarcare ale remorcii actionate hidraulic, rabatabile pe verticala”:</i> <i>Solicitare:</i> <i>Avand in vedere specificul echipamentului, coroborat cu celelalte cerinte tehnice minimale solicitate, va rugam sa acceptati si „rampe de incarcare rabatabile pe verticala, galvanizate, cu actionare manuala/mecanica, prevazute cu amortizoare hidraulice sau cu gaz”. Mentionam ca operatiile de ridicare/coborare a rampelor se vor efectua foarte usor avand in vedere ca acestea vor avea in dotare amortizoarele iterate. De asemenea va invederam ca in cazul rampelor cu actionare hidraulica sasiul purtator, din dotarea parcului Autoritatii Contractante, va fi nevoit sa fie dotat cu instalatie hidraulica, dotata cu pompa hidraulica si componente hidraulice, conceputa pentru actionarea cilindrilor hidraulici, in sens contrar actionarea acestora nu ar fi posibila.</i>

Raspuns 2	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta enuntata din Caietul de Sarcini Capitolul 3.5. <i>Remorci destinate transportului sonetelor</i> , subcapitolul 3.5.2 <i>Specificatii Tehnice minime</i> , respectiv „ Rampele de incarcare ale remorcii actionate hidraulic, rabatabile pe verticala ”
Intrebare 3	3. Referitor la “Sistem de franare ABS” : Solicitare : Avand in vedere specificul echipamentului, coroborat cu celelalte cerinte tehnice minimale solicitate, va rugam sa acceptati si „Sistem de franare EBS, care inglobeaza sistemul ABS”. Mentionam ca acest sistem propus de compania noastra este strict superior , ingloband sistemul ABS solicitat in Caietul de Sarcini, conferind un control superior al distributiei de aer per roata, ajustand presiunea de aer in timpul deplasarii, valvele ABS fiind parte din sistemul mecatronic al remorcii.
Raspuns 3	In ceea ce priveste acceptarea unui sistem de franare EBS care inglobeaza sistemul ABS, intrucat cerinta din Caietul de Sarcini Capitolul 3.5. <i>Remorci destinate transportului sonetelor</i> , subcapitolul 3.5.2 <i>Specificatii Tehnice minime</i> , mentioneaza Sistem franare propriu ABS , Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca este acceptat orice sistem ABS sau orice sistem care include sistemul ABS.
Intrebare 4	4. Referitor la “Suspensii pneumatice ” : Solicitare: Avand in vedere specificul echipamentului, coroborat cu celelalte cerinte tehnice minimale solicitate, va rugam sa acceptati si „Suspensii mecanice” . Mentionam ca in cazul remorcii de dimensiuni medii solicitat in Caietul de Sarcini majoritatea producatorilor consacratii utilizeaza suspensii mecanice, suspensiile pneumatice fiind utilizate pentru trailere de gabarit mai mare tractabile dupa capete tractor, nu dupa camioane basculabile. De asemenea suspensiile mecanice asigura costuri de mentenanta mai scazute in timp si nu sunt dependente de o anumita capacitate a compresorului de aer al camionului purtator in vederea asigurarii debitului de aer necesar in timpul transportului.
Raspuns 4	Autoritatea contractanta modifica cerința din Caietul de Sarcini Capitolul 3.5. Remorci destinate transportului sonetelor, subcapitolul 3.5.2 <i>Specificatii Tehnice minime</i> referitoare la suspensiile pneumatice: - „<i>Suspensii pneumatice</i>” dupa cum urmeaza: - “Suspensii pneumatice sau Suspensii mecanice” Totodata, a se vedea Formularul nr. 4 - Propunere Tehnica rectificat, anexat prezentei Clarificari.
Intrebare 5	5. Referitor la “Inele de ancorare incarcatura min 2 to/inel – 20 buc”: Solicitare: Avand in vedere specificul echipamentului, coroborat cu celelalte cerinte tehnice minimale solicitate, va rugam sa acceptati si „Inele de ancorare incarcatura minim 4

	buc de 6 to/inel, dispuse in interiorul remorcii si cel putin 6 inele de 2to dispuse pe cadrul remorcii de transport ". Mentionam ca numarul de inele propus de compania noastra este cel standard coroborat cu lungimea de incarcare solicitata in Caietul de Sarcini, respectiv 5200 mm. De asemenea un numar mai mare de inele nu ar putea fi distribuit corespunzator pentru o ancorare sigura in timpul transportului, fiind specifice trailerelor de gabarit superior.
Raspuns 5	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta enuntata din Caietul de Sarcini Capitolul 3.5. <i>Remorci destinate transportului sonetelor</i> , subcapitolul 3.5.2 <i>Specificatii Tehnice minime</i> , respectiv „ Inele de ancorare incarcatura de min. 2 tone/ inel – 20 buc ”.
Intrebare 6	6. Referitor la “Latime rampe de incarcare - minim 2,5 m”: Solicitare: Avand in vedere specificul echipamentului, coroborat cu celelalte cerinte tehnice minimale solicitate, va rugam sa acceptati si „ Minim 2 rampe de incarcare cu latimea de minim 540 mm /buc, ajustabile pentru diferite tipuri de utilaje ”. Avand in vedere latimea remorcii, solicitata in Caietul de Sarcini si celelalte elemente constructive, latimea rampelor de incarcare de minim 2,5 m ar necesita o constructie speciala agabaritica, ceea ce nu este cazul, avand in vedere utilitatea acestora din cadrul prezentei proceduri de achizitie.
Raspuns 6	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta enuntata din Caietul de Sarcini Capitolul 3.5. <i>Remorci destinate transportului sonetelor</i> , subcapitolul 3.5.2 <i>Specificatii Tehnice minime</i> , respectiv „ Latime rampe incarcare min. 600 mm ”.

In vederea corelarii informatiei la nivelul Documentatiei de atribuire, corectarii unor erori materiale, sporirii claritatii anumitor prevederi, precum si pentru asigurarea unei participari sporite care sa conduca la o concurenta reala la prezenta procedura de atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari cu privire la Modelul de contract:

1	5. Durata contractului. Durata de livrare. Perioada de garantie 5.3. „Livrarea se va realiza in termen de maxim 24 luni de la data emiterii primei comenzi de catre Autoritatea Contractanta.” se modifica dupa cum urmeaza: 5.3. „Livrarea se va realiza pentru toate cele 16 bucati (sonete si remorcile de transport aferente) in termen de maxim 24 luni de la data emiterii primei comenzi de catre Autoritatea Contractanta.”
2	8. Garanția de bună execuție a contractului 8.17. „De fiecare dată când Garanția de Bună Execuție este executată parțial sau total, cu exceptia situatiilor in care Autoritatea Contractantă reziliaza Contractul potrivit prevederilor legale in vigoare sau Contractantul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, Contractantul are obligația de a reîntregi valoarea Garanției de Bună Execuție în cauză, raportat la restul rămas de prestat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Autoritatea Contractantă.” se modifica dupa cum urmeaza:

	8.17. „De fiecare dată când Garanția de Bună Execuție este executată parțial sau total, cu excepția situațiilor în care Autoritatea Contractantă reziliaza Contractul potrivit prevederilor legale în vigoare sau Contractantul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, Contractantul are obligația de a reîntregi valoarea Garanției de Bună Execuție în cauză, raportat la restul rămas de furnizat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Autoritatea Contractantă.”
3	9. Începere, Întârzieri, Sistare 9.2. „În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului sau alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de către Contractant, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea duratei contractului/duratei de livrare sau a termenelor de livrare, atunci Părțile vor revizui, de comun acord, durata contractului/durata de livrare și pot semna un act adițional sau dacă nu se prelungeste Durata Contractului/Durata de livrare (24 de luni), Autoritatea contractanta poate emite Ordine administrative pentru termenele de livrare.” se modifica dupa cum urmeaza: 9.2. „În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului sau alte circumstanțe susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de către Contractant, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea duratei contractului/duratei de livrare sau a termenelor de livrare, atunci Părțile vor revizui, de comun acord, durata contractului/durata de livrare și pot semna un act adițional sau dacă nu se prelungeste Durata Contractului/Durata de livrare (24 de luni), Autoritatea contractanta poate emite Ordine administrative pentru termenele de livrare.”
4	18. Obligațiile principale ale Contractantului 18.25. (4) „Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 48 după expirarea perioadei de garanție.” se modifica dupa cum urmeaza: 18.25. (4) „Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 48 de luni după expirarea perioadei de garanție.”
5	Autoritatea contractanta completeaza prevederile art. 18. Obligațiile principale ale Contractantului cu alin. (29) dupa cum urmeaza: 18.29. (1) Contractantul are obligația de a garanta lucrătorilor plata salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a salariilor minime stabilite prin contractul colectiv de muncă, după caz. Aceeași obligație este aplicabilă și subcontractanților Contractantului, în cadrul prezentului Contract de furnizare. (2) Încălcarea de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a obligației prevăzute în cadrul alineatului precedent, se sancționează cu excluderea acestuia / acestora de la participarea la procedurile de achiziție publică pe o perioadă de 2 ani sau, după caz, un an de la reintrarea în legalitate, confirmată de către inspectoratul teritorial de muncă competent printr-un raport adus la cunoștința publică.
6	23. Facturare și plăți în cadrul Contractului 23.1. (6) „Factura va cuprinde toate elementele impuse de prevederile legale (art. 319 alin. (20) din Codul Fiscal, art. 74 din Legea nr. 31/1990, art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr. 120/2021 cu

	completarile si modificarile ulterioare), precum si elementele de identificare: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost furnizate produsele, denumirea proiectului, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice contractului.” se modifica dupa cum urmeaza: 23.1. (6) „Factura va cuprinde toate elementele impuse de prevederile legale (art. 319 alin. (20) din Codul Fiscal, art. 74 din Legea nr. 31/1990, art. 4 alin. (2) si alin. (2¹) din O.U.G. nr. 120/2021 cu completarile si modificarile ulterioare), precum si elementele de identificare: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost furnizate produsele, denumirea proiectului, denumirea subunitatii (dupa caz), codul CPV, precum si alte informatii specifice contractului.”
7	Autoritatea contractanta completeaza prevederile art. 26. Încetarea Contractului cu alin. (9) dupa cum urmeaza: 26.9. (1) In cazul in care, pe durata derularii prezentului contract de furnizare, Contractantul este condamnat prin Hotarare Judecatoreasca penala definitiva pentru incalcarea prevederilor art. XI din Legea 283/2024 <i>privind modificarea si completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate</i>, Autoritatea Contractanta are dreptul de a rezilia contractul de furnizare pentru acest motiv. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si Subcontractantilor Contractantului.

In vederea corelarii informatiei la nivelul Documentatiei de atribuire, corectarii unor erori materiale, sporirii claritatii anumitor prevederi, precum si pentru asigurarea unei participari sporite care sa conduca la o concurenta reala la prezenta procedura de atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari cu privire la Documentatia de atribuire:

1	Se inlocuieste Anexa nr. 1 la Documentatia de atribuire publicata in data de 17.12.2024 cu Anexa nr. 1, revizuita, la Documentatia de atribuire.
---	--

OFERTANT

(denumirea)

PROPUNEREA TEHNICA

Sonete (instalatii de batut stalpi si extractor pentru montarea/întreținerea parapetelor metalice) și remorcile de transport aferente

- I. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in Caietul de Sarcini.**

Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include IN MOD OBLIGATORIU in Propunerea sa Tehnica si tabelul de mai jos privind Specificatiile tehnice minime, conform cap 3.3. Produse solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate (vezi Caietul de Sarcini).

A. Sonete (instalatii de batut stalpi si extractor pentru montarea/întreținerea parapetelor metalice) și remorcile de transport aferente

CATEGORIE DOTARI	SPECIFICATII TEHNICE MINIME	SPECIFICATII TEHNICE OFERTATE
Oprire in caz de urgenta	Da	
Deplasare	Inainte, inapoi, stanga, dreapta	
Deplasare autonoma	Senile de cauciuc	
Extragere stalp	Da	
Dimensiuni ampretata stalp (min)	Ø48 mm/60 mm; Ø250 mm; 120 x 80 mm; 100 x 60 mm	
Greutate proprie soneta	Min.3,50 tone	
Inaltime de batere (m)	Min. 3,50 m	
Inaltimea maxima la deplasare (m)	3,00	
Latimea maxima la exteriorul senilelor (m)	2,40	
Numar de batai / minut	Min. 500	
Puterea de batere (j)	Min. 900	
Putere motor (Cp/KW)	Min. 44 cp	
Sistem de pornire	electric	

Tip motor	termic	
Translatie orizontala a sistemului de batere	Da	
Translatie verticala a sistemului de batere	Da	
Unghiul de batere (inclinarea fata de vericala)	Min. 10°	
Raport inspectie tehnica al produsului efectuat in penultima luna de garantie	Da	
Garantie produs	Minim 24 luni in limita a 1.000 de ore de functionare	

B. Remorci destinate transportului Sonetelor

CATEGORIE DOTARI	SPECIFICATII TEHNICE MINIME	SPECIFICATII TEHNICE OFERTATE
Numar axe	Minim 2	
Ochet de tractare cu diametrul gaurii de 40 mm	da	
Ochet de tractare cu diametrul gaurii de 50 mm	da	
Omologare conform RNTR 2	da	
Podea de incarcare antiderapanta	da	
Rampe antiderapante	da	
Rampe de incarcare hidraulice rabatabile pe verticala	2 buc.	
Sarcina utila	Min. 5,00 tone	
Sistem de reglare a stabilitatii remorcii la deplasare	da	
Sistem frana de parcare	da	
Sistem franare propriu ABS	da	
Suport pentru cale blocare	da	
Suspensii pneumatice sau suspensii mecanice	da	
Roata de rezerva montata pe remorca	1 buc.	
Inele de ancorare incarcatura de min. 2 tone/ inel	20 buc.	
Inaltime platforma	Max.1000 mm	
Instalatie electrica 12V sau 24V	da	
Latime constructiva maxima	2,55 m	
Latime rampe incarcare	Min. 600 mm	
Latime de incarcare	Min. 2,50 mm	

Lungime de incarcare a remorcii	Min. 5,00 m	
Mufa conectare la instalatia electrica a vehiculului tragator	da	
Garantie anticoroziva	24 luni	
Garantie produs	Minim 24 luni	

Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in Caietul de Sarcini vor fi declarate neconforme.

II. Ofertantul va include in Propunerea Tehnica si urmatoarele cerinte privind:

- garanția;
- livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului;
- punere in funcțiune, testare;
- instruirea personalului pentru utilizare;
- mentenanța preventiva in perioada de garanție;
- mentenanța corectiva in perioada de post - garanție;
- suport tehnic;
- piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa expirarea garantiei;
- atributiile si responsabilitatile Furnizorului;
- documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii Contractante in legatura cu produsul;
- modalitatea de predare.

III. Orice alte informații relevante pentru demonstrarea conformității Propunerii Tehnice raportat la cerințele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Ofertanții vor prezenta, suplimentar față de informațiile solicitate la capitolul I din prezentul formular, orice alte informații relevante pentru demonstrarea conformității propunerii tehnice, asigurându-se că au fost tratate toate cerințele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Ofertantul va completa și va include în mod obligatoriu în Propunerea sa Tehnica și următoarele Formulare și documente:

a) **Formularul nr. 4** "*Propunerea tehnică*", semnat si stampilat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna cu Anexa nr. 1 "*CENTRALIZATOR privind Subcontractantii declarati in Oferta*" semnat de reprezentantul împuternicit al Ofertantului.

b) **Formularul nr. 5** "*Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în munca*", în conformitate cu modelul prezentat în Documentatia de Atribuire.

c) **Formularul nr. 6** "*DECLARATIE privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti, care au caracter confidential*" in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG nr.395/2016.

Notă: Ofertele care nu satisfac în mod corespunzător cerințele Caietului de Sarcini vor fi declarate neconforme.

IV. ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FAȚĂ DE CERINȚELE MINIME ALE CAIETULUI DE SARCINI

Ofertanții care vor să obțină punctaj în conformitate cu prevederile factorului de evaluare menționat în cadrul Instrucțiunilor către Ofertanți, vor prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să rezulte și elementele necesare aplicării algoritmului de calcul și obținerii punctajului, după cum urmează:

1. Perioada de garanție a ansamblului* Soneta (instalatie de batut stalpi si extractor pentru montarea/întreținerea parapetelor metalice) și remorca transport aferentă

Perioada de garanție a ansamblului* *): Prin ansamblu se intelege soneta (instalatie de batut stalpi si extractor pentru montarea/ intretinerea parapetelor metalice) cu remorca destinata transportului acesteia.	_____ luni	
--	------------	--

Nota: Ofertantii vor completa perioada de garanție a **ansamblului** oferat si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.

Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertarea unei perioade de garanție suplimentara fata de perioada de garanție minim acceptata de **24 de luni in limita a 1.000 de ore de functionare pentru sonete.**

Algoritm de calcul:

Pentru oferta/ ofertele care prezinta o perioada de garanție a ansamblului de **60 luni** sau mai mare in limita a peste 2.500 de ore de functionare pentru sonete se va acorda punctajul maxim, respectiv **20 puncte.**

Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 25 luni (inclusiv) si 60 de luni sau peste 60 de luni, astfel:

- perioada de garanție intre 25 si 36 luni in limita a 1.500 de ore de functionare pentru sonete
- **5 puncte;**
- perioada de garanție intre 37 si 48 luni in limita a 2.000 de ore de functionare pentru sonete
- **10 puncte;**
- perioada de garanție intre 49 si 59 luni in limita a 2.500 de ore de functionare pentru sonete
- **15 puncte;**
- perioada de garanție 60 luni sau mai mare in limita a peste 2.500 de ore de functionare pentru sonete
- **20 puncte.**

Perioada de garanție se va mentiona in Propunerea tehnica.

Nota: Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a produselor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma zecimala se va lua in considerare doar numarul intreg de luni

(ex. 1: 1.173 de zile = $1.173 \text{ zile} / 30 \text{ zile} = 39,1$ luni - se puncteaza 39 de luni; ex. 2: 1.468 de zile = $1.468 \text{ zile} / 30 \text{ zile} = 48,93$ luni - se puncteaza 48 luni).

Punctajul se acorda pentru ofertarea unei perioade de garantie a intregului ansamblu.

Data _____

Reprezentant împuternicit al Ofertantului

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea
și denumirea reprezentantului împuternicit)

_____ (semnătura)