



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro, registraturacnair@andnet.ro

CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025;

Capital social 25.976.560 LEI

www.erovinieta.ro



Clarificarea nr. 1
la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect
Sistem de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului
peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse (eTarifGiurgiuPod)

Intrebare 1	Având în vedere faptul că în cadrul caietului de sarcini, cap. 2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă, pag. 2 se precizează faptul că amenajarea celor 2 artere dotate cu bariere de mare viteză solicitate prin caietul de sarcini se va realiza fără modificarea amplasamentului actual, vă rugăm să precizați următoarele: - Care este locația exactă de instalare a componentei modul detecție (camere ANPR și bariere de mare viteză) din cadrul noului sistem informatic solicitat și să puneți la dispoziție în măsura în care există planșe/hărți de detaliu ale locației; - Care sunt facilitățile de ordin tehnic existente în locația de instalare (ex. acces rețea CNAIR, electroalimentare, acces internet etc.); - Ce înțelege Autoritatea contractantă prin afirmația "fără modificarea amplasamentului actual", în condițiile în care instalarea camerelor ANPR și a barierelor de mare viteză presupun execuția anumitor lucrări de construcții (săpături, turnări betoane, stâlpi (după caz) etc); - în realizarea activităților de instalare a camerelor ANPR și a barierelor de mare viteză prestatorul are posibilitatea de a utiliza anumite facilități din infrastructura fizică existentă? (ex. poziționarea camerelor ANPR pe stâlpi/traverse existente, canalizație de cablu electric/date existentă).
Raspuns 1	- Anexam hartile disponibile la nivelul Autoritatii contractante privind locatia exacta de instalare a componentei modul detectie (camere ANPR si bariere de mare viteză) Coordonate: 43.90361, 25.98942 (43°54'12.9"N 25°59'21.9"E); - Facilitatile de ordin tehnic: - retea tip VPN (STS); - alimentare cu energie electrica si generator ca sursa redundanta. - Autoritatea contractantă prin afirmatia "fără modificarea amplasamentului actual" s-a referit la structura rutiera a arterelor de circulatie. - Nu se pot utiliza facilitati din infrastructura fizica existenta.
Intrebare 2	In cadrul caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate se precizează faptul că în

	cadrul soluției oferite se vor livra 3 servere, 2 local la Giurgiu și unul la sediul central. Având în vedere faptul că: ✓ cele 2 echipamente de tip server vor fi instalate local, la ACI Giurgiu ✓ echipamentele de tip server sunt echipamente de tip indoor care necesită instalarea într-un cameră tehnică ✓ între cele 2 echipamente de tip server și barierele automate trebuie să existe comunicație de date ✓ precizarea Autorității contractante din caietul de sarcini cap. 3.9 pag. 6 <i>"serverele vor fi montate în ACI Giurgiu, într-o locație stabilită de comun acord cu reprezentanții Autorității contractante"</i> vă rugăm să ne transmiteți detalii privind locația de instalare a serverelor din ACI Giurgiu, aceste informații fiind necesare pentru a putea întocmi o ofertă conformă. În cadrul acestor informații, sunt necesare minim: > detalii cu privire la distanța între punctul tehnic unde vor fi instalate serverele în raport cu punctul de instalare a barierei; > detalii cu privire la facilitățile tehnice existente în punctul tehnic ce va fi asigurat de beneficiar (climatizare, electroalimentare, infrastructură de tip rack, infrastructură de rețea pentru interconectarea cu rețeaua CNAIR etc.); > facilități existente de comunicație date între punctul tehnic unde vor fi instalate serverele și punctul de instalare a barierei; Totodată, vă rugăm să precizați în clar dacă beneficiarul asigură condițiile tehnico-funcționale pentru instalarea celor 2 servere la sediul ACI Giurgiu (climatizare, rack, electroalimentare, ups, infrastructură de rețea pentru interconectarea cu rețeaua CNAIR etc).
Raspuns 2	- Distanța între punctul tehnic unde vor fi instalate serverele în raport cu punctul de instalare a barierei este de aproximativ 10 m; - Cu privire la facilitățile tehnice existente în punctul tehnic va fi pusă la dispoziție o cabină tip container dotată cu aer condiționat; - În acest moment, între punctul de lucru și CNAIR, există numai conexiune privată VPN – STS; - Distanța fiind mică, respectiv pe o rază de aproximativ 10 m, există facilități de comunicație date între punctul tehnic și locațiile camerelor și a barierei; - Beneficiarul poate asigura: alimentare electrică și conexiunea la VPN în vederea interconectării cu rețeaua CNAIR.
Intrebare 3	În cadrul caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate se precizează faptul că în cadrul soluției oferite se vor livra 3 servere, 2 local la Giurgiu și unul la sediul central. Având în vedere precizarea Autorității contractante din caietul de sarcini cap. 3.9 pag. 6 cu privire la serverul central <i>"serverul va fi montat la sediul CNAIR Central, într-o locație stabilită de Autoritatea contractantă"</i> vă rugăm să precizați dacă beneficiarul asigură condițiile tehnico-funcționale de instalare a acestui server (climatizare, rack, electroalimentare, ups, infrastructură de rețea pentru interconectarea cu rețeaua CNAIR etc).
Raspuns 3	A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta clarificare.
Intrebare 4	Pentru instalarea sistemului solicitat de Autoritatea contractantă sunt necesare activități de pregătire a infrastructurii care includ și lucrări de construcții cum ar fi: săpături, canalizări cablu date/electric etc. Având în vedere cerința caietului de sarcini de la cap. 3.9.7 Operațiuni cu titlu accesoriu <i>"Pentru realizarea</i>

	<i>lucrărilor necesare funcționării sistemului, amplasamentul va fi pus la dispoziția Contractantului prin Proces Verbal de predare-primire" vă rugăm să precizați în clar dacă activitățile/lucrările menționate mai sus intră în sarcina contractantului sau sunt asigurate de către beneficiar și dacă sunt eventualele constrângeri/limitări în realizarea acestor activități/lucrări, în situația în care acestea vor fi realizate de contractor.</i>
Raspuns 4	Activitățile și lucrările menționate (săpături, canalizații cablu date/electric etc.) intră în sarcina Contractantului, conform cerințelor caietului de sarcini. Nu există constrângeri sau limitări impuse de Autoritatea Contractantă în ceea ce privește realizarea acestor activități, cu excepția respectării normelor tehnice și de siguranță aplicabile. Amplasamentul va fi pus la dispoziția Contractantului prin Proces Verbal de predare-primire, permițând desfășurarea lucrărilor necesare pentru instalarea și funcționarea sistemului solicitat.
Intrebare 5	În cadrul caietului de sarcini, cap. 3.6 "FLUXUL DE LUCRU" și cap. 3.9 "Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate" se precizează sintagmele "Server principal Giurgiu - pentru funcționarea sistemului de verificare / confirmare / permitere acces; Server secundar Giurgiu - pentru redundanța server principal și acțiunilor utilizatorilor(clienti);" și faptul că un server din cele 2 instalate în ACI Giurgiu va asigura încasarea tarifelor, prelucrarea informațiilor, gestionarea plăților și 1 server va asigura funcționarea continuă a sistemului. Având în vedere faptul că din descrierea furnizată de Autoritatea contractantă în cadrul caietului de sarcini se disting 2 activități principale în cadrul sistemului solicitat respectiv activitatea de colectare tarif/gestionare plăți și respectiv activitatea de detecție/validare plăți și acces bariere, vă rugăm să confirmați înțelegerea ofertantului că celor 2 servere le corespund cele 2 activități menționate mai sus.
Raspuns 5	Autoritatea Contractantă confirmă ca cele două servere menționate în Caietul de sarcini corespund celor două activități principale ale sistemului solicitat: • Un server va gestiona activitatea de colectare tarife și gestionare plăți, incluzând încasarea tarifelor, prelucrarea informațiilor și administrarea plăților. • Al doilea server va asigura activitatea de detecție, validare a plății și accesul prin bariere, garantând funcționarea continuă a sistemului.
Intrebare 6	Având în vedere faptul că în conformitate cu înțelegerea ofertantului privind faptul că 1 din cele 2 servere instalate în cadrul ACI Giurgiu va avea rolul de portal pentru activitatea de colectare tarif/gestionare plăți și implicit va avea nevoie de conexiune la internet vă rugăm să clarificați următoarele: ✓ cine asigură conexiunea la internet având în vedere faptul că pentru o aplicație de tip portal de colectare tarif/gestionare plăți traficul conexiunea la internet trebuie să fie una stabilă și de mare viteză și capacitate (ex. fibră optică); ✓ cine asigură infrastructura hardware și software de securitate necesară expunerii portalului în internet.
Raspuns 6	Autoritatea contractantă deține fibră optică cu o lățime de bandă de 4 Mbps (cu posibilitate de extindere), asigurând conexiunea necesară pentru funcționarea sistemului. De asemenea, securitatea expunerii portalului va fi asigurată prin STS, conform cerințelor de siguranță și protecție a datelor.
Intrebare 7	În cadrul caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate se precizează faptul că serverele trebuie să suporte minim 300 de sesiuni simultan și coroborat cu faptul că în cadrul caietului de sarcini nu mai sunt alte specificații tehnice privind

	volumetria/încărcarea de trafic și autoritatea contractantă a dimensionat prin caietul de sarcini performanțele serverului atât din punct de vedere cantitativ (1 buc) cât și calitativ (memorie, procesor, spațiu de stocare), vă rugăm să confirmați înțelegerea ofertantului că vârful de trafic maxim pe care trebuie să-l asigure aplicația de colectare tarif/gestionare plăți este de 300 de sesiuni concurente.
Raspuns 7	Autoritatea Contractanta confirmă că vârful de trafic minim pe care trebuie să-l asigure aplicația de colectare tarif/gestionare plăți este de 300 de sesiuni concurente, conform Caietului de sarcini, cap. 3.9, fără alte specificații suplimentare privind volumetria/încărcarea de trafic.
Intrebare 8	În cadrul caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate se precizează faptul că contractantul va propune o soluție de redundanță și backup. Vă rugăm să clarificați la ce s-a referit autoritatea contractantă prin "soluție de redundanță și backup" în contextul întregului sistem solicitat. Totodată, vă rugăm să confirmați faptul că conceptul de "soluție de redundanță și backup" se aplică serverului instalat local cu server redundant local în regim activ-pasiv, la nivelul ACI Giurgiu și nu se aplică serverului instalat la nivel central, acesta fiind singular (1 buc.).
Raspuns 8	Autoritatea Contractantă, prin expresia „soluție de redundanță și backup”, se referă la măsurile necesare pentru asigurarea continuității funcționării sistemului și protecția datelor împotriva pierderii sau coruperii acestora. Totodată, confirmăm că acest concept se aplică serverului instalat local în ACI Giurgiu.
Intrebare 9	În cadrul caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate se precizează faptul că sistemul trebuie să fie prevăzut cu un sistem de securitate performant. Vă rugăm să clarificați la ce s-a referit autoritatea contractantă prin "sistem de securitate performant" și să confirmați că acest aspect nu se aplică serverului instalat la nivel central, acesta fiind instalat în infrastructura de rețea existentă a CNAIR. În cazul în care se menține cerința și la nivel local și la nivel central, vă rugăm să precizați în clar produsele solicitate (ex: routere, firewall, software securitate etc), aceste informații fiind necesare și obligatorii pentru ca ofertantii să poată întocmi o oferta conforma.
Raspuns 9	„Sistemul de securitate performant” se referă la măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor. Confirmăm că pentru serverul central, accesul se face exclusiv prin rețea VPN, asigurată de STS.
Intrebare 10	În cadrul caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate se precizează faptul că sistemul trebuie să permită interconectarea cu ASIS pentru emiterea de facturi. Având în vedere faptul că în cadrul caietului de sarcini nu se regăsesc detalii concrete privind modalitatea de interconectare cu acest sistem (ASIS) vă rugăm să clarificați acest aspect și să precizați în clar dacă autoritatea contractantă va pune la dispoziția ofertantului câștigător documentația de integrare cu aplicația ASIS.
Raspuns 10	Aplicatia <i>ASIS</i>, are rolul de a gestiona toate operatiunile economice la nivelul CNAIR, DRDP, SDN, ACI, AI, in acelasi timp fiind transmise catre ANAF. Documentatia pentru integrarea cu ASIS va a fi pusa la dispozitia ofertantului castigator, dupa semnarea contractului.

Intrebare 11	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate unde se precizează faptul că sistemul trebuie să permită interconectare cu un procesator de plăți și cerința caietului de sarcini, cap. 4 Atribuțiile și responsabilitățile părților unde se precizează faptul că ofertantul trebuie să livreze și soluția în vederea încasării tarifului de trecere prin intermediul SMS pentru clienții operatorilor de telefonie mobilă din România și cerința caietului de sarcini, cap. 4 Atribuțiile și responsabilitățile părților - Asigurarea integrării sistemului cu procesatorul de plăți al Autorității contractante, vă rugăm să precizați care este procesatorul de plăți al Autorității contractante și dacă acesta va asigura procesarea mesajelor SMS în vederea încasării tarifului de trecere.
Raspuns 11	Beneficiarul va asigura procesatorul de plăți, care va fi desemnat în urma unei proceduri de achiziție separată. Până în prezent, Autoritatea Contractantă nu a desemnat procesatorul de plăți. Serviciile de telefonie mobilă vor fi contractate de către Autoritatea Contractantă prin convenții încheiate cu operatorii de telefonie mobilă din România. Procesatorul de plăți și plata prin SMS reprezintă două soluții distincte pentru colectarea tarifului.
Intrebare 12	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate unde se precizează faptul că toate echipamentele montate trebuie să fie conectate la rețeaua electrică printr-un UPS care să asigure funcționarea întregului sistem minim 30 de minute, vă rugăm să clarificați dacă cerința se referă la punctul tehnic de instalare a serverelor sau trebuie să acopere și modulul de detecție (camere ANPR și bariere automate). Totodată, în situația în care cerința acoperă și modulul de detecție, având în vedere faptul că în caietul de sarcini nu se regăsesc detalii cu privire la distanța între punctul tehnic unde vor fi instalate serverele în raport cu punctul de instalare a barierelor, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și soluții de electroalimentare formate din minim 2 UPS instalați în punctul tehnic respectiv locația modulului de detectare.
Raspuns 12	Camera tehnică va fi amplasată într-o cabină tip container situată în apropierea benzilor 1 și 2, unde vor fi instalate barierele și camerele ANPR. Se vor respecta toate prevederile din Caietul de sarcini, inclusiv cerințele referitoare la alimentarea cu un UPS pentru a asigura funcționarea continuă a sistemului.
Intrebare 13	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate unde se precizează faptul că Echipamentele ce sunt părți componente ale sistemelor ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite și vor avea data fabricației mai mică de 1 an și cerința din fișa de date pct. VI.3 Informații suplimentare - 6 luni perioada de livrare și punere în funcțiune și coroborat cu faptul că echipamentele IT (switch/router/server, ups, camere video etc) necesare pentru această procedură nu sunt de tipul "on demand manufacturing" sau "order manufacturing" pentru a putea fi produse/manufacturate putând avea data fabricației mai mare de 1 an chiar dacă sunt de ultimă generație, vă rugăm să acceptați și produse care au data fabricației mai mare de 1 an atâta timp cât acestea sunt noi, nefolosite și nu figurează în lista producătorului ca EOL/EOF (end of life/end of support). Facem mențiunea că o astfel de cerință are un caracter restrictiv ce induce ca efect restrângerea accesului la procedura de atribuire deoarece se restrânge artificial piața și potențiali participanți la procedură atât la nivel de soluție/sistem oferit prin crearea artificială a obligativității de a identifica și eventual schimba produsele/echipamentele din arhitectura soluției care nu sunt conforme cu această cerință cât și la nivel legal deoarece se încalcă unul din principiile fundamentale în domeniul achizițiilor

	publice, principiu statuat de legea 98/2016 respectiv tratamentul egal pentru toți participanții la procedură.
Raspuns 13	Se vor respecta prevederile din cap. 3.9 <i>Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate</i> din Caietul de sarcini. Autoritatea contractanta confirma faptul ca <i>echipamentele ce sunt parti componente ale sistemelor ce urmeaza a fi achizitionate trebuie sa fie noi, nefolosite. Autoritatea contractanta extinde la 1,5 ani data fabricatiei</i> pentru evitarea furnizarii unor produse <i>end of life</i>, din urmatoarele ratiuni: • se garanteaza o durată de viață optimă și fiabilitate în exploatare; • se asigura compatibilitatea cu standardele tehnologice actuale; • siguranta de a beneficia de garanție completă și suport tehnic activ din partea producătorului; • utilizarea unor tehnologii avansate din punct de vedere tehnic. Prin urmare, Autoritatea contractanta modifica in Caietul de sarcini urmatoarea cerinta, astfel: <u>In loc de:</u> 3.9. Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate <i>Sistem de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse (eTarifGiurgiuPod).</i> [...] Nota: [...] Echipamentele ce sunt părți componente ale sistemelor ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite și vor avea data fabricației mai mica de un an. <u>Se va modifica dupa cum urmeaza:</u> 3.9. Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate <i>Sistem de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse (eTarifGiurgiuPod).</i> [...] Nota: [...] Echipamentele ce sunt părți componente ale sistemelor ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite și vor avea data fabricației mai mica de <u>1,5 ani.</u>
Intrebare 14	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 3.9.8 Instalare, testare și punere în funcțiune -Contractantul va rămâne responsabil pentru protejarea echipamentelor componente luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către Autoritatea contractantă și cerința caietului de sarcini, cap. 3.9.7 Operațiuni cu titlu accesoriu - Pentru realizarea lucrărilor necesare funcționării sistemului, amplasamentul va fi pus la dispoziția Contractantului prin Proces Verbal de predare-primire, vă rugăm să confirmați faptul că în perioada cuprinsă între instalarea și punerea în funcțiune a sistemului ofertat și etapa de acceptanță a sistemului, amplasamentul pus la dispoziție de beneficiar este degrevat de activități de trafic (circulație autovehicule) sau alte lucrări adiacente ce pot genera indirect deteriorări fizice/mecanice ale sistemului (bariere/camere ANPR etc).

Raspuns 14	Autoritatea contractanta confirma faptul ca in perioada cuprinsa intre instalarea si punerea in functiune a sistemului oferat si etapa de acceptanta a sistemului, amplasamentul pus la dispozitie de beneficiar este degrevat de activitati de trafic (circulatie autovehicule) sau alte lucrari adiacente ce pot genera indirect deteriorari fizice/mecanice ale echipamentelor sistemului (bariere/camere ANPR etc).
Intrebare 15	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 3.9.9 Instruirea personalului pentru utilizare unde se precizează detalii privind modalitatea de desfășurare a sesiunii de instruire, vă rugăm să confirmați faptul că pentru desfășurarea activității Autoritatea contractantă va asigura spațiul fizic (sala de curs) necesară desfășurării activității.
Raspuns 15	Autoritatea contractanta va asigura spatiul fizic adecvat pentru efectuarea sesiunilor de instruire a personalului.
Intrebare 16	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 3.9.10.1 Mentenanță corectivă în perioada de garanție unde se precizează detalii privind modalitatea de desfășurare a activității de mentenanță corectivă, vă rugăm să confirmați înțelegerea ofertantului că în situația în care este necesară înlocuirea de echipamente/piese componente, termenii de intervenție și remediere de 6 ore respectiv 12 ore se aplică de la momentul primirii echipamentelor/pieselor componente de la furnizor/producător.
Raspuns 16	Termenul de interventie si remediere este de 6 ore in timpul programului normal de lucru (08:00-17:00) si de maximum 12 ore in afara programului normal de lucru, daca nu este necesara inlocuirea de echipamente/piese componente. Orice prelungire a termenului de interventie se stabileste de comun acord intre Contractant si Autoritatea Contractanta, in cazul in care este necesara inlocuirea de echipamente/piese componente.
Intrebare 17	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 4 Atribuțiile și responsabilitățile părților -în cadrul propunerii tehnice, Ofertantul trebuie să depună următoarele documente: Ofertantul desfășoară activități de prelucrare a datelor cu caracter personal în calitate de operator în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 și coroborat cu faptul că odată cu Regulamentul UE 679/2016 nu mai există posibilitatea unui operator economic de a se înregistra ca operator de date la ANSPDCP și implicit nu mai există posibilitatea de a furniza o dovadă de înregistrare, vă rugăm să eliminați această cerință sau să clarificați ce documente sunt necesare a fi furnizate de ofertanți pentru a respecta această cerință.
Raspuns 17	În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul"), Autoritatea Contractantă îndeplinește rolul de Operator de date, stabilind scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal colectate prin intermediul "Sistemului de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunare în sensul Giurgiu – Ruse (eTarifGiurgiuPod)". Având în vedere cerințele caietului de sarcini, în relația cu Autoritatea Contractantă, Contractantul îndeplinește rolul de persoană împuternicită de operator, prelucrând datele cu caracter personal în numele Autorității Contractante, prin asigurarea mentenanței sistemului de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse. Odată cu încheierea contractului, Contractantul, va încheia cu Autoritatea Contractantă și un act juridic (acord) întocmit în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/915 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard dintre operatori și persoanele împuternicite de operatori prevăzute la articolul 28, alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679. Acest act juridic va avea caracter obligatoriu pentru Contractant.

	Prin urmare, Autoritatea contractanta elimina din Caietul de sarcini aceasta cerinta. <u>In loc de:</u> [...] 4.Atribuțiile și responsabilitățile partilor [...] Ofertantul are următoarele obligații principale: - în cadrul propunerii tehnice, Ofertantul trebuie să depună următoarele documente: • Fisa tehnica a sistemului; • Fisa tehnica a echipamentelor ce se ofertează si vor fi livrate; - Ofertantul trebuie sa livreze si soluția în vederea incasarii tarifului de trecere prin intermediul SMS pentru clientii operatorilor de telefonie mobila din Romania. - Ofertantul participant suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei, indiferent de rezultatul obținut în urma finalizării procedurii de atribuire; - Ofertantul desfășoară activități de prelucrare a datelor cu caracter personal în calitate de operator în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016; - privind perioadele de nefunctionare conform codurilor aferente defecțiunii, ofertantul are obligația de a prezenta detaliat soluția propusa în cadrul propunerii tehnice; [...] <u>Se va citi:</u> [...] 4.Atribuțiile și responsabilitățile partilor [...] Ofertantul are următoarele obligații principale: - în cadrul propunerii tehnice, Ofertantul trebuie să depună următoarele documente: • Fisa tehnica a sistemului; • Fisa tehnica a echipamentelor ce se ofertează si vor fi livrate; - Ofertantul trebuie sa livreze si soluția în vederea incasarii tarifului de trecere prin intermediul SMS pentru clientii operatorilor de telefonie mobila din Romania. - Ofertantul participant suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei, indiferent de rezultatul obținut în urma finalizării procedurii de atribuire; - privind perioadele de nefunctionare conform codurilor aferente defecțiunii, ofertantul are obligația de a prezenta detaliat soluția propusa în cadrul propunerii tehnice; [...]
Intrebare 18	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 4 Atribuțiile și responsabilitățile părților -în cadrul propunerii tehnice, Ofertantul trebuie să depună următoarele documente: privind perioadele de nefuncționare conform codurilor aferente defecțiunii, ofertantul are obligația de a prezenta detaliat soluția propusă în cadrul propunerii tehnice, vă rugăm să clarificați la ce se referă Autoritatea contractantă prin această cerință sau să eliminați această cerință.
Raspuns 18	În conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, ofertantul va prezenta un nomenclator al codurilor de eroare din aplicație, care va include toate codurile relevante de eroare identificate, împreună cu descrierea acestora și, după caz, statusul rezolvării.

Intrebare 19	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 4 Atribuțiile și responsabilitățile părților - asigurarea suportului tehnic la integrarea aplicației informatice a sistemului cu alte software-uri utilizate de Autoritatea contractantă, vă rugăm să confirmați că pentru integrarea noului sistem cu alte aplicații utilizate de Autoritatea contractantă vor fi asigurate documentațiile de integrare necesare pe parcursul derulării contractului, să precizați care sunt aceste „alte sisteme” și totodată să precizați în clar dacă pentru integrarea cu aceste aplicații mai există suport din partea producătorilor.
Raspuns 19	Aplicația informatica a Sistemului va fi integrată cu <i>ASIS</i> , care beneficiaza de suport din partea dezvoltatorului aplicatiei. Totodata, arhitectura aplicației trebuie să permită integrarea cu aplicații ce urmeaza a fi create în viitor, precum extinderea sistemului pentru alte categorii de vehicule, prin detectarea dimensiunilor acestora, gestionarea încasării de tarif și integrarea sistemului conform noilor cerințe.
Intrebare 20	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate unde se solicită clasă de protecție IP56 pentru bariera automată, vă rugăm să clarificați dacă cerința se referă la controllerul electronic sau la întregul ansamblu al barierei. În cazul în care cerința se referă la întregul sistem, având în vedere faptul că clasa de protecție IP56 este o clasă de protecție care excede condițiile normale de folosire a acestui sistem (jet puternic de apă), vă rugăm să acceptați și sisteme de bariere cu clasă de protecție mai mică (IP54, IP55).
Raspuns 20	Cerinta IP56 mentionata în Caietul de sarcini la cap. 3.9 Bariera auto automata, se refera la controlerul electronic al barierei.
Intrebare 21	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 3.9 Descrierea produsului solicitat precum și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate unde se solicită motor în 3 faze pentru bariera automată, vă rugăm să clarificați la ce vă referiți prin cerința "motor în 3 faze". Vă rugăm să acceptați orice soluție funcțională care respectă cerințele operaționale stabilite prin caietul de sarcini privind: lungime braț, viteza de ridicare braț, temperatura de funcționare, numărul de cicli garantați.
Raspuns 21	Autoritatea contractantă solicită motor în 3 faze pentru bariera automată pentru a asigura o funcționare eficientă, fiabilă și durabilă a sistemului. Motorul în 3 faze prezintă următoarele avantaje esențiale: • Putere și cuplu ridicat, caracteristici ideale pentru bariere care trebuie să opereze rapid sau să suporte un trafic intens. • Eficiență energetică superioară față de motoarele monofazate, contribuind la reducerea costurilor de operare și la un consum optimizat. • Durabilitate crescută, potrivită pentru utilizare industrială sau intensivă, cum ar fi în parcuri mari, pe autostrăzi sau în zone logistice cu trafic continuu. • Funcționare lină și stabilă, cu mai puține vibrații, ceea ce reduce uzura mecanică și contribuie la creșterea duratei de viață a echipamentului. Prin urmare, autoritatea contractanta nu accepta alte solutii decat cele stabilite prin Caietul de sarcini.
Intrebare 22	Având în vedere cerința caietului de sarcini, cap. 4 Atribuțiile și responsabilitățile părților - asigurarea domeniului WEB, vă rugăm să clarificați cerința în sensul precizării în clar dacă pentru noul sistem se dorește un domeniu nou sau se va utiliza un subdomeniu al unui domeniu existent al CNAIR și în cazul în care se dorește un domeniu nou să confirmați faptul că prin ofertă se vor acoperi costurile noului domeniu pe perioada de garanție a sistemului oferat.

Raspuns 22	Autoritatea contractanta va pune la dispoziție un domeniu WEB nou precum si conturile de dezvoltator iOS/Android.
Intrebare 23	În vederea participării la procedura de atribuire, pentru completarea conformă și corectă a documentației solicitate, vă rugăm să ne transmiteți caietul de sarcini și formularele în format editabil.
Raspuns 23	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția ofertanților informațiile deținute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziție documentațiile nu constituie un impediment în consultarea/utilizarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele și informațiile puse la dispoziție sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete și competitive, care să corespundă cerințelor și necesității Autorității Contractante.
Intrebare 24	In cadrul draftului de contract din cadrul documentației de atribuire, la cap. 11 Obligațiile generale și specifice ale Furnizorului, art. 11.14, pct. ii) și art. 13 Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor. Managementul riscurilor, art.13.3 și art. 13.10 nu se prevede un plafon maxim al despăgubirilor/prejudiciilor. Astfel, măsurile instituite prin articolele menționate mai sus sunt de natură să încalce principiul echilibrului contractual, acest principiu pornind de la ideea că un contract este o realitate juridică ce implică, în mod esențial, un parteneriat, o situație bi-echitabilă, iar contractul trebuie văzut ca un ansamblu de drepturi și obligații astfel configurate încât asigure un câștig ambelor părți. De asemenea, includerea unor astfel de cerințe considerate restrictive sunt de natură să încalce principiul proporționalității care presupune ca acțiunea unei Entități Contractante să fie proporțională cu obiectivele sale precum și cu rolul pe care îl au în procedurile de achiziție publică, respectiv actori ai pieței economice. Astfel, actele Entității Contractante nu trebuie să depășească ceea ce este adecvat și necesar pentru îndeplinirea scopului achiziției în sensul că, acolo unde există mai multe alternative, Entitatea Contractantă este obligată să le aleagă pe cele mai puțin restrictive. Din această perspectivă este cert că Entitatea Contractantă are obligația de a nu impune în cadrul documentației de atribuire condiții mai restrictive decât cere scopul achiziției. Mai mult, astfel de cerințe încalcă și principiul nedistorsionării concurenței pe piața liberă, ce presupune ca Entitățile Contractante, în calitatea lor de beneficiari, să nu impună condiții contractuale neechilibrate sau care nu reflectă bunele practici și standardele comerciale, asigurându-și astfel avantaje economice nejustificate. Un caz tipic de distorsionare a concurenței în sectorul achizițiilor publice este impunerea răspunderii contractuale pentru daune, în mod nelimitat. O astfel de răspundere este total atipică și nespecifică practicilor comerciale, neexistând niciun act normativ care să impună în sarcina contractorilor asumarea răspunderii nelimitate. Utilizarea frecventă a unor astfel de clauze conduce la condiții contractuale inechitabile și dezechilibrate, într-un cuvânt discriminatorii, care vor duce la excluderea din procedură a celor mai serioși și profesioniști operatori economici, încălcându-se astfel și principiul asigurării unei concurențe adecvate. Pe cale de consecință, vă rugăm să acceptați modificarea/actualizarea articolelor menționate mai sus în sensul limitării despăgubirilor în limita prejudiciului creat și dovedit dar nu mai mult decât valoarea contractului.
Raspuns 24	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie

	in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, Autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Avand in vedere ca penalitatile sunt aplicate numai in situatia in care Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului buneii-credinte. Totodata, consideram oportun spetei sa subliniem faptul ca Autoritatea contractanta, in elaborarea modelului de contract, a avut in vedere, in mod exclusiv, respectarea si apararea interesului public. Mai mult, un Furnizor diligent si de buna-credinta nu ar trebui sa fie preocupat de aplicarea penalitatilor intr-un cuantum atat de mare, partile plecand de la ipoteza ca viitorul contract urmeaza a fi implementat in conditii optime, cu respectarea obligatiilor partilor si in termenele contractuale, astfel incat obiectivul de interes public sa fie indeplinit. Totodata, precizam faptul ca Autoritatea contractanta are obligatia de a se asigura ca obiectul contractului este indeplinit de catre Contractant, conform prevederilor contractuale. Eventuala aplicare a Art. 11.4, Art. 13.4 si Art. 13.10 survin doar in situatia unui potential prejudiciu. Prin introducerea unor sanctiuni, Autoritatea contractanta nu doreste sa impovareze Contractantul, ci doreste, exclusiv, indeplinirea obiectului contractului. De asemenea, a se vedea si prevederile art. 13.4. alin. (2) lit. i) „<i>cuantumul penalitatilor este mai mare de 50% din pretul contractului, in caz de neexecutare culpabila, din vina Furnizorului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.</i>”, dupa aceea Autoritatea contractanta poate rezilia contractul. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 11.4, Art. 13.4 si Art. 13.10 din modelul de contract.
Intrebare 25	Va rugăm să acceptați modificarea textului paragrafului 11.1 din " <i>(1) Furnizorul are obligația de a îndeplini obiectul contractului cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, cu propunerea sa tehnica, cu obligațiile asumate prin prezentul contract, precum si cu respectarea legislației in vigoare privind in domeniul obiectului contractului.</i>" în „(1) Furnizorul are obligația de a îndeplini obiectul contractului in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, cu propunerea sa tehnica, cu obligațiile asumate prin prezentul contract, precum si cu respectarea legislației in vigoare privind obiectului contractului."
Raspuns 25	In ceea ce priveste propunerea de modificare a Art. 11.14, Autoritatea contractanta apreciaza propunerea operatorului economic ca fiind dezavantajoasa pentru aceasta. Orice neconformitate sau obligatie neexecutata prejudiciaza Autoritatea contractanta si astfel aceasta se afla in imposibilitatea de a accepta o propunere de modificare a unei clauze contractuale dezavantajoase.

	Autoritatea contractantă nu este de acord cu modificarea propusă, deoarece dorește să se asigure că în derularea contractului de furnizare, Furnizorul își va îndeplini obligațiile contractuale cu profesionalism și promptitudine. Având în vedere cele de mai sus, Autoritatea contractantă păstrează nemodificate prevederile Art. 11.14 din modelul de contract.
Intrebare 26	Vă rugăm să acceptați modificarea textului paragrafului 11.11 „(3) Furnizorul trebuie să respecte timpii de răspuns, conform specificațiilor menționate la pct. 3.9.10 „Servicii de mentenanță” din Caietul de Sarcini. În cazul nerespectării timpilor de răspuns, Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica penalități conform art. 13.1. din prezentul contract, în situația în care perioada de nefuncționare a sistemului este mai mare de 24 de ore din motive ce tin de culpa grava, exclusivă a Furnizorului. ”în „(3) Furnizorul trebuie să respecte timpii de răspuns, conform specificațiilor menționate la pct. 3.9.10 „Servicii de mentenanță” din Caietul de Sarcini. În cazul nerespectării timpilor de răspuns, Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica penalități conform art. 13.1. din prezentul contract, în situația în care perioada de nefuncționare a sistemului este mai mare de 24 de ore din motive ce tin de culpa grava, exclusivă a Furnizorului. ”.
Raspuns 26	Autoritatea contractantă, dorește să aducă în atenția dumneavoastră faptul că modelul de contract este un contract administrativ conform definiției contractului de achiziție publică și a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare. Astfel, regimul juridic al acestui contract este unul special, de drept public. Precizăm că prerogativele de drept public la îndemână Autorității contractante constau în faptul că se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini de interes public, ceea ce pune Autoritatea contractantă într-o poziție privilegiată cu posibilitatea de a impune unele clauze în contract, de a controla modul de executare. În consecință contractul de achiziție publică presupune unele rigori pe care trebuie să le accepte cei care doresc să se implice într-un raport contractual cu o autoritate publică, iar aceste rigori sunt reglementate strict în scopul protejării interesului public. Legea contenciosului administrativ instituie regula conform căreia principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public, prin urmare considerăm că este imperios necesar ca Autoritatea contractantă să mențină clauza contractuală astfel cum a fost formulată. Autoritatea Contractantă precizează că, în contextul obligativității urmăririi interesului național, prin îndeplinirea obiectului contractului, introducerea în clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurării Autorității Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes național. Având în vedere cele de mai sus, Autoritatea contractantă păstrează nemodificate prevederile Art. 11.11. (3) din modelul de contract.
Intrebare 27	Vă rugăm să acceptați modificarea textului paragrafului 11.14 din „Furnizorul se obliga să despăgubească Autoritatea contractantă împotriva oricăror: i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din inculcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul achiziționat; și ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de inculcare rezultă din respectarea

	<i>Caietului de sarcini întocmit de către Autoritatea contractanta," în „Furnizorul se obliga sa despăgubească Autoritatea contractanta împotriva oricărui:</i> iii) <i>reclamații și acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul achiziționat; și</i> iv) <i>daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Autoritatea contractanta,</i> <i>numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții: (a) încălcarea drepturilor a fost constatată printr-o hotărâre definitivă și executorie pronunțată de către o instanță judecătorească competentă; (b) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele directe suferite de către Autoritatea contractanta; (c) notificarea Furnizorului cu privire la reclamațiile și/sau acțiunile în justiție în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii reclamațiilor, respectiv de la data primirii cererii de chemare în judecată în fond de către Autoritatea contractanta</i>
Raspuns 27	A se vedea Raspunsul nr. 26 din prezenta Clarificare. Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 11.14. din modelul de contract.
Intrebare 28	In cadrul capitolului -> 3 DESCRIEREA SISTEMULUI SOLICITAT, dumneavoastra mentionati in caietul de sarcini urmatoarele: „Accesarea aplicatiei e-TarifGiurgiuPod se va face prin intermediul diverselor interfete (aplicatii iOS/Android/HTML), accesibile prin intermediul unor scripturi de integrare in website-uri externe aplicatiei (de exemplu website-ul C.N.A.I.R. S.A.) care sa indice si sa faca la cerere redirectionarea catre interfețele aplicatiei.”, conform celor metionate: ➤ Va rugam sa ne comunicati aplicatiile sau website-urile C.N.A.I.R. la care faceti referire? ➤ Va rugam sa ne confirmati ca pentru aceasta integrare, CNAIR va pune la dispozitia prestatorului, partea de domenii si website-uri.
Raspuns 28	• Autoritatea Contractantă face referire, cu titlu de exemplu, la portalul web www.crovinieta.ro și la aplicația eTarif, disponibilă atât pe iOS, cât și pe Android. Menționarea acestora are scop orientativ și exemplificativ. • Autoritatea Contractantă confirmă că va pune la dispoziția Prestatorului doar un domeniu web. În ceea ce privește conturile de dezvoltator pentru iOS și Android, acestea vor fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. • Orice alte resurse necesare pentru integrare vor fi în sarcina Prestatorului.
Intrebare 29	Avand in vedere faptul ca CNAIR detine in prezent platforma eTarif, utilizata de soferi pentru diverse plati de drum, taxa pod Fetesti, taxa pod Braila etc, va rugam sa ne confirmati ca se doreste ca si taxa de pod Giurgiu sa poata fi platita unificat, tot din aceasta platforma. Mentionam ca o singura platforma are urmatoarele Beneficii:

	• Simplificare pentru utilizatori – O singură platforma elimină confuzia legată de alegerea platformei corecte, evitând situații în care șoferii plătesc printr-o aplicație greșită sau frauduloasă. • Reducerea fraudelor – Existența mai multor aplicații poate favoriza apariția unor platforme false care înșală utilizatorii. Un sistem unic, oficial, reduce acest risc. • Eficiență în administrare – Administrarea și mentenanța unei singure platforme este mai ușoară și mai puțin costisitoare decât pentru aplicații independente
Raspuns 29	Autoritatea Contractantă solicită o aplicație dedicată pentru sistemul de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunare în sensul Giurgiu – Ruse, având în vedere că acest sistem urmează a fi dezvoltat ulterior cu noi funcționalități, din acest motiv necesită o soluție software dedicată exclusiv acestui scop. Aceasta va asigura integrarea optimă, securitatea și eficiența procesului de colectare a tarifului.
Intrebare 30	Va rugăm să ne comunicați dacă în cadrul ofertei, se acceptă și furnizarea de produse COTS care să răspundă cerințelor din Caietul de Sarcini.
Raspuns 30	Autoritatea Contractantă specifică faptul că soluția oferită trebuie să fie dezvoltată special pentru a răspunde cerințelor din Caietul de Sarcini. Prin urmare, nu se acceptă furnizarea de produse COTS.
Intrebare 31	Referitor la solicitarea dumneavoastră de la punctul 3.1 Portalul web prin care: „Aplicatia e TarifGiurgiuPod.... Permite utilizatorului: să vizualizeze facturile emise prin sistemul electronic ASIS”, va rugăm să detaliați modalitatea de integrare în ceea ce privește vizualizarea facturilor emise prin sistemul electronic ASIS, precum și modalitatea prin care ne puneți la dispoziție aceste facturi împreună cu atributele aferente și serviciile de preluare a facturii din ASIS.
Raspuns 31	Aplicatia ASIS are rolul de a gestiona toate operațiunile economice la nivelul CNAIR, DRDP, SDN, ACI, AI, în același timp fiind transmise către ANAF. Documentația necesară pentru integrarea cu ASIS va fi pusă la dispoziția ofertantului câștigător, după semnarea contractului. Totodată, prestatorului îi revine responsabilitatea de a realiza integrarea efectivă, conform cerințelor tehnice și funcționale specificate, ceea ce presupune preluarea notei de calcul printr-un API. După finalizarea plății va fi afișată factura în aplicația e-TarifGiurgiuPod.
Intrebare 32	Referitor la solicitarea de la punctul 3.3 Modul administrare - Procesarea plăților, prin care se solicită: „f) Notificări și alerte: modulul va trimite notificări sau alerte în caz de plăți nereușite sau anomalii detectate în procesarea plăților.”: a) Va rugăm să ne comunicați dacă există un procesator de plată agreat la nivelul CNAIR. b) În cazul în care nu există un astfel de contract/ protocol, dacă se poate propune în soluția tehnică o variantă recomandată pentru un procesator de plăți online?
Raspuns 32	a) A se vedea Răspunsul nr. 11 din prezenta Clarificare. b) Deoarece până în prezent, Autoritatea Contractantă nu a desemnat procesatorul de plăți, operatorii economici vor propune în cadrul Propunerilor tehnice o soluție tehnică care poate integra orice procesator de plăți.
Intrebare 33	Referitor la specificațiile din Caietul de Sarcini de la Pct. 3.9. - Descrierea produsului -> prin care se menținează faptul că, Serverele vor fi montate în ACI

	Giurgiu, dorim sa ne comunicati daca exista spatiu tehnic special pentru amplasare servere locale cu toate conditiile necesare intretinerii si functionarii in bune conditii a echipamentelor ?
Raspuns 33	Cu privire la facilitățile tehnice existente în punctul tehnic, va fi pusă la dispoziție o cabină tip container dotată cu aer condiționat. De asemenea, Beneficiarul poate asigura: • Alimentarea electrică necesară funcționării echipamentelor; • Conexiunea la VPN, în vederea interconectării cu rețeaua CNAIR. Orice alte aspecte legate de instalare și întreținere vor trebui gestionate de către Prestator
Intrebare 34	Referitor la specificatiilor tehnice din Caietului de Sarcini de la Pct. 3.9.-> Descrierea produsului prin care se solicita ca „ <i>Serverele sa fie de tip: SOL Server</i> ”, prin prezenta dorim sa va comunicam ca prin impunerea unei singur tip de baza de date, respectiv SOL Server, cerinta este restrictiva, astfel va rugam sa ne confirmati ca aceasta cerinta poate fi interpretata si „cu” sau „echivalent” – astfel incat fiecare ofertant avand libertatea de a construi oferta tehnica propunand propria solutie, echivalent cu SQL.
Raspuns 34	Autoritatea contractanta nu considera o cerinta restrictiva deoarece SQL Server prezinta multiple alternative compatibile, limbajul SQL este standardizat la nivel internațional, iar majoritatea aplicațiilor moderne sunt dezvoltate astfel încât să fie independente de un anumit sistem de gestionare a bazelor de date. În plus, soluțiile <i>open-source</i> , precum MySQL sau PostgreSQL, oferă funcționalități similare și, în unele cazuri, avantaje suplimentare în ceea ce privește costurile, scalabilitatea și flexibilitatea implementării.
Intrebare 35	Va rugam sa ne confirmati daca partea de comunicatii dintre ACI Giurgiu si Sediul Central va fi puse la dispozitie prestatorului de catre CNAIR?
Raspuns 35	Comunicarea dintre ACI Giurgiu și sediul Central al CNAIR se realizează printr-un VPN furnizat de STS, care va fi pus la dispoziție prestatorului de catre CNAIR.
Intrebare 36	Referitor la specificatiile mentionate la pct. 3.9. Descrierea produsului - la sectiunea Modul detectie - compus din kitul camere ANPR+soft+ bariera auto automata : — Va rugam sa ne confirmati faptul ca specificatia „ <i>Sa inregistreze color</i> ”- se refera la stocarea imaginilor capturate de camerele ANPR
Raspuns 36	Autoritatea Contractantă confirma faptul ca specificatia „Sa inregistreze color”- se refera la stocarea imaginilor captate de camerele ANPR.
Intrebare 37	Cu privire la instalarea si montarea Barierele auto automate, va rugam sa ne comunicati daca exista canalizatie ce poate fi utilizata pentru cablarea echipamentelor, intre locul de instalare a barierele si camera tehnica din ACI Giurgiu, astfel incat sa putem construi oferta corect din punct de vedere tehnic si financiar ?
Raspuns 37	Camera tehnică se află în apropiere, la o distanță de maxim 10 metri de locația necesară montarii sistemului. Totodată, dorim să menționăm că Autoritatea contractanta nu dispune de <i>canalizatie</i> care poate fi utilizată pentru cablarea echipamentelor.

Intrebare 38	Referitor la solicitarea din cadrul capitolului 4 Atributii si responsabilitatile partilor , prin care: „Ofertantul trebuie sa livreze si solutia in vederea incasarii tarifului de trecere prin intermediul SMS pentru clientii operatorilor de telefonie mobila din Romania.”, va rugam sa ne confirmati faptul ca aceasta solicitare (care nu este specificata in cadrul capitolului ce descrie principalele functionalitati ale sistemului), este incadrata in cadrul functionalitatilor si serviciilor de plata necesare sistemului ce urmeaza a fi implementat, astfel incat sa putem oferta corect din punct de vedere tehnic si financiar.
Raspuns 38	A se vedea Raspunsul nr. 32 din prezenta clarificare.
Intrebare 39	Avand in vedere faptul ca in FDA , Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii este de 18 luni, iar in Caietul de sarcini Durata de livrare si punere in functiune este de 6 luni, va rugam sa ne comunicati exact care este perioada de implementare.
Raspuns 39	Potrivit cap. VI.3) <i>Informatii suplimentare</i> din Anuntul de participare si Fisa de date a achizitiei, pct. 2: <i>“2.Durata contractului este de 18 luni din care: 6 luni perioada de livrare si punere in functiune, 12 luni perioada de garantie de la data procesului verbal de receptie calitativa si punere in functiune;</i> <i>Durata contractului poate varia in functie de perioada de garantie a sistemului oferata de operatorul economic desemnat castigator.”</i>
Intrebare 40	Referitor la FDA, criteriul de punctaj “Perioada de garantie a sistemului”, pentru a preveni eventuale anomalii de ofertare menite sa distorsioneze libera concurenta prin ofertarea unei perioade de garantie nesustenabila (de exemplu 100 de ani), va rugam sa definiti o durata maxima rezonabila ce poate fi oferita de operatorii economici pentru obtinerea maximului de puncte (de exemplu 60 de luni).
Raspuns 40	Autoritatea contractanta mentine cerinta referitoare la factorul de evaluare „Perioada de garantie a sistemului”.
Intrebare 41	Referitor la FDA, criteriul de punctaj “ Perioada de garantie a sistemului” coroborat cu precizarea “Garantia pentru echipamente/piese/componente hardware este separata de garantia sistemului si este cea acordata de producator, conform prevederilor legale, cel putin 24 luni de la montare.” va rugam sa ne confirmati intelegerea conform careia se poate oferta o durata de garantie pentru sistemul software de 36 luni, de exemplu, in timp ce garantia pentru echipamente/piese/componente hardware sa fie, cea oferita de producator(de ex 24 luni pentru unele componente, 60 luni pentru altele etc).
Raspuns 41	Potrivit cap. II.2.5 <i>Criterii de atribuire</i> din Fisa de date: <i>Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada suplimentara de garantie fata de <u>garantia minim acceptata a sistemului de 12 de luni.</u></i> <i>[...]</i> <i>Nota 2: <u>Garantia pentru echipamente/piese/componente hardware</u> este separata de garantia sistemului si este cea acordata de producator, conform prevederilor legale, <u>cel putin 24 luni de la montare.</u></i>

	Prin urmare, operatorii economici pot sa oferteze si o garantie a sistemului de 36 luni.
Intrebare 42	Avand in vedere prevederile pct. III 1.6 b) din Anexa 1D la FDA, precum si cele ale art. 15.4 din modelul de contract, avem rugamintea de a include in documentatie toate modalitate de constituire a garantiei de buna executie prevazute de art. 154 alin. 4 din Legea 98/ 2016
Raspuns 42	Intr-un prim aspect, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a prevazut in Documentatia de Atribuire publicata odata cu Anuntul de Participare, posibilitatea constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, motiv pentru care prevederile art. 154 alin. (4) lit. d) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, nu au aplicabilitate. In conformitate cu prevederile Documentatiei de Atribuire, respectiv ale Fisei de Date a Achizitiei si ale Contractului de Servicii, Garantia de Buna Executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit bancara sau de o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) b¹) din H.G. nr. 395/2016 <i>pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice</i>, cu modificarile si completarile ulterioare: <i>„Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:</i> <i>[...]</i> <i>b¹) oferta sa fiind stabilita câștigătoare, nu deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o instituție de credit bancară agreeată de ambele părți, în cazul în care părțile convin ca garanția de bună executie să se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.”</i> In concret, raportat la obiectul contractului si la modalitatea de plata din cadrul acestuia unde a fost prevazuta o singura plata, modalitatea de constituire a Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive nu poate sa isi atinga scopul pentru care legiuitorul a prevazut aceasta posibilitate si nu o obligatie prin Legea nr. 98/2016. Mai mult decat atat, Garantia de Buna Executie constituita prin retineri succesive nu acopera indeplinirea, in mod cantitativ si calitativ, a obligatiilor contractuale de catre Antreprenor, conform prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire privind modalitatea de constituire a garantiei de buna executie. Drept urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Contractuale cu privire la constituirea Garantiei de Buna Executie si nu accepta constituirea acesteia prin retineri succesive din facturi.
Intrebare 43	Va rugam sa includeti la art. 15.19 din modelul de contract posibilitatea prelungirii termenului de 5 zile pentru prelungirea valabilitatii garantiei de buna executie pana la 15 zile, astfel cum e mentionat la art. 15.18.
Raspuns 43	In cadrul art 15.19. nu este aplicabila prelungirea termenului pentru prelungirea valabilitatii garantiei de buna executie. Prin urmare, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile art. 15.19. din modelul de contract.

Intrebare 44	Avand in vedere prevederile art. 26. 1 potrivit carora este permisa cesiunea creantelor nascute din contract, avem rugamintea de a modifica art. 26.2 in consecinta, prin eliminarea urmatoarei clauze: Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile convin asupra acesteia.
Raspuns 44	In ceea ce priveste propunerea de modificare a art. 26.2, dorim să subliniem că, deși cesiunea creanțelor este permisă conform articolului 26.1, pentru a proteja interesele ambelor părți și pentru a asigura o implementare corespunzătoare a cesiunii, menținem clauza care stipulează necesitatea acordului tuturor părților pentru ca cesiunea să producă efecte. Acest mod de abordare asigură o transparență deplină și o gestionare clară a obligațiilor și drepturilor în cadrul contractului, reducând riscurile de interpretare și eventuale conflicte ulterioare. Prin urmare, Autoritatea contractanta patreaza nemodificate prevederile art. 26.2. din modelul de contract.

CLARIFICARE DIN OFICIU

In vederea corelării informației la nivelul Documentației de atribuire, corectării unor erori materiale, sporirii clarității anumitor prevederi, precum și pentru asigurarea unei participări sporite care să conducă la o concurență reală la prezenta procedură de atribuire, Autoritatea Contractanta operează următoarele modificări cu privire la <u>Modelul de contract</u>:	
1	In cadrul Capitolului 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor se completeaza prevederile art. 13.1 cu un nou alineat, dupa cum urmeaza: 13.1. – „ (1) Autoritatea contractanta este indreptatita, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa pretinda penalitati de 0,10% din valoarea obligatiilor neindeplinite de Furnizor (produselor/serviciilor ramase de furnizat/prestat) pentru fiecare zi de intarziere, in cazul in care Furnizorul nu reuseste sa-si execute/indeplineasca obligatiile asumate sau le executa/indeplineste cu intarziere sau le executa/indeplineste necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, respectiv pana la solutionarea corespunzatoare a incidentelor semnalate. (2) In cazul in care Furnizorul, din culpa sa, dupa ce a instiintat cu privire la aparitia unei deficiente/defectiuni in perioada de garantie, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, Autoritatea contractanta este indreptatita, fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa pretinda penalitati de 0,10%/zi de intarziere care vor curge pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, aplicate la valoarea sistemului de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse (eTarifGiurgiuPod).”
2	13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor ❖ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 13.8. – „(1) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, în cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. [...]”

se modifica dupa cum urmeaza:

13.8. – „(1) *Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.*
[...]