



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@cnair.ro, registratura.cnair@cnair.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
www.erovinieta.ro



**DIRECȚIA INTRETINERE DRUMURI NATIONALE SI AUTOSTRAZI
DEPARTAMENTUL MECANIZARE**

Tel: 021/264.32.82

7/84/13.01.2025

**SE APROBA
DIRECTOR GENERAL
Cristian PISTOL**



**CAIET DE SARCINI
ACHIZIȚIE AUTOBASCULANTA 6X4 ECHIPATA CU LAMA DE ZAPADA
SI RASPANDITOR DE MATERIALE ANTIDERAPANTE**

1. INTRODUCERE

Autoritatea contractanta, denumita in continuare Beneficiar sau Achizitor este Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

Obiectul achizitiei: „Autobasculanta 6x4 echipata cu Lama de zapada si Raspanditor de materiale antiderapante - 106 buc” necesare intretinerii drumurilor nationale si autostrazilor la nivel national aflate in administrarea CNAIR SA.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

2.1. Informatii despre Autoritatea contractanta

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA este o companie de interes strategic national.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA) desfasoara activitati de interes public national in domeniul managementului, intretinerii si operarii retelei nationale de transport rutier, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

C.N.A.I.R.-S.A. are în structura sa 8 subunități denumite Direcții Regionale de Drumuri și Poduri, 49 Secții de Drumuri Naționale, 313 districte și 1 Centru de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN).

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

CNAIR SA are in structura sa un numar de 313 districte si 49 sectii de drumuri nationale impartite in cadrul celor 8 regionale de drumuri, care desfasoara activitati de intretinere drumuri pe tot parcursul anului si anume: lucrari de deszapezire (inlaturarea zapezii de pe carosabil si imprastierea de materiale antiderapante); toaletare copaci (taierea crengilor la copacii cu coronament bogat de pe marginea drumurilor, care ingreuneaza traficul rutier, mai ales pentru vehiculele inalte si cu gabarite mari); curatare acostament (cosire vegetatie si arbusti de pe acostamentul drumurilor, care afecteaza vizibilitatea participantilor la trafic); decolmatarea santurilor (colmatarea acestora genereaza probleme participantilor la trafic pe vreme ploioasa; alte lucrari necesare pentru buna siguranta a circulatiei pe drumurile nationale si autostrazi.

- aceste utilaje sunt eficiente la activitatea de deszapezire deoarece sunt echipate cu:

a) raspaditor de materiale antidrapante (RSP) dotat cu buncar de mare capacitate si rezervoare laterale pentru solutii antiderapante (clorura de calciu) tot de mare capacitate;

b) lama pentru zapada.

- autobasculantele 6x4 echipate cu lama de zapada si raspaditor de materiale antiderapante vor putea fi utilizate la activitatea de deszapezire in caz de urgente si in perioadele in care contractele cu prestatorii privati nu mai sunt operationale.

- autobasculanta cu bena de mare capacitate este necesara si pentru activitati de transport de material antiderapant de la o baza la alta sau de la sursa de aprovizionare la bazele de deszapezire.

- autobasculanta este necesara si la majoritatea lucrarilor de toaletare rutiera pe timp de vara, ca vehicul care va transporta deseurile rezultate.

- autobasculanta este necesara la lucrarile de reparatii drumuri executate in regie proprie (reciclari, frezari de covoare asfaltice vechi, etc) ca vehicul care poate transporta materialele necesare lucrarilor sau a materialelor rezultate in urma unor lucrari.

- autobasculantele efectueaza transporturi de agregate minerale destinate statiilor de asfalt;

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea contractanta

Achizitia de Autobasculante 6x4 echipate cu Lama de zapada si Raspaditor de materiale antiderapante conduce la:

- cresterea capacitatii si fortei de reactie a CNAIR SA.

- cresterea eficientei activitatii de deszapezire, pe autostrazi si pe drumuri nationale, datorita productivitatii RSP-ului, care permite imprastierea de materiale antiderapante pe distante mari.

- fiabilitate sporita la deszapezire, (functionarea RSP-ului nefiind conditionata de functionarea autobasculantei, acesta avand motor termic propriu de actionare).

- costuri reduse la activitatea de deszapezire, deoarece sunt diminuati timpii de incarcare cu materiale antiderapante sau timpii inactivi.

- costuri de operare reduse , deoarece aceste vehicule, sunt economice in materie de consum de carburant si cheltuieli de mentenanta.

- autobasculanta se poate folosi pentru transportul de materiale diverse la lucrari sau reparatii de drumuri avand bena de volum mare si sarcina utila mare.

-posibilitatea de a descarca prin simpla basculare a benei, materialele transportate.

-necesita un singur deservent pentru a lucra cu acest utilaj.

2.4. Alte initiative/ proiecte/ programe asociate cu aceasta achizitie de produse

- nu e cazul

2.5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea contractanta isi desfasoara activitatea

C.N.A.I.R. - S.A. desfășoară activități de interes public național, având ca obiect de activitate:

1. întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutiera definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației (conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative);
2. implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor, cu cerințele economiei naționale și cu cele de apărare;
3. încasarea în punctele de frontieră și în alte puncte, stabilite conform legii, a obligațiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor și drumurilor naționale;
4. emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrăzilor și drumurilor naționale, pentru construcții, panouri publicitare, instalații și alte obiective similare;
5. emiterea de autorizații speciale de transport intern;
6. încasarea și controlul tarifelor de utilizare a autostrăzilor și drumurilor naționale;
7. activități comerciale industriale și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.

Pentru realizarea obiectului de activitate, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. desfășoară activități industriale, de cercetare, de proiectare, de construcții, de întreținere, de învățământ, etc. de asemenea, deține în concesiune elementele infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale, pe care le administrează, exploatează, întreține și repara.

2.6. Factori interesați și rolul acestora

- nu e cazul

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

„Autobasculanta 6x4 echipata cu Lama de zapada si Raspaditor de materiale antiderapante”
Cod CPV: 34142300-7.

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii contractante

Achizitia va largi baza tehnica a CNAIR SA, avand in vedere dezvoltarea continua a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi din România ce necesită un volum crescut al activității de întreținere rutiera.

Numarul insuficient de utilaje „Autobasculante 6x4 echipate cu Lama de zapada si Raspaditor de materiale antiderapante” existente in prezent in cadrul CNAIR SA, coroborat cu faptul ca numarul de kilometri al rețelei de autostrăzi și drumuri receptionat crește semnificativ, impune marirea etapizata a parcului cu astfel de utilaje dotate cu echipamente de ultima

generatie, astfel incat posibilitatea CNAIR SA de a raspunde cerintelor de intretinere drumuri prin eforturi proprii sa decurga mai eficient din punct de vedere tehnic si economic.

Redimensionarea parcului propriu de utilaje specializate pentru intretinerea drumurilor pe timp de iarna si pe timp de vara, se face in raport cu cerintele actuale ale retelei de drumuri, tinand cond de gradul de vulnerabilitate specific retelei la nivel national.

Contractul de achizitie se va derula pe o perioada de 37 de luni de la semnarea contractului (o luna pentru lansarea comenzii si 36 de luni pentru livrare).

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achiziția de Autobasculante 6x4 echipate cu Lama de zapada si Raspaditor de materiale antiderapante va contribui la indeplinirea in bune conditii a Planului de intretinere periodica a drumurilor nationale si autostrazi si la derularea eficienta a Planului de dezapezire la nivel national, indeplinind cerintele Normativul 525/2013 ce reglementeaza aceasta activitate.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

- nu e cazul

3.4. Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Cerinte asupra produselor

Furnizorul are obligatia de a livra utilajele noi si nefolosite, conform specificatiilor, in cantitatile, la locatiile si in conditiile solicitate.

Furnizorul are obligatia de a transfera Achizitorului dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului de furnizare la momentul receptiei acestora.

Cerinte privind conformitatea cu cerintele, legislatia, standardele si reglementarile aplicabile

Utilajele furnizate in baza contractului vor fi certificate pentru conformitate CE si vor respecta la momentul predarii toate cerintele impuse de legislatia, standardele si reglementarile aplicabile in Romania-conform Legii circulatiei pe drumurile publice/ codul rutier OUG 195/2002 actualizata, inclusiv cele cu privire la Protectia Mediului, Asigurarea Calitatii, PSI, Securitate si Sanatate in Munca, etc.

Furnizorul va prezenta la livrarea utilajelor/echipamentelor si documente prin care s-au identificat riscurile de securitate si sanatate in munca la utilizarea echipamentelor, respectiv evaluarile de riscuri, planurile de prevenire si protectie si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, documente ce trebuie semnate si stampilate de un evaluator de riscuri atestat.

La predarea utilajelor catre Achizitor, Furnizorul are obligatia de a face dovada conformitatii acestora cu cerintele din Caietul de Sarcini si cu reglementarile legale aplicabile, si de a permite reprezentantilor autorizati ai Achizitorului sa inspecteze bunurile furnizate.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

Cerinte privind omologarea, autorizarea si inmatricularea echipamentelor

Furnizorul este responsabil pentru obtinerea oricaror omologari, autentificari, autorizari si alte asemenea, astfel incat utilajele furnizate in baza contractului sa poata fi comercializate si utilizate pe teritoriul Romaniei potrivit destinatiei, in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii autovehiculelor rutiere-RNTR 7, actualizat.

În vederea înmatriculării, Furnizorul este responsabil pentru încheierea Politei de Asigurare obligatorie RCA pentru o perioadă de min. 3 luni.

Furnizorul este responsabil cu obținerea pentru utilaje a autorizațiilor provizorii de circulație cu valabilitate potrivit legii, necesare pentru ca autovehiculele livrate să poată circula pe drumurile publice pentru minim 90 zile, până la înmatricularea definitivă pe numele Autorității Contractante.

Achizitorul va acorda Furnizorului toate împuternicirile necesare pentru îndeplinirea în numele Achizitorului a oricăror formalități de înmatriculare ale produselor furnizate în baza contractului, pe cheltuiala sa, fără decontare din partea beneficiarului.

Cerinte privind asigurarea unitatilor service autorizate pentru efectuarea operatiunilor service

Furnizorul are obligația de a asigura existența în România de unități service specializate care să fie autorizate pentru: acordarea asistenței tehnice pe durata Perioadei de garanție și efectuarea operațiunilor de mentenanță (întreținere și reparații) pe durata Perioadei de garanție, inclusiv a serviciilor de constatare, transport la unitatea service în cazul unei pene imobilizante, reparație și service mobil, precum și înlocuirea, cu piese de origine noi, în cazul deteriorării acestora prin accidente rutiere sau defecțiuni de fabricație.

Furnizorul are obligația să asigure după semnarea contractului autorizarea unitatilor service solicitate.

Unitatile service autorizate trebuie să dispună de personal de specialitate și să dețină dotările și experiența necesare efectuării operațiunilor service aferente produselor.

Furnizorul își asumă întreaga responsabilitate pentru asigurarea unitatilor service autorizate și plata oricăror costuri legate de identificarea, instruirea, auditarea și autorizarea acestor unități.

În condițiile în care pe perioada de garanție este necesară intervenția la Autobasculanta 6x4 echipată cu lama de zapadă și rasplanditor de materiale antiderapante, din cauza unor evenimente neprevăzute (accidente, coliziuni sau alte asemenea), Furnizorul are obligația de a remedia defecțiunile constatate, în condițiile în care aceste costuri nu sunt acoperite de asigurările produsului sau de asigurările terței părți care a produs evenimentul, costurile privind aceste intervenții urmând a fi suportate de către Autoritatea contractantă.

Totodată, furnizorul are obligația de a realiza toate demersurile privind identificarea problemelor și de realizare a tuturor activităților necesare aducerii produselor la starea inițială.

Cerinte privind asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor de origine

Furnizorul are obligația asigurării unui sistem eficient de furnizare a consumabilelor și pieselor de schimb de origine, pentru asigurarea operațiunilor de întreținere și reparații în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile legislației și a reglementărilor în vigoare.

Furnizorul va asigura respectarea cerințelor impuse de normele și reglementările aplicabile pe teritoriul României, inclusiv cele cu privire la asigurarea furnizării pieselor de schimb și a consumabilelor în Perioada Garanției în timp util.

Sistemul de furnizare trebuie să permită livrarea consumabilelor și a pieselor de schimb către unitatea service autorizată în maxim 72 de ore de la primirea comenzii, în funcție de natura defecțiunii.

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1. Autobasculante 6x4 noi, echipate cu Lama de zapada si Rasplanditor de materiale antiderapante

Cantitate	U.M.	Loc de livrare	Data de livrare	Specificatii tehnice	Specificatii Tehnice	Durata Minima
-----------	------	-------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	------------------

			solicitata	minime	extinse	garantie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
106	buc	Sediul DRDP 1-8 sau sediile sectiilor de drumuri nationale / autostrazi din cadrul DRDP 1-8, asa cum vor fi mentionate in comanda	In max 36 luni de la emiterea primei comenzi de livrare	Conform celor prezentate la pct. 3.4.1.2.	-	36 luni

3.4.1.2. Specificatii Tehnice minime (descrierea produsului achizitionat)

Autobasculanta 6x4

MOTOR:	Puterea minima-300 KW Nivel de emisii poluante: minim euro 6e Rezervor combustibil min 300 litri Rezervor AdBlue- min 50 litri
TIP COMBUSTIBIL	Motorina
AMBREIAJ	Monodisc uscat sau hidraulic
CUTIE DE VITEZE	Automata (min 12 viteze inainte + 2 viteze inapoi)
SISTEM DE DEPLASARE	Tractiune pe rotile din spate tandem; tractiune sistem 6x4 Dimensiuni anvelope/jante: 315/80R22.5 sau 385/65R22.5
PUNTE FATA	Rigida directoare Suspensie cu arcuri sau perna de aer
PUNTI SPATE	Tandem motoare, sistem de blocare diferential interaxial si pe fiecare punte Suspensie cu arcuri sau perna de aer
DIRECTIE:	Servoasistata
SISTEM DE FRANARE:	Sistem de franare conform normelor EEC pneumatic cu doua circuite independente ABS (Anti-Lock Brake System) EBS (Electronic Brake System) ESP (Electronic Stability Programme) ATC (Automatic Traction Control) Frana de serviciu si de stationare pe axele spate Senzor uzura elemente franare
INSTALATIA	Tensiunea de functionare -24 V

ELECTRICA:	
SISTEM DE ILUMINAT SI SEMNALIZARE:	Sistem de iluminat si semnalizare luminoasa si acustica pentru deplasare, conform reglementarilor aplicabile in Romania pentru circulatia autovehiculelor pe drumurile publice; Lumini pentru lucru: 2 in fata, 1 in spate; Sistem de semnalizare cu girofar 2 buc. fata, 1 buc. spate; Lampi de semnalizare gabarit; Iluminare cabina; Semnalizare acustica pentru mersul inapoi; Faruri reglabile si lumini de ceata LED Faruri montate deasupra lamei;
CABINA:	Cabina cu 2 usi Cabina cu suspensie elastica; min 2 locuri (sofer + copilot) Post de conducere pe partea stanga Volan reglabil in plan vertical si orizontal, cu immobilizator; Vizibilitate buna asigurata atat pentru partea din fata cat si laterale; Fereastră panou spate cabina Pilot automat (cruise control) Aer conditionat Reglaj faruri electric Stergatoare electrice Geamuri actionate electric Priza USB Cheie contact cu telecomanda si inchidere centralizata – min 2 buc Oglinzi retrovizoare actionate electric si incalzite Oglinzi exterioare suplimentare dreapta pentru vizibilitate la bordura Tablou de bord incluzind minim: computer de bord, turometru, vitezometru, indicator presiune ulei motor, indicator temperatura motor, indicator nivel combustibil, indicator temperatura exterioara; indicator contorizare kilometri parcursi si durata de functionare (total si periodic de la ultima resetare); Sisteme asistenta conducator auto: camera marsarier; senzori unghi mort; senzori presiune roti; semnalizare oprire de urgenta; avertizare pre-coliziune; Posibilitate de instalare a dispozitivului de antidemaraj etilometric (pentru a evita conducerea sub influența alcoolului); Sistem de recunoaștere a panourilor de semnalizare rutieră; Asistență la menținerea benzii de circulație. Tahograf digital calibrat Sistem actionare bena din cabina, cu semnalizare acustica si luminoasa Panoul de comanda pentru operarea din cabina a functiilor,

	amplasat la postul de conducere principal- actionare lama si RSP Scaun sofer incalzit, cu suspensie pneumatica si suport lombar Centuri de siguranta; Priza 12V in cabina Izolare fonica si impotriva vibratiilor, conform reglementarilor; Protectie anticoroziva Sistem incalzire cabina suplimentar Culoare portocalie (RAL 2011) Inscriptionarea emblemei CNAIR pe usile cabinei (format A3)
Alte dotari	Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant Placa frontala montare lama zapada Dispozitiv remorcare spate omologat- sarcina de min 18 tone Dispozitiv tractare fata Panou semnalizare tip VMS (mesaje variabile luminoase)
BENA	Capacitate bena de minim 12 mc Bena basculabila hidraulic minim pe spate cu oblon pendulant, detasabil la nevoie, cu sistem de blocare Scara pentru verificare incarcatura atasata la bena Aparatori noroi Constructie metalica sudata cu protectie anticoroziva Sistem de blocare oblon spate Bara anti-impanare din spate cu sistem de rabatare Prelata de acoperire a incarcaturii cu rulare si fixare laterala

Lama de zapada

PARTI COMPONENTE	Lama propriu zisa cu cutitele lamei Grinda lamei Suport intermediar cu doua brate mobile Sistem de amortizare la trecerea peste obstacole Instalatie hidraulica si sistem hidraulic de pozitionare si reglare a lamei Sistem de pozitionare la stationare Sistem de fixare pe vehicul cu placa Aparatoare impotriva stropirii parbrizului Set roti de copiere teren Suporturi pentru steaguri Lampi de gabarit la capetele lamei
CARACTERISTICI TEHNICE	Lungimea lamei minim 2800 mm Inaltimea lamei minim 1000 mm

	Unghiul maxim de rotire in plan orizontal ...30 grade (dreapta) Unghiul de oscilatie laterala 10 grade Inaltime de transport in mars..... minim 350 mm
Comanda lamei	Panou de comanda si directionare actionat din cabina vehiculului
Alte cerinte	Set complet de cutite razuitoare, de rezerva, din cauciuc cu insertie metalica sau alt material cu rigiditate echivalenta Proiectoare de lucru auxiliare, daca sistemul de iluminat al autovehiculului este obstructionat sau nu permite o iluminare eficienta pe durata actionarii sau deplasarii cu lama montata Manual cu instructiuni de montare, utilizare si piese de schimb, in limba romana si limba engleza

Raspanditor de materiale antiderapante

CARACTERISTICI TEHNICE	Volumul buncarului: minim 7 mc, cu instalatie de preumectare Capacitate rezervoare solutii antiderapante (unul sau mai multe insumate pentru fiecare parte) - minim 1000 litri pt fiecare parte, amplasate la exterior buncar pe lateral Latimea de raspandire: 2-8 m Inaltimea de raspandire de la sol reglabila Dozaj pentru sare: 5-60 g/mp Dozaj pentru nisip: 100-300 g/mp Precizia de dozare: ± 5 % Viteza de raspandire in actiune a autovehiculului: minim 25-40 km/h Sistem electric de reglare a simetriei de imprastiere
SISTEM ACTIONARE	Instalatie hidraulica pentru actionare si comanda banda transportoare si disc din otel inoxidabil pentru raspandirea materialului antiderapant, cu sistem protectie impotriva factorilor externi Motor termic auxiliar cu putere min 20 CP Pornirea/ oprirea motorului auxiliar sa se faca din cabina autobasculantei 6x4 Ax agitator pentru faramitarea materialului antiderapant
BUNCARUL	Constructie metalica din tabla inoxidabila sau tabla supusa operatiunilor de vopsire speciala antiabraziva si anticoroziva; Extragerea materialului din buncar se va face cu banda transportoare- cu viteza variabila actionata hidraulic; Banda va fi protejata pentru a nu prelua greutatea materialului din buncar. Banda va fi in solutie de covor continuu, cu racleti, fara imbinari mecanice.
ECHIPAMENTUL VA FI DOTAT CU:	Gratar pentru separarea aglomerarilor si bolovanilor (cca. 40x40 mm.). Prelata rezistenta la apa, pliabila pentru protectia materialului din buncar contra intemperiilor. Scara metalica retractabila pentru acces in partea superioara a

	buncarului. Lampi semnalizare, tip girofar culoare galben portocaliu. Lampi semnalizate gabarit stanga/dreapta. Sistem de ancorare pentru ridicare in vederea manipularii cu macaraua. Picioare pentru depozitare la demontarea de pe autobasculanta Sistem reflectorizant de avertizare conform ECE R69-R70
COMENZI	Comenzile se vor face din cabina autovehiculului purtator manual si automat pentru toate functiile de actionare si reglare imprastiere Pupitrul de comanda sa fie simplu si usor de manevrat si sa asigure urmatoarele functiuni: Reglare dozaj material antiderapant, Sistem mentinere dozaj material antiderapant si latime imprastiere indiferent de viteza de deplasare Sistem de monitorizare si inregistrare a informatiilor privind pozitia si lungimea traseelor pe care s-a actionat, cantitatea de material imprastiat si durata de actiune Latime de imprastiere reglabila electric din pupitru comanda Oprire de urgenta in caz de avarie. Pornire / oprire raspandire material. Echipamentul va fi prevazut si cu comenzi manuale de urgenta, in situatia avarierii pupitrului de comanda din cabina. Echipamentul va fi prevazut si cu sistem de golire de urgenta a materialului din buncar si a solutiei din rezervoare, in caz de avarii Semne de circuatie – Indicator de avertizare- Improscare cu pietris U7
CULOARE	Portocalie (RAL 2011)
EXECUTIE	In regim de asigurare a calitatii conform ISO 9001 sau similar.
ALTE CERINTE	Manual de instructiuni utilizare si intretinere, in limba romana si in limba engleza

Alte cerinte :

Instructiuni de utilizare- ofertantul va livra odata cu produsele si Manualele de instructiuni (forma tiparita/ digitala). Acestea vor cuprinde instructiuni de utilizare a produselor, specificatii privind protectia operatorului, punctele si partile de risc sau de incendiu ale produselor; masurile ce se impun a fi respectate; (in limba romana sau engleza)

3.4.2. Disponibilitate

Pe întreaga perioadă de garanție, Furnizorul trebuie să aibă posibilitatea înlocuirii produselor sau a oricăror elemente componente defecte care fac obiectul garanției, cu produse identice ca performanță și design.

3.5. Extensibilitate/Modernizare

- nu e cazul

3.5.1. Garantie

Perioada de garantie va fi de minim 36 de luni, pentru intregul ansamblu: autobasculanta, lama

de zapada si raspanditor de materiale antiderapante.

Oferta va fi declarata neconforma in situatia in care perioada de garantie este mai mica de 36 de luni.

Garantia ansamblului va fi de minimum 36 de de luni si maxim 60 de luni sau peste in functie de optiunea ofertantului stabilita in cadrul Propunerii Tehnice referitoare la factorul de evaluare „**Perioada de garantie a produselor**” din cadrul criteriilor de atribuire.

Perioada de garantie pentru fiecare produs/ansamblu, va incepe de la data semnarii Procesului verbal de predare-primire/de receptie, fara obiectiuni, si va fi specificată în Carnetul de Garanție al produsului/ansamblului.

Perioada de garantie se refera la toate componentele produsului/ansamblului, cu exceptia pieselor de uzura si a consumabilelor.

Pe durata Perioadei de Garantie, Furnizorul se obliga sa asigure cu titlu gratuit asistenta tehnica la cerere si remedierea/repararea oricaror defectiuni care fac obiectul garantiei, in maxim 20 zile lucratoare sau daca reparatia nu este posibila in acest interval, va pune la dispozitia achizitorului un utilaj cu caracteristici asemnatoare, pana la finalizarea reparatiei.

Pe durata Perioadei de Garantie, pentru toate defectiunile aflate in responsabilitatea sa, Furnizorul va suporta toate costurile inregistrate de Achizitor pentru repunerea in functiune a utilajelor/produselor, inclusiv cele legate de deplasarea utilajului si a personalului deservent la o unitate service autorizata pentru efectuarea reparatiilor.

Sesizarea cu privire la necesitatea acordarii de service poate fi telefonica sau in scris.

Utilajele care necesita service pe Perioada de Garantie vor fi preluate in termen de 24 de ore de la sesizare de catre Furnizor de la locul indicat de Autoritatea Contractanta, vor fi reparate sau inlocuite si predate Autoritatii Contractante. Daca in primul an al Perioadei de Garantie numarul zilelor de reparatie pentru defectiuni ce fac obiectul garantiei este prin cumulare mai mare de 60 de zile calendaristice, Furnizorul se obliga sa inlocuiasca, la cererea Autoritatii contractante, pe cheltuiala sa utilajul respectiv cu unul nou si cu caracteristici tehnice identice sau superioare si care sa corespunda cerintelor caietului de sarcini.

Oricand pe durata Perioadei de Garantie, Achizitorul este indreptatit sa returneze utilajele, iar Furnizorul este obligat sa restituie platile primite si sa despagubeasca Achizitorul pentru orice daune produse, daca se dovedeste ca utilajele furnizate nu ating nivelul calitativ cerut sau performantele declarate.

Toate costurile legate de remedierea defectiunilor utilajului/ansamblului/produsului, în caz de până imobilizantă (inclusiv tractarea sau transportarea pe platformă, în termen de maximum 24 de ore de la sesizare, de la locul imobilizării utilajului sau de la locul indicat de Autoritatea Contractantă și până la cea mai apropiată unitate service din rețeaua autorizată a Furnizorului pentru efectuarea reparațiilor utilajului) sunt în sarcina Furnizorului. Prin produs se înțelege utilajul/ansamblul cu toate dotările prevăzute în specificații.

În cazul în care Furnizorul nu remediază defectiunea în maximum 20 zile (calendaristice) de la constatare, Furnizorul va pune la dispoziția Achizitorului alt utilaj cu caracteristici similare, pe cheltuiala sa până la remedierea defectiunii. În cazul în care nu există soluție tehnică de reparație, Furnizorul este obligat să înlocuiască produsul cu unul nou cu caracteristici similare. Produsul care, în timpul perioadei de garanție, îl înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului si a semnării procesului verbal de predare-primire/de receptie.

Pe întreaga perioadă de garanție, toate eventualele defecțiuni calitative vor fi remediate pe cheltuiala Furnizorului, în baza soluțiilor de remediere stabilite de acesta și aprobate de Autoritatea Contractantă.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție.

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreeți de părți prin contract, având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice și cerințele funcționale din caietul de sarcini.

3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului
Livrarile vor începe pentru prima tranșă, în termen de maxim 3 luni de la data emiterii primei comenzi de către Achizitor.

Livrarea se va realiza conform graficului de livrare menționat în propunerea tehnică și care trebuie să respecte cerințele din prezentul Caiet de sarcini. Orice modificare a graficului de livrare va fi realizată de comun acord cu Achizitorul.

Livrarea tuturor produselor se va realiza în termen de maxim 36 de luni de la data emiterii primei comenzi către furnizor. Livrarea produselor se va efectua în următoarele tranșe, astfel:

- între lunile 1-12 se vor livra 36 bucăți
- între lunile 13-24 se vor livra 35 bucăți
- între lunile 25-36 se vor livra 35 bucăți

Livrarea se va realiza conform graficului de livrare, respectând termenele maxime impuse de Autoritatea contractantă. Orice modificare a graficului de livrare va fi realizată de comun acord cu Achizitorul.

Achizitorul acceptă și livrări parțiale în cadrul contractului, dar cu respectarea intervalelor de timp și a numărului maxim de utilaje aferent fiecărui interval de timp.

Se va întocmi un Proces Verbal de recepție/predare-primire pentru fiecare produs livrat în parte.

Achizitorul va emite prima comandă în termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului sub condiția constituirii garanției de bună execuție.

Achizitorul poate emite una sau mai multe comenzi.

Termenul de livrare este cel menționat în comanda emisă de Beneficiar. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este livrat/ instalat și funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractantă pentru fiecare produs în parte în comanda emisă, iar locurile de livrare vor fi orientativ, fie la sediile a celor 8 DRDP-uri din teritoriu, fie la sediile Secțiilor de Drumuri Naționale/Autostrazi din cadrul celor 8 DRDP-uri.

Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Furnizorul va proteja produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Toate materialele necesare protecției (folii de protecție, etc.) vor fi preluate de către viitorul contractant după instalarea și testarea echipamentelor.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul

transportului si cauzate de orice factor extern.

Destinatia de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs, in comanda emisa de Beneficiar.

Descărcarea produselor de pe trailer cade în totalitate în sarcina furnizorului.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor si se consideră că l a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Furnizorul este direct responsabil pentru respectarea prevederilor Legii SSM nr. 319/2006, a HG nr. 1425/2006, a normelor de aplicare a Legii nr. 319/2006 atunci cand asigura transportul, depozitarea si instruirea salariatilor Beneficiarului care vor utiliza noile utilaje.

Durata contractului: 37 luni de la data intrarii in vigoare

Livrarea se va face in urmatoarele conditii:

- 1) Furnizorul va prezenta Certificatul de Conformitate pentru utilajele furnizate, precum si dovada respectarii cerintelor impuse de normele si reglementarile aplicabile pe teritoriul Romaniei.
- 2) Furnizorul va livra produsele noi si nefolosite, conform specificatiilor, in cantitatile si la locatiile indicate in comanda/ comenzi. Produsele vor fi omologate/autorizate pentru functionare conform destinatiei, conform prevederilor legale in vigoare pe teritoriul Romaniei.
- 3) Furnizorul va preda Achizitorului:
 - Factura fiscală;
 - documentele de provenienta/import;
 - Certificatul de Garantie, emis in conditiile solicitate;
 - Manualul de utilizare în limba română (tipărit/format digital);
 - Cartea de Identitate a autovehiculului autovehiculului cu folia de autentificare aplicată de către Autoritatea competentă;
 - Autorizatia provizorie de circulatie pentru minim 90 de zile;
 - Polita de Asigurare obligatorie RCA incheiata pentru o perioada de min 3 luni.
 - Aviz de insotire a marfii;
 - Fișa de întreținere/Cartea de garanție, ce cuprinde graficul cu reviziile ce trebuie efectuate în perioada de garanție;
 - Certificatul de înmatriculare.
- 4) Receptia utilajelor de catre Achizitor este conditionata de efectuarea de catre Furnizor a probelor de functionare.
- 5) Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.
- 6) Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor si se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Livrarile se vor face catre Directiile Regionale de Drumuri si Poduri la locatiile precizate de catre achizitor pentru fiecare Regionala in parte in Comanda pentru inceperea livrarilor:

DRDP Bucuresti - Bd. Iuliu Maniu nr. 401A, sect.6, Bucuresti

DRDP Craiova - Str. Severinului nr. 17, Craiova, jud. Dolj

DRDP Timisoara - Str. Coriolan Baran nr. 18, Timisoara jud. Timis

DRDP Cluj - Str . Decebal nr.128, Cluj, jud. Cluj

DRDP Brasov - Str. M.Kogalniceanu nr. 13, bl C2, sc. 1, loc Brasov, jud Brasov

DRDP Buzau - Str. Independentei nr 63, Buzau, jud. Buzau

DRDP Iasi - Str. Ghe. Asachi nr. 19, Iasi, jud. Iasi

DRDP Constanta - Prelungirea Traian FN, Constanta, jud. Constanta

si daca este cazul la sediile sectiilor de drumuri nationale/autostrazi din cadrul DRDP 1-8.

3.5.3. Operatiuni cu titlu accesoriu

3.5.3.1. Instalare, punere in functiune, testare

La predarea utilajelor catre Achizitor, Furnizorul are obligatia de a efectua probele de functionare in prezenta reprezentantilor autorizati ai Achizitorului.

Furnizorul este responsabil pentru asigurarea personalului calificat si a resurselor necesare pentru efectuarea probelor de functionare, operatiunilor de transport, descărcare, manipulare, pe perioada probelor de functionare, inclusiv combustibilul necesar.

In cazul in care, la data receptionarii utilajelor, nu se pot efectua probe de lucru, acestea vor fi realizate la o data ulterior stabilita de catre ambele parti si va fi consemnata printr-un proces verbal semnat de reprezentantii Furnizorului si Achizitorului.

Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea Contractanta.

3.5.3.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Furnizorul are obligatia de a asigura instruirea de specialitate a personalului Achizitorului cu privire la operarea si intretinerea utilajelor.

Instruirea trebuie efectuata dupa un grafic, intr-o perioada si la o locatie convenita de catre furnizor si achizitor. Graficul de instruire va fi convenit de Partile contractante in termen de 10 zile calendaristice de la data primei livrari.

Durata instruirii va fi de cel putin 24 ore pentru fiecare deservent al achizitorului si va include sesiuni de instruire teoretica si practica pentru personalul deservent. Scopul instruirii este de a tranfera deserventilor cunostintele necesare utilizarii corecte si in conditii de siguranta a produselor livrate.

Instruirea va cuprinde cunostinte de baza despre:

- diferitele parti componente ale produselor si rolul acestora
- functionarea acestor parti
- mentenanta de rutina a produselor

Furnizorul este obligat sa asigure personalul calificat, logistica si resursele necesare pentru realizarea instruirii, inclusiv combustibilul necesar pentru functionarea utilajelor pentru instruirea practica.

Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta. Numărul persoanelor care vor fi instruite este minimum 2 persoane de la fiecare punct de livrare.

Furnizorul va livra pentru fiecare echipament in parte un *Manual de utilizare si întreținere* care va cuprinde recomandări privitoare la utilizarea si întreținerea produselor, cum ar fi: frecvența inspectării periodice, sugestii de întreținere și orice alte informații considerate relevante de către acesta.

Furnizorul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produselor.

Dupa efectuarea instruirii, se va intocmi un document semnat de catre ambele parti si de catre participantii la instruire care sa ateste acest lucru

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba romana.

3.5.3.3. Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Prin mentenanta preventiva se intelege acele operatiuni de verificare si intretinere, periodice, stabilite de catre producatorul utilajelor si echipamentelor.

Mentenanta preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Acestea se denumesc generic „revizii tehnice planificate” si efectuarea lor la termenele stabilite conditioneaza pastrarea garantiei acordate de producator. Aceste revizii tehnice sunt efectuate pe cheltuiala achizitorului.

In cadrul reviziilor tehnice se inlocuiesc materialele si piesele consumabile (altele decat cele acoperite de garantie), se inspecteaza utilajele si echipamentele, se fac eventuale reglaje, completari de lichide si gresari. La final se testeaza produsul daca functioneaza la parametrii specificati.

3.5.3.4. Mentenanta corectiva in perioada post-garantie si de garantie

Mentenanta corectiva reprezinta acele operatiuni de interventie (reparatii) la un produs (utilaj) care se efectueaza pe parcursul duratei sale de viata, ca urmare a unor defectiuni sau cand utilajul nu mai functioneaza la parametrii optimi. Aceste operatiuni includ inlocuirea pieselor sau subsansamblelor uzate si au ca finalitate restabilirea capacitatii de functionare a utilajului.

Mentenanta corectiva implica o diagnosticare corecta a problemelor, gasirea solutiilor de remediere, utilizarea de piese de calitate si utilizarea de personal specializat pentru asemenea interventii. Mentenanta corectiva se va face in functie de gradul de uzura al utilajului si va fi în sarcina achizitorului cu privire la planificare si derulare.

Pe toata perioada contractului, atat in perioada de garantie cat si dupa expirarea perioadei de garantie, Contractantul va asigura suport tehnic Autoritatii Contractante.

Serviciile de mentenanta corectiva vor incepe dupa receptia produselor de catre Beneficiar si se va desfasura pe perioada de garantie si ulterior pe perioada de post-garantie.

3.5.3.5. Suport tehnic

Pe toată perioada contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, Furnizorul va asigura suport tehnic Autorității contractante sau îi va asigura suportul tehnic prin intermediul reparatorilor autorizati de Furnizor.

3.5.4. Mediul in care este operat produsul

Produsele sunt folosite pe tot parcursul anului, in toate zonele geografice si de relief, la temperaturile care se inregistreaza in aceste zone, in cadrul derularii programelor de intretinere drumuri pe timp de vara si pe timp de iarna.

3.5.5. Constrangeri privind locatia unde se va efectua livrarea/instalarea

- nu este cazul

3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Furnizorul are obligația de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică, cu cerințele Caietului de Sarcini, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice curente în vigoare și în baza aplicării unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici naționale

și internaționale.

Dupa semnarea contractului cu Furnizorul, Achizitorul va transmite comanda/ comenzile pentru furnizarea produselor. Achizitorul va urmări ca produsele să fie livrate în perioada și în condițiile prevăzute în Caietul de Sarcini la adresa specificată în comanda, însoțite de documentele stabilite.

Furnizorul va furniza produsele prevăzute și în cantitățile stabilite cu caracteristicile și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

Furnizorul este responsabil până la livrarea (descarcarea) produselor la destinație de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse pe parcursul transportului.

Furnizorul are obligația să asigure instruirea de specialitate a personalului Achizitorului cu privire la operarea și întreținerea utilajului.

Furnizorul are obligația să remedieze defecțiunile apărute în perioada de garanție pe cheltuielă să într-un interval de 72 de ore și maximum 20 zile lucrătoare de la data primirii sesizării defecțiunii și în funcție de complexitatea acesteia.

Achizitorul are obligația să recepționeze produsele și să întocmească documentele care să ateste recepția (PV de recepție/predare - primire), precum și punerea în funcțiune.

Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica și testa produsele, pentru a verifica conformitatea lor în raport cu specificațiile Caietului de Sarcini.

Achizitorul se obligă să plătească pretul către furnizor în termenul convenit (45 zile de la primirea facturii).

4. DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITATII CONTRACTANTE

Furnizorul va preda la livrare, autorității contractante, împreună cu produsele și următoarele documentații:

- Factura fiscală;
- documentele de proveniență/import;
- Certificatul de Garanție, emis în condițiile solicitate;
- Manualul de utilizare în limba română (tipărit/format digital);
- Cartea de Identitate a autovehiculului cu folia de autentificare aplicată de către Autoritatea competentă;
- Autorizația provizorie de circulație pentru minim 90 de zile;
- Polita de Asigurare obligatorie RCA încheiată pentru o perioadă de min 3 luni.
- Aviz de însoțire a marfii;
- Fișa de întreținere/Cartea de garanție, ce cuprinde graficul cu reviziile ce trebuie efectuate în perioada de garanție;
- Certificatul de înmatriculare.

Toate costurile generate de înmatricularea provizorie în circulație a utilajelor (de ex: polita de asigurare; numere provizorii; verificare RAR; și alte asemenea) sunt suportate de către contractant, fiind pe cheltuielă acestuia, Beneficiarul nefiind îndreptățit la plata acestor costuri.

5. RECEPȚIA PRODUSELOR

Achizitorul va organiza recepția produsului la locațiile de livrare comunicate în comanda, pe baza documentelor de livrare.

Recepția se finalizează prin semnarea Procesului verbal de recepție/predare-primire, fără obiecțiuni, de către Achizitor.

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele prevăzute în contract, cu caracteristicile și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini; nu se acceptă oferte alternative.

6. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate.

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea Contractanta a Procesului verbal de receptie/ predare-primire, dupa livrarea, instalarea si punerea in functiune. Procesul verbal de receptie/predare-primire va insoti factura si reprezinta elementul necesar efectuarii platii impreuna cu celelalte documente justificative prevazute in contract.

In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Furnizorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Furnizorul va transmite facturile catre Autoritatea contractanta, insotite de indexul de incarcare a facturii in sistem, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV)

Pretul contractului va fi exprimat in Lei (fara TVA si cu TVA) si va fi ajustat/actualizat pentru a tine cont de eventualele modificari ale conditiilor de piata, inclusiv in ceea ce priveste inflatia, modificarea oricaror indici ai preturilor de consum, modificarea cursului de schimb valutar, etc.

Pretul unitar ofertat va fi exprimat in Lei (fara TVA)

Pretul unitar ofertat de catre Furnizor trebuie sa fie ferm si sa acopere toate costurile directe, indirecte si profitul pentru toate obligatiile, riscurile si responsabilitatile stabilite sau implicite ce decurg din contractul de furnizare, pentru livrarea la termen a produselor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini.

Pretul unitar va include in mod obligatoriu:

- Costurile de productie si testare;
- Costurile legate de importarea in Romania a utilajelor, inclusiv plata oricaror taxe, tarife, comisioane sau onorarii aferente importului;
- Costurile legate de transportul utilajelor pana la locul de livrare, inclusiv pentru transporturile sau deplasarile necesare in vederea omologarii si autorizarii acestora
- Costurile legate de efectuarea probelor de functionare la receptie si instruirea de specialitate a personalului Achizitorului cu privire la operarea si intretinerea produselor, conform cerintelor;
- Costurile legate de identificarea, instruirea, si autorizarea unitatilor service specializate pentru: acordarea asistentei tehnice pe durata Perioadei de garantie si efectuarea operatiunilor service (intretinere si reparatii - constatare, transport la unitatea service autorizata si reparare) pe durata Perioadei de garantie,
- Costurile legate de efectuarea operatiunilor pentru reparatii, inclusiv a serviciilor de constatare, transport la unitatea service si service mobil pe durata Perioadei de Garantie pentru defectiunile care fac obiectul garantiei.
- costurile legate de acordarea de asistenta tehnica/suport tehnic la cerere si remedierea/repararea oricaror defectiuni care fac obiectul garantiei acordate.
- Costurile legate de instituirea si mentinerea unui sistem eficient de livrare a consumabilelor si pieselor de schimb de origine pe durata Perioadei de garantie
- Costurile legate de omologarea, autorizarea provizorie de circulatie pentru min. 90 de zile, in numele Achizitorului a utilajelor pentru functionarea si circulatia pe drumurile publice din Romania si a oricaror taxe, tarife comisioane sau onorarii in legatura cu aceste activitati;
- Costurile pentru incheierea Politelor de asigurare obligatorie RCA pe o perioada de minim 3 luni.
- Costuri legate de obtinerea si mentinerea in vigoare a oricaror polite de asigurare, garantii sau alte asemenea necesare pentru indeplinirea contractului;
- Orice alte costuri necesare pentru indeplinirea obligatiilor asumate.

- Nu sunt incluse in pret: Costurile reviziilor tehnice obligatorii in Perioada de garantie stabilite prin cartea tehnica sau manualul de intretinere al utilajului dat de Furnizor. Revizia tehnica este activitatea de intretinere periodica planificata stabilita de producator sau furnizor si include costurile cu materiale consumabile, piese de uzura si manopera aferenta și se definește ca fiind activitatea de întreținere periodică planificată, stabilită de producător sau furnizor.

Furnizorul nu va solicita ulterior niciun alt cost suplimentar față de prețul unitar oferat pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.

Nu se vor efectua plăți în avans

Facturarea si plata se va face in lei, pe baza documentelor cerute prin caietul de sarcini.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT

Procedura de achizitie va fi licitatie deschisa desfasurata in conformitate cu prevederile:

-LEGEA 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica (cu completarile si modificarile ulterioare)

-HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Contractul trebuie sa respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene

8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI

8.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Dupa semnarea contractului cu furnizorul, acesta va fi derulat de catre Autoritatea Contractanta (AC). AC va transmite in maxim 30 de zile, prima comanda catre acesta, pentru inceperea furnizarii utilajelor.

AC va urmări ca produsele sa fie livrate in perioadele prevazute in Caietul de Sarcini.

AC se va asigura ca furnizorul va livra utilajele noi si nefolosite, conform specificatiilor, in cantitatile, la locatiile si in conditiile solicitate.

AC va verifica daca utilajele furnizate in baza contractului sunt certificate pentru conformitate CE si ca respecta toate cerintele impuse de legislatia, standardele si reglementarile aplicabile in Romania, inclusiv cele cu privire la Protectia Mediului, Asigurarea Calitatii, PSI, Securitate si Sanatate in Munca, etc.

AC va verifica ca la predarea utilajelor catre Achizitor, Furnizorul sa faca dovada conformitatii acestora cu cerintele din specificatii si cu reglementarile aplicabile.

AC va verifica daca furnizorul are obtinute toate omologarile, autentificarile, autorizariile si alte asemenea, astfel incat utilajele furnizate in baza contractului sa poata fi comercializate si utilizate pe teritoriul Romaniei potrivit destinatiei, in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile.

AC va urmări ca furnizorul sa respecte obligatia de a asigura existenta in Romania unor unitati service specializate care sa fie autorizate pentru: acordarea asistentei tehnice pe durata Perioadei de garantie si efectuarea operatiunilor service (intretinere si reparatii) pe durata Perioadei de garantie, inclusiv a serviciilor de constatare, transport la unitatea service pt reparare si service mobil.

- AC va urmări ca Furnizorul să asigure, după semnarea contractului, a autorizării unităților service solicitate.
- AC va urmări ca la predarea utilajelor către Achizitor, Furnizorul să efectueze probe de funcționare în prezența reprezentanților autorizați ai Achizitorului.
- AC va urmări ca furnizorul să asigure personalul calificat și resursele necesare pentru efectuarea probelor de funcționare, inclusiv combustibilul necesar, pe cheltuiala sa.
- AC va urmări ca furnizorul să asigure instruirea de specialitate a personalului Achizitorului cu privire la operarea și întreținerea utilajului, într-o perioadă și la o locație convenită de comun acord de către achizitor și furnizor. Numărul orelor de instruire va fi cel prevăzut în Caietul de sarcini. Carburantul pentru orele de instruire va fi asigurat de către furnizor.
- AC va organiza recepția utilajelor și va organiza comisiile mixte de recepție, din care vor face parte reprezentanți ai DRDP 1-8 și reprezentanți ai furnizorului.
- AC va urmări să fie întocmit și semnat un PV de recepție, de către cei desemnați în comisiile de recepție.
- Perioada de garanție pentru produse, va începe de la data semnării PV de predare primire și va fi de minim 36 de luni, pentru fiecare produs în parte.
- AC va urmări ca în perioada de garanție furnizorul să înlocuiască pe cheltuiala sa, toate componentele defecte ale utilajului care fac obiectul garanției, cu excepția pieselor de uzură și a consumabilelor.
- AC va urmări ca componentele de uzură și consumabilele, să fie schimbate la reviziile tehnice programate în Cartea de service a mașinii, sau la cererea achizitorului, aceste operațiuni fiind pe cheltuiala achizitorului.
- Pe durata Perioadei de Garanție, Furnizorul se obligă să asigure cu titlu gratuit asistența tehnică la cerere și remedierea/repararea oricăror defecțiuni care fac obiectul garanției, inclusiv înlocuirea utilajelor defecte cu unele noi dacă repararea nu este posibilă.
- AC, prin DRDP 1-8 va urmări îndeplinirea programului de mentenanță a utilajelor aflate în garanție, pentru a nu pierde garanția acordată, din vina achizitorului.

D.I.D.N.A.

Elena MANOLACHE

Sef Departament Mecanizare

George TRINCA

Sef Birou Mecanizare

Georgel CATRUNA

Intocmit,

Lucian CROITORU