

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN ROMANIA
Serviciul SSM, Prevenire si Protectie
Nr. 20 / 215 / 19.11.2025



CAIET DE SARCINI

LOT 5- echipamente individuale de protectie – îmbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia de echipamente individuale de protectie a muncii (E.I.P.), compuse din urmatoarele loturi (sortimente):

- costume salopeta (portocalii + albastre);
- manusi de protectie.

Achizitia se va desfasura pe loturi (sortimente) de produse.

Baza juridica referitoare la obligatiile si raspunderile administratiei de a asigura dotarea salariatilor pe timpul desfasurarii proceselor de munca, respectiv conditiile ce trebuie indeplinite de E.I.P. si furnizorii de E.I.P. sunt reglementate prin:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
- Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
- Contractul Colectiv de Munca.
- Orice alte acte normative incidente

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Dotarea personalului salariat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania S.A., in mod unitar, cu echipament individual de protectie, corespunzator riscurilor specifice meseriilor si locurilor de munca se face in conformitate cu prevederile legislatiei nationale specifice domeniului securitatii si sanatatii in munca, transpusa in Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M., a salariatilor C.N.A.I.R.

Periodicitatea si conditiile pentru care se acorda echipamentul sunt reglementate prin Lista de dotare cu E.I.P., anexa la C.C.M.

Date fiind exigentele formulate in fisa tehnica este de anticipat asigurarea unor durate mai lungi de viata in utilizare, pentru echipamentele de protectie supuse achizitiei.

3. CARACTERISTICILE TEHNICE

Caracteristicile constructive, fizico-mecanice si functionale proprii modelelor, standardele aplicabile, procedura aplicabila de certificare/avizare a punerii pe piata, modelele, materialele, culorile si garantia sunt mentionate in anexele 1 si 2, la prezentul Caiet de sarcini, intitulate "Fisa tehnica".

Aceste Fise Tehnice contin de asemenea obligatiile ofertantului si/sau producatorului privind intocmirea si prezentarea documentatiei destinata identificarii produsului respectiv.

In fisele tehnice sunt mentionate cerintele de performanta minime, obligatorii, recunoscute a asigura indeplinirea cerintelor esentiale de securitate si sanatate conform regulilor tehnice aplicabile, aprobate de M.M.F.P.S.

Loturi (sortimentele) care se personalizeaza, se vor inscripiona conform Anexei 6.

4. CANTITATI, MARIMI

Cantitatile minime si maxime pe contractele subsecvente si totale sunt indicate in Anexa 3 si Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini, intitulata "Centralizatorul loturilor de echipamente individuale de protectie a muncii".

Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica prin desemnare castigator si semnarea contractului, Achizitorul va comunica Furnizorului atat numarul de cantitati cat si marimile necesare pentru Echipamente Individuale de Munca, la inceputul anului in curs aferent fiecarui contract subsecvent din cele patru.

5. AMBALARE

Modul de ambalare este precizat in fisele tehnice de E.I.P. in functie de precautiile ce trebuie avute in vedere la livrarea pe loturi (sortimente) si tipuri de produse.

Ambalarea produselor va fi individuala sau in seturi, in folii, saci sau cutii de carton, dupa caz, distinct pe fiecare regionala a C.N.A.I.R.- S.A.

6. DOCUMENTE

Ofertele tehnice vor contine toate datele solicitate in fisele tehnice si vor fi prezentate astfel ca evaluarea sa poata avea loc in conditii de referinta similare.

Fata de cele prezentate, rugam potentialii ofertanti sa parcurga cu atentie textul fiselor tehnice si sa formuleze corect si complet oferta tehnica.

7. CONDITIILE DE LIVRARE

Loturile de echipamente individuale de protectie a muncii pe structura sortimentala se vor livra la magazinele centrale ale D.R.D.P. Bucuresti, D.R.D.P. Craiova, D.R.D.P. Timisoara, D.R.D.P. Cluj, D.R.D.P. Brasov, D.R.D.P. Iasi, D.R.D.P. Constanta, D.R.D.P. Buzau, CESTRIN si C.N.A.I.R. S.A. Central. Adresele subunitatilor beneficiarului si numerele de telefon sunt prezentate in Anexa nr. 5.

Inaintea livrarii, pentru comunicarea adresei magaziei centrale si alte detalii, vor fi sunate persoanele de contact de la subunitati, conform Anexei nr. 5.

Livrarile loturilor (sortimentelor) de echipamente individuale de protectie a muncii se vor face in cel mult 45 de zile de la intrarea in vigoare a contractelor subsecvente de furnizare pentru:

- manusi de protectie;

si in cel mult 60 de zile pentru:

- costume salopeta (portocalii + albastre);

Documentele care insotesc produsele la locurile de livrare sunt:

- avizul de insotire a marfii;

- declaratie de conformitate a producatorului/comerciantului emisa pentru modelul prezentat;

- certificatul de calitate si garantie cu mentionarea termenului (obligatie rezultata din prevederile Ordonantei de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorului);
- instructiuni pentru utilizatori.

8. RECEPTIE AL E.I.P.

Receptia produselor se va face pe baza de control cantitativ si calitativ efectuat de catre Furnizor, iar la destinatie de persoanele responsabile de la D.R.D.P. 1 – 8, CESTRIN si C.N.A.I.R. S.A.- Central, nominalizate de angajatori.

Dupa primirea produselor se va intocmi Nota de receptie si constatare de diferente.

9. CONDITII DE PLATA

Plata se va efectua de C.N.A.I.R.S.A.- Central in baza urmatoarelor documente:

- **nota de receptie si constatare de diferente**, incheiata de persoanele desemnate de directiile regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.S.A.- Central sa preia echipamentele individuale de protectie a muncii;
- **avizul de insotire a marfii**, intocmit si semnat de Furnizor sau curier si de reprezentantii directiilor regionale, CESTRIN si C.N.A.I.R.S.A.- Central, cu ocazia primirii produsului;
- **factura** emisa de Furnizor si depusa in sistemul national de facturara e-Factura in conformitate cu reglementarile in vigoare .

Plata se va efectua in termen de 45 de zile daca produsele au fost receptionate sau in termen de 45 de zile daca factura a fost emisa anterior receptiei.

10. GARANTII

Produsele livrate vor avea explicit mentionate termenele de garantie conform precizarilor din fisele tehnice.

In cazul in care la utilizarea efectiva se constata ca rezultatele nu corespund cu cele din documentele de calitate (fisele tehnice, certificatele de calitate, rapoartele de incercari), furnizorul va fi instiintat asupra neconformitatilor constatate.

In acest caz, furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a inlocui produsele refuzate. Inlocuirea produselor se va face in 5 zile.

Dreptul achizitorului de a testa si daca este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost testate si de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

11. DURATA ACORDULUI - CADRU

Durata Acordului - Cadru este de 4 ani de la intrarea in vigoare a acestuia.

Serviciul SSM, Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor - Sef Serviciu



FIȘA TEHNICĂ
COSTUM SALOPETĂ

Obiectul fișei tehnice îl constituie sortimentul *costum salopetă* din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protecție a muncii, parte componentă a Contractului Colectiv de Muncă.

Domeniu de utilizare.

Echipamentul este necesar pentru dotarea personalului care își desfășoară activitatea pe carosabil sau în zona drumului, sub trafic, având rol de avertizare pentru conducătorii auto și de protecție pentru personalul C.N.A.I.R. Costumul salopeta asigură deasemenea protecția împotriva prafului, murdăririi, a agresiunilor mecanice minore (abraziune, agățare).

Condiții minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

- o **declarație pe propria răspundere** pentru conformitatea produsului cu următoarele standarde:
 - SR EN ISO 13688:2013 cerințe generale pentru îmbrăcăminte de protecție;
 - STAS 1280-83 pentru costume salopetă bărbați (confecție, mărimi, reguli de verificare);
 - STAS 10708-89 confecții din țesături - aprecierea calității
 - ISO SR EN ISO 14001:2015 Sistem de management de mediu
 - ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității
- Declarație art. 33 din REACH („Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice”).
- **certificatul de calitate și garanție** al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuiala sa schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultată din prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului);
- termen de livrare: livrarea produselor se va face în maxim 60 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;
- locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Buzău, CESTRIN
- încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
- produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere. Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării. Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;
- Certificat de produs ecologic tip 1 sau declarație de la producător însoțită de rapoarte de încercări cu privire la conținutul de formaldehidă existent în produsul finit din care să reiasă minim valoarea cuprinsă între 56-75 ppm.

La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse).

Cerințele stabilite de C.N.A.I.R. S.A. sunt minime și obligatorii.

Caracteristici tehnice: Pentru a satisface cerințele de confort salopeta se va confecționa din doc rotar samforizat, țesătură 100% bumbac, greutate de min. 280 gr/mp.

Culoarea salopetei: - portocalie / albastră.

Costumul salopeta se va compune din bluză și pantalon cu pieptar cu 3 buzunare frontale (unul pe pieptar închis cu fermuar și două pe sold fata).

Bretele ajustabile.

Bluza va avea guler normal, sistem de închidere cu nasturi cu subleist, terminație prin cordon elastic la spate sau părțile laterale cu lățimea de 4 cm, mâneci cu terminatie prin manșetă prevăzută cu 1 sau 2 nasturi și poate avea diverse componente suplimentare funcționale sau de confort.

Pe pieptul stâng se aplica un buzunar, cu clapă care va avea 2 tighele.

Întrucât costumele salopeta se utilizează în locuri de muncă pentru care se impune semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului, se va ține cont și de specificațiile EN ISO 20471:2013/A1:2017 „îmbrăcăminte avertizoare de mare vizibilitate” prin aplicarea de benzi retroreflectante.

Astfel, sub buzunarul de la piept, pe toată circumferința bluzei, se aplică două benzi retroreflectante (reflectorizante) de culoare gri-argintie, cu lățimea de 50 mm. Distanța dintre acestea va fi de 50 mm. Terminația bluzei se face prin cordon cu elastic de 10 cm în părți cu lățimea de 4 cm.

Pantalonul este drept prevăzut cu două buzunare la partea superioară, fără tiv la terminație, pentru ca fiecare utilizator să-l ajusteze la lungimea dorită.

În partea de jos, la cca. 20-30 cm de terminație, pantalonul prezintă de asemenea două benzi retroreflectante cu lățimea de 50 mm. Distanța dintre benzi 50 mm.

Banda reflectorizantă trebuie să reziste la cel puțin 20 de cicluri de spălare, fapt ce trebuie atestat de un certificat emis de o autoritate competentă.

Pe buzunar se va inscripționa sigla C.N.A.I.R. cu dimensiunile 100 x 100 mm (Anexa 6).

Pe spatele bluzei, aplicate la mijloc, deasupra benzilor reflectorizante, se va inscripționa „DRUMURI NAȚIONALE”, literele având înălțimea de 60 mm și grosimea de 10 mm (Anexa 6).

Inscripționările se vor realiza cu vopsea serigrafică, pentru imprimat pe materiale textile, rezistentă la apă. Se va utiliza vopsea albastră pentru costumele salopeta portocalii și vopsea portocalie pentru costumele salopeta albastre.

Îmbinările salopetei supuse riscului de rupere se vor realiza prin cusături duble, pentru o mai bună rezistență. Cusăturile de la buzunare vor fi realizate cu tighele duble. Îmbinările salopetei vor fi aplatizate cu una-două cusături, pentru a nu crea zone îngroșate, care să jeneze în timpul purtării.

Accesoriiile (piese metalice, fermoare, butoni, nasturi) trebuie să fie rezistente mecanic, la coroziune și spălare, să nu se spargă, deformeze, să nu ruginească sub acțiunea factorilor de mediu sau a curățirii.

Salopeta să nu prezinte defecte cum ar fi:

- nesimetria dimensiunilor colțurilor reverelor, gulerului, capacelor buzunarelor, mai mari de 1 cm;
- piese montate greșit (mâneci, buzunare, clape, plăci);
- deformări ale pieselor sau produsului din cauza montării;
- porțiuni parțiale sau decolorate, pete de apă de la călcat, diferențe de nuanță de culoare între piese componente;
- festonarea incompletă a butonierelor sau butoniere nefestonate sau netăiate, nasturi lipsă;
- perforații de ac, cusături înșirate, neîntărite, porțiuni scăpate.

Producătorul să poată furniza gama de mărimi solicitată 36-68, talii I-II-III după caz sau mărimi conform SR EN ISO 80000-1:2023, caz în care trebuie să se indice corespondența cu mărimile românești.

Produsul va avea marcaj permanent, rezistent la spălare, care să conțină cel puțin informații referitoare la: denumirea producătorului, număr de model, natura fibrelor, mărime, pictograme de întreținere; prezenta marcajului de conformitate CE pe produs sau pe eticheta, o copie a certificatului EC emis de un organism notificat de Comisia Europeană.

Ofertantul va garanta prin declarații de conformitate ale producătorului ca materialele introduse în procesul de fabricație pentru realizarea produselor nu au efecte nocive asupra sănătății utilizatorilor, ca produsul final nu este executat din materiale care sunt susceptibile de a provoca iritații ale pielii sau orice alt efect nedorit asupra sănătății utilizatorilor.

Serviciul SSM, Prevenire și Protecție

Ing. Dan Bujor - Șef Serviciu



FISA TEHNICA
MANUSI DE PROTECTIE

Obiectul fisei tehnice îl constituie sortimentul "*manusi de protectie*" din cadrul Listei de dotare cu echipament individual de protectie a muncii, aprobata si parte componenta a Contractului Colectiv de Munca.

Domeniul de utilizare.

Echipamentul este necesar pentru dotarea personalului care desfasoara activitati specifice C.N.A.I.R.S.A. la subunitatile de drumuri si sunt utilizate pentru protectie impotriva unor agresiuni mecanice superficiale: abraziune, taiere, agatare, perforare, sfasiere.

Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

- ofertantul va prezenta *o declarație pe propria răspundere* pentru conformitatea produsului cu următoarele standarde:

- SR EN 420: A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) manusi de protectie. Cerinte generale;
 - SR EN 388:2004 (EN 388:2003) - manusi de protectie împotriva riscurilor mecanice.
 - SR EN ISO 13688:2013 cerinte generale pentru îmbracaminte de protectie;
 - ISO SR EN ISO 14001:2015 Sistem de management de mediu
 - ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității
 - Declarație art. 33 din REACH („Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice”).
 - *certificatul de calitate si garanție* al produsului. Termen de garanție: minim 6 luni de la data livrării. Ofertantul garantează calitatea acestui echipament, obligându-se să asigure pe cheltuiala sa schimbarea produselor declarate necorespunzătoare, pe perioada garanției (obligatie rezultata din prevederile Ordonantei de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorului);
 - termen de livrare: livrarea produselor se va face în maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent;
 - locul livrării: la sediile D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Buzau, CESTRIN
 - încercarea produselor se face prin sondaj statistic pe loturi de fabricație;
 - produsele se livrează ambalate individual și vor fi însoțite de o etichetă de identificare și instrucțiuni de utilizare și întreținere. Ambalajul va asigura protecție în timpul transportului și al depozitării. Produsele depistate necorespunzătoare la recepția efectuată, vor fi înlocuite de furnizor în 5 zile, pe costurile furnizorului, inclusiv transportul;
 - Certificat de produs ecologic tip 1 sau declarație de la producator insotita de rapoarte de incercari cu privire la continutul de formaldehida existent in produsul finit din care sa reiasa minim valoarea cuprinsa între 56-75 ppm.
- La data ofertării se vor prezenta prețurile în lei (cu toate taxele și transportul incluse).
Cerințele stabilite de C.N.A.I.R.S.A sunt minime și obligatorii.

Caracteristici tehnice.

Manusile flexibile respirabile vor fi cu 5 degete, cu manseta,
Materialele de executie/suport textil tricotat: din nailon fara cusatura/lycra,
Strat exterior imersat intr-un strat de spuma nitrilica si palma si degetele,
Fara silicon.

Sa existe intr-o gama de marimi functie de circumferinta palmei. Se pot defini 6 marimi (marimi 6.. ..11).

Dexteritatea sa fie adecvata operatiilor de executat: minim nivel de performanta 1. Se pot clasifica 5 niveluri de performanta functie de diametrul minim al piesei care poate fi prinsa:

nivel 1 = permite prinderea obiectelor cu $\varnothing = 11$ mm.

Sa prezinte rezistenta la abraziune - minim nivel de performanta 3:

- nivel 3: rezista fara gaurire intre 2000 si 8000 cicluri de abraziune;

Sa prezinte rezistenta la taiere - minim nivel de performanta 1, stabilit conform SR EN 388: nivel 1 : indice de taiere de la 1,2 la 2,5.

Sa prezinte rezistenta la sfasiere - minim nivel de performanta 2. Conform SR EN 388, nivel 2 = forta de sfasiere minim 25N.

Sa prezinte rezistenta la perforatie - minim nivel de performanta 2. Conform SR EN 388, nivel 2 = forta de perforare minima 60N.

Cerintele enumerate mai sus sa rezulte dintr-un buletin de incercari ale unui laborator autorizat.

Să conțină marcajele referitoare la : model, producător, mărime, standard de referință, pictogramă specifică risc mecanic însoțită de nivelurile de performanță, atenționare asupra consultării instrucțiunilor de utilizare.

Prezenta marcajului de conformitate CE pe produs și pe ambalaj, o copie a certificatului EC emis de un organism notificat de Comisia Europeana.

Ofertantul va garanta prin declaratii de conformitate ale producatorului ca materialele introduse in procesul de fabricatie pentru realizarea produselor nu au efecte nocive asupra sanatatii utilizatorilor, ca produsul final nu este executat din materiale care sunt susceptibile de a provoca iritatii ale pielii sau orice alt efect nedorit asupra sanatatii utilizatorilor.

Serviciul SSM, Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor - Sef Serviciu



CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIONA IN CADRUL ACORDULUI CADRU 2025-2028
Costume salopeta

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU 2025-2028 - LOT 5											
				Contract subsecvent anul I		Contract subsecvent anul II		Contract subsecvent anul III		Contract subsecvent anul IV					
				Cantitati		Cantitati		Cantitati		Cantitati					
				Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime		
1	DRDP BUCURESTI	Costume salopeta	bucati	895	1500	962	1500	900	1530	900	1540				
2	DRDP CRAIOVA			1000	1550	900	1560	897	1590	950	1590				
3	DRDP TIMISOARA			900	1040	800	1044	695	1045	800	1045				
4	DRDP CLUJ			800	1550	1000	1606	1000	1606	1000	1606				
5	DRDP IASI			1000	1340	1000	1340	900	1350	950	1340				
6	DRDP CONSTANTA			1000	1330	1000	1330	900	1330	1000	1330				
7	DRDP BRASOV			800	1229	800	1229	700	1239	895	1339				
8	DRDP BUZAU			600	650	530	650	500	650	500	650				
9	CESTRIN			5	11	8	11	8	10	5	10				
10	CNAIR CENTRAL			0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL				7000	10200	7000	10270	6500	10350	7000	10450				

Serviciul SSM, Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor - Sef Serviciu



CENTRALIZATORUL SORTIMENTELOR
DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII,
NECESARE A SE ACHIZITIA IN CADRUL ACORDULUI CADRU 2025-2028
Manusi de protectie

Nr. crt.	Achizitor	Denumirea sortimentului	U.M.	ACORD CADRU 2025-2028 - LOT 5									
				Contract subsecvent anul I		Contract subsecvent anul II		Contract subsecvent anul III		Contract subsecvent anul IV			
				Cantitati		Cantitati		Cantitati		Cantitati			
				Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime		
1	DRDP BUCURESTI	Manusi de protectie	perechi		790	1324	700	1280	700	1330	790	1333	
2	DRDP CRAIOVA				749	1300	700	1300	700	1300	749	1300	
3	DRDP TIMISOARA				500	640	499	630	499	630	500	637	
4	DRDP CLUJ				700	1000	600	1006	600	1006	700	1006	
5	DRDP IASI				800	900	700	900	700	900	800	900	
6	DRDP CONSTANTA				700	830	600	811	600	811	700	769	
7	DRDP BRASOV				600	980	550	980	550	980	600	980	
8	DRDP BUZAU				660	670	650	670	650	670	660	670	
9	CESTRIN				1	6	1	3	1	3	1	5	
10	CNAIR CENTRAL				0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				5500	7650	5000	7580	5000	7630	5500	7600		

Serviciul SSM, Prevenire si Protectie
Ing. Dan Bujor - Sef Serviciu



ADRESE SUBUNITATI - DISTRIBUIRE E.I.P.


Nr. Crt.	Denumirea subunitatii	Adrese si persoane de contact pentru magaziile subunitatilor
1.	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti	La magazia centrala - S.D.N. Bucuresti Adresa: Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 401A, sect. 6, Bucuresti <u>Persoanal magazioner: dl.Alexandru Valentin</u> Tel. 021.352.42.43 In intervalul orar 07.30-15.00 Alta persoana de contact: Alexandru Adrian 0742.358.572
2.	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova	La magazia centrala - S.D.N. Craiova Adresa: Strada Pelendava, nr 29, Craiova <u>Persomal magazioner: dl.Ciuce Marian</u> Tel: 0729.194.743 In intervalul orar 07.30-15.00 Alta persoana de contact: Vilau Andrei 0786336006
3.	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara	La magazia centrala - S.D.N. Timisoara Adresa: Strada Emille Zola nr.159, Timisoara Personal magazioner: dna. Silaghi Liliana tel. 0752292088 In intervalul orar 07.30-15.00 Alta persoana de contact: Niorba Ioan 0727.745.050
4.	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj	La magazia centrala - D.R.D.P. Cluj Adresa: Strada Decebal, nr.128, Cluj Personal magazioner: dna. Adriana Chiorean Tel: 0741.295.117 In intervalul orar 07.30-15.00 Alta persoana de contact: dl.Bozbici Florin 0755.032.293
5.	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov	La magazia centrala - S.D.N. Brasov Adresa: Str. Spicului, nr.2, Brasov Personal magazioner: dna.Cristea Monica Tel: 0773740849/0268.441.379 In intervalul orar 07.30-15.00 Alta persoana de contact: Tarabuta Vladut Tel: 0729002991

6.	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi	La magazia centrala - District Valea Lupului Adresa: Localitatea Valea Lupului, str.DN28, nr.152, jud Iasi Personal magazioner: dl.Solomon Stelica Tel: 0741.378.119 In intervalul orar 07.30-15.00 Alta persoana de contact: Marcu Adrian 0745.115.683
7.	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta	La magazia centrala - S.D.N. Fetesti Adresa: Localitatea Fetesti, str Depoului, nr 57, Jud Constanta Magazineri: -dna.Ceaus Nela - tel: 0737/004840 -dl.Savulescu Sergiu - tel: 0742/102575 In intervalul orar 07.30-15.00 Alta persoana de contact: Marculescu Dorin 0745.128.848
8.	Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau	La magazia centrala - S.D.N. Buzau Adresa: Str. Centrală, nr.2, Mărăcineni, Jud. Buzău In intervalul orar 07.30-15.00 Persoana de contact: Andra Popescu 0377 702 874
9.	CESTRIN	Localitatea Bucuresti Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod postal 061127 In intervalul orar 07.30-15.00 Persoana de contact: Vicentiu Mocanu 0726.125.218 Alta persoana de contact: Madalina 0757152166
10.	C.N.A.I.R. - Central	Localitatea Bucuresti Adresa: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, etaj 8, sector 1, cod postal 010873 Persoana de contact: Bujor Dan Tel. 021.264.32.66; 0724.244.957

NOTA: Inainte de expedierea produselor, furnizorul va contacta telefonic persoanele nominalizate in tabel, pentru a intra in posesia adresei magaziei centrale a subunitatilor.

SERVICIU SSM, PREVENIRE SI PROTECTIE
Sef SERVICIU - Ing. Dan BUJOR





Sigla C.N.A.I.R.S.A.

(se inscripioneaza in partea stanga a pieptul pe bluza la costum salopeta)

DRUMURI
NATIONALE

(se inscripioneaza pe spatele bluzei la costum salopeta)

Serviciul SSM Prevenire si Protectie
Sef Serviciu Dan Bujor

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dan Bujor', is written over the printed name. The signature is fluid and stylized, with a large loop at the end.