



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro, registraturacnair@andnet.ro

CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025;

Capital social 25.976.560 LEI

www.erovinieta.ro



CLARIFICARE 1

la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici la documentatia de atribuire avand ca obiect: „ Acord-cadru avand ca obiect: „*Furnizare echipamente individuale de protectia muncii: Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie; Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna; Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna; Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara; Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie; Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie; Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie*

Intrebare 1	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie In cadrul caietului de sarcini aferent Lotului nr. 1 pentru produsul: Bocanci de protectie se solicita ca acestia sa fie captusiti cu blana ecologica. Va rugam sa ne transmiteti cum se va indeplini aceasta cerinta. Se solicita depunerea unui document in acest sens (certificat de la furnizor, raport de incercare sau o declaratie pe propria raspundere ca blana utilizata este ecologica)?
Raspuns 1	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Autoritatea Contractanta <u>modifica</u> urmatorul paragraf de la cap. Caracteristici tehnico-functionale din <u>Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica - BOCANCI DE PROTECTIE:</u> [...] <i>Căptușeala va fi realizată din :</i> <i>Blana ecologica, izolare buna la frig, rezistenta la abraziune, respirabil</i> [...] dupa cum urmeaza: [...] <i>Căptușeala va fi realizată din :</i> <i>Blana ecologica, izolare buna la frig, rezistenta la abraziune, respirabil</i> <i>“Ofertantul va prezenta certificate de la producator sau rapoarte de incercare, insotite de declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa indeplinirea cerintei referitoare la captusala bocancilor de protectie cu blana ecologica”.</i> [...]
Intrebare 2	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie

	In cadrul caietului de sarcini aferent Lotului nr. 1 pentru produsul: Bocanci de protectie se solicita ca brantul acestora sa fie din latex in strat dublu, moale, tratat antibacterian, din material textil respirabil, rezistent la uzura, antistatic, insa brantul este acea parte componenta a incaltamintei care nu poate fi scoasa fara a distruge incaltamintea, confectionata din materiale rigide, care sa sustina forma acestuia. Va rugam sa confirmati ca solicitarile dumneavoastra referitoare la material (latex in strat dublu, moale, tratat antibacterian, din material textil respirabil, rezistent la uzura, antistatic), fac referire la acoperisul de brant si nu la brant.
Raspuns 2	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Autoritatea Contractanta face mentiunea ca in cadrul Caietului de Sarcini s-a solicitat un anumit tip de brant cu anumite caracteristici: latex in strat dublu, moale, tratat SANITIZED (antibacterial), material textil respirabil, rezistent la uzura, antistatic, aceste caracteristici facand referire la brant, utilizat ca si parte integranta la incaltamintea de protectie.
Intrebare 3	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie In cadrul caietului de sarcini aferent Lotului nr. 1 pentru produsul: Bocanci de protectie se solicita ca acesta sa fie categorie S3L, L facand referire la tipul de insertie antiperforatie. Tinand cont ca ambele tipuri de insertie antiperforatie (PL si PS) asigura aceasi rezistenta la perforatie, respectiv 1100 N, diferenta dintre ele fiind doar legata de tipul acesteia si nu afecteaza in niciun fel categoria de protectie furnizata va rugam sa ne transmiteti daca acceptati si categoria de protectie S3S?
Raspuns 3	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Autoritatea Contractanta face mentiunea ca in cadrul Caietului de Sarcini s-a solicitat la CATEGORIA DE SIGURANTA: minim S3L datorita rezistentei la perforare mai mare a lamelei nemetalice fata de categoria S3S conform standardului EN ISO 20345:2022. In concluzie, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta din Caietul de Sarcini privind CATEGORIA DE SIGURANTA: minim S3L.
Intrebare 4	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie In cadrul caietului de sarcini aferent Lotului nr. 1 pentru produsul: Bocanci de protectie solicitatia categoria de siguranta S3L, iar in cadrul acesteia este mentionat si simbolul de protectie CR. Acest simbol este aferent rezistentei la taiere (pentru incaltamintea rezistenta la taiere cu motofierastraul) si nu face parte din categoria S3L. Va rugam sa ne transmiteti daca s-a strecurata o greseala de redactare, iar in cazul in care se doreste ca bocancii sa fie rezistenti la taiere, va rugam sa ne oferiti informatii despre tipul de material ce se doreste a fi utilizat pentru asigurarea acestei protectii, viteza de rotatie a lamei motofierastraului utilizata la taiere, etc.
Raspuns 4	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Avand in vedere ca bocancii de protectie se vor folosi <u>cu precadere</u> in constructii, Autoritatea Contractanta modifica urmatoarea cerinta de la cap. Caracteristici tehnico-functionale din <u>Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica - BOCANCI DE PROTECTIE</u> [...] “CATEGORIA DE SIGURANTA: minim S3L (A+FO+E+WPA+PL+CR) + CI.” [...] dupa cum urmeaza: [...] “CATEGORIA DE SIGURANTA: minim S3L (A+FO+E+WPA+PL) + CI.”

	[...]
Intrebare 5	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie In cadrul caietului de sarcini aferent Lotului nr. 1 pentru produsul: Pantofi de protectie se solicita ca brantul acestora sa fie din poliuretan, ergonomic, antistatic, forma anatomica, respirabil, insa brantul este acea parte componenta a incaltamintei care nu poate fi scoasa fara a distruge incaltamintea, confectionata din materiale rigide, care sa sustina forma acestuia. Va rugam sa confirmati ca solicitarile dumneavoastra referitoare la material (poliuretan, ergonomic, antistatic, forma anatomica, respirabil), fac referire la acoperisul de brant si nu la brant.
Raspuns 5	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare.
Intrebare 6	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie In cadrul documentatiei de atribuire solicitati ca in cazul in care garantia de participare este emisa de o societate de asigurari modelul de instrument sa fie emis conform modelului pus la dispozitie de dumneavoastra. In momentul de fata pe piata nicio societate de asigurari autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiară nu mai emit instrumente de garantare conform modelului pus la dispozitie de beneficiar si toate garantiile de participare sunt emise in conformitate cu modelul propriu emis in conformitate cu prevederile art. 154, alin. 4 din Legea nr. 98/2016. Va rugam sa ne confirmati ca se accepta depunerea garantiilor de participare emisa de o societate de asigurari autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiară dupa modelul propriu emis in conformitate cu prevederile legale.
Raspuns 6	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie Precizam faptul ca, obiectul <i>Normei nr. 32 privind asigurarile de garantii emisa de in data de 13.12.2021</i> , de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, este de a reglementa cadrul general privind categoriile de asigurari de garantii care pot fi incheiate de societati si clarificarea diferentelor dintre asigurarile de garantii, respectiv " <i>asigurari de garantii conditionate de constatarea prealabilă de către societate a producerii riscului asigurat</i> " si " <i>asigurari de garantii neconditionate de constatarea prealabilă de către societate a producerii riscului asigurat</i> ". Avand in vedere obiectul si reglementarile <i>Normei 32/2021 privind asigurarile de garantii</i> , consideram ca, formularele de garantii puse la dispozitie de catre C.N.A.I.R. S.A., in Documentatia de atribuire, nu incalca si nu intra in contradictie in niciun fel cu prevederile <i>Normei 32/2021 emisa de catre ASF</i> . Avand in vedere afirmatia dumneavoastra ca: " <i>In momentul de fata pe piata nicio societate de asigurari autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiară nu mai emit instrumente de garantare conform modelului pus la dispozitie de beneficiar</i> si fara sa precizeze in mod clar cum aceste formulare incalca prevederile <i>Normei 32/2021 emisa de catre ASF</i> , consideram ca aceasta afirmatie este pur subiectiva. Totodata mentionam faptul ca CNAIR S.A. detine in prezent instrumente de garantare, emise de catre societati de asigurare de pe teritoriul Romaniei, dupa intrarea in vigoare a <i>Normei 32/2021 emisa de catre ASF</i> . Prin urmare, Autoritatea contractanta nu considera necesara eliminarea sau modificarea formularelor de garantii puse la dispozitie de catre C.N.A.I.R. S.A., in Documentatia de atribuire.

	Pe cale de consecinta Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din formularele de garantie de participare puse la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire.
Intrebare 7	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie In cadrul caietului de sarcini aferent Lotului nr. 1 pentru produsul: Bocanci de protectie se solicita ca acestia sa prezinte un sistem integrat din cauciuc pentru un suport al gleznei. In calitate de producator cunoastem diverse sisteme de sustinere a partii posterioare a piciorului inclusiv glezna, insa avem nevoie de mai multe informatii legate de sistemul solicitat de dumnevoastra eventual daca ne puteti pune la dispozitie niste schite/fotografii. Sistemul solicitat de dumnevoastra este localizat strict in zona gleznei sau se accepta si sistem care sustine partea posterioara impreuna cu glezna?
Raspuns 7	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Autoritatea Contractanta face mentiunea ca in cadrul Caietului de Sarcini s-a solicitat ca bocancii sa aiba un sistem integrat din cauciuc pentru un suport al gleznei pentru ca utilizatorul produsului sa beneficieze de o stabilitate sporita si protectie a gleznei. Astfel, Ofertantul poate sa realizeze acest sistem integrat de cauciuc fie strict in zona gleznei ori printr-un sistem care sustine si partea posterioara impreuna cu glezna, ramanand la latitudinea acestuia.
Intrebare 8	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Va rugam sa ne ajutati cu fisierul de Formulare in format Word
Raspuns 8	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția ofertanților informațiile deținute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziție documentațiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele și informațiile puse la dispoziție sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete și competitive, care să corespundă cerințelor și necesității Autorității Contractante.
Intrebare 9	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Pantofi si bocanci protectie: ce numar aproximativ de perechi din marimile 50,51,52 ar fi necesar anual? Va rugam clarificare.
Raspuns 9	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Autoritatea contractanta a estimat cantitatile minime si maxime pentru incaltamintea de protectie: bocanci si pantofi de protectie conform Anexa 3 si Anexa 4 la Caietul de sarcini, fara sa indice marimile produselor. Autoritatea Contractanta face mentiunea, ca pentru marimile 50-51-52, care sunt in numar foarte redus printre salariatii, necesarul de perechi de incaltaminte se va solicita in functie de fluctuatia de personal si de necesitate. Autoritatea contractanta va emite una sau mai multe comenzi pe parcursul derularii prezentului contract in care se vor mentiona marimile produselor.
Intrebare 10	Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna

	La pantalonii matlasati: Benzi reflectorizante pe cusaturile laterale de latime 10 mm – la ce se refera? Trebuie sa fie aplicate benzi reflectorizante pe cusaturile laterale vertical ale pantalonului, de sus pana jos (din talie pana la tiv)? Manusile de iarna: Se poate accepta ambalare si 12 per/marime/set?
Raspuns 10	Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna <i>Referitor la pantalonii matlasati, Autoritatea Contractanta face mentiunea ca aceste benzi reflectorizante vor fi aplicate pe cusaturile laterale din talie pana la tiv.</i> <i>Referitor la manusile de iarna, Autoritatea Contractanta face mentiunea ca este la latitudinea fiecarui Ofertant sa ambaleze produsele in cate perechi doreste, pe marimi/set in folii, saci sau cutii de carton astfel incat sa nu fie distruse in timpul transportului.</i>
Intrebare 11	Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Tricouri vara: <i>Tricou cu gat rotund din bumbac 90% si 10% polyester de culoare portocalie cu 135 gr/mp</i> – Se accepta si varianta de 100% bumbac? Daca nu, obligatoriu procentul minim de polyester este de 10 % sau poate fi si mai mult (ex 20% polyester – 80 % bumbac sau 25% polyester si 75 % bumbac)? Densitatea materialului poate sa fie usor diferita fata de ce de 135 gr/mp? (adica intre 125-150 gr/mp?) Va rugam clarificati.
Raspuns 11	Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Autoritatea Contractanta <u>modifica</u> urmatoarea cerinta de la cap. Caracteristici tehnice din <u>Anexa 2 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – TRICOURI VARA</u> [...] <i>“Tricou cu gat rotund din bumbac 90% si 10 % poliester de culoare portocalie cu 135 gr/mp, nepersonalizate”</i> [...] dupa cum urmeaza: [...] <i>“Tricou cu gat rotund din polyester, in procent cuprins intre 2% si maxim 10%, restul de cel putin 90 % din material fiind bumbac de culoare portocalie cu 135 gr/mp, nepersonalizate. Aceasta compozitie a tricoului din bumbac si polyester urmand a fi dovedita printr-un raport de incercari acreditat din care sa reiasa compozitia materialului tricoului conform cerintei.”</i> [...]
Intrebare 12	Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Cizme impermeabile apa-noroi: nu este specificata culoarea. Va rugam sa clarificati.
Raspuns 12	Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Autoritatea Contractanta <u>modifica</u> urmatoarea cerinta de la cap. Caracteristici tehnice din <u>Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – CIZME IMPERMEABILE APA-NOROI</u> “Caracteristici tehnice:

	<i>Cizmele vor fi realizate in intregime din cauciuc sau polimeri (policlorura de vinil, amestec policlorura de vinil cu acrilonitril sau poliuretani).</i> <i>[...]</i> dupa cum urmeaza: <i>Cizmele vor fi realizate in intregime din cauciuc sau polimeri (policlorura de vinil, amestec policlorura de vinil cu acrilonitril sau poliuretani), <u>de culoare neagra sau bleumarin inchis.</u></i> <i>[...]</i>
Intrebare 13	Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Cu privire la procedura de participare, fiind in perioada sarbatorilor cu multe zilele libere, unele materiale nu au ajuns in timp, sau urmeaza sa ajunga, laboratoarele de testare ne au anuntat ca in in perioada 22-8 ianuarie nu vor fii prezenti la lucru, zilele se pierd in dezavantajul nostru, prin care am putea progresa cu documentatie si realizarea mostrelor. avem rugaminta sa mariti termenul de depunere, estimativ 30 de zile fata de termenul final.
Raspuns 13	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebare 14	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Va rugam, ajustati cerintele caietului de sarcini/specificatiei tehnice cu nr.20/211/19.11.2025, deoarece, nu respecta editiile standardelor in vigoare, clarificati : -Standardelor și codurilor EN ISO 20345:2022, astfel incat: - Codurile de protecție sunt folosite neunitar și uneori contradictoriu: Bocanci: „S3L (A+FO+E+WPA+PL+CR) + CI”, dar în text apare și SRC – notarea combină L și PL pentru aceeași proprietate (lamelă nemetalică cui mare), creând ambiguitate de interpretare. Pantofi: „S3L (A+FO+E+WPA+PS)”, adică se combină L (cui mare) cu PS (cui mic), ceea ce nu este clar și coerent din punctul de vedere al noilor coduri EN ISO 20345:2022. Legislație și conformitate CE - Se invocă doar HG 115/2004 și vechea „examinare EC de tip”, fără nicio referire la Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP și la „examinarea UE de tip”, deși scurta de iarnă și căciula sunt echipamente de protecție (PPE) ce intră sub incidența acestui Regulament. - Pentru un EIP de categorie II (încălțăminte de protecție) se solicită doar declarație pe propria răspundere și, neclar, „certificat EC”, fără a se preciza explicit cerința de certificat de examinare UE de tip, conform Regulamentului (UE) 2016/425 și EN ISO 20345:2022. Coerență tehnică și riscuri de interpretare la ofertanți - Cerința de talpă „PU dublă densitate injectată, nu se admite talpă lipită” poate fi considerată restrictivă dacă nu este fundamentată explicit prin analiza riscurilor și poate limita nejustificat numărul de ofertanți eligibili.

	Lipsa valorilor minime sau a trimitărilor clare la cerințele de performanță din standard (A, E, CI, CR, SRC etc.) poate conduce la interpretări diferite între producători și laboratoare, cu risc de respingere sau contestații.
Raspuns 14	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie <i>Referitor la Codurile de protecție sunt folosite neunitar și uneori contradictoriu: Bocanci: „S3L (A+FO+E+WPA+PL+CR) + CI”, dar în text apare și SRC – notarea combină L și PL pentru aceeași proprietate (lamelă nemetalică cui mare), creând ambiguitate de interpretare.”</i>, Autoritatea contractanta a solicitat categoria de siguranta S3L (A+FO+E+WPA+PL+CR) +CI in conformitate cu clasificarea din standardul EN ISO 20345:2022 pentru S3L raportat la categoriile de protectie corespunzatoare. Asadar nu este nici o ambiguitate referitor la L si PL intrucat in cadrul clasificarii categoriei S3L in standardul EN ISO 20345:2022 sunt prevazute cerintele minime pentru S3L, inclusiv PL. De asemenea, Autoritatea Contractanta face mentiunea ca denumirea SRC a fost prezentata in cadrul caietului de sarcini doar la caracteristicile tehnico -functionale privind talpa bocancilor si anume clasa de rezistenta la alunecare. A se vedea si Raspunsul 4 din prezenta clarificare. <i>Referitor la Pantofi: „S3L (A+FO+E+WPA+PS)”, adică se combină L (cui mare) cu PS (cui mic), ceea ce nu este clar și coerent din punctul de vedere al noilor coduri EN ISO 20345:2022</i>, Autoritatea contractanta face mentiunea ca s-a strecurat o greseala de tehnoredactare. Autoritatea Contractanta <u>modifica</u> urmatoarea cerinta de la cap. Caracteristici tehnico-functionale din <u>Anexa 2 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – PANTOFI DE PROTECTIE</u> [...] “CATEGORIA DE SIGURANTA: minim S3L (A+FO+E+WPA+PS).” [...] dupa cum urmeaza: [...] “CATEGORIA DE SIGURANTA: minim S3L (A+FO+E+WPA+PL).” [...] A se vedea clarificarile din oficiu din prezenta clarificare in ceea ce priveste legislația și conformitatea CE din Caietele de sarcini. <i>Referitor la “Pentru un EIP de categorie II (încălțăminte de protecție)”</i> Autoritatea Contractanta a prezentat explicit “Certificat EC emis de un organism notificat de CE” (Certificat de Examinare UE de tip), iar fiecare ofertant va trebui sa prezinte un document specific doar acestui tip de examinare in conformitate cu modulele de evaluare a conformitatii. <i>Referitor la “Cerința de talpă „PU dublă densitate injectată,”</i> Autoritatea Contractanta doreste sa specifice ca solicitarea din caietul de sarcini privind cerinta de talpa “ poliuretana dublă densitate, injectată direct pe fețe” a avut la baza domeniul unde este folosita incaltamintea de protectie, la activitatea de constructii – dezvoltare si intretinere a infrastructurii rutiere, precum si activitatea de dezapezire si astfel datorita intemperiiilor existente in activitatea desfasurata nu se accepta incaltaminte de protectie cu talpa lipita.

	<i>Referitor la lipsa valorilor minime sau a trimitărilor clare la cerințele de performanță din standard (A, E, CI, CR, SRC etc.),</i> Autoritatea Contractanta a specificat în caietul de sarcini la Lotul 1 doar anumite cerințe pentru CATEGORIA DE SIGURANTA: minim S3L nu si valori, pentru a nu fi restrictionat numărul participantilor de niste valori mai mari sau mai mici pentru categoria de performanta.
Intrebare 15	Lot 2: îmbracaminte de protecție caciuli iarna și scurta ¾ iarna Va rugăm ajustați cerințele caietului de sarcini/specificației tehnice cu nr.20/212/19.11.2025, deoarece nu respecta edițiile standardelor în vigoare, clarificați următoarele: Legislație și conformitate CE • Se invocă doar HG 115/2004 și vechea „examinare EC de tip”, fără nicio referire la Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP și la „examinarea UE de tip”, deși scurta de iarnă și căciula sunt echipamente de protecție (PPE) ce intră sub incidența acestui Regulament. • În fișa de scurtă se cere ca certificatul să facă referire la Directiva 89/686/CEE sau HG 115/2004, acte abrogate în UE, nu la Regulamentul (UE) 2016/425, ceea ce creează un conflict direct cu cadrul normativ actual și poate obstructiona posibilitatea autorității contractante de a solicita certificate de examinare UE de Tip. Domeniu de utilizare și clasificare PPE • Scurta este definită ca echipament împotriva frigului și intemperiilor, cu marcaje pentru frig și riscuri mecanice, însă fișa nu precizează clar categoria PPE (cel mai probabil categorie II) și nu corelează explicit nivelurile de performanță EN 342/EN 343 cerute cu condițiile reale de lucru (temperaturi, durate de expunere, intensitatea vântului). Pentru căciula de iarnă se cer simultan SR EN 342, SR EN 343 și STAS 9668-87 (caciuli de blană), dar nu se explică dacă articolul este tratat ca EIP (cu CE și certificat de organism notificat) sau doar ca EIP simplu cu declarație; se cere însă și marcaj CE și certificat EC, ceea ce implică PPE, dar referința normativă rămâne neclară, va rugăm, clarificați
Raspuns 15	Lot 2: îmbracaminte de protecție caciuli iarna și scurta ¾ iarna A se vedea clarificarile din oficiu din prezenta clarificare în ceea ce privește legislația și conformitatea CE din Caietele de sarcini. <i>Referitor la SCURTĂ DE IARNĂ ¾ MULTIFUNCTIONALA 3 IN 1</i> Autoritatea contractanta nu a solicitat categoria PPE, ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere pentru conformitatea produsului cu urmatorul standard: SR EN 343 + A1 : 2008/AC: 2010, 343:2003+A1:2007/AC:2009 protecție împotriva ploii, clasa 3 (penetratie de apa), conform Anexei 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – SCURTĂ DE IARNĂ ¾ MULTIFUNCTIONALA 3 IN 1 Autoritatea Contractanta a menționat în caietul de sarcini ca ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere pentru conformitatea produsului cu urmatorul standard: SR EN 342:2004 / AC 2008 îmbracaminte de protecție împotriva frigului, deoarece este un standard european care certifică îmbrăcămintea de protecție împotriva frigului extrem (temperaturi de -5°C sau mai mici) astfel încât ofertantii să utilizeze un material la confecționarea produsului a cărui calitate respecta un nivel de performanță de protecție la frig pentru temperatura de -5°C sau mai mica. <i>Referitor la CACIULA IARNA</i>

	Autoritatea Contractanta considera caciula de iarna ca echipament individual de protectie prin indeplinirea SR EN 342 si SR EN 343, iar STAS 9668-87 a fost mentionat avand in vedere conditiile de calitate pentru blana cu care va fi captusita calota si urechile laterale. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere pentru conformitatea produsului cu urmatoarele standarde: - SR EN 342:2004 / AC 2008 imbracaminte de protectie impotriva frigului; - SR EN 343 + A1 : 2008/AC: 2010, 343:2003+A1:2007/AC:2009 protectie impotriva ploii, clasa 3(penetratie de apa); - STAS 9668-87 – conditii tehnice de calitate pentru caciuli de blana. De asemenea, produsul va avea marcaj de conformitate CE pe produs / eticheta si o copie a certificatului EC emis de un organism notificat de Comisia Europeana.
Intrebare 16	Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna Va rugam, ajustati cerintele caietului de sarcini/specificatiei tehnice cu nr.20/213/19.11.2025, deoarece nu respecta editiile standardelor in vigoare, clarificati urmatoarele: Documentul contine nereguli tehnice si normative care afecteaza claritatea specificatiilor pentru licitatie. Acestea impiedica oferantii sa depuna oferte conforme si necesita clarificari. Specificatii tehnice ambigue Pantalonii matlasati cer protectie frig (EN 342), ploaie (EN 343) si vizibilitate (SR EN ISO 20471:2013), dar fara clasa explicita (ex. Clasa 2/3) sau niveluri de performanta, va rugam clarificati in privinta cerintei, deoarece aceste performante indica clar nivelul de protectie necesar sigurantei purtatorilor la locul de munca. Mănușile specifică protecție frig și abraziune, dar lipsesc niveluri EN 388 și compoziție exactă Thinsulate (doar 40g captușeală). Va rugam clarificati in privinta cerintei, deoarece aceste performante, indica clar nivelul de protectie necesar sigurantei purtatorilor la locul de munca.
Raspuns 16	Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna Autoritatea Contractanta <u>modifica</u> urmatoarea cerinta de la cap. Caracteristici tehnice din <u>Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – PANTALONI MATLASATI:</u> [...] <i>“Intrucat pantalonii se folosesc in locuri de munca pentru care se impune semnalizarea vizuala a prezentei utilizatorului, se va tine cont de specificatiile SR EN 20471:2013 EN ISO 20471:2013 "imbracaminte avertizoare de mare vizibilitate" prin alegerea adecvata a culorii materialului (portocaliu intens) si aplicarea de benzi avertizoare reflectorizante”</i> [...] dupa cum urmeaza: [...] <i>Intrucat pantalonii se folosesc in locuri de munca pentru care se impune semnalizarea vizuala a prezentei utilizatorului, se va tine cont de specificatiile SR EN 20471:2013 EN ISO 20471:2013 "imbracaminte avertizoare de mare vizibilitate" prin alegerea adecvata a culorii materialului (portocaliu intens) si aplicarea de benzi avertizoare reflectorizante, cu clasa de performanta cel putin Clasa 2 vizibilitate.</i> [...] Referitor la MANUSI DE IARNA: Autoritatea Contractanta face mentiunea ca manusile de iarna nu sunt utilizate la activitati ce implica utilizarea masinilor rotative (bormasini), a motofierastraului etc, ele sunt necesare pentru dotarea personalului doar pentru protectie impotriva frigului

	(temperaturi sub 5°C), care desfasoara activitati de dezapezire si sunt utilizate la manipulări de obiecte reci si impotriva eventualelor agresiunilor mecanice superficiale cum ar fi abraziune, taiere, agatare in diverse obiecte metalice cum ar fi mana curenta de la treptele de acces la culee pod, balustrada de la podete etc. Asadar nu se justifica necesitatea utilizarii nivelului de protectie SR EN 388 pentru aceste manusi. Autoritatea Contractanta modifica urmatoarea cerinta de la cap. Caracteristici tehnice din <u>Anexa 2 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – MĂNUȘI IARNA:</u> [...] <i>“Contine intarituri reflectorizante pe varfurile degetelor si pe partea opusa palmei. Captusita cu microfleece si Thinsulate, 40 g.”</i> [...] dupa cum urmeaza: [...] <i>“Contine intarituri reflectorizante pe varfurile degetelor si pe partea opusa palmei. Captusita cu microfleece si Thinsulate de 40 g.”</i> [...]
Intrebare 17	Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Va rugam, ajustati cerintele caietului de sarcini/specificatiei tehnice cu nr. 20/214/19.11.2025, deoarece nu respecta editiile standardelor in vigoare, clarificati: Vizibilitate, conform ISO 20471: Șepcile vara sunt menționate ca "accesoriu la echipamentul de avertizare de mare vizibilitate" pe carosabil, dar lipsesc complet specificații EN ISO 20471:2013 – fără clasă (1/2/3), suprafețe fluorescente minime (ex. 0.14 m² Clasa 1), va rugam clarificati, deoarece aceste performante, indica clar nivelul de protectie necesar sigurantei purtatorilor la locul de munca. De asemenea, in cazul tricourilor, lipsa benzilor reflectorizante sau durabilitate post-spălare. Nu se solicita corect compositia fibroasa, astfel incat, tricoul sa respecte standardul de vizibilitate, fiind imposibila obtinerea coordonatelor cromatice pe compositia solicitata, respectiv 90% bumbac si 10% poliester, nu se specifică vizibilitate high-VIS, deși utilizare vara pe drumuri; EN ISO 20471 obligatorie pentru protecție Categoria II, cu certificare UE tip. Domeniu utilizare vag: "Pe carosabil vara" pentru șepci și "activități specifice CNAIR vara" pentru tricouri lipsesc riscuri detaliate (ex. radiații UV, căldură >30°C, trafic vehicule) conform Legii 319/2006.
Raspuns 17	Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Autoritatea contractanta face mentiunea ca sapca de protectie este mentionata in caietul de sarcini ca un “accesoriu la echipamentul de avertizare de mare vizibilitate”. Asadar sapca este doar un accesoriu la echipamentul de mare vizibilitate format din pantalonii de salopeta, tricou si vesta reflectorizanta. Nu este necesar de nici o specificatie EN ISO 20471: 2013 la sapca de protectie. <i>Referitor la Standardul privind vizibilitatea echipamentului individual de protectie</i> Autoritatea Contractanta face mentiunea ca tricourile sunt purtate cu vesta reflectorizanta sau bretele reflectorizante. Astfel, nu este necesar nici o specificatie pentru stat EN ISO 20471:2013 la tricouri.

	Totodata, s-a solicitat in compozitia materialului, pe langa bumbac si poliester, tocmai pentru a creste durabilitatea post- spalare. A se vedea si Raspunsul nr. 11 din prezenta clarificare. Autoritatea Contractanta informeaza ca echipamentul individual de protectie este acordat salariatilor conform prevederilor Legii 319/2006, a prevederilor Hotararii de Guvern 1048/2006 tinand cont de necesitatea inlocuirii echipamentului individual de protectie datorita domeniul de activitate unde isi desfasoara activitatea salariatii care implica o anumita uzura a echipamentului individual de protectie.
Intrebare 18	Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Va rugam, ajustati cerintele caietului de sarcini/specificatiei tehnice cu nr.20/213/19.11.2025, deoarece nu respecta editiile standardelor in vigoare, clarificati urmatoarele: Vizibilitate incomplete: Salopeta pe carosabil cere EN ISO 20471:2013+A1:2017, dar fără clasă explicită (2/3 necesară trafic CNAIR); benzi 50mm (bluză circumferență, pantaloni jos) insuficiente fără suprafețe fluorescente minime (0.50-0.80 m² Clasa 2/3), rezistente fizico-mecanice necesare acestui domeniu de utilizare., Fără certificare UE tip specifică vizibilitate Categoria II., va rugam, clarificati. Specificații tehnice ambigue : lipsesc niveluri EN 388 exacte pentru mănuși post-2016 (ex. tăiere ISO cut E/F). Salopeta: fără rezistență abraziune/praf detaliată; mănuși: dexteritate nivel 1 ambiguă, va rugam, clarificati. Domeniu utilizare vag "Pe carosabil sub trafic" pentru salopeta și "agresiuni mecanice superficiale" pentru mănuși lipsesc riscuri detaliate (trafic viteză, praf specific, umiditate) conform Legii 319/2006.
Raspuns 18	Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Autoritatea Contractanta <u>modifica</u> urmatoarea cerinta de la cap. Caracteristici tehnice din <u>Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – COSTUM SALOPETA:</u> [...] <i>“Întrucât costumele salopeta se utilizeaza în locuri de muncă pentru care se impune semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului, se va ține cont si de specificațiile EN ISO 20471:2013/A1:2017 „îmbrăcăminte avertizoare de mare vizibilitate” prin aplicarea de benzi retroreflectante”</i> [...] dupa cum urmeaza: [...] <i>Întrucât costumele salopeta se utilizeaza în locuri de muncă pentru care se impune semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului, se va ține cont si de specificațiile EN ISO 20471:2013/A1:2017 „îmbrăcăminte avertizoare de mare vizibilitate” prin aplicarea de benzi retroreflectante, cu clasa de performanta cel puțin Clasa 2 vizibilitate.</i> [...] <i>Referitor la manusi de protectie</i> Autoritatea contractanta a prezentat in caietul de sarcini – fisa tehnica nivelurile de performanta minime solicitate in conformitate cu prevederile SR EN 388 pe care ofertantii trebuie sa le demonstreze prin buletine de incercari eliberate de laboratoare autorizate. <i>Referitor la costum salopeta</i> Autoritatea contractanta nu a cerut cerinta minima obligatorie rezistenta la praf

	deoarece costumul salopeta este din material bumbac 100% care este imposibil sa nu se prafuiasca datorita activitatii pe care o desfasoara lucratorul la intretinerea infrastructurii rutiere, iar necesarul estimat pentru acordare echipament de protectie a fost estimat tinand cont de necesitatea inlocuirii datorita domeniului de activitate. Autoritatea Contractanta informeaza ca echipamentul individual de protectie este acordat salariatilor conform prevederilor legii 319/2006, a prevederilor Hotararii de Guvern 1048/2006 tinand cont de necesitatea inlocuirii echipamentului individual de protectie datorita domeniului de activitate unde isi desfasoara activitatea salariatii care implica o anumita uzura a echipamentului individual de protectie.
Intrebare 19	Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Va rugam, ajustati cerintele caietului de sarcini/specificatiei tehnice cu nr.20/216/19.11.2025, deoarece nu respecta editiile standardelor in vigoare, clarificati urmatoarele: Condiții admisibilitate incomplete: -Se solicita EC tip obligatoriu Categoria II (încălțăminte/pelerine), pe cand ar trebui sa se solicite certificarea UE de tip, lipsesc niveluri performanță explicite (ex. S2/S3 cizme, Clasa 3:1 pelerine WP 5000mm). Specificatii tehnice ambigue, cum ar fi: Cizme: "punct reflectorizant" insuficient pentru EN ISO 20471 pe carosabil; grosime PVC/PU minimă OK, dar fără SRC explicit sau WRU (water resistant upper). Pelerine: foarte putine cerinte privindparametrii fizico-mecanici, astfel incat, Securitate deficitara Lipsește clasificarea privind performantele de vizibilitate high-vis esențială pentru acest domeniu de utilizare conform (EN ISO 20471 Clasa 2/3);
Raspuns 19	Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Autoritatea Contractanta face mentiunea ca pentru produsele cizme apa/noroi si pelerine ploaie nu s-a solicitat nicio categorie a certificatului de examinare E.C de tip. A se vedea clarificarile din oficiu din prezenta clarificare in ceea ce priveste legislatia si conformitatea CE din Caietele de sarcini. <i>Referitor la mentiunea dumneavoastra in ceea ce priveste lipsa nivelurilor de performanta explicite (ex S2/S3 pentru cizme)</i> Autoritatea Contractanta face mentiunea ca in caietul de sarcini – Anexa 1 Fisa tehnica se solicita prezentarea unei declaratii pe propria raspundere pentru conformitatea produsului cu urmatorul standard: S2 (A+FO+E+WPA) echipament individual de protectie – incaltaminte de protectie. Autoritatea Contractanta nu a mentionat niveluri de performanta explicite referitoare la pelerine si nici nu considera necesar a fi solicitata, drept urmare isi mentine cerintele din Anexa 2 Fisa tehnica, respectiv: <i>“Materialul sa fie impermeabil fata de apa - sa reziste, fara aparitia picaturilor, la coloana de apa de cel putin 40 cm inainte si dupa tratament de curatare. Materialul trebuie sa fie impermeabil la apa si in zona imbinarilor (imbinari etanse). Pelerina trebuie sa prezinte elemente pentru evaporarea transpiratiei si aerisire: orificii la sub brat, platca la spate cusuta partial.”</i> <i>Prin “punct reflectorizant” la cizme apa /noroi, pozitionat pe caramb la exterior pentru vizibilitate pe timp de noapte</i> Autoritatea Contractanta a dat posibilitatea ofertantilor sa foloseasca/ aplice pe cizma orice material reflectorizant care respecta prevederile standardului EN ISO 20471: 2013 in ceea ce priveste vizibilitatea. <i>In ceea ce priveste SRC explicit</i> Autoritatea contractanta a mentionat in Anexa 1 - Fisa tehnica - CIZME IMPERMEABILE APA-NOROI ca Cizmele sa prezinte rezistenta la alunecare, prezentand coeficienti de alunecare in limitele specificate de organismul de certificare

	pentru diferite tipuri de suprafețe și lichide puțin vascoase (apa) sau vascoase (glicerina). Autoritatea contractantă a menționat în Anexa 2 - Fișa tehnică ca pelerina va fi executată din material impermeabil: P.V.C.100%. /PES/PVC. Autoritatea Contractantă nu a solicitat elemente de vizibilitate care să respecte standard EN ISO 20471 pentru pelerine de ploaie deoarece conform ORDIN. M.I.-M.T. nr. 1112/411 / 2000 pentru aprobarea "Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație" pelerina de ploaie nu face parte din categoria EIP – avertizare. Totodată, pelerina de ploaie va fi purtată combinată cu bretele elastice reflectorizante conform instrucțiunilor SSM proprii CNAIR, iar bretele elastice reflectorizante au elemente de vizibilitate.
Intrebare 20	Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante și casti de protecție Va rugăm, ajustați cerințele caietului de sarcini/specificației tehnice cu nr.20/217/19.11.2025, deoarece nu respecta edițiile standardelor în vigoare, clarificați următoarele: Condiții admisibilitate incomplete EC tip obligatoriu Categoria II (vizibilitate), pe când ar trebui solicitat UE de tip, dar fără clasă explicită EN ISO 20471 (Clasa 1/2/3 necesară carosabil CNAIR). Specificații vizibilitate ambigue Veste/bretele: poliester fluorescent portocaliu + benzi 50mm gri (distanță 50mm), dar fără suprafețe minime (ex. Clasa 2: 0.50 m² fluorescent + 0.10 m² reflexie); bretele 4cm cu 1.5cm reflexie insuficiente pentru certificare. Cască: HDPE cu autocolant CNAIR, protecție ceafă, dar "portocaliu fluorescent" ambiguu – EN 397 nu cere vizibilitate, ci EN ISO 20471. Domeniu utilizare vag "Pe carosabil/zona drumului" lipsesc riscuri detaliate (trafic >50km/h, lumină slabă, vreme) conform Legii 319/2006; De asemenea, în calitate de operator economic potențial ofertant la prezenta procedură, prezentăm argumentele de mai sus, doveditoare, care susțin afirmațiile de mai sus: Evaluarea cerințelor tehnice și produsele existente: - În urma analizei tehnice a specificațiilor tehnice s-a constatat că unele dintre materialele folosite în realizarea articolelor nu îndeplinesc cerințele standardului de realizare a unui produs de înaltă vizibilitate precum, asigurarea protecției la intemperii și asigurarea protecției la frig, conform domeniului de utilizare solicitat. -Cerințele tehnice și de execuție sunt generale și stabilite având la bază caracteristici tehnice generale ceea ce poate duce la realizarea unui produs sub așteptările autorității. -Articolele aflate în dotare sunt realizate după modele diferite, fără un standard comun de design ceea ce conduce și la o imagine neuniformă a personalului. Se constată variații în structura materialelor, în proporțiile elementelor reflectorizante, în combinațiile cromatice, precum și în amplasarea inscripțiilor și a elementelor distinctive. -Se constată absența unor materiale cu performanțe adecvate nevoilor specifice activității de intervenție, respectiv nu există o corelare a materialelor utilizate în proiectarea echipamentelor cu nevoile specifice ale purtătorului. -În contextul actual, sunt supuse zilnic unor condiții dificile : necesitatea vizibilității sporite în trafic și în intervenții de urgență, spălări frecvente la temperaturi ridicate, expunere la transpirație și frecare intense, contact cu substanțe biologice și agenți de curățare. Aceste realități evidențiază necesitatea utilizării unor echipamente realizate din materiale performante, verificate prin încercări riguroase și certificate conform standardelor internaționale ISO și EN.

	Va rugam sa acceptati argumentele de mai sus, precum urmasorii factori fundamentali pentru aceasta achizitie: cresterea sigurantei personalului prin vizibilitate sporita si protectie reala impotriva factorilor climatici (ploaie, frig, umiditate), durabilitate si economie – echipamentele rezista la spalari industriale si utilizare intensa, reducand costurile de inlocuire, confort si ergonomie – materiale moderne, respirabile, adaptate miscarii si conditiilor de lucru solicitante, imagine profesionala – uniforme ramane stabile cromatic si usor de identificat, alinieri la bune practici europene – adoptarea unor echipamente conforme cu standardele ISO si EN, in linie cu tendintele actuale ale serviciilor de urgenta din UE. • ISO 105 – soliditatea vopsirii la spalare, frecare, transpiratie, lumina si apa, • EN ISO 20471 – imbracaminte cu vizibilitate sporita, indispensabila pentru personalul de interventie, • EN 343 – protectie impotriva intemperiilor, oferind rezistenta la ploaie si umiditate, • EN 342 – protectie impotriva frigului sever, pentru conditii climatice dificile. • EN ISO 13688 – cerinte generale aplicabile echipamentelor individuale de protectie. -Siguranta si protectie imbunatatite: Echipamentele propuse asigura rezistenta ridicata la spalari industriale, pastrarea culorilor si a proprietatilor reflectorizante, precum si protectie impotriva factorilor de mediu si uzurii. -Durabilitate si eficienta economica Materialele cu soliditate superioara reduc frecventa de inlocuire, ducand la economii bugetare semnificative pe termen mediu si lung. - Confort si imagine profesionala: Produsele ofera confort termic, ergonomie sporita, esentiale pentru activitatea personalului medical, mentinand in acelaasi timp un aspect profesional, vizibil si usor de identificat, contribuind la consolidarea imaginii si autoritatii personalului de ambulant. Propunem adoptarea unor cerinte tehnice care sa reflecte standarde europene moderne si bune practici internationale, pentru a asigura: un nivel superior de siguranta si protectie pentru personalul, durabilitatea echipamentelor si utilizarea eficienta a resurselor financiare si consolidarea imaginii profesionale si a vizibilitatii angajatilor. In acest context, consideram ca prelungirea termenului de depunere cu 30 de zile, reprezinta o masura necesara pentru mentinerea unui nivel adecvat de protectie, necesar angajatilor din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania.
Raspuns 20	Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie Autoritatea Contractanta <u>modifica</u> urmatoarea cerinta de la cap. Caracteristici tehnice din Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – VESTA DE AVERTIZARE: [...] <i>“Se pot prezenta si alte variante de aplicare a benzilor reflectorizante conform EN ISO 204741:2013/A1:2017 - pentru cerinte specifice imbracamintei avertizoare de mare vizibilitate.”</i> [...] dupa cum urmeaza: [...] <i>Se pot prezenta si alte variante de aplicare a benzilor reflectorizante conform EN ISO 204741:2013/A1:2017 - pentru cerinte specifice imbracamintei avertizoare de mare vizibilitate., cu clasa de performanta cel putin Clasa 2 vizibilitate.</i> [...]

	Autoritatea Contractanta <u>modifica</u> urmatoarea cerinta de la cap. Caracteristici tehnice din Anexa la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – BRETELE ELASTICE REFLECTORIZANTE: [...] <i>“Se pot prezenta si alte variante de aplicare a benzilor reflectorizante conform EN ISO 204741:2013/A1:2017 - pentru cerinte specifice imbracamintei avertizoare de mare vizibilitate.”</i> [...] dupa cum urmeaza: [...] <i>Se pot prezenta si alte variante de aplicare a benzilor reflectorizante conform EN ISO 204741:2013/A1:2017 - pentru cerinte specifice imbracamintei avertizoare de mare vizibilitate., cu clasa de performanta cel putin Clasa 2 vizibilitate.</i> [...] Referitor la casca de protectie, Autoritatea Contractanta a solicitat cerinta minima obligatorie „ se va tine cont de specificatiile EN ISO 20471:2013/A1:2017 pentru cerinte specifice imbracamintei avertizoare de mare vizibilitate, prin alegerea adecvata a culorii materialului (portocaliu fluorescent)”. Autoritatea Contractanta informeaza ca echipamentul individual de protectie este acordat salariatilor conform prevederilor Legii 319/2006, a prevederilor Hotararii de Guvern 1048/2006 tinand cont de necesitatea inlocuirii echipamentului individual de protectie datorita domeniul de activitate unde isi desfasoara activitatea salariatii care implica o anumita uzura a echipamentului individual de protectie. A se vedea si Raspunsul nr. 13 din prezenta Clarificare.
Intrebare 21	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Va rugam sa ne transmiteti daca se accepta urmatoarea gama de marimi pentru bocanci si pantofi? -Bocanci: 39-48 -Pantofi: 36-48
Raspuns 21	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Autoritatea Contractanta face mentiunea ca isi mentine gama de marimi 35-52 pentru bocanci si pantofi de protectie deoarece la nivelul CNAIRSA exista salariati care utilizeaza ca si marime pentru incaltaminte de protectie nr. 35, 49, 50,51, 52. Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 9 din prezenta Clarificare.
Intrebare 22	Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Va rugam adaugati fisierul formulare, editabil, in format word.
Raspuns 22	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie A se vedea Raspunsul nr. 8 din prezenta Clarificare
Intrebare 23	Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie SE POARTE PREZENTA SI RAPORT DE TESTARE PENTRU PRODUS, SAU CERTIFICAT DE EXAMINARE UE de tip similar?
Raspuns 23	Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Autoritatea Contractanta face mentiunea ca raportul de testare mentionat in solicitarea de clarificare nu inlocuieste automat un Certificat de Examinare UE de tip (Certificat EC emis de un organism notificat de CE), raportul de testare fiind

	doar un document tehnic detaliat care prezinta rezultatele testelor efectuate pe produse. Astfel, Ofertantii trebuie sa prezinte o copie a unui Certificat EC emis de un organism notificat de Comisia Europeana intrucat se atesta oficial faptul ca produsul a fost evaluat de o terta parte independenta (organism notificat) si indeplineste cerintele prevazute de legislatia relevanta a Uniunii Europene.
Intrebare 24	Nu gasesc in caiet, daca se prezinta si mostre la depunerea documentelor, sau esantioane de materiale? sau se prezinta dupa ce este stabilit castigatorul, ma puteti lamurii poate imi scapa ceva
Raspuns 24	Autoritatea Contractanta face mentiunea ca informatii cu privire la depunerea mostrelor se regasesc in Fisa de date – Sectiunea III.1.3 Capacitatea tehnică și/sau profesională: <i>“Ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta, pentru fiecare lot in parte, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, mostre ale produsului finit din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. Mostrele se vor depune, pentru fiecare lot in parte, la Registratura C.N.A.I.R. S.A, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania, in termenul solicitat de Autoritatea Contractanta.”</i>
Intrebare 25	Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Privind la scurta de iarna, se accepta si o alta varianta asemanatoare ca material si g/mp ? de ex.captuseala din 100% PES in loc de 20% bbc si 80% PES, cu gramaj apropiat, respectand cerintele din C.S. Asa cum reiese din descriere, compozitia materialului si gramajul este fixa,nu are vreo tolerante de +/- sau intre min. si max. valorile, prin care se ne poata ajuta pe noi ca participanti, fiind un produs destinat unui singur furnizor. Aceeasi situatie fiind si la alte produse, sau fermoar YKK.
Raspuns 25	Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Autoritatea Contractanta doreste sa mentioneze ca isi mentine caracteristicile tehnice prezentate in caietul de sarcini raportat la multifunctionalitatea scurtei 3 in 1, fiind compusa din <u>jacheta exterioara impermeabila, jacheta interioara matlasata detasabila cu maneci detasabile cu fermoar</u> si care va putea fi folosita in orice conditii meteo.
Intrebare 26	Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna AVEM RUGAMINTEA MAI PUTETI PRELUNGII CU INCA O SAPTAMANA FATA DE TERMENUL FINAL DE 05.02.2026 respectiv pana la 12-13 februarie. ar fi suficient sa avem toate documentele
Raspuns 26	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebare 27	Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna In prelungirea termenului de depunere oferte pana la data de 05.02.2026, justificati ca s-a publicat RASPUNSUL CONSOLIDAT la clarificari si ca ofertantii au nevoie de timp pentru elaborarea ofertelor prin corelare cu acesta. Nu identificam in anunt acest raspuns consolidat. Va rugam sa ne confirmati incarcarea acestuia si sectiunea unde il putem gasi.
Raspuns 27	Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna

	Intelegerea dumneavoastra in ceea ce priveste publicarea raspunsului consolidat si precizarea ca ofertantii au nevoie de timp pentru elaborarea ofertelor prin corelare cu acesta este eronata, deoarece in Clarificarile din Oficiu Automate si Anunturilor de schimbare publicate pentru prelungirea termenului de depunere a ofertelor se regaseste urmatoarea justificare: „Justificare modificare: Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere a ofertelor astfel incat <u>dupa publicarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici, orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obținerea informațiilor complete și relevante pentru elaborarea ofertei</u> „
Intrebare 28	Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna In cazul unei sustineri din partea unui tert cu privire la capacitatea economica si financiara/Capacitatea tehnica si profesionala va solicitam sa clarificati care sunt documentele pe care le solicitati sa insoteasca Angajamentul tertului sustinator, conform sect IV.4.3 Fisa date, avand in vedere ca nu se pot pune la dispozitie Contracte comerciale cu clienti din partea tertului, Contracte de munca angajati, Contracte de achizitionare echipamente, acestea fiind considerate confidentiale de catre fiecare operator economic
Raspuns 28	Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie In situatia in care un ofertant beneficiaza de sustinerea unui tert sustinator cu privire la capacitatea economica si financiara se vor respecta prevederile de la sectiunea III.1.2) Capacitatea economică și financiară din Instructiunile catre ofertanti, unde se mentioneaza: “Modalitatea de îndeplinire: [...] Nota 2: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta: [...] b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie în anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie să indice concret care sunt resursele financiare pe care terțul le va mobiliza în cazul în care ofertantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării acordului-cadru sau se va afla în imposibilitatea derulării acordului-cadru, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm. Terțul susținător va dovedi prin documentele prezentate că deține toate resursele invocate ca element de susținere a ofertantului. Aceste documente vor fi încărcate în SEAP împreună cu Angajamentul ferm și cu oferta, și vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, în condițiile legii. c) <u>situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare pentru anul 2022, 2023 si 2024 din care rezultă îndeplinirea nivelului minim solicitat al cerinței privind situația economică și financiară.</u>” In situatia in care un ofertant beneficiaza de sustinerea unui tert sustinator cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor respecta prevederile de la sectiunea III.1.3) a) Capacitatea tehnică și/sau profesională din Instructiunile catre ofertanti, unde se mentioneaza:

	“Modalitatea de îndeplinire: [...] Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: [...] b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii acordului-cadru sau se va afla in imposibilitatea derularii acordului-cadru, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) <u>certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie,</u> din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. ”. In concluzie, avand in vedere ca angajamentele asumate de potentialii ofertanti si tertii lor sustinatori nu pot fi anticipate de Autoritatea Contractanta, conditiile in care se incheie angajamentele ferme si obligatiile asumate de ofertanti si terti fiind cunoscute, la acest moment, doar de catre acestia, Autoritatea Contractanta nu poate enumera documentele din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament, acestea fiind conditionate de obligatiile asumate de fiecare tert sustinator si de modul in care acesta intelege sa intervina in cadrul contractului, in situatia in care contractantul intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului.
--	---

CLARIFICARE DIN OFICIU

In vederea corelarii informatiei la nivelul Documentatiei de atribuire, corectarii unor erori materiale, sporirii claritatii anumitor prevederi, precum si pentru asigurarea unei participari sporite care sa conduca la o concurenta reala la prezenta procedura de atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari cu privire la <u>Modelul de acord-cadru, Modelul de Contract subsecvent si Caietele de sarcini pentru Lot 1-7:</u>	
1	ACORD-CADRU LOT 1-7 7. Obligatiile principale ale Promitentilor-Furnizori 7.1. „Promitentii-Furnizori se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-Achizitor, sa furnizeze echipamente individuale de protectie a muncii, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice <u>si standardelor din domeniul rutier</u>, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, precum si in conditiile calitative si cantitative prevazute in Caietul de sarcini.” se modifica dupa cum urmeaza:

	7.1. „Promitentii-Furnizori se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-Achizitor, sa furnizeze echipamente individuale de protectie a muncii, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, precum si in conditiile calitative si cantitative prevazute in Caietul de sarcini.”
2	ACORD CADRU LOT 1-7 6. Documentele Acordului-cadru 6.1. – „Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte integranta din acesta sunt: <i>(i) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor - Anexa nr. 1;</i> [...]” se completeaza dupa cum urmeaza: 6.1. – „Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte integranta din acesta sunt: <i>(i) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările/<u>modificarile</u> și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor - Anexa nr. 1;</i> [...]”
3	CONTRACT SUBSECVENT LOT 1-7 6. Documentele Contractului subsecvent Documentele prezentului Contract sunt: „<i>(i) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor - Anexa nr. 1;</i>” se completeaza dupa cum urmeaza: Documentele prezentului Contract sunt: „<i>(i) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările/<u>modificarile</u> și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor - Anexa nr. 1;</i>”
4	<u>CAIETE DE SARCINI LOT 1-7</u> Lot 1: incaltaminte de protectie bocanci si pantofi de protectie Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna Lot 4: imbracaminte de protectie: sepci vara si tricouri vara Lot 5: imbracaminte de protectie : costume salopeta si manusi de protectie Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie Autoritatea Contractanta modifica urmatoarea cerinta de la cap. 1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI din <u>CAIETUL DE SARCINI LOT 1-7:</u> [...] Achizitia se va desfasura pe loturi (sortimente) de produse. [...] Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata; [...]

dupa cum urmeaza:

[...]

Achizitia se va desfasura pe loturi (sortimente) de produse.

[...]

- Hotararea 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

CAIET DE SARCINI Lot 2: imbracaminte de protectie caciuli iarna si scurta ¾ iarna

Autoritatea Contractanta **modifica** urmatoarea cerinta de la cap. **Caracteristici tehnico functionale din Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – SCURTĂ DE IARNĂ ¾ MULTIFUNCTIONALA 3 IN 1**

[...]

“Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

[...]

Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.

[...]

dupa cum urmeaza:

“Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

[...];

Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (**Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție**) sau **Hotararea 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului**) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.

[...]

CAIET DE SARCINI Lot 3: imbracaminte de protectie - pantaloni matlasati si manusi iarna

Autoritatea Contractanta **modifica** urmatoarea cerinta de la cap. **Caracteristici tehnico functionale din Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – PANTALONI MATLASATI**

[...]

“Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

[...]

Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.

[...]

dupa cum urmeaza:

“Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

[...];

Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (**Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție**) sau Hotararea 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.

[...]

CAIET DE SARCINI Lot 6: cizme impermeabile apa – noroi si pelerine ploaie

Autoritatea Contractanta **modifica** urmatoarea cerinta de la cap. **Caracteristici tehnico functionale din Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – CIZME IMPERMEABILE APA-NOROI si Anexa 2 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica - PELERINA PLOAIE**

[...]

“Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

[...]

Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.

[...]

dupa cum urmeaza:

“Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

[...];

Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (**Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție**) sau Hotararea 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea,

adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.

[...]

CAIET DE SARCINI Lot 7: veste de avertizare, bretele elastice reflectorizante si casti de protectie

Autoritatea Contractanta **modifica** urmatoarea cerinta de la cap. **Caracteristici tehnico functionale din Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – VESTA DE AVERTIZARE, Anexa 2 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica - Bretele elastice reflectorizante si Anexa 3 la Caietul de Sarcini - Fisa tehnica – CASCA DE PROTECTIE**

[...]

“Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

[...]

Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.

[...]

dupa cum urmeaza:

“Conditii minime de admisibilitate.

Pentru produs se vor prezenta:

[...];

Certificatul de examinare EC de tip trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (**Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție) sau Hotararea 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului**) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat, care a aplicat procedura „examinare E.C. de tip”.

[...]